

DE/FR/NL

20
20

water&light

feels so good

HOESCH

DE
PREISLISTE

*Nur für den Fachhandel. Preise in Euro
zzgl. gültiger Mehrwertsteuer.*

FR
LISTE DE PRIX

*Seulement pour le professionnel.
Prix en Euro, hors TVA.*

NL
PRIJSLIJST

*Alleen voor de vakhandel.
Prijzen in Euro, excl. BTW.*

**BATHING
WHIRLING
SHOWERING
STEAMING**

LEGENDE / LÉGENDES / LEGENDA

-  **Lichtsystem, siehe Seite 110**
Système d'éclairage, voir page 110
Lichtsysteem, zie pagina 110
-  **Soundsystem, siehe Seite 111**
Système audio, voir page 111
Soundsysteem, zie pagina 111
-  **Mineralguss SOLIQUE, siehe Seite 15**
Fonte minérale SOLIQUE, voir page 15
Gegoten mineraalsteen SOLIQUE, zie pagina 15
-  **Glasverkleidung, siehe Seite 112-113**
Habillage en verre, voir page 112-113
Glazen ommanteling, zie pagina 112-113
-  **Spezial-Untergestell, siehe Seite 114**
Soubassement special, voir page 114
Special onderstel, zie pagina 114
-  **Produkt für barrierefreie Bäder**
Produit pour des salles de bain sans barrières
Product voor barrièrevrije badkamers

-  **Air-Inject-Düsen seriell**
Buses d'air de série
Air-Inject-jets Standaard
-  **Rückendüsen seriell/optional**
Buses de massage dorsales de série/en option
Rugsproeiërs Standaard/optoneel
-  **Fußdüsen seriell/optional**
Buses de massage plantaires de série/en option
Voetspoeiers Standaard/optoneel
-  **Massage-Düsen seriell/optional**
Buses de massage de série/en option
Massagejets Standaard/optoneel

VARIANTEN / VARIANTES / VARIANTEN

- A** **Bade-, Dusch- oder Whirlwanne ohne Schürze**
Baignoire, receveur de douche ou baignoire à encastrer
Bad, douchebak of whirlbad zonder paneel
- B** **Bade-, Dusch- oder Whirlwanne mit angeformter Schürze**
Baignoire, receveur de douche ou baignoire à système avec tablier intégré
Bad, douchebak of whirlbad met aangevormd paneel
- C** **Bade-, Dusch- oder Whirlwanne mit loser Schürze**
Baignoire, receveur de douche ou baignoire à système avec tablier amovible
Bad, douchebak of whirlbad met afneembaar paneel
- D** **Badewanne mit Außenverkleidung (freistehend)**
Baignoire (autonome)
Bad met buitenmantel (vrijstaand)

Inhalt / Table des matières / Inhoudsopgave

Legende / <i>Légendes</i> / <i>Legenda</i>	2
Varianten / <i>Variantes</i> / <i>Varianten</i>	2
Inhalt / <i>Table des matières</i> / <i>Inhoudsopgave</i>	3
Modelle von A-Z / <i>Modèles de A-Z</i> / <i>Modellen van A-Z</i>	4-5
NEU 2020 / <i>nouveau 2020</i> / <i>Nieuw 2020</i>	6-7
Form und Größe / <i>Forme et Dimension</i> / <i>Vorm en Afmeting</i>	8-11
Suchverzeichnis / <i>Index</i> / <i>Zoekgedeelte</i>	12-13
Farbübersicht / <i>Aperçu des couleurs</i> / <i>Kleurenoverzicht</i>	14
Preisgruppen / <i>Groupes de prix</i> / <i>Prijsgroepen</i>	15
Unsere Werkstoffe / <i>Nos matières</i> / <i>Onze Materialen</i>	15-16
Bestellhinweise / <i>Specifications de commande</i> / <i>Bestelaanwijzingen</i>	17
Zertifikate / <i>Certifications</i> / <i>Certificeringen</i>	18
Bade-/Whirlwannen / <i>Baignoires/Baignoires balnéo</i> / <i>Baden /whirlbaden</i>	19-114
Solique Badewannen / <i>Baignoires Solique</i> / <i>Solique baden</i>	19-26
Hoesch Specials / <i>Hoesch Promos</i> / <i>Hoesch Specials</i>	27-36
Freistehende Badewannen / <i>Baignoires autonomes</i> / <i>Vrijstaande baden</i>	37-40
Ovale Badewannen / <i>Baignoires ovales</i> / <i>Ovale baden</i>	41-52
Runde Badewannen / <i>Baignoires rondes</i> / <i>Ronde baden</i>	53-55
Halbrunde/Vorwand-Badewannen / <i>Baignoires Demi Rondes ou Contre Cloison</i> / <i>Muurmodellen</i>	56-59
Rechteck Badewannen / <i>Baignoires rectangulaires</i> / <i>Rechthoekige baden</i>	60-82
Trapez Badewannen / <i>Baignoires trapézoïdale</i> / <i>Trapezium baden</i>	83-88
Eck-Badewannen / <i>Baignoires d'angle</i> / <i>Hoekbaden</i>	89-99
6-Eck/8-Eck Badewannen / <i>Baignoires hexagonale/octogonale</i> / <i>6-hoekige / 8-hoekige baden</i>	100-108
Sonderzubehör für Badewannen / <i>Accessoires pour baignoires</i> / <i>Speciaal toebehoren voor baden</i>	109-114
Ergo+	115-120
Whirlsysteme / <i>Systèmes balnéo</i> / <i>Whirlsysteme</i>	121-131
Deluxe	123-125
Reviva II	126-127
Laola II	128-129
Tergum	130
Tergum for two	131
Waschbecken / <i>Vasque à poser</i> / <i>Wastafel</i>	132-135
Dampfbäder / <i>Bains de vapeur</i> / <i>Stoombaden</i>	136-146
Duschabtrennungen / <i>Parois de douche</i> / <i>Doucheschermen</i>	147-162
Duschwannen / <i>Receveurs de douche</i> / <i>Douchebakken</i>	163-182
Muna	164-167
Muna S	168-169
Tierra	170-171
Nias	172-173
Sola	174
Thasos	175-176
Samar	177-178
SensaMare Delight	179
Sonderzubehör für Duschwannen / <i>Accessoires pour receveurs de douche</i> / <i>Speciaal toebehoren voor douchebakken</i>	180-182
Sonderzubehör / <i>Accessoires</i> / <i>Speciaal toebehoren</i>	183-186
Bad-Accessoires / <i>Accessoires pour le bain</i> / <i>Badaccessoires</i>	184
Duft- und Pflegemittel / <i>Parfums et produits d'entretien</i> / <i>Geuren en onderhoudsproducten</i>	185-186
Sonderzubehör für Duschabtrennungen / <i>Accessoires pour parois de douche</i> / <i>Speciaal toebehoren voor doucheschermen</i>	186
Geschäfts- und Lieferbedingungen / <i>Conditions de vente et de livraison</i> / <i>Algemene Verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden</i>	187-189
Badideen / <i>Idées de salle de bains</i> / <i>Bad suggesties</i>	190-191
Hoesch www	192-193
Barrierefreies Bad mit HOESCH / <i>Bain sans barrière avec HOESCH</i> / <i>Barrièrevrij bad met HOESCH</i>	194

MODELLE VON A-Z / Modèles de A-Z / Modellen van A-Z

DAMPFBÄDER / DAMPFGENERATOREN

BAINS DE VAPEUR
/ GÉNÉRATEURS DE VAPEUR
STOOMBADEN
/ STOOMGENERATOREN

S	Sense Perience		138
	Sense Perience		139
	Sense Perience		139
	Paneel Sense Perience		141
	Steam Set		142
	Steam Set		142
	Steam Box 330		143
	Hoesch Comfort		144

DUSCHABTRENNUNGEN

PAROIS DE DOUCHES
DOUCHESCHERMEN

A	Adana		160
C	Ciela		150
	Ciela		151, 152
	Ciela		153, 154
F	Free		161
L	Liberty		162
M	Muna		156
	Muna		157, 158
	Muna		159
O	One&One		149
	One&One		149
S	Sensa Mare Delight		148

DUSCHWANNEN

RECEVEURS DE DOUCHE
DOUCHEBAKKEN

M	Muna		164
	Muna		165
	Muna		166
	Muna		166
	Muna		164
	Muna		167
	Muna S		168
	Muna S		169

N	Nias		172, 173
	Nias		172, 173
	Nias		172, 173

S	Samar		177
	Samar		177
	Samar		178
	Samar		178
	Sensa Mare Delight		179
	Sola		174
	Sola		174
	Sola		174

T	Thasos		175
	Thasos		175
	Thasos		176
	Thasos		176
	Tierra		170
	Tierra		171
	Tierra		170

WASCHBECKEN

VASQUE À POSER
WASTAFEL

	Carta		133
	LaSenia		133
	Leros		135
	Namur		134
	Namur Lounge		134

Nicht mehr im Sortiment / Pas dans l'assortiment
plus / Niet meer in het assortiment:
Tondo 1700, Zero 1700x900, Zero 1900x900
Pools: Nevada, Ontario, Michigan, Winnipeg

NEU 2020 / NOUVEAU 2020 / NIEUW 2020

iSENSI



iSENSI



iSENSI



LEROS





MUNA*



LIBERTY*



MUNA S



*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
 *Profils muraux et barre de maintien noir
 *Profielen en stabilisator in zwart



MUNA S



BADEWANNEN / BAIGNOIRES / BADEN

ARICA	ARMADA	AVIVA	BENIDORM	CABO	CAPRI	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	HAPPY D.	IKARIA	ISENSI	LARGO	LASENIA	LEROS	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORIENTAL	ORLANDO	PARANA	PUTMAN	REGATTA	SANTEE	SCEITA	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	SQUADRA	TACNA	THASOS	TOPEKA	WAIKIKI
-------	--------	-------	----------	------	-------	-------	------------	-------	--------	----------	--------	--------	-------	---------	-------	-------	--------------	----------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	----------------	----------------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	---------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

HOESCH PREISLISTE / LISTE DE PRIX / PRIJSLIJST

ARICA	ARMADA	AVIVA	BENDORM	CABO	CAPRI	COMBI	DREAMSCAPE	ERGOM+	FOSTER	HAPPY D.	KARIA	SENSI	LARGO	LEROS	ASENIA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORIENTAL	ORLANDO	PARANA	PUTMAN	REGATIA	SANTEE	SCIELTA	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	SQUADRA	TACNA	THASOS	TOPEKA	WAIKIKI
-------	--------	-------	---------	------	-------	-------	------------	--------	--------	----------	-------	-------	-------	-------	--------	-------	--------------	----------	---------	--------	--------	---------	--------	---------	----------------	----------------	---------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	---------

 RECHTECK / RECTANGULAIRE / RECHTHOEK

[illegible]

 TRAPEZ / TRAPÈZE / TRAPEZE

[illegible]

 ECK / ANGLE / HOEK

[illegible]

 6-ECK / HEXAGONALE / 6-HOEK

[illegible]

 8-ECK / OCTOGONALE / 8-HOEK

[illegible]

FORM UND GRÖSSE / FORME ET DIMENSION / VORM EN AFMETING

DUSCHWANNEN UND DUSCHABTRENNUNGEN / RECEVEURS DE DOUCHE ET PAROIS DE DOUCHE / DOUCHEBAKKEN EN DOUCHESCHERMEN

Duschwannen Receveurs de douche Douchebakken							Duschabtrennungen Parois de douche Doucheschermen						
Solique					Acryl Acrylique Acryl								
MUNA	MUNA S	SOLA	NIAS	TIERRA	THASOS	SAMAR	CIELA	ONE&ONE	MUNA WALK-IN*	MUNA*	ADANA	FREE	LIBERTY

QUADRAT / CARRÉ / VIERKANT

700x700														70x70x1,5
750x750														75x75x1,5
800x800														80x80x1,5
900x900														90x90x1,5
1000x1000														100x100x1,5
1100x1100														110x110x1,5
1200x1200														120x120x1,5
1300x1300														130x130x1,5
1400x1400														140x140x1,5
1500x1500														150x150x1,5

RECHTECK / RECTANGULAIRE / RECHTHOEK

800x700														70x80x1,5
900x700														70x90x1,5
1000x700														70x100x1,5
1100x700														70x110x1,5
1200x700														70x120x1,5
1300x700														70x130x1,5
1400x700														70x140x1,5
1500x700														70x150x1,5
1600x700														70x160x1,5
1700x700														70x170x1,5
1800x700														70x180x1,5
800x750														75x80x1,5
900x750														75x90x1,5
1000x750														75x100x1,5
1100x750														75x110x1,5
1200x750														75x120x1,5
1300x750														75x130x1,5
1400x750														75x140x1,5
1500x750														75x150x1,5
1600x750														75x160x1,5
1700x750														75x170x1,5
1800x750														75x180x1,5
900x800														80x90x1,5
1000x800														80x100x1,5
1100x800														80x110x1,5
1200x800														80x120x1,5
1300x800														80x130x1,5
1400x800														80x140x1,5
1500x800														80x150x1,5
1600x800														80x160x1,5
1700x800														80x170x1,5
1800x800														80x180x1,5
1900x800														80x190x1,5
2000x800														80x200x1,5

* Das passende Maß der Duschwanne für die Duschabtrennung finden Sie auf Seite 158 und 159

* Pour les dimensions correctes du receveur de douche pour la cabine de douche, voir pages 158 et 159

* De juiste afmetingen van de douchebak voor de douchewand vindt u op pagina's 158 en 159

Duschwannen <i>Receveurs de douche</i> <i>Douchebakken</i>									Duschabtrennungen <i>Parois de douche</i> <i>Doucheschermen</i>								
Solique									Acryl Acrylique Acryl								
MUNA	MUNA S	SOLA	NIAS	TIERRA	SENSAMARE DELIGHT	THASOS	SAMAR		CIELA	ONE&ONE	MUNA WALK-IN*	MUNA*	ADANA	FREE	LIBERTY	SENSAMARE DELIGHT	

 RECHTECK / RECTANGULAIRE / RECHTHOEK

1000x900																	90x100x1,5
1100x900																	90x110x1,5
1200x900																	90x120x1,5
1300x900																	90x130x1,5
1400x900																	90x140x1,5
1500x900																	90x150x1,5
1600x900																	90x160x1,5
1700x900																	90x170x1,5
1800x900																	90x180x1,5
1900x900																	90x190x1,5
2000x900																	90x200x1,5
1100x1000																	100x110x1,5
1200x1000																	100x120x1,5
1300x1000																	100x130x1,5
1400x1000																	100x140x1,5
1500x1000																	100x150x1,5
1600x1000																	100x160x1,5
1700x1000																	100x170x1,5
1800x1000																	100x180x1,5
1900x1000																	100x190x1,5
2000x1000																	100x200x1,5
1700x1160																	116x170x1,5

 TRAPEZ / TRAPÈZE / TRAPEZE

1200x900 R																	120x90x1,5 R
1200x900 L																	120x90x1,5 L
1300x900 R																	130x90x1,5 R
1300x900 L																	130x90x1,5 L
1400x900 R																	140x90x1,5 R
1400x900 L																	140x90x1,5 L
1500x900 R																	150x90x1,5 R
1500x900 L																	150x90x1,5 L
1600x900 R																	160x90x1,5 R
1600x900 L																	160x90x1,5 L

 FÜNFECK / PENTAGONAL / VIJFHOEKIG

900x900																	90x90x1,5
1000x1000																	100x100x1,5

 VIERTELKREIS / DEMI-CIRCULAIRE / KWADRANT

800x800																	80x80x1,5
900x900																	90x90x1,5
1000x1000																	100x100x1,5

 HALBRUND/VORWAND / 1/2 ROND, CONTRE CLOISON / MUURMODELLEN

1000x1000																	100x100x1,5
1100x900																	90x110x1,5

* Das passende Maß der Duschwanne für die Duschabtrennung finden Sie auf Seite 158 und 159

* Pour les dimensions correctes du receveur de douche pour la cabine de douche, voir pages 158 et 159

* De juiste afmetingen van de douchebak voor de douchewand vindt u op pagina's 158 en 159

SUCHVERZEICHNIS / INDEX / ZOEKGEDEELTE

BADEWANNEN

BAIGNOIRES

BADEN



3	3650	67
	3651	75
	3652	104
	3653	90
	3654	90
	3655	90
	3656	102
	3657	95
	3658	95
	3659	95
	3660	95
	3661	95
	3662	95
	3663	57
	3664	57
	3665	71
	3666	86
	3667	86
	3669	75
	3670	79
	3671	77
	3672	106
	3673	106
	3674	51
	3675	51
	3676	91
	3677	91
	3678	91
	3679	50
	3686	44
	3687	43
	3688	43
	3691	81
	3692	82
	3693	87
	3694	87
	3695	52
	3696	73
	3697	28
	3698	29
	3699	29
	3705	88
	3706	88
	3707	66
	3708	70
	3709	71
	3710	78
	3741	76
	3742	81
	3744	68
	3745	84
	3746	84
	3747	85
	3748	85
	3807	69
	3808	73
	3809	80

3821	30
3822	33
3823	35
3824	34
3825	34
3826	35
3827	28
3833	31
3834	31
3835	32
3837	45
3838	47
3839	50
3840	59
3841	99
3842	99
3843	92
3848	57
3849	98
3850	98
3851	30
3852	33
3853	35
3854	34
3855	34
3856	35
3857	28
3863	31
3864	31
3865	32

4	4400	21
	4401	21
	4402	22
	4403	22
	4404	20
	4405	20
	4492	26
	4493	26
	4500	23
	4501	23
	4502	24
	4503	24
	4504	25
	4505	25
	4470	32

5	5533	90
	5539	45
	5544	91
	5545	91
	5547	77
	5564	93
	5565	93
	5566	93
	5567	93
	5569	103
	5570	68
	5572	90
	5573	103
	5574	76
	5590	94
	5591	94

6	6011	49
	6017	54
	6020	46
	6021	38
	6090	92
	6103	65
	6104	78
	6105	62
	6107	72
	6112	69
	6114	55
	6115	61
	6116	61
	6130	30
	6135	42
	6138	92
	6139	92
	6169	108
	6173	101
	6174	101
	6175	102
	6177	104

6178	107
6179	107
6180	58
6181	58
6182	105
6183	105
6195	63
6436	116
6437	116
6438	117
6439	117
6441	116
6442	116
6443	117
6444	117
6454	67
6455	70
6456	74
6457	63
6460	74
6461	65
6462	79
6465	39
6466	38
6476	48
6477	39
6478	59
6479	40
6480	42
6481	44
6482	46
6483	47
6484	97
6485	97
6486	97
6487	97
6579	64
6610	33
6618	58
6619	96
6620	54
6626	48
6628	72
6629	66
6646	64
6647	62
6652	82
6655	49
6656	40
6697	80

SUCHVERZEICHNIS / INDEX / ZOEKGEDEELTE

DUSCHWANNEN

RECEVEURS DE DOUCHE
DOUCHEBAKKEN

4	4157xA	164	4219xA	164	4282xA	169	4369xA	174	4559CxA	173	
	4158xA	164	4220xA	164	4283xA	169	4370xA	174	4560CxA	173	
	4159xA	164	4221xA	168	4284xA	169	4371xA	174	4561CxA	173	
	4160xA	168	4222xA	168	4285xA	169	4372xA	174	4562CxA	173	
	4161xA	168	4223xA	165	4286xA	169	4373xA	174	4563CxA	173	
	4162xA	168	4224xA	165	4287xA	169	4374xA	174	4564CxA	173	
	4163xA	165	4225xA	165	4288xA	169	4375xA	174	4565CxA	173	
	4164xA	165	4226xA	168	4289xA	169	4376xA	174	4566CxA	173	
	4165xA	165	4227xA	167	4290xA	169	4451	177	4567CxA	173	
	4166xA	165	4228xA	167	4291xA	168	4452	177	4568CxA	173	
	4167xA	165	4229xA	167	4300xA	170	4453	177	4569CxA	173	
	4168xA	165	4230xA	167	4301xA	170	4454	177	4570CxA	173	
	4169xA	165	4231xA	167	4302xA	170	4455	177	4571CxA	173	
	4170xA	165	4232xA	167	4303xA	170	4456	177	4572CxA	173	
	4171xA	165	4233xA	167	4304xA	171	4457	177	4573CxA	173	
	4172xA	165	4234xA	167	4305xA	171	4458	177	4574CxA	173	
	4173xA	165	4235xA	167	4306xA	171	4459	178	4575CxA	173	
	4174xA	165	4236xA	167	4307xA	171	4460	178	4576CxA	173	
	4175xA	165	4237xA	165	4308xA	171	4461	178	4577CxA	173	
	4176xA	165	4238xA	165	4309xA	171	4462	178	4578CxA	173	
	4177xA	165	4240xA	169	4310xA	171	4550xA	172	4579CxA	173	
	4178xA	165	4241xA	169	4311xA	171	4551xA	172	4580CxA	173	
	4179xA	165	4242xA	169	4312xA	171	4552xA	172	4581CxA	173	
	4180xA	165	4243xA	169	4313xA	171	4553xA	172	4582CxA	173	
	4181xA	165	4244xA	169	4314xA	171	4554xA	172			
	4182xA	165	4245xA	169	4315xA	171	4555xA	172	6	6520	176
	4183xA	165	4246xA	169	4316xA	171	4556xA	172		6521	176
	4184xA	165	4247xA	169	4317xA	171	4557xA	172		6522	176
	4185xA	165	4248xA	169	4318xA	171	4558xA	172		6523	176
	4186xA	165	4249xA	169	4319xA	171	4559xA	172		6607	175
	4187xA	165	4250xA	169	4320xA	171	4560xA	172		6608	175
	4188xA	165	4251xA	169	4321xA	171	4561xA	172		6614	175
	4189xA	165	4252xA	169	4322xA	171	4562xA	172		6617	175
	4190xA	165	4253xA	169	4323xA	171	4563xA	172		6649	175
	4191xA	165	4254xA	169	4324xA	171	4564xA	172		6650	175
	4192xA	165	4255xA	169	4325xA	171	4565xA	172		6651	175
	4193xA	165	4256xA	169	4326xA	171	4566xA	172		6654	175
	4194xA	165	4257xA	169	4327xA	171	4567xA	172		6657	175
	4195xA	166	4258xA	169	4328xA	171	4568xA	172		6658	175
	4196xA	166	4259xA	169	4329xA	171	4569xA	172		6661	175
4197xA	166	4260xA	169	4330xA	171	4570xA	172	6662		175	
4198xA	166	4261xA	169	4331xA	170	4571xA	172	6663		175	
4199xA	166	4262xA	169	4332xA	170	4572xA	172	6665		175	
4200xA	165	4263xA	169	4349xA	174	4573xA	172	6668		175	
4201xA	168	4264xA	169	4350xA	174	4574xA	172	6669		175	
4202xA	165	4265xA	169	4351xA	174	4575xA	172	6670		175	
4203xA	165	4266xA	169	4352xA	174	4576xA	172	6671		175	
4204xA	165	4267xA	169	4353xA	174	4577xA	172	6672		175	
4205xA	165	4268xA	169	4354xA	174	4578xA	172	6673		175	
4206xA	165	4269xA	169	4355xA	174	4579xA	172	6674		175	
4207xA	165	4270xA	169	4356xA	174	4580xA	172	6675		175	
4208xA	165	4271xA	169	4357xA	174	4581xA	172	6676		175	
4209xA	165	4272xA	169	4358xA	174	4582xA	172	6677		175	
4210xA	165	4273xA	169	4359xA	174	4550CxA	173	6678		175	
4211xA	165	4274xA	169	4360xA	174	4551CxA	173	6682xA		179	
4212xA	165	4275xA	169	4361xA	174	4552CxA	173				
4213xA	165	4276xA	169	4363xA	174	4553CxA	173				
4214xA	165	4277xA	169	4364xA	174	4554CxA	173				
4215xA	165	4278xA	169	4365xA	174	4555CxA	173				

FARBÜBERSICHT / APERÇU DES COULEURS / KLEURENOVERZICHT

ACRYL-FARBEN / COULEURS ACRYLIQUE / ACRYL KLEUREN

Standard / Standard / Standaard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren
 010 Weiß Blanc Wit	Weitere Farben sind auf Anfrage ggf. möglich Information sur la disponibilité des couleurs spéciales à la demande du client Overige kleuren zijn op aanvraag eventueel mogelijk

SOLIQUE-FARBEN / COULEURS SOLIQUE / SOLIQUE-KLEUREN

Standard / Standard / Standaard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren
 010 Weiß Blanc Wit	 747** Telegrau Telegris Telegrijs  730** Steingrau Gris pierre Steengrijs
 013** Weiß Matt Blanc Matte Wit Mat	 715** Schiefergrau Gris ardoise Leigrijs  904** Schwarz Matt Noir Matte Zwart Mat

Verfügbarkeit der Farbvarianten Solique
Badewannen und Waschbecken Solique: 010,013
Duschwannen Muna/Muna S: 010, 013, 715,730,747
Duschwanne Solo: 010
Duschwannen Nias, Tierra: 010, 715,730,747,904
(Farben sind nicht glänzend sondern matt)

Disponibilité des variantes de couleurs
Baignoires/ Vasque f poser Solique : 010,013
Receveurs de douche Muna/Muna S : 010, 013, 715,730,747
Receveur de douche Solo : 010
Receveurs de douche Nias, Tierra : 010, 715,730,730,747,904
(les couleurs ne sont pas brillantes mais mates)

Beschikbaarheid van kleurvarianten
Vrijstaande Solique baden/ Wastafel : 010, 013
Douchebakken Muna/Muna S : 010, 013, 715,730,747
Douchebak Solo : 010
Douchebakken Nias, Tierra : 010, 715,730,747,904
(kleuren zijn niet glanzend maar mat)

AUSSSENVERKLEIDUNG / TABLIER / BUITENMANTEL

Standard / Standard / Standaard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren
 010 Weiß Blanc Wit	 030 Pergamon Pergamon Pergamon  501* Hellbraun Brun clair Lichtbruine  502* Dunkelbraun Brun foncé Donkerbruine  503* Dunkelgrau Gris foncé Donkergrijs
	 504* Schwarz Noir Zwart

Matt Effekt / Matte / Mat effect

GLASVERKLEIDUNG / HABILLAGE EN VERRE / GLAZEN OMMANTELING

Standard / Standard / Standaard	Sonderfarbe 1 / Couleur spéciale 1 / Speciale kleuren 1	Sonderfarbe 2 / Couleur spéciale 2 / Speciale kleuren 2
 550 Weiß Blanc Wit	 551*** Silber Argenté Zilver  552*** Schwarz Noir Zwart  715*** Schiefergrau Gris ardoise Leigrijs	 RAL****
	 730*** Steingrau Gris pierre Steengrijs  747*** Telegrau Telegris Telegrijs	

OBERFLÄCHEN-FARBEN / COULEURS DE SURFACE / KLEUREN ZICHTBARE DELEN

Standard / Standard / Standaard	Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren
 305 Chrom Chromé Chroom	 306* Gold Or Goud  310* Weiß Blanc Wit  315* Edelmessing Laiton inoxydable Edelmessing  350* Edelstahl Acier inoxydable Roestvrij staal
	Deluxe, Reviva II  310* Weiß Blanc Wit  315* Edelmessing Laiton inoxydable Edelmessing  350* Edelstahl Acier inoxydable Roestvrij staal

Chrom - Deluxe, Ergo+, Reviva II, Laola II, Tergum, Tergum for two
Chromé - Deluxe, Ergo+, Reviva II, Laola II, Tergum, Tergum for two
Chroom - Deluxe, Ergo+, Reviva II, Laola II, Tergum, Tergum for two

#Weitere Farben sind auf Anfrage ggf. möglich/Auslaufartikel
Information sur la disponibilité des couleurs spéciales à la demande du client/Produit en fin de vie
Overige kleuren zijn op aanvraag eventueel mogelijk/uitloopartikel

GLAS-FARBEN / COULEURS VERRE / GLAS KLEUREN

Dampfbäder / Bains de vapeur / Stoombaden



550

Weiß
Blanc
Wit



551

Silber
Argenté
Zilver



552

Schwarz
Noir
Zwart



700

Doussie
Doussié
Doussie



704

Teak
Teck
Teak

*
**

Aufpreis und Fertigung nach Anfrage / Supplément et production sur demande / Meerprijs en productie op aanvraag

Aufpreis +25% / Supplément +25 % / Meerprijs +25%

Aufpreis +15% / Supplément +15 % / Meerprijs +15%

RAL-Farben nach K7 Farblächer mit Ausnahme von Metallic-Farben / Nuance de couleur RAL selon les nuanciers K7 à l'exception des couleurs métalliques / RAL kleur volgens K7 kleurenwaaijer met uitzondering van metallic kleuren

Aufpreis +40% / Supplément +40 % / Meerprijs +40%

OBERFLÄCHE HOLZ/FURNIER / SURFACE
BOIS/PLACAGE / OPPERVLAKTE HOUT/FINEER

PREISGRUPPEN / GROUPES DE PRIX / PRIJSGROEPEN

Abrechnungen laut gültigen Konditionsvereinbarungen

PG

Facturations suivant les accords de conditions en vigueur concernant les groupes de prix
Betalingen volgens de geldige overeengekomen voorwaarden voor de prijsgroepen

Badewannen / Duschwannen / Zubehör	Baignoires / Receveurs / Accessoires	Baden / douchebakken / accessoires	10
Whirlwannen (Preis Badewanne + Aufpreis Whirlsystem) / Zubehör	Baignoires balnéo (prix baignoire + supplément système balnéo) / Accessoires	Whirlbaden (prijs baden + meerprijs whirlsysteem) / accessoires	20
HOESCH Specials	Spécials HOESCH	HOESCH Specials	25
Ergo+	Ergo+	Ergo+	30
Solique	Solique	Solique	35
Duschabtrennungen	Paroi de douches	Doucheschermen	40
Dampfbäder	Bains de vapeur	Stoombaden	51
Pflegemittel / Bad-Accessoires / Ersatzteile	Produits d'entretien / Accessoires pour le bain / Pièces de rechange	Onderhoudsmiddelen / Badaccessoires / Reserveonderdelen	70

UNSERE WERKSTOFFE / NOS MATIÈRES / ONZE MATERIALEN

Acryl

Acrylique
Sanitair acryl

Das Material zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloes Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

Ce matériau se distingue par ses propriétés antidérapantes, qui permettent une utilisation en toute sécurité. Les produits en acrylique sanitaire possèdent une surface très lisse et donc facile à nettoyer. L'acrylique est teinté dans la masse, de sorte que les rayures qui apparaissent à mesure de l'utilisation peuvent être facilement polies et effacées. Les produits HOESCH conservent ainsi une apparence impeccable pendant de nombreuses années. Grâce à ses propriétés physiques, l'acrylique est aussi un excellent accumulateur de chaleur. Il garantit une température optimale pendant toute la durée du bain, même si vous restez longtemps dans votre baignoire.

Het materiaal onderscheidt zich door de slipvaste eigenschappen die voor extra veiligheid zorgen. Producten van sanitair-acryl hebben een zeer glad oppervlak waardoor het eenvoudig kan worden gereinigd. Het acryl is door-en-door gekleurd, zodat krassen die tijdens het gebruik ontstaan eenvoudig weggepolijst kunnen worden. Producten van HOESCH blijven er daardoor jarenlang als nieuw uitzien. Vanwege de fysische eigenschappen is acryl uitermate geschikt voor het vasthouden van warmte. Het materiaal garandeert altijd een optimale temperatuur - ook bij het nemen van een uitgebreid bad.

Solique

Produkte aus dem Mineralgussmaterial SOLIQUE zeichnen sich durch hervorragende mechanische und technische Eigenschaften aus. Dank der ungewöhnlich glatten Oberfläche bleibt die Duschwanne sauber, was an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wichtig ist. Zu den unbestreitbaren Vorteilen von Mineralgussprodukten aus SOLIQUE zählt die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen und Verschmutzung. Alle Verschmutzungen können problemlos durch sanfte Reinigung entfernt werden. Mineralguss weist eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen auf. Dadurch sehen Duschwannen auch nach Jahren noch quasi aus wie neu. Produkte HOESCH aus SOLIQUE sind 100 % recyclebar.

Produits réalisés en fonte minérale SOLIQUE se distinguent par leurs remarquables propriétés mécaniques et techniques. Grâce à une surface non poreuse extrêmement lisse, le receveur de douche reste propre, ce qui est essentiel aux endroits exposés à une forte humidité de l'air. Parmi les avantages incontestables des produits en fonte minérale SOLIQUE figure la résistance aux substances chimiques et à la saleté. Toutes les salissures peuvent être facilement éliminées au moyen d'un nettoyage en douceur. La fonte minérale présente une résistance exceptionnelle à l'usure et aux températures élevées. Ainsi, les receveurs de douche ont l'air quasiment neufs même après de longues années d'utilisation. Les produits HOESCH réalisés en SOLIQUE sont 100% recyclables.

Douchebakken van het gegoten mineraalsteen SOLIQUE onderscheiden zich door de uitstekende mechanische en technische eigenschappen. Dankzij het unieke gladde en niet-poreuze oppervlak blijft de douchebak schoon, wat erg belangrijk is in ruimten met een hoge luchtvochtigheid. De resistentie tegen chemische substanties en vuil is een van de onbetwistbare voordelen van producten die vervaardigd zijn van het gegoten mineraalsteen SOLIQUE. Alle vuil kan eenvoudig worden verwijderd door middel van zachte reiniging. Gegoten mineraalsteen is uiterst slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen. Daardoor zien douchebakken er ook na jaren nog als nieuw uit.

SoliquePro

Es handelt sich um eine spezielle rutschhemmende Beschichtung. Die Beschichtung wird dauerhaft punktweise auf die Mineralgussoberfläche aus SOLIQUE aufgetragen und bietet maximalen Badekomfort. Das ästhetische, transparente Muster mit seiner sanften Struktur sorgt für einen besonderen Blickfang im Badezimmer. Die rutschhemmende Beschichtung ist glatt und erleichtert die Reinigung der Duschwanne. So wird Duschen noch angenehmer und sicherer.

Il s'agit d'un revêtement spécial antidérapant. Ce revêtement est posé point par point de façon permanente sur la surface en fonte minérale SOLIQUE, offrant ainsi un confort maximal. Le motif transparent et esthétique, avec sa structure harmonieuse, habille votre salle de bain avec élégance. Le revêtement antidérapant est lisse et facilite le nettoyage du receveur de douche. Pour une douche encore plus sûre et plus agréable.

Het gaat om een speciale slipvaste coating. De coating wordt permanent en puntsgewijs op het oppervlak van de gegoten mineraalsteen SOLIQUE aangebracht en biedt optimaal comfort bij het baden. Het esthetische, transparante patroon met een fijne structuur geeft de badkamer een exclusieve uitstraling. De slipvaste coating is glad en vereenvoudigt het reinigen van de douchebak, waardoor het nemen van een douche nog aangenamer en veiliger wordt.

Glas

Verre
Glas

Zur Herstellung der Verglasungen von HOESCH wird ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet, das während der Herstellung eine spezielle Wärmebehandlung erfährt. Im Hinblick auf die Pflegefreundlichkeit versieht HOESCH alle Gläser mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (EverClean), die lästige Ablagerungen von Kalk und Schmutz verhindert. Dank EverClean fließt Wasser rückstandslos ab- die Glasoberfläche bleibt stets glänzend und glatt – und das mit minimalem Aufwand.

Les vitrages HOESCH utilisent exclusivement du verre sécurité soumis à un traitement thermique spécial lors de la fabrication. En ce qui concerne la facilité d'entretien, HOESCH dote tous ses vitrages d'un revêtement spécial (EverClean) qui empêche le calcaire et les impuretés de se déposer. Grâce à EverClean, l'eau s'écoule sans laisser de trace sur la surface en verre qui reste toujours lisse et brillante, et ce avec un minimum d'entretien.

Voor het vervaardigen van de glasdelen van HOESCH wordt uitsluitend enkelvoudig veiligheidsglas gebruikt dat tijdens de productie een speciale warmtebehandeling ondergaat. Om ervoor te zorgen dat ze eenvoudig onderhouden kunnen worden, voorziet HOESCH alle glasdelen van een speciale oppervlaktecoating (EverClean), die lastige kalk en vuilaanslag voorkomt. Dankzij de EverClean-coating vloeit het water weg zonder restanten achter te laten. Het glasoppervlak blijft glanzend en glad - en dat met minimale inspanning.

Holz

Bois
Hout

Das zeitgemäße Bad von heute ist ein Raum, der Großzügigkeit, Helligkeit und Natürlichkeit ausstrahlt. Anspruchsvolles Ambiente und wohnliches Flair treffen hier aufeinander und machen das Badezimmer zu einer modernen Wohlfühl-Oase für Genießer. Der natürliche Werkstoff Holz läßt sich perfekt in dieses von Ruhe und Geborgenheit geprägte Raumbild integrieren. Das Material vermittelt ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit. Mit Holz wird Erholung und Körperpflege in einem von Eleganz und Luxus bestimmten Ambiente zu einem Vergnügen mit „Natural Touch“. Erleben Sie mit HOESCH Holzprodukten ein warmes, lebendiges und phantasievolles Ambiente!

La salle de bain contemporaine est une pièce dont émane de la générosité, de la clarté et du naturel. Ambiance prestigieuse et charme de confort s'unissent ainsi pour faire de la salle de bain une oasis moderne de bien-être pour ceux qui sauront en profiter. Le bois, un matériau naturel, s'intègre parfaitement dans ce cadre d'une pièce évoquant calme et quiétude. Le matériau propage une sensation de chaleur et de bien-être. Grâce au bois, le repos et les soins corporels se transforment en plaisir « Natural Touch » au sein d'une ambiance d'élégance et de luxe. Avec les produits en bois HOESCH, vivez une ambiance chaleureuse, vivante et pleine d'imagination!

De moderne badkamer is een vertrek dat ruimtelijkheid, helderheid en natuurlijkheid uitstraalt. De stijlvolle omgeving en behaaglijke uitstraling worden met elkaar verweven en veranderen de badkamer in een moderne, ontspannende ruimte voor levensgenieters. Het natuurlijke materiaal hout kan perfect worden geïntegreerd in deze ruimte die wordt gekenmerkt door rust en geborgenheid. Het materiaal verschaft een gevoel van warmte en behaaglijkheid. De „natural touch“ van hout maakt ontspanning en lichaamsverzorging in een elegante en luxueuze omgeving tot een waar ge-noegen. De houtproducten van HOESCH creëren een warme, levendige en fantasierijke omgeving!



BESTELLHINWEISE / SPECIFICATIONS DE COMMANDE / BESTELAANWIJZINGEN

SO BESTELLEN SIE RICHTIG!

Ihre Bestellung möchten wir korrekt und zügig ausführen. Zur Vereinfachung gebrauchen wir eine Artikel-Nummern-Systematik, die die bestellten Produkte in Form, Farbe und Ausführung eindeutig beschreibt. Bitte verfahren Sie bei Ihrer Bestellung laut nachfolgendem Beispiel.

POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DE VOS COMMANDES!

Nous voulons exécuter votre commande correctement et rapidement. Utilisez la méthodique de commande avec les numéros d'article afin de décrire correctement le produit, la forme et l'exécution. L'exemple ci-dessous vous montre la façon correcte.

ZO BESTELT U OPTIMAAL!

Wij willen uw bestelling snel en correct uitvoeren. Gebruik daarom de artikelnummer opgave die vorm, kleur en uitvoering eenduidig beschrijft. Onderstaande voorbeelden tonen de werk wijze.

8 stellig ist die Artikel-Nummer für die Bade-/Duschwanne:

La référence d'une baignoire comprend 8 chiffres:

Het artikelnummer voor de baden bestaat uit 8 cijfers:

6 4 8 0 . 0 1 0

Bade-/Duschwanne-Modell
Modèle de baignoire/de receveur de douche
Bad/douchebak

Farbe der Bade-/Duschwanne
Couleur de la baignoire/du receveur de douche
Kleur van bad/douchebak

Whirlwanne-Modell
Modèle de baignoire balnéo
Whirlbad

Whirlsystem
Système balnéo
Whirlsystem

Farbe der Whirlwanne
Couleur de la baignoire balnéo
Kleur van Whirlbad

ACRYL-FARBEN / COULEURS ACRYL

Standard / Standard / Standaard	Sonderfarbe /
010 Weiß Blanc Wit	Weitere Farben Information sur les Overige kleuren

Oberfläche der Einbauteile
Finition des parties métalliques
Kleur van de zichtdelen

OBERFLÄCHEN-FARBEN / COULEURS


Standard / Standard / Standaard	Sonderfarbe /
305 Chrom Chromé Chroom	306*

Aggregatanordnung
Position d'agrégat
Techniek zijde


6 4 8 0 Z . 0 1 0 3 0 5 0 0 4

15 stellig ist die Artikel-Nummer für die Whirlwanne:

Die Anordnung der Aggregate (Whirlpumpe, Gebläse, Steuerung und Sensorastatur) geht aus der Spalte „Mögliche Aggregatanordnung“ hervor. Dabei bedeutet 001: „Rechts“, 002: „Links“, 003: „Mittig“, 004: „Rechts und Links“; jeweils vom Standpunkt außen vor der Ab-/Überlaufarmatur betrachtet.




Linksausführung
Version gauche
Linkse uitvoering




Rechtsausführung
Version droite
Rechtse uitvoering

La référence d'une baignoire balnéo comprend 15 chiffres:

La disposition des éléments (pompe balnéo, commandes et clavier sensible) provient de la colonne „Dispositions possibles des éléments“. A cet égard, 001 signifie „Droite“, 002 „Gauche“, 003 „Centré“, 004 „Droit et gauche“; considéré à chaque fois du point de vue de l'extérieur de la robinetterie d'évacuation et de trop-plein.




Linksausführung
Version gauche
Linkse uitvoering




Rechtsausführung
Version droite
Rechtse uitvoering

Het artikelnummer voor whirlbaden bestaat uit 15 cijfers:

De positie van de techniek (whirlpomp, blower, besturing en sensorastatur) in de kolom aangegeven „Pompositie“. Daarbij betekent 001: rechts, 002: links, 003: midden, 004: rechts en links, telkens van de buitenkant van de af/over-looparmatuur bekeken.



Linksausführung
Version gauche
Linkse uitvoering



Rechtsausführung
Version droite
Rechtse uitvoering

Bei Modellen, die eine Wahlmöglichkeit zwischen „Rechts“ (001) und „Links“ (002) bieten, wird bei fehlenden Angaben serienmäßig „Rechts“ geliefert.

Beim Sonderzubehör für Wannen und Whirlwannen sind jeweils die kompletten Artikelnummern angegeben. Die Zusammenstellung aus einzelnen Bestandteilen entfällt hier. Nur mit der vollständigen Artikelnummer kann Ihre Bestellung zügig bearbeitet werden.

Pour les modèles qui offrent une possibilité de choix entre „Droite“ (001) et „Gauche“ (002), il sera livré en série la version „Droite“ sauf indication contraire. Pour les accessoires spéciaux des baignoires et baignoires balnéo, les références sont indiquées au complet. Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire de définir les composants individuels pour obtenir la référence correspondante. Votre commande ne pourra être ordonnée avec diligence que si vous indiquez le numéro de référence au complet! Nous vous remercions de votre coopération!

Bij modellen die een keuzemogelijkheid rechts en links hebben, wordt bij ontbrekende gegevens rechts geleverd. Voor toebehoren van whirlbaden zijn volledige artikelnummers aangegeven. De samenstelling van delen vervalt hier, alleen met volledige artikelnummers kan uw bestelling vlot behandeld worden. Bedankt voor uw medewerking!

ZERTIFIKATE UND PRÜFUNGEN

DUSCHABTRENNUNGEN

EN 14428+A1

DUSCHWANNEN MINERALGUSS

EN 14527+A1

EN 251

BADEWANNEN MINERALGUSS

EN 14516+A1

EN 232

ABLÄUFE

EN 274

WHIRLWANNEN

EN 60335

1+A1+A2

+A11+A12+

A13

EN 60335-

2-60+A1+

A2+A11+A12

EN 62233

EN 12764+A1

EN 55014-1

EN 55014-2+A1+A2

EN 61000-3-

2+A1+A2

EN 61000-3-3

WASCHTISCHE

EN 14688

EN 31+A1

ACRYL-DUSCHWANNEN

EN 14527+A1

EN 249

EN 251

ACRYL-BADEWANNEN

EN 14516+A1

EN 198

EN 232

TÜV – ZERTIFIZIERUNGEN FÜR RUTSCHKLASSEN NACH DIN 51097 UND DIN EN 13845 IN NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN

Certifications TÜV pour les classes de glissement selon DIN 51097 et DIN EN 13845 dans les zones humides pieds nus.

TÜV - certificeringen voor slipklassen volgens DIN 51097 en DIN EN 13845 voor natte

blootsvoetsruimtes.

Klasse A Classe A Klasse A

Acryl und Produkte aus Solique wie Muna, Muna S, Sola ohne Antirutschbeschichtung

Produits acryliques et solides tels que Muna, Muna S, Sola sans revêtement antidérapant.

Acryl en vaste producten zoals Muna, Muna S, Sola zonder anti-slip coating, zoals Muna, Muna S en Sola

Klasse B Classe B Klasse B

Solique Produkte mit strukturierter Oberfläche – Serie Tierra

Produits Solique avec surface texturée - Série Tierra

Solique producten met gestructureerd oppervlak - Tierra Serie

Klasse C Classe C Klasse C

Solique Produkte mit strukturierter Oberfläche – Serie Nias und die Antirutschbeschichtung Solique Pro von Hoesch

Produits Solique à surface texturée - Gamme Nias et revêtement antidérapant Solique Pro de Hoesch

Solique producten met gestructureerd oppervlak - Nias assortiment en Solique Pro anti-slip coating van Hoesch.

FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK IN STUTTGART – ZERTIFIZIERUNG BEZÜGLICH DES INSTALLATIONS-SCHALLPEGEL NACH DIN 4109 UND SIA 181

Fraunhofer Institut für Bauphysik à Stuttgart - Certification du niveau sonore de l'installation selon DIN 4109 et SIA 181

Fraunhofer Institut für Bauphysik in Stuttgart - Certificering van het installatiegeluidsniveau volgens DIN 4109 en SIA 181.

Duschwannen aus Solique – Serien Muna, Muna S, Sola, Tierra, Nias

Receveurs de douche Solique - Série Muna, Muna S, Sola, Tierra, Nias

Solique douchebakken - Muna, Muna S, Sola, Tierra, Nias serie, Muna S, Sola, Tierra, Nias serie

HOESCH Whirlsystem Reviva neben den o.g. Normen entspricht auch den Anforderungen an den Installations-Schallpegel in den Schallschutzstufen I und II (Mehrfamilienhaus) nach VDI 4100

HOESCH système balnéo Reviva répond, en plus des normes ci-dessus, aux exigences relatives au niveau sonore de l'installation pour les niveaux d'isolation acoustique I et II (immeubles d'habitation) selon VDI 4100.

HOESCH Whirlsystem Reviva voldoet naast de bovengenoemde normen ook aan de eisen voor het installatiegeluidsniveau in de geluidsisolatie-niveaus I en II (appartementencomplex) volgens VDI 4100.

HOESCH Solique Pro erreicht somit die höchst mögliche Klassifizierung!

HOESCH Solique Pro obtient ainsi le meilleur classement possible!

HOESCH Solique Pro bereikt zo de hoogst mogelijke classificatie!

SOLIQUE BADEWANNEN

Baignoires
Solique

Vrijstaande
Solique baden



LASENIA

1500 x 700	23
1600 x 750	23
1700 x 750	24
1800 x 800	24
1800 x 900	25
1900 x 900	25

NAMUR

1500 x 700	20
1600 x 750	20
1700 x 750	21
1800 x 800	21
1800 x 900	22
1900 x 900	22




NAMUR LOUNGE

1800 x 800	26
1900 x 900	26



NAMUR

1500 x 700



i Passende NAMUR Waschtische ab Seite 134
 Vasque NAMUR à la page 134
 Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 134

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
 Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
 Plus value pour la surface avec anti-derapant:
 290 € modèle spécial
 De badkuip met antislip oppervlak heeft een
 meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
 Anschlussschlauch zur Verbindung an
 HT-Hausanschluss und Untergestell im
 Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
 pour le raccordement / connexion HT-maison
 et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak),
 Aansluitflexibel voor aansluiting aan
 buwzijdige afvoerleiding en Onderstel
 inbegrepen in leveromvang.

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
D	4405.010305	1500 x 700	450	650	220 l	4471,-
D	4405.013305	1500 x 700	450	650	220 l	5142,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

Accessoires spéciaux pour Namur
 Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.
 N° D'article
 Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm

Materiaal: polyurethaan,

kleur: zwart



69194

447,-




Schablone für Namur 1500 x 700
 Gabarit pour Namur 1500 x 700
 Sjabloon voor Namur 1500 x 700

170000

kostenfrei
 sans frais
 gratis

NAMUR

1600 x 750



i Passende NAMUR Waschtische ab Seite 134
 Vasque NAMUR à la page 134
 Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 134

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
 Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
 Plus value pour la surface avec anti-derapant:
 290 € modèle spécial
 De badkuip met antislip oppervlak heeft een
 meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
 Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-
 Hausanschluss und Untergestell
 im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
 pour le raccordement / connexion HT-maison
 et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak),
 Aansluitflexibel voor aansluiting
 aan buwzijdige afvoerleiding en
 Onderstel inbegrepen in leveromvang.

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
D	4404.010305	1600 x 750	450	650	250 l	4471,-
D	4404.013305	1600 x 750	450	650	250 l	5142,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

Accessoires spéciaux pour Namur
 Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.
 N° D'article
 Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm

Materiaal: polyurethaan,

kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für Namur 1600 x 750
 Gabarit pour Namur 1600 x 750
 Sjabloon voor Namur 1600 x 750




170001

kostenfrei
 sans frais
 gratis



NAMUR

1700 x 750



i Passende NAMUR Waschtische ab Seite 134
 Vasque NAMUR à la page 134
 Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 134

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
 Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
 Plus value pour la surface avec anti-derapant:
 290 € modèle spécial
 De badkuip met antislip oppervlak heeft een
 meerprijs van 290 € speciaal model



DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
 Anschlussschlauch zur Verbindung an
 HT-Hausanschluss und Untergerüst im
 Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
 pour le raccordement / connexion HT-maison
 et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie
 (klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting
 aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
 inbegrepen in leveromvang.

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
D	4400.010305	1700 x 750	450	650	265 l	4471,-
D	4400.013305	1700 x 750	450	650	265 l	5142,-

PG 10


SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

Accessoires spéciaux pour Namur
 Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.
 N° D'article
 Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
 Material: Polyurethan,
 Farbe: Schwarz
 Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
 Matériau: polyuréthane,
 Couleur: noir
 Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
 Materiaal: polyurethaan,
 kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für Namur 1700 x 750
 Gabarit pour Namur 1700 x 750
 Sjabloon voor Namur 1700 x 750




170002

kostenfrei
 sans frais
 gratis



NAMUR

1800 x 800



i Passende NAMUR Waschtische ab Seite 134
 Vasque NAMUR à la page 134
 Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 134

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
 Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
 Plus value pour la surface avec anti-derapant:
 290 € modèle spécial
 De badkuip met antislip oppervlak heeft een
 meerprijs van 290 € speciaal model



DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
 Anschlussschlauch zur Verbindung an
 HT-Hausanschluss und Untergerüst im
 Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
 pour le raccordement / connexion HT-maison
 et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie
 (klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting
 aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
 inbegrepen in leveromvang.

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
D	4401.010305	1800 x 800	450	650	310 l	4587,-
D	4401.013305	1800 x 800	450	650	310 l	5275,-

PG 10


SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

Accessoires spéciaux pour Namur
 Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.
 N° D'article
 Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
 Material: Polyurethan,
 Farbe: Schwarz
 Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
 Matériau: polyuréthane,
 Couleur: noir
 Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
 Materiaal: polyurethaan,
 kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für Namur 1800 x 800
 Gabarit pour Namur 1800 x 800
 Sjabloon voor Namur 1800 x 800




170003

kostenfrei
 sans frais
 gratis



NAMUR

1800 x 900



Passende NAMUR Waschtische ab Seite 134
Vasque NAMUR à la page 134
Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 134

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
Plus value pour la surface avec anti-derapant:
290 € modèle spécial
De badkuip met antislip oppervlak heeft een
meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestellt im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie
(klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting
aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
		(mm)	(mm)	(mm)		
D	4402.010305	1800 x 900	450	650	350 l	4703,-
D	4402.013305	1800 x 900	450	650	350 l	5408,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

Accessoires spéciaux pour Namur
Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.

N° D'article
Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm

Materiaal: polyurethaan,

kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für Namur 1800 x 900

Gabarit pour Namur 1800 x 900

Sjabloon voor Namur 1800 x 900




170004

kostenfrei
sans frais
gratis



NAMUR

1900 x 900



Passende NAMUR Waschtische ab Seite 134
Vasque NAMUR à la page 134
Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 134

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
Plus value pour la surface avec anti-derapant:
290 € modèle spécial
De badkuip met antislip oppervlak heeft een
meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestellt im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie
(klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting
aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
		(mm)	(mm)	(mm)		
D	4403.010305	1900 x 900	450	650	370 l	4933,-
D	4403.013305	1900 x 900	450	650	370 l	5673,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR

Accessoires spéciaux pour Namur
Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.

N° D'article
Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm

Materiaal: polyurethaan,

kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für Namur 1900 x 900

Gabarit pour Namur 1900 x 900

Sjabloon voor Namur 1900 x 900


170005

kostenfrei
sans frais
gratis



LASENIA

1500 x 700



i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 133
Vasque LaSenia à la page 133
Passende Lasenia wastafels vanaf pagina 133

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
Plus value pour la surface avec anti-derapant:
290 € modèle spécial
De badkuip met antislip oppervlak heeft een
meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergerüst im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie
(klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting
aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 35



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
D	4500.010	1500 x 700	460	610	314 l	4247,-
D	4500.013	1500 x 700	460	610	314 l	4884,-
D	4500L.010	1500 x 700	440	490	314 l	4247,-
D	4500L.013	1500 x 700	440	490	314 l	4884,-

PG 10


SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

Accessoires spéciaux pour Namur
Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
Materiaal: polyurethaan,
kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für LaSenia 1500 x 700
Gabarit pour LaSenia 1500 x 700
Sjabloon voor LaSenia 1500 x 700


170015

kostenfrei
sans frais
gratis



LASENIA

1600 x 750



i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 133
Vasque LaSenia à la page 133
Passende Lasenia wastafels vanaf pagina 133

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
Plus value pour la surface avec anti-derapant:
290 € modèle spécial
De badkuip met antislip oppervlak heeft een
meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergerüst im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie
(klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting
aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 35



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
D	4501.010	1600 x 750	460	610	333 l	4247,-
D	4501.013	1600 x 750	460	610	333 l	4884,-
D	4501L.010	1600 x 750	440	490	333 l	4247,-
D	4501L.013	1600 x 750	440	490	333 l	4884,-

PG 10


SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

Accessoires spéciaux pour LaSenia
Speciaal toebehoren aan LaSenia

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
Materiaal: polyurethaan,
kleur: zwart



69194

447,-


Schablone für LaSenia 1600 x 750
Gabarit pour LaSenia 1600 x 750
Sjabloon voor LaSenia 1600 x 750

170016

kostenfrei
sans frais
gratis



LA SENIA

1700 x 750


i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 133
 Vasque LaSenia à la page 133
 Passende Lasenia wastafels vanaf pagina 133

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
Aufpreis von 290 € Sonderanfertigung
 Plus value pour la surface avec anti-derapant:
 290 € modèle spécial
 De badkuip met antislip oppervlak heeft een
 meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
 Anschlussschlauch zur Verbindung an
 HT-Hausanschluss und Untergestell im
 Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
 pour le raccordement / connexion HT-maison
 et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak),
 Aansluitflexibel voor aansluiting aan
 bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
 inbegrepen in leveromvang.



PG 35



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		
D	4502.010	1700 x 750	460	610	344 l	4247,-
D	4502.013	1700 x 750	460	610	344 l	4884,-
D	4502L.010	1700 x 750	440	490	344 l	4247,-
D	4502L.013	1700 x 750	440	490	344 l	4884,-

PG 10


SONDERZUBEHÖR ZU LA SENIA

Accessoires spéciaux pour LaSenia
 Speciaal toebehoren aan LaSenia

ARTIKEL-NR.
 N° D'article
 Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
 Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
 Matériau: polyuréthane,
 Couleur: noir
 Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
 Materiaal: polyurethaan,
 kleur: zwart



69194

447,-


Schablone für LaSenia 1700 x 750
 Gabarit pour LaSenia 1700 x 750
 Sjabloon voor LaSenia 1700 x 750

170011

kostenfrei
 sans frais
 gratis



LA SENIA

1800 x 800


i Passende LaSenia Waschtische ab Seite 133
 Vasque LaSenia à la page 133
 Passende Lasenia wastafels vanaf pagina 133

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
Aufpreis von 290 € Sonderanfertigung
 Plus value pour la surface avec anti-derapant:
 290 € modèle spécial
 De badkuip met antislip oppervlak heeft een
 meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
 Anschlussschlauch zur Verbindung an
 HT-Hausanschluss und Untergestell im
 Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de
 tuyau pour le raccordement / connexion
 HT-maison et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak),
 Aansluitflexibel voor aansluiting aan
 bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
 inbegrepen in leveromvang.

PG 35



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		
D	4503.010	1800 x 800	460	610	384 l	4358,-
D	4503.013	1800 x 800	460	610	384 l	5012,-
D	4503L.010	1800 x 800	440	490	384 l	4358,-
D	4503L.013	1800 x 800	440	490	384 l	5012,-

PG 10


SONDERZUBEHÖR ZU LA SENIA

Accessoires spéciaux pour LaSenia
 Speciaal toebehoren aan LaSenia

ARTIKEL-NR.
 N° D'article
 Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
 Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
 Matériau: polyuréthane,
 Couleur: noir
 Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
 Materiaal: polyurethaan,
 kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für LaSenia 1800 x 800
 Gabarit pour LaSenia 1800 x 800
 Sjabloon voor LaSenia 1800 x 800


170007

kostenfrei
 sans frais
 gratis



LASENIA

1800 x 900



i Passende LaSania Waschtische ab Seite 133
Vasque LaSania à la page 133
Passende lasenia wastafels vanaf pagina 133

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
Plus value pour la surface avec anti-derapant:
290 € modèle spécial
De badkuip met antislip oppervlak heeft een
meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack), Anschluss-
schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss
und Untergestell im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak),
Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.



PG 35



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		
D	4504.010	1800 x 900	460	610	425 l	4467,-
D	4504.013	1800 x 900	460	610	425 l	5137,-
D	4504L.010	1800 x 900	440	490	425 l	4467,-
D	4504.013L	1800 x 900	440	490	425 l	5137,-

PG 10


SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

Accessoires spéciaux pour LaSania
Speciaal toebehoren aan LaSania

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
Materiaal: polyurethaan,
kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für LaSania 1800 x 900
Gabarit pour LaSania 1800 x 900
Sjabloon voor LaSania 1800 x 900


170017

kostenfrei
sans frais
gratis



LASENIA

1900 x 900



i Passende LaSania Waschtische ab Seite 133
Vasque LaSania à la page 133
Passende lasenia wastafels vanaf pagina 133

Die Badewanne mit Antirutschfläche hat einen
Aufpreis von 290 €. Sonderanfertigung
Plus value pour la surface avec anti-derapant:
290 € modèle spécial
De badkuip met antislip oppervlak heeft een
meerprijs van 290 € speciaal model

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestell im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak),
Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.



PG 35



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		
D	4505.010	1900 x 900	460	610	465 l	4687,-
D	4505.013	1900 x 900	460	610	465 l	5390,-
D	4505L.010	1900 x 900	440	490	465 l	4687,-
D	4505L.013	1900 x 900	440	490	465 l	5390,-

PG 10


SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA

Accessoires spéciaux pour LaSania
Speciaal toebehoren aan LaSania

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
Materiaal: polyurethaan,
kleur: zwart



69194

447,-


Schablone für LaSania 1900 x 900
Gabarit pour LaSania 1900 x 900
Sjabloon voor LaSania 1900 x 900

170018

kostenfrei
sans frais
gratis

NAMUR LOUNGE

1800 x 800



i Passende Namur Lounge Waschtische ab Seite 134
 Vasque Namur Lounge à la page 134
 Passende Namur Lounge wastafels vanaf bladzijde 134

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack), Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und Untergerüst im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage special (clic/clac), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et chassis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel ingegrepen in leveromvang.

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Lengthe En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		
D	4492.010305	1800 x 800	480	680/770	371 l	6175,-
D	4492.013305	1800 x 800	480	680/770	371 l	7101,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE

Accessoires spéciaux pour Namur
 Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.

N° D'article
 Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm

Materiaal: polyurethaan,

kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für Namur Lounge 1800 x 800

Gabarit pour Namur Lounge 1800 x 800

Sjabloon voor Namur Lounge 1800 x 800

170006

kostenfrei


sans frais

gratis



NAMUR LOUNGE

1900 x 900



i Passende Namur Lounge Waschtische ab Seite 134
 Vasque Namur Lounge à la page 134
 Passende Namur Lounge wastafels vanaf bladzijde 134

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack), Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und Untergerüst im Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage special (clic/clac), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et chassis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel ingegrepen in leveromvang.

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	
Variant	Artikelnummer	Lengthe En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		
D	4493.010305	1900 x 900	480	680/770	449 l	6663,-
D	4493.013305	1900 x 900	480	680/770	449 l	7662,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE

Accessoires spéciaux pour Namur
 Speciaal toebehoren aan Namur

ARTIKEL-NR.

N° D'article
 Artikelnummer

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm

Material: Polyurethan,

Farbe: Schwarz

Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm


Matériau: polyuréthane,

Couleur: noir

Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm

Materiaal: polyurethaan,

kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für Namur Lounge 1900 x 900

Gabarit pour Namur Lounge 1900 x 900

Sjabloon voor Namur Lounge 1900 x 900

170014

kostenfrei

sans frais

gratis



HOESCH
promos

HOESCH
specials

HOESCH SPECIALS



	CABO 1850 x 900	33
	iSENSI 1500 x 1500	28
	1800 x 800 (Oval)	30
	1800 x 800 (Vorwand)	31
	1800 x 800 (L)	31
	1800 x 800 (R)	32
	1900 x 900 (Oval)	33
	1900 x 900 (Vorwand)	34
	1900 x 900 (L)	34
	1900 x 900 (R)	35
	1900 x 1200	35
	LEROS 1800 x 800	32
	MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE 1800	30
	SINGLEBATH DUO 1798 x 1173 (L)	29
	1798 x 1173 (R)	29
	SINGLEBATH UNO 1798 x 782	28
	WHIRLSYSTEM iSENSI / SYSTEM BALNÉO iSENSI / WHIRLSYSTEM iSENSI	36


iSENSI NEU

1500
Eckwanne
Baignoire d'angle
Hoekbad

DE Überlaufgarnitur (Klick/Klack), Anschluss Schlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und Untergestell im Lieferumfang enthalten.

FR Vidage spécial (clac/clac), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.



PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Speciaal toebehoren pagina	
		(mm)	(mm)	(mm)			
B	3827*	1500	450	600	302 l	109-114	3050,-
B	3857**	1500	450	600	272 l	109-114	3395,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRÍZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	Buses à air	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix système balnéo
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling	Airsproeiers	Speciaal toebehoren pagina	Toeslag whirlsysteem (EUR)
			(mm)				
B	i	iSensi	600	004	12	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz
* Version avec fente de débordement
* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung
** Version avec remplissage par débordement
** Versie met overloopvulling


SINGLEBATH UNO

1798 x 782

DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze (Monoblock), inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque différentes versions y compris chassis.

NL Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneel in verschillende uitvoeringen incl. onderstel.



freistehend / autonome / autoportante

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
		(mm)	(mm)	(mm)				
D	3697	1798 x 782	440	610	165 l	⊕ ⊖ ⊗	109-114	3495,-



SINGLEBATH DUO


1798 x 1173
Überlauf links
Trop plein à gauche
Overloop links

DE

Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS
mit angeformter Schürze (Monoblock), inkl.
Untergestell


FR

Baignoire autonome en acrylique/ABS
avec tablier monocoque différentes
versions y compris chassis.

NL

Vrijstaande baden van acryl/ABS
aangevormd paneel in verschillende
uitvoeringen incl. onderstel.

PG 25



freistehend / autonome / autoportante

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
D	3698	1798 x 1173	440	610	265 l	⑦ ⑩ ⑫	109-114	3985,-



Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.

En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.



SINGLEBATH DUO


1798 x 1173
Überlauf rechts
Trop plein à droite
Overloop rechts

DE

Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS
mit angeformter Schürze (Monoblock), inkl.
Untergestell


FR

Baignoire autonome en acrylique/ABS
avec tablier monocoque différentes
versions y compris chassis.

NL

Vrijstaande baden van acryl/ABS
aangevormd paneel in verschillende
uitvoeringen incl. onderstel.

PG 25



freistehend / autonome / autoportante

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
D	3699	1798 x 1173	440	610	265 l	⑦ ⑩ ⑫	109-114	3985,-



Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.

En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.



MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE



1800

DE


FR

NL

mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen
können auf der ebenen Fläche am
Wannenrand positioniert werden.

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis. La robinetterie sur gorge
peut être positionnée sur le bord plat de la
baignoire.

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de
vlakke badrand gemonteerd worden.



Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und
Überlaufarmaturen mit überlangem Schaft
vorzusehen.

En raison de la profondeur de la baignoire, il est
recommandé de prévoir des accessoires à tige
allongée.

Vanwege de specifieke diepte van de baden moet
het badgarnituur van extra lange pijpen worden
voorzien.

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Leugte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebereiden	Speciaal toebehoren pagina	
		(mm)	(mm)	(mm)				
D	6130.010010	1800	440	605	410 l	④ ⑩ ⑮ ⑮ ②②	109-114	8340,-

AUSSSENVERKLEIDUNG / TABLIER / BUITENMANTEL

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	EUR
Variante	N° d'article	
Variant	Artikelnummer	
D	86130.030	602,-
D	86130.501	602,-
D	86130.502	602,-
D	86130.503	602,-
D	86130.504	602,-



iSENSI



1800 x 800

Ovalwanne

Baignoire ovale

Ovale bad



DE




FR

NL

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestell im
Lieferumfang enthalten.

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.



PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Leugte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Speciaal toebehoren pagina	
		(mm)	(mm)	(mm)			
D	3821 *	1800 x 800	450	600	201 l	109-114	2450,-
D	3851 **	1800 x 800	450	600	182 l	109-114	2795,-




HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	Buses à air	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix système balnéo
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling	Airsproeiers	Speciaal toebehoren pagina	Toeslag whirlsysteem (EUR)
			(mm)				
D	i	iSensi	600	001	12	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz
* Version avec fente de débordement
* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung
** Version avec remplissage par débordement
** Versie met overloopvulling

**iSENSI** NEU**1800 x 800****Vorwandwanne**Baignoire de pré-mur
Muurmodel

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlusschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestell im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
B	3833*	1800 x 800	450	600	201 l	109-114	2240,-
B	3863**	1800 x 800	450	600	182 l	109-114	2585,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des	Buses à air	SEITE	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques	Airstroeiers	Accessoires speciaux, Page	système bainéo
			(mm)	Techniekopstelling		Speciaal toebehoren pagina	Toeslag
							whirlsysteem
							(EUR)
B	i	iSensi	600	001/002	12	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz

* Version avec fente de débordement

* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung

** Version avec remplissage par débordement

** Versie met overloopvulling

**iSENSI** NEU**1800 x 800****Eckwanne**




Baignoire d'angle

Hoekbad

Linke Ausführung

Version gauche

Linkse uitvoering



DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlusschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestell im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
B	3834*	1800 x 800	450	600	201 l	109-114	2240,-
B	3864**	1800 x 800	450	600	182 l	109-114	2585,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des	Buses à air	SEITE	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques	Airstroeiers	Accessoires speciaux, Page	système bainéo
			(mm)	Techniekopstelling		Speciaal toebehoren pagina	Toeslag
							whirlsysteem
							(EUR)
B	i	iSensi	600	002	12	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz

* Version avec fente de débordement

* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung

** Version avec remplissage par débordement

** Versie met overloopvulling

**1800 x 800****Eckwanne**




baignoire d'angle

Hoekbad

Rechte Ausführung

Version droite

Rechtse uitvoering



DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlusschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestell im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
B	3835*	1800 x 800	450	600	201 l	109-114	2240,-
B	3865**	1800 x 800	450	600	182 l	109-114	2585,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	Buses à air	SEITE	WHIRLSYSTEM
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling	Airsproeiers	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
			(mm)			Speciaal toebehoren pagina	système balnéo
							Toeslag
							whirlsysteem
							(EUR)
B	i	iSensi	600	001	12	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz




* Version avec fente de débordement

* Versie met overloopgleuf

** Version mit Überlaufbefüllung

** Version avec remplissage par débordement

** Versie met overloopvulling

**1800 x 800**

DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlusschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestell im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
D	4470.010	1800 x 800	450	600	259 l	109-114	3350,-
D	4470.013	1800 x 800	450	600	259 l	109-114	3853,-


PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU LEROS
ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR LEROS
SPECIAAL TOEBEHOREN AAN LEROS

ARTIKEL-NR.
N° D'ARTICLE
ARTIKELNUMMER

EUR

Rückenlehne/ Fußablage 676 x 360 mm
Material: Polyurethan,
Farbe: Schwarz
Dossier/ Repose-pied 676 x 360 mm
Matériau: polyuréthane,
Couleur: noir
Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm
Materiaal: polyurethaan,
kleur: zwart



69194

447,-

Schablone für Leros 1800 x 800
Gabarit pour Leros 1800 x 800
Sjabloon voor Leros 1800 x 800

170022

kostenfrei
sans frais
gratis



Passende Leros Waschtische ab Seite 135

Vasque Leros à la page 135

Passende Lerosse wastafels vanaf bladzijde 135

**CABO****1850 x 900**

DE

mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen
können auf der ebenen Fläche am
Wannenrand positioniert werden.


FR

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis. La robinetterie sur gorge
peut être positionnée sur le bord plat de la
baignoire.

NL

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de
vlakke badrand gemonteerd worden.

PG 25



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
D	6610	1850 x 900	450	600	155 l	109-114	2685,-

**iSENSI**

NEU

1900 x 900

Ovalwanne
Baignoire ovale
Ovale bad



DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlussschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergestell im
Lieferumfang enthalten.


FR

Vidage spécial (clic/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 25



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
D	3822*	1900 x 900	450	600	259 l	109-114	2900,-
D	3852**	1900 x 900	450	600	235 l	109-114	3245,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR	AUFFREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	Buses à air	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling	Airsproeiers	Speciaal toebehoren pagina	système bainéo
			(mm)				Toeslag whirlsysteem (EUR)
D	i	iSensi	600	001	14	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz
* Version avec fente de débordement
* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung
** Version avec remplissage par débordement
** Versie met overloopvulling

**1900 x 900****Vorwandwanne**Baignoire de pré-mur
Muurmodel

DE


Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlusschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergerüst im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clac/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.



PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
B	3824*	1900 x 900	450	600	259 l	109-114	2800,-
B	3854**	1900 x 900	450	600	235 l	109-114	3145,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	Busés à air	SEITE	WHIRLSYSTEM
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling	Airsproeiers	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
			(mm)			Speciaal toebehoren pagina	système bainéo
							Toeslag
							whirlsysteem
							(EUR)
B	i	iSensi	600	001/002	14	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz

* Version avec fente de débordement

* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung

** Version avec remplissage par débordement

** Versie met overloopvulling

**1900 x 900****Eckwanne**

Baignoire d'angle

Hoekbad

Linke Ausführung

Version gauche

Linkse uitvoering

DE


Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlusschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Untergerüst im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clac/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.



PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
B	3825*	1900 x 900	450	600	259 l	109-114	2800,-
B	3855**	1900 x 900	450	600	235 l	109-114	3145,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	Busés à air	SEITE	WHIRLSYSTEM
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling	Airsproeiers	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
			(mm)			Speciaal toebehoren pagina	système bainéo
							Toeslag
							whirlsysteem
							(EUR)
B	i	iSensi	600	002	14	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz

* Version avec fente de débordement

* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung

** Version avec remplissage par débordement

** Versie met overloopvulling

**iSENSI** NEU**1900 x 900****Eckwanne**




Baignoire d'angle

Hoekbad

Rechte Ausführung

Version droite

Rechtse uitvoering



DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlusschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Unterstell im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clac/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
B	3826*	1900 x 900	450	600	259 l	109-114	2800,-
B	3856**	1900 x 900	450	600	235 l	109-114	3145,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRUZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des	Buses à air	SEITE	WHIRLSYSTEM
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques	Airsproeiers	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
			(mm)	Techniekopstelling		Speciaal toebehoren pagina	système bainéo
							Toeslag
							whirlsysteem
							(EUR)
B	i	iSensi	600	00l	14	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz

* Version avec fente de débordement

* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung




** Version avec remplissage par débordement

** Versie met overloopvulling

**iSENSI** NEU**1900 x 1200****Ovalwanne**

Baignoire ovale

Ovale bad



DE

Überlaufgarnitur (Klick/Klack),
Anschlusschlauch zur Verbindung an
HT-Hausanschluss und Unterstell im
Lieferumfang enthalten.

FR

Vidage spécial (clac/clac), raccord de tuyau
pour le raccordement / connexion HT-maison
et châssis inclus.

NL

Afvoer-/overloopcombinatie (klik/
klak), Aansluitflexibel voor aansluiting aan
bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel
inbegrepen in leveromvang.

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
D	3823*	1900 x 1200	450	600	394 l	109-114	3995,-
D	3853**	1900 x 1200	450	600	361 l	109-114	4340,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRUZEN ZONDER BADKUIP)

PG 25

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE	AIR-DÜSEN	SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des	Buses à air	SEITE	WHIRLSYSTEM
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques	Airsproeiers	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
			(mm)	Techniekopstelling		Speciaal toebehoren pagina	système bainéo
							Toeslag
							whirlsysteem
							(EUR)
D	i	iSensi	600	00l	14	36	2450,-

* Version mit Überlaufschlitz

* Version avec fente de débordement

* Versie met overloopgleuf

**Version mit Überlaufbefüllung

** Version avec remplissage par débordement

** Versie met overloopvulling

**iSENSI** NEU

WHIRLSYSTEM / SYSTÈME BALNÉO / WHIRLSYSTEM

AIR

PG 25

2450,- EUR



GRUNDAUSSTATTUNG

ÉQUIPEMENT DE BASE

BASISUITRUSTING

- 12-14 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
- Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Wannenrandlastatur
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

- 12-14 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chro

- 12-14 airoproeiers (afhankelijk van het model)
- 2 RGB-leds Ø 60 mm incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar
- Regelbare blazer 700W met luchtvoorverwarmer, ozonisatie en nablaasfunctie
- In de badrand geïntegreerd toetsenbord
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd leidingstelsel
- Zichtbare inbouw delen uitgevoerd in chroom

SONDERZUBEHÖR – iSENSI

PG 20

ARTIKEL-NR.

EUR

Air-Düsen-Set Whirlwannen iSensi (4 Rücken- und 2 Fußdüsen)		69725.305	668,-
2 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler	verchromt Farben: weiß, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, Violett	69714.305	979,-
Vitalstation zur Vitalisierung des Wassers		69706	559,-
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)	weiß Alu-Eloxier	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: – 2 Tief-/Mitteltöner 60 Watt		69719	1321,-

ACCESSOIRES EN OPTION – iSENSI

PG 20

N° D'ARTICLE

EUR

Bains à remous iSensi de l'Air Jet Set (4 jets dorsaux et 2 jets de pieds)	chromé	69725.305	668,-
2 LED-RGB avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique	chromé Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	69714.305	979,-
Station vitale pour vitalisation de l'eau		69706	559,-
Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)	blanc Eloxal argent	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Y compris module son (Bluetooth) complet 230 V, 50/60 Hz avec: – 2 haut-parleurs grave/médium de 60 W pour les aigus		69719	1321,-

SPECIALE ACCESSOIRES – iSENSI

PG 20

ARTIKELNUMMER

EUR


Luchtjetset whirlpoolbaden iSensi (4 rug- en 2 voetstralen)	Chroom	69725.305	668,-
2 RGB-leds incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar.	Chroom Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars	69714.305	979,-
Vitaal station voor vitalisering van het water		69706	559,-
Revisieluik (420 x 325 mm)	Wit Aluminium geeloxeerd	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Incl. complete soundmodule (Bluetooth), 230 V, 50/60 Hz met: – 2 woofer/mid-range speaker, 60 watt		69719	1321,-



i Wannenrandlastatur
Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
In de badrand geïntegreerd toetsenbord



i Superflache Airdüse
Buse à air extra plate
Ultradunne airoproeier



i LED-Unterwasserscheinwerfer
Projecteur LED immergé
Led-onderwaterschijnwerper

FREISTEHENDE BADEWANNEN

*Baignoires
autonom*

*Vrijstaande
baden*




	EDITION ANDRÉE PUTMAN		
	1900 x 1000		40
	FOSTER		
	1900 x 980		39
	1900 x 1020		40
	PHILIPPE STARCK		
	1800 x 900 Edition 1		38
	SPECTRA		
	1800 x 900		39
	TACNA		
	1800 x 800		38





TACNA

1800 x 800



DE

mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell.

FR

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis.

NL

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° d'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires spéciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
		(mm)	(mm)	(mm)				
D	6466	1800 x 800	450	625	155 l	② ⑧ ② ⑬ ②④	109-114	2033,-

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel


PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	EUR
Variante	N° d'article	
Variant	Artikelnummer	
D	86466.030	314,-
D	86466.501	314,-
D	86466.502	314,-
D	86466.503	314,-
D	86466.504	314,-



PHILIPPE STARCK

1800 x 900 Edition 1



DE

mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen
können auf der ebenen Fläche am
Wannenrand positioniert werden.

FR

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis. La robinetterie sur gorge
peut être positionnée sur le bord plat de la
baignoire.

NL

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de
vlakke badrand gemonteerd worden

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° d'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires spéciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
		(mm)	(mm)	(mm)				
D	6021.010	1800 x 900	440	590	125 l	② ⑧ ② ⑬ ⑦ ②④	109-114	8380,-


PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU PHILIPPE STARCK 1

PG 10

ARTIKEL-NR.

EUR

Accessoires spéciaux pour Philippe Starck 1
Speciaal toebehoren aan Philippe Starck 1Handtuch-Reling 1885 x 985 mm
- verchromt
Porte serviette 1885 x 985 mm
- chromé
Handdoekreling
1885 x 985 mm - verchromd

6905

1067,-

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	EUR
Variante	N° d'article	
Variant	Artikelnummer	
D	86021.030	314,-
D	86021.501	314,-
D	86021.502	314,-
D	86021.503	314,-
D	86021.504	314,-



SPECTRA

1800 x 900



DE


mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell.

FR

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis.

NL

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° d'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
D	6465	1800 x 900	470	645	200 l	② ⑧ ⑩ ⑬ ⑭	109-114	2686,-

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	EUR
Variante	N° d'article	
Variant	Artikelnummer	
D	86465.030	314,-
D	86465.501	314,-
D	86465.502	314,-
D	86465.503	314,-
D	86465.504	314,-



FOSTER

1900 x 980



DE


mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen
können auf der ebenen Fläche am
Wannenrand positioniert werden.

FR

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis. La robinetterie sur gorge
peut être positionnée sur le bord plat de la
baignoire.

NL

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de
vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° d'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
D	6477.010	1900 x 980	450	620	200 l	② ⑧ ⑩ ⑬ ⑭ ⑮	109-114	7481,-

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	EUR
Variante	N° d'article	
Variant	Artikelnummer	
D	86477.030	314,-
D	86477.501	314,-
D	86477.502	314,-
D	86477.503	314,-
D	86477.504	314,-



EDITION ANDRÉE PUTMAN AUSLAUF



1900 x 1000

DE



FR

NL

mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell.

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis.

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel.



i Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
Produit en fin de vie – disponible jusqu'à
épuisement des stocks.
Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° d'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
D	6656.010	1900 x 1000	450	620	300 l	② ⑧ ⑩ ⑬ ⑦ ⑫	109-114	7222,-

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	EUR
Variante	N° d'article	
Variant	Artikelnummer	
D	86656.030	314,-
D	86656.501	314,-
D	86656.502	314,-
D	86656.503	314,-
D	86656.504	314,-



FOSTER AUSLAUF

1900 x 1020

DE



FR

NL

mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen
können auf der ebenen Fläche am
Wannenrand positioniert werden.

avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis. La robinetterie sur gorge
peut être positionnée sur le bord plat de la
baignoire.

met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de
vlakke badrand gemonteerd worden.



i Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
Produit en fin de vie – disponible jusqu'à
épuisement des stocks.
Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° d'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
D	6479.010	1900 x 1020	450	620	220 l	② ⑧ ⑩ ⑬ ⑦ ⑫	109-114	6709,-

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	EUR
Variante	N° d'article	
Variant	Artikelnummer	
D	86479.030	314,-
D	86479.501	314,-
D	86479.502	314,-
D	86479.503	314,-
D	86479.504	314,-

OVALE BADEWANNEN

Baignoires
ovales

Vrijstaande
baden





☐	EDITION ANDRÉE PUTMAN		
☐	1900 x 1000		49
☐	FOSTER		
☐	1900 x 980		48
☐	iSENSI		
☐	1800 x 800		45
☐	1900 x 900		47
☐	1900 x 1200		50
☐	LARGO		
☐	2000 x 1000		52
☐	PHILIPPE STARCK		
☐	1800 x 900 Edition 1		46
☐	PHILIPPE STARCK		
☐	1750 x 800 Edition 2		42
☐	SCELTA		
☐	1900 x 1200		50
☐	2000 x 900 (L)		51
☐	2000 x 900 (R)		51
☐	SINGLEBATH DUO		
☐	1766 x 1141 (L)		43
☐	1766 x 1141 (R)		44
☐	SINGLEBATH UNO		
☐	1766 x 750		43
☐	SPECTRA		
☐	1700 x 800		42
☐	1800 x 800		44
☐	1800 x 900		46
☐	1900 x 800		47
☐	1900 x 900		48
☐	TACNA		
☐	1800 x 800		45
☐	WAIKIKI		
☐	1900 x 1140		49



**SPECTRA**

1700 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6480	1700 x 800	470	615-655	150 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1549,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	640-680	004	6	2	16	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	004	-	-	-	10	- - -	130	2637,-



* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugspoeiers of 2 voetenspoeiers

**PHILIPPE STARCK**

1750 x 800 Edition 2



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6135	1750 x 800	450	595-635	165 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3992,-



HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina								Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	640-680	004	6	2	16	-	2	-	2	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	640-680	004	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

SINGLEBATH UNO

1766 x 750



i Aufgrund der Wannenrandbreite werden die Whirlsysteme mit Funkfernbedienung ausgestattet (keine Wannenrandtastatur möglich).
En raison de la largeur du rebord de la baignoire, les systèmes balnéos sont équipés d'une télécommande (pas de clavier sensitif possible sur le rebord de la baignoire).
Vanwege de breedte van de badrand worden de whirlsystemen uitgerust met een afstandsbediening (toetsenbord in de badrand niet mogelijk).

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciala toebehoren pagina	
A	3687	1766 x 750	440	585-625	165 l	① ② ③	109-114	3185,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling	●	○	●	○	Speciala toebehoren pagina	système balnéo	
									Toeslag	whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	610-650	004	6	2	12	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	610-650	004	6	-	12	4	-	126-127	7579,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-



SINGLEBATH DUO

1766 x 1141

Überlauf links

Trop plein à gauche

Overloop links



i Wegen besonderer Wammentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciala toebehoren pagina	
A	3688	1766 x 1141	440	585-625	265 l	① ③ ④	109-114	4433,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques							Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix		
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling							Speciala toebehoren pagina	système balnéo		
												Toeslag		
												whirlsysteem		
												(EUR)		
A	ó	Deluxe	610-650	001	6	2	19	-	2	-	2	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	610-650	001	6	-	19	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A	N	Tergum	610-650	001	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

Aufgrund der Wannenrandbreite werden die Whirlsysteme mit Funkfernbedienung ausgestattet (keine Wannenrandtastatur möglich).
En raison de la largeur du rebord de la baignoire, les systèmes balnéos sont équipés d'une télécommande (pas de clavier sensitif possible sur le rebord de la baignoire).
Vanwege de breedte van de badrand worden de whirlsystemen uitgerust met een afstandsbediening (toetsenbord in de badrand niet mogelijk).



SINGLEBATH DUO





1766 x 1141

Überlauf rechts

Trop plein à droite

Overloop rechts



Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.

En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.

Aufgrund der Wannenrandbreite werden die Whirlsysteme mit Funkfernbedienung ausgestattet (keine Wannenrandtastatur möglich).

En raison de la largeur du rebord de la baignoire, les systèmes balnéos sont équipés d'une télécommande (pas de clavier sensible possible sur le rebord de la baignoire).

Vanwege de breedte van de badrand worden de whirlsystemen uitgerust met een afstandsbediening (toetsenbord in de badrand niet mogelijk).

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variante	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebereiden	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	3686	1766 x 1141	440	585-625	265 l	① ③ ⑫	109-114	4433,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE		SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques		Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling		Speciaal toebehoren pagina	système balnéo
A	6	Deluxe	610-650	002	6 2 19 - 2 - 2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	610-650	002	6 - 19 4 - 2 -	126-127	7579,-
A	N	Tergum	610-650	002	- - - 10 - - -	130	2637,-



SPECTRA

1800 x 800



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variante	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebereiden	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6481	1800 x 800	470	615-655	170 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1842,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des						WHIRLSYSTEM	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	640-680	004	6	2	16	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	004	-	-	-	10	- - -	130	2637,-



* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugspoeiers of 2 voetenspoeiers

TACNA

1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	5539	1800 x 800	450	595-635	155 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1506,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	●	○	○	○	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling	●	○	○	○	Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag whirlsysteem			
										(EUR)			
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	13	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	620-660	004	-	-	-	10	-	-	-	30	2637,-

iSENSI

1800 x 800

DE




FR

NL

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3837	1800 x 800	450	595-635	182 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1855,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE				SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS				
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques				SEITE	WHIRLSYSTEM				
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling				Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix				
								Special toebehoren pagina	système balnéo				
									Toeslag				
									whirlsysteem				
									(EUR)				
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	004	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



SPECTRA

1800 x 900



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6482	1800 x 900	470	615-655	200 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2156,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système bainéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système bainéo Toeslag whirlsysteem (EUR)			
A	6	Deluxe	640-680	004	6	2	16	-	2*	-	2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



PHILIPPE STARCK

1800 x 900 Edition 1

DE



FR

NL

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6020	1800 x 900	440	585-625	125 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	4814,-



HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système bainéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système bainéo Toeslag whirlsysteem (EUR)			
A	6	Deluxe	610-650	004	6	2	16	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	610-650	004	6	-	16	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	610-650	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

SPECTRA

1900 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6483	1900 x 800	470	615-655	190 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2156,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS
Variaante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques									Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling									Speciaal toebehoren pagina	système balnéo
			(mm)											Toeslag
														whirlsysteem
														(EUR)
A	6	Deluxe	640-680	004	6	2	16	-	2*	-	2*	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

iSENSI

1900 x 900

DE




FR

NL

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3838	1900 x 900	450	595-635	235 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2195,-



HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag whirlsysteem			
										(EUR)			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	126-127	7579,-		
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	640-680	004	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

**SPECTRA**

1900 x 900



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6626	1900 x 900	470	615-655	220 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2292,-

PG 10

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE		SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques		Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling		Speciaal toebehoren pagina	système balnéo
A	6	Deluxe	640-680	004	6 2 16 - 2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	640-680	004	6 - 16 4 - 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	004	6 - 16 - 4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	- - - 10 - - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**FOSTER**

1900 x 980



DE



Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6476	1900 x 980	450	595-635	200 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	4166,-

PG 10

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)


PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
A	6	Deluxe	620-660	004	6	2	16	-	2	123-125	15829,-		
A	E	Reviva II	620-660	004	6	-	16	4	-	2	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	620-660	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



EDITION ANDRÉE PUTMAN

1900 x 1000



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6655	1900 x 1000	450	595-635	300 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3743,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling	●	○	●	○	Special toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	620-660	004	6	2	16	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	620-660	004	6	-	16	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	16	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	620-660	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-



WAIKIKI

1900 x 1140



DE


Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6011	1900 x 1140	440	585-625	285 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	4175,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling	●	○	●	○	Special toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	610-650	004	6	2	20	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	610-650	004	6	-	20	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	610-650	004	6	-	20	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-



1900 x 1200

DE


Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3839	1900 x 1200	450	595-635	361 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2775,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix système bainéo			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	Toeslag whirlsysteem (EUR)			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	004	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

SCELTA

1900 x 1200

DE


Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3679	1900 x 1200	480	625-665	325 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2877,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système bainéo			
				Techniekopstelling					Toeslag	whirlsysteem			
										(EUR)			
A	ó	Deluxe	650-690	004	6	2	20	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	20	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	20	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-




SCELTA

2000 x 900

Überlauf links

Trop plein à gauche

Overloop links



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3674	2000 x 900	480	625-665	240 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2764,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS	
Variaante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	●	○	○	○	SEITE	WHIRLSYSTEM	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling			●	○	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
									Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	001	6	2	16	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	001	6	-	16	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	001	6	-	16	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers





SCELTA

2000 x 900

Überlauf rechts

Trop plein à droite

Overloop rechts



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3675	2000 x 900	480	625-665	240 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2764,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° d'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Special toebehoren pagina	système balnéo	
									Toeslag	whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	002	6	2	16	-	2* - 2*	112-115	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	002	6	-	16	4	- 2 -	116-117	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	002	6	-	16	-	4 - 2	118-119	3871,-
A	N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	- - -	120	2637,-



* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

 LARGO

2000 x 1000



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3695	2000 x 1000	480	625-665	220 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2978,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE		SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques		Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix système balnéo
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling		Speciaal toebehoren pagina	Toeslag whirlsysteem (EUR)
A	6	Deluxe	650-690	004	6 2 17 - 2 - 2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	6 - 17 4 - 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6 - 17 - 4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	- - - 10 - - -	130	2637,-

RUNDE BADEWANNEN

*Baignoires
rondes*

Ronde baden



○	AVIVA		
○	1800		54
○	MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE		
○	1800		55
○	ORLANDO		
○	1600		54





ORLANDO

1600



DE


Ein Wannengriff oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Une poignée ou la robinetterie sur gorge peut être positionnée sur les surfaces planes au bord de la baignoire.

NL

Een badgreep of kraanwerk voor badrandmontage kunnen op het platte vlak van de badrand geplaatst worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Longte En Breedte	Hoochte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6017	1600	480	625-665	325 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	5086,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE				SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS				
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques				Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système bainéo Toeslag whirlsysteem (EUR)				
A	6	Deluxe	650-690	003	6	2	20	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	003	8	-	20	-	-	-	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	003	8	-	20	-	-	-	-	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	003	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



AVIVA®

1800



DE


mit vier Kopf-/Rückenstützen
Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz
Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

avec quatre repose-tête
Matériau: polyuréthane, Couleur: noir
La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

met vier hoofdsteunen
Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart
Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Longte En Breedte	Hoochte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6620	1800	485	630-670	420 l	① ③ ⑨ ⑭ ⑮	109-114	6966,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS			
Varianter	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système bainéo			
			(mm)							Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	6	Deluxe	655-695	004	6	2	20	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	655-695	004	8	-	20	-	-	-	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	655-695	004	8	-	20	-	-	-	-	128-129	3871,-
A	N	Tergum	655-695	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.

En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.

Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.



MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE



1800

DE


FR

NL

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6114	1800	440	585-625	410 l	① ④ ⑫ ⑮ ⑰	109-114	6826,-

HOESCH Whirl (Preis ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des									Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques									Speciaal toebehoren pagina	système balnéo
			(mm)	Techniekopstelling										Toeslag
														whirlsysteem
														(EUR)
A	6	Deluxe	610-650	004	6	2	20	-	2	-	2	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	610-650	004	8	-	20	-	-	-	-	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	610-650	004	8	-	20	-	-	-	-	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

HALBRUNDE/ VORWAND BADEWANNEN

Baignoires Demi
Rondes ou Contre
Cloison

Muurmodellen





	AVIVA® 1800 x 1185	58
	FOSTER 1900 x 1020	59
	HAPPY D. 1800 x 800	58
	iSENSI 1800 x 800	57
	1900 x 900	59
	SPECTRA 1700 x 800	57





SPECTRA

1700 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3663	1700 x 800	480	625-665	180 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1795,-
B	3664	1716 x 808	480	630-695	180 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2930,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
			(mm)	Techniekstelling						Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	640-680	004	6	2	17	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A/B	E	Reviva II	640-680	004	6	-	17	4	- 2 -	126-127	7579,-
A/B	Z	Laola II	640-680	004	6	-	17	-	4 - 2	128-129	3871,-
A/B	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers



iSENSI

NEU!

1800 x 800



DE




Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3848	1800 x 800	450	595-635	182 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1805,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
			(mm)	Techniekstelling						Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	17	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



HAPPY D.

1800 x 800





PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6180	1800 x 800	450	595-635	140 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2401,-
B	6181	1816 x 808	450	600-640	140 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3340,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
			(mm)*	Techniekopstelling						Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	6	Deluxe	620-660	004	6	2	17	-	2	-	2	123-125	15829,-
A/B	E	Reviva II	620-660	004	6	-	17	4	-	2	-	126-127	7579,-
A/B	Z	Laola II	620-660	004	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-
A/B	N	Tergum	620-660	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell B auf Anfrage.
* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle B sur demande.
* De installatiehoogte voor model A. Model B op aanvraag.





AVIVA®

1800 x 1185



DE	FR	NL
mit zwei Kopf-/Rückenstützen	avec deux repose-tête	met twee hoofdsteunen
Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz	Matériau: polyuréthane, Couleur: noir	Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart
Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.	La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.	Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6618	1800 x 1185	485	630-670	270 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	5952,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
				Techniekopstelling						Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	655-695	004	6	2	18	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	655-695	004	8	-	18	-	- - - -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	655-695	004	8	-	18	-	- - - -	128-129	3871,-
A	N	Tergum	655-695	001/002	-	-	-	10	- - - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

Halbrunde/Vorwand-Badewannen

i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.


iSENSI
1900 x 900

DE




Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3840	1900 x 900	450	595-635	235 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1940,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système bainéo			
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	17	4	-	2	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-


FOSTER
1900 x 1020

DE



Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6478	1900 x 1020	450	595-635	220 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3588,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système bainéo			
			(mm)	Techniekpstelling	●	○	●	○		Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	6	Deluxe	620-660	004	6	2	16	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	620-660	004	6	-	16	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	620-660	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

i Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
Produit en fin de vie – disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt

RECHTECK BADEWANNEN

Baignoires
rectangulaires

Rechthoekige
baden



BENIDORM

☐	1700 x 800	_____	69
--------------------------	------------	-------	----

CAPRI

☐	1500 x 700	_____	61
☐	1600 x 700	_____	62
☐	1600 x 750	_____	63
☐	1700 x 700	_____	64
☐	1700 x 750	_____	65
☐	1800 x 800	_____	72
☐	1900 x 800	_____	78

FOSTER

☐	1600 x 700	_____	62
☐	1700 x 700	_____	64
☐	1700 x 750	_____	66
☐	1800 x 800	_____	72
☐	1900 x 900	_____	80

IKARIA

☐	1700 x 800	_____	69
☐	1800 x 800	_____	73
☐	1900 x 900	_____	80

LARGO

☐	1700 x 750	_____	66
☐	1700 x 800	_____	70
☐	1700 x 900	_____	71
☐	1800 x 800	_____	73
☐	1900 x 800	_____	78
☐	1900 x 900	_____	81
☐	2000 x 1400	_____	82

ORIENTAL

☐	1500 x 800	_____	61
--------------------------	------------	-------	----

REGATTA

☐	1600 x 700	_____	63
☐	1700 x 700	_____	65
☐	1700 x 750	_____	67
☐	1700 x 800 mit Duschzone	_____	70
☐	1800 x 800	_____	74
☐	1800 x 800 mit Duschzone	_____	74
☐	1900 x 800	_____	79

SANTEE

☐	1900 x 1200	_____	82
--------------------------	-------------	-------	----

SCELTA

☐	1800 x 800	_____	75
☐	1800 x 900	_____	77
☐	1900 x 800	_____	79

SPECTRA

☐	1700 x 750	_____	67
☐	1700 x 800 mit Duschzone	_____	71
☐	1800 x 800	_____	75

TACNA

☐	1800 x 800	_____	76
--------------------------	------------	-------	----

THASOS

☐	1700 x 750	_____	68
☐	1800 x 800	_____	76
☐	2000 x 1000	_____	81


TOPEKA

☐	1700 x 750	_____	68
☐	1800 x 800 mit Duschzone	_____	77



CAPRI

1500 x 700



PG 10


VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Langte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6116	1500 x 700	420	565-605	130 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	802,-

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
Non disponible avec le système d'hydromassage
Niet verkrijgbaar met whirlsysteem



ORIENTAL

1500 x 800



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen
können auf der ebenen Fläche am
Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge
peuvent-êre positionnées sur le bord plat
de la baignoire.

NL


Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak
aan de badrand worden geplaatst.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Langte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6115	1500 x 800	420	565-605	105 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1447,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)


PG 20



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variaante	N° d'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
									Toeslag	whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	590-630	001/002	6	-	14	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	590-630	001/002	6	-	14	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	590-630	001/002	6	-	14	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	590-630	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

CAPRI
1600 x 700



PG 10								
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6105	1600 x 700	420	565-605	140 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	802,-

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
Non disponible avec le système d'hydromassage
Niet verkrijgbaar met whirlsysteem

FOSTER
1600 x 700



DE


Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Fußende positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur la surface plane du bord (côté des pieds) de la baignoire.

NL

Kraanwerk voor badrandmontage kan op het platte vlak van de Badrand, aan het voeteneind, geplaatst worden



PG 10								
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6647	1600 x 700	470	615-655	130 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1019,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniqueopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
			(mm)							Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	640-680	001/002	6	2	14	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	640-680	001/002	6	-	14	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	001/002	6	-	14	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers

REGATTA

1600 x 700



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6457	1600 x 700	460	605-645	100 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	694,-


HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip) PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFFREIS WHIRLSYSTEM
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)
A	6	Deluxe	630-670	001/002	6	2	14	-	2* -	2* 123-125
A	E	Reviva II	630-670	001/002	6	-	14	4	-	2 - 126-127
A	Z	Laola II	630-670	001/002	6	-	14	-	4 -	2 128-129
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	-	- 130

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers

CAPRI

1600 x 750




PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6195	1600 x 750	420	565-605	160 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	802,-

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
Non disponible avec le système d'hydromassage
Niet verkrijgbaar met whirlsysteem


CAPRI
1700 x 700



PG 10								
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6579	1700 x 700	420	565-605	150 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	802,-

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
Non disponible avec le système d'hydromassage
Niet verkrijgbaar met whirlsysteem


FOSTER
1700 x 700



PG 10								
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6646	1700 x 700	470	615-655	150 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑦	109-114	1044,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20





VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variant	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système bainéo	
										Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	640-680	001/002	6	2	14	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	640-680	001/002	6	-	14	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	001/002	6	-	14	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers

REGATTA

1700 x 700



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	6461	1700 x 700	460	605-645	115 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	748,-


PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	Techniquekopstelling				Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniquekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	630-670	001/002	6	2	14	-	2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	630-670	001/002	6	-	14	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	001/002	6	-	14	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

CAPRI

1700 x 750



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	6103	1700 x 750	420	565-605	180 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	802,-

HOESCH Whirl | Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip

PG 20



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling							
A	6	Deluxe	590-630	001/002	6	2	14	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	590-630	001/002	6	-	14	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	590-630	001/002	6	-	14	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	590-630	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



FOSTER

1700 x 750



DE

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Fußende positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur la surface plane du bord (côté des pieds) de la baignoire.

NL

Kraanwerk voor badrandmontage kan op het platte vlak van de Badrand, aan het voeteneind, geplaatst worden



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6629	1700 x 750	470	615-655	175 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1044,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Special toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	640-680	001/002	6	2	14	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	640-680	001/002	6	-	14	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	001/002	6	-	14	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



LARGO

1700 x 750



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3707	1700 x 750	480	625-665	180 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1016,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Special toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	001/002	6	2	14	-	2* -	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



REGATTA

1700 x 750



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6454	1700 x 750	460	605-645	125 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	748,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Varianter	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	630-670	001/002	6	2	14	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	630-670	001/002	6	-	14	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	001/002	6	-	14	- 4 -	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



SPECTRA

1700 x 750



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3650	1700 x 750	480	625-665	150 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	731,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Varian­te	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	001/002	6	2	14	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

THASOS

1700 x 750



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-êtr positionnées sur le bord plate de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlakaan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit,
ook verkrijgbaar in chroom



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3744	1700 x 750	490	635-675	190 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1299,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)


PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS
Variant	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques									SEITE	WHIRLSYSTEM
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling									Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
													Special toebehoren pagina	système balnéo
														Toeslag
														whirlsysteem
														(EUR)
A	6	Deluxe	680-720	002	6	2	13	-	2*	-	2*	123-125		15829,-
A	E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	126-127		7579,-
A	Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	128-129		3871,-
A	N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	130		2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

TOPEKA

1700 x 750



PG 10



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	5570	1700 x 750	420	565-605	130 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	521,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Varian­te	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatie­hoogte	Techniekop­stelling					Special toebehoren pagina	système balnéo			
			(mm)							Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	Z	Laola II	590-630	001/002	6	-	14	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	590-630	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

BENIDORM
1700 x 800



PG 10



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Spécial toebehoren	
							pagina	
A	6112	1700 x 800	425	570-610	130 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	794,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variant	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Spécial toebehoren pagina	système balnéo			
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	E	Reviva II	595-635	001/002	6	-	14	4	-	2	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	595-635	001/002	6	-	14	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	595-635	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

IKARIA
1700 x 800



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. Badewanne inkl. verchromte Ablaufabdeckung.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire. Baignoire avec couvercle de vidange chromé

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak op de badrand worden geplaatst. Badkuip inclusief verchromde sifon afdekplaat



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Spécial toebehoren	
							pagina	
A	3807	1700 x 800	440	565-605	173 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1283,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variant	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Spécial toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag whirlsysteem (EUR)			
A	E	Reviva II	610-650	002	6	-	12	4	-	2	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	610-650	002	6	-	12	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	610-650	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

**LARGO****1700 x 800**

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3708	1700 x 800	480	625-665	190 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1016,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	6	Deluxe	650-690	001/002	6	2	14	-	2* -	2*	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**REGATTA****1700 x 800****mit Duschzone**
avec coin douche
met douchezone

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6455	1700 x 800	460	605-645	160 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	819,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					SEITE	WHIRLSYSTEM			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
			(mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	6	Deluxe	630-670	001/002	6	2	14	-	2* -	2*	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	630-670	001/002	6	-	14	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	001/002	6	-	14	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen



* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



SPECTRA

1700 x 800
mit Duschzone
avec coin douche
met douchezone



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3665	1700 x 800	480	625-665	210 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	917,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20


VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM		
Varianter	N° D'article	Système bainé	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires spéciaux, Page	Supplément de prix		
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système bainé		
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag		
										whirlsysteem		
										(EUR)		
A	6	Deluxe	650-690	001/002	6	2	14	-	2*	-	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



LARGO

1700 x 900



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3709	1700 x 900	480	625-665	210 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1103,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20


VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM		
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix		
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo		
										Toeslag		
										whirlsysteem		
										(EUR)		
A	6	Deluxe	650-690	001/002	6	2	14	-	2*	-	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



CAPRI

1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur /profondeur Hoogte /diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6107	1800 x 800	440	585-625	220 l	①②③④⑤⑥⑦	109-114	696,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système bainé Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires spéciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système bainé Toeslag whirlsystem (EUR)	
A	...6	Deluxe	610-650	001/002	6	-	16	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	...E	Reviva II	610-650	001/002	6	-	16	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	...Z	Laola II	610-650	001/002	6	-	16	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	...N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-



* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**FOSTER**

1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° d'article	Longueur Et largeur	Hauteur /profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En breedte	Hoogte /diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Special toebehoren	
							pagina	
A	6628	1800 x 800	470	615-655	190 l	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	109-114	1341,-



HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° d'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires spéciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Special toebehoren pagina	système balnéo
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag
										whirlsystem
										(EUR)
A	...6	Deluxe	640-680	004	6	2	17	- 2 - 2	123-125	15829,-
A	...E	Reviva II	640-680	004	6	-	17	4 - 2 -	126-127	7579,-
A	...Z	Laola II	640-680	004	6	-	17	- 4 - 2	128-129	3871,-
A	...N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10 - - -	130	2637,-

IKARIA

1800 x 800



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. verchromte Ablaufabdeckung.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire avec couvercle de vidange chromé

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak op de badrand worden geplaatst.
Badkuip inclusief verchroomde sifon afdekplaat

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3808	1800 x 800	440	565-605	180 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1331,-



HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE				SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM				
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des				Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix				
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling				Speciaal toebehoren pagina	système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)				
A	...E	Reviva II	610-650	004	6	-	12	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	...Z	Laola II	610-650	004	6	-	12	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	...N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

LARGO

1800 x 800



i Bei der Bestellung einer Badewanne mit 10 mm Schnittkante geben Sie bitte „xS“ ans Ende der Artikelnummer.
En cas de commande d'une baignoire avec un bord coupé de 10 mm, veuillez ajouter „xS“ au numéro d'index.
Bij de bestelling van een badkuip met 10 mm snijvlak, dit astublieft aangeven met xS aan het einde van de artikelnummer

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3696	1800 x 800	480	625-665	180 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1001,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des									Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling									Speciaal toebehoren pagina	système balnéo Toeslag whirlsystem (EUR)
A	6	Deluxe	650-690	004	6	2	13	-	2	-	2	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	13	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	13	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

SONDERAUSFÜHRUNG

Bain dans un design spécial
Speciale uitvoering

PG 10

ARTIKEL-NR.

N° D'article
Artikelnummer

Aufpreis für das Schneiden einer 10mm
Supplément pour la coupe d'un bord de 10 mm
Meerprijs voor het snijden van een 10mm

xS



PG 10

EUR

242,-

REGATTA

1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6456	1800 x 800	460	605-645	150 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	917,-



HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Varianter Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)			
A	6	Deluxe	630-670	004	6	2	13	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	630-670	004	6	-	13	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	004	6	-	13	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

REGATTA

1800 x 800
mit Duschzone
avec coin douche
met douchezone



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6460	1800 x 800	460	605-645	170 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1016,-



HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)										PG 20	
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling	●	○	●	○	Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	630-670	001/002	6	2	14	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	630-670	001/002	6	-	14	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	001/002	6	-	14	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



SCELTA

1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	3669	1800 x 800	480	625-665	195 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	871,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling	●	●	●	●	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	004	6	2	17	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-



SPECTRA

1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	3651	1800 x 800	480	625-665	170 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	968,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling	●	○	○	●	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	004	6	2	17	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-



Bei der Bestellung einer Badewanne mit 10 mm Schnittkante geben Sie bitte „xS“ ans Ende der Artikelnummer.

En cas de commande d'une baignoire avec un bord coupé de 10 mm, veuillez ajouter „xS“ au numéro d'index.


Bij de bestelling van een badkuip met 10 mm snijvlak, dit astublieft aangeven met xS aan het einde van de artikelnummer

PG 10

SONDERAUSFÜHRUNG	ARTIKEL-NR.	EUR
Bain dans un design spécial Speciale uitvoering	N° D'article Artikelnummer	
Aufpreis für das Schneiden einer 10mm Supplément pour la coupe d'un bord de 10 mm Meerprijs voor het snijden van een 10mm	xS	242,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

TACNA
1800 x 800




PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	5574	1800 x 800	440	585-625	150 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	762,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)											PG 20		
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling	● ○	○ ●	● ●	○ ●	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)			
A	Z	Laola II	610-650	004	6	-	13	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

THASOS
1800 x 800



DE: Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung. Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR: Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-êtr positionnées sur le bord platde la baignoire. Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

NL: Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlakaan de badrand worden geplaatst. Baden incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	3741	1800 x 800	490	635-675	183 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1328,-


HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)											PG 20
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques	●	●	●	●	Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	ó	Deluxe	680-720	002	6	2	13	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers



TOPEKA

1800 x 800
mit Duschzone
avec coin douche
met douchezone



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	5547	1800 x 800	440	585-625	170 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	606,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	...Z	Laola II	610-650	001/002	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	...N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



SCelta

1800 x 900



DE


Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen
können auf der ebenen Fläche am
Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge
peuvent-être positionnées sur le bord plat
de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak
aan de badrand worden geplaatst.



PG 10


VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	3671	1800 x 900	480	625-665	225 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1018,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° d'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	ó	Deluxe	650-690	004	6	2	17	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

CAPRI
1900 x 800





PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6104	1900 x 800	440	585-625	225 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	935,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)										PG 20	
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Varianten	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	●	○	○	○	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système bainéo	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling			●	○	Toeslag whirlsysteem	(EUR)	
A	6	Deluxe	610-650	001/002	6	2	16	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	610-650	001/002	6	-	16	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	610-650	001/002	6	-	16	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers

LARGO
1900 x 800



PG 10



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3710	1900 x 800	480	625-665	225 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1201,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)										PG 20	
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques	●	○	○	○	Special toebehoren pagina	système bainéo	
			(mm)	Techniekopstelling					Toeslag	whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	004	6	2	16	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	16	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	16	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-



REGATTA

1900 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6462	1900 x 800	460	605-645	165 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1180,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Varianter	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	630-670	004	6	2	17	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	630-670	004	6	-	17	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	004	6	-	17	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-



SCELTA

1900 x 800



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3670	1900 x 800	480	625-665	205 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1018,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des									Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling									Speciaal toebehoren pagina	système balnéo
														Toeslag
														whirlsysteem
														(EUR)
A	6	Deluxe	650-690	001/002	6	2	14	-	2*	-	2*	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen



* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers



FOSTER

1900 x 900



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6697	1900 x 900	470	615-655	225 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2081,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des	●	●	●	●	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
									Toeslag	whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	640-680	004	6	2	17	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	640-680	004	6	-	17	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	17	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-



IKARIA

1900 x 900



DE



Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. Badewanne inkl. verchromte Ablaufabdeckung.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire. Baignoire avec couvercle de vidange chromé

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak op de badrand worden geplaatst. Badkuip inclusief verchroomde sifon afdekplaat





VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3809	1900 x 900	440	565-605	247 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1465,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Varianțe	N° D'article	Sisteme balneó	Înălțime de montaj	Dispoziție	●	●	●	●	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	des éléments techniques Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	E	Reviva II	630-670	004	6	-	12	4	-	126-127	7579,-		
A	Z	Laola II	630-670	004	6	-	12	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	004	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

LARGO

1900 x 900



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3691	1900 x 900	480	625-665	210 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1726,-



HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM		
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix		
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système bainéo		
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag		
										whirlsysteem		
										(EUR)		
A	6	Deluxe	650-690	004	6	2	17	-	2	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	130	2637,-

THASOS

2000 x 1000



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung. Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire. Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst. Baden incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3742	2000 x 1000	490	635-675	277 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1850,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20


VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des						Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling						Speciaal toebehoren pagina	système bainéo			
										Toeslag	whirlsysteem			
											(EUR)			
A	6	Deluxe	680-720	004	6	2	14	-	2*	-	2*	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	680-720	004	6	-	14	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	680-720	004	6	-	14	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	680-720	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers



SANTEE

1900 x 1200



i Wegen besonderer Wassertiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen

En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée

Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien

DE

Wannenrandarmaturen können auf den ebenen Flächen am Wannenrand positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Langte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	6652	1900 x 1200	500	645-685	370 l	⑤ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭	109-114	4057,-

HOESCH Whirl (Preis ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainé	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	①	②	③	④	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling	●	○	○	○	Speciaal toebehoren pagina	Toeslag whirlsysteem (EUR)
A	6	Deluxe	670	003	8	-	22	-	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	670	003	4	-	22	8	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	670	003	6*	-	22	-	128-129	3871,-
A	N	Tergum	670	003	-	-	-	10	130	2637,-
A	V	Tergum for two	670	003	-	-	-	20	131	5275,-


PG 10

SONDERZUBEHÖRZUR BADEWANNE SANTEE	PG 10	ARTIKEL-NR.	EUR
Accessoires spéciaux baignoires Santee Speciaal toebehoren aan Santee		N° D'article Artikelnummer	
Spezial Wannenfüße Pieds spéciaux pour baignoires Speciaal onderstel		690954	338,-



LARGO

2000 x 1400



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Langte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3692	2000 x 1400	480	625-665	470 l	① ② ⑧ ⑨ ⑬ ⑰	109-114	2821,-

HOESCH Whirl (Preis ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainé	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	①	②	③	④	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling	●	○	○	○	Speciaal toebehoren pagina	Toeslag whirlsysteem (EUR)
A	6	Deluxe	650-690	004	8	-	23	-	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	4	-	23	8	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6*	-	23	-	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	130	2637,-
A	V	Tergum for two	650-690	004	-	-	-	20	131	5275,-

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.

* Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

* Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.

TRAPEZ BADEWANNEN

Baignoires
trapézoïdale

Trapezium baden



LARGO

	1800 x 1300 (L)	87
	1800 x 1300 (R)	87
	1800 x 1400 (L)	88
	1800 x 1400 (R)	88

SPECTRA

	1800 x 1200 (L)	86
	1800 x 1200 (R)	86

THASOS

	1500 x 1000 (L)	84
	1500 x 1000 (R)	84
	1750 x 1100 (L)	85
	1750 x 1100 (R)	85





THASOS

1500 x 1000

Linke Ausführung

Version gauche

Linkse uitvoering



i Wannenträger von der Firma Schedel nur noch mit 8 cm Überstand
 Poutre de baignoire de la société Schedel seulement avec projection de 8 cm
 Badonderstel van de firma Schedel alleen nog maar mt 8 cm verhoging

DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
 Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
 Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.
 Baden incl. Afdekking in wit, ook verkrijgbaar in chroom.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3745	1500 x 1000	490	635-675	200 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1405,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	●	○	●	○	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling	●	○	●	○	Speciaal toebehoren pagina	Toeslag	
										whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	680-720	002	8	-	13	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers





THASOS

1500 x 1000

Rechte Ausführung

Version droite

Rechtse uitvoering



i Wannenträger von der Firma Schedel nur noch mit 8 cm Überstand
 Poutre de baignoire de la société Schedel seulement avec projection de 8 cm
 Badonderstel van de firma Schedel alleen nog maar mt 8 cm verhoging

DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
 Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
 Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
 Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.
 Baden incl. Afdekking in wit, ook verkrijgbaar in chroom.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3746	1500 x 1000	490	635-675	200 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1405,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des	●	○	●	○	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling	●	○	●	○	Speciaal toebehoren pagina	systeem balnéo	
									Toeslag	whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	680-720	001	8	-	13	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	680-720	001	6	-	13	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	680-720	001	6	-	13	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	680-720	001	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers





THASOS

1750 x 1100
Linke Ausführung

Version gauche

Linkse uitvoering



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-êtré positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit, ook verkrijgbaar in chroom.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3747	1750 x 1100	490	635-675	280 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1457,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE																	SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Varian­te	N° d'ar­ti­cle	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques													Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix				
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling													Speciaal toebehoren pagina	système balnéo				
			(mm)															Toeslag				
																		whirlsysteem				
																		(EUR)				
A	...6	Deluxe	680-720	002	8	-	13	-	2*	-	2*	123-125					15829,-					
A	...E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	126-127					7579,-					
A	...Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	128-129					3871,-					
A	...N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	130					2637,-					

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers





THASOS

1750 x 1100
Rechte Ausführung

Version droite

Rechtse uitvoering



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-êtré positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit, ook verkrijgbaar in chroom.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3748	1750 x 1100	490	635-675	280 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1457,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Varian­te	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	680-720	001	8	-	13	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	680-720	001	6	-	13	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	680-720	001	6	-	13	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	680-720	001	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen


* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**SPECTRA****1800 x 1200****Linke Ausführung**

Version gauche

Linkse uitvoering



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of badrandkranen kunnen op de vlakke badrand gemonteerd worden.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3666	1800 x 1200	480	625-665	340 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1670,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
									Toeslag	whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-695	002	8	-	13	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-695	002	4	-	13	8	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-695	002	6*	-	13	-	8	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-695	002	-	-	-	10	-	130	2637,-

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.


* Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

* Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetsproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.

**SPECTRA****1800 x 1200****Rechte Ausführung**

Version droite

Rechtse uitvoering



DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of badrandkranen kunnen op de vlakke badrand gemonteerd worden.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	3667	1800 x 1200	480	625-665	340 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1670,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
									Toeslag	whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-695	001	8	-	13	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-695	001	4	-	13	8	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-695	001	6*	-	13	-	8	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-695	001	-	-	-	10	-	130	2637,-

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.

* Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

* Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetsproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.





LARGO

1800 x 1300

Linke Ausführung

Version gauche

Linkse uitvoering



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° d'article	Longueur Et Largeur	Hauteur / profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte /diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page Spécial toebehoren pagina	
A	3694	1800 x 1300	480	625-665	330 l	①②③④⑤⑥	109-114	1975,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante Variant	N° d'article Artikelnummer	Système bainéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires spéciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système bainéo Toeslag whirlsystem (EUR)			
A	6	Deluxe	650-690	002	8	-	21	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	002	4	-	21	8	-	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	002	6*	-	21	-	8	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.

* Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

* Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetsproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.





LARGO

1800 x 1300

Rechte Ausführung

Version droite

Rechtse uitvoering



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D article	Longueur Et Largeur	Hauteur /profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hogte /diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Special toebehoren pagina	
A	3693	1800 x 1300	480	625-665	330 l	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	109-114	1975,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFFREIS WHIRLSYSTEM			
Variante Variant	N° d'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling	●	○	●	○	Accessoires speciaux, Page Special toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsystem (EUR)			
A	...6	Deluxe	650-690	001	8	-	21	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	...E	Reviva II	650-690	001	4	-	21	8	-	4	-	126-127	7579,-
A	...Z	Laola II	650-690	001	6*	-	21	-	8	-	4	128-129	3871,-
A	...N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.

* Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

* Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriëmatig ingebouwd.




LARGO

1800 x 1400

Linke Ausführung

Version gauche

Linkse uitvoering



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3705	1800 x 1400	480	625-665	350 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1353,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling	●	○	●	○	●	○	Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)		
A	6	Deluxe	650-690	002	8	-	21	-	2	-	2	123-125	15829,-	
A	E	Reviva II	650-690	002	4	-	21	8	-	2	-	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	650-690	002	6*	-	21	-	8	-	2	128-129	3871,-	
A	N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.

* Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

* Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.




LARGO

1800 x 1400

Rechte Ausführung

Version droite

Rechtse uitvoering



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3706	1800 x 1400	480	625-665	350 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1353,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling	●	○	●	○	Special toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	001	8	-	21	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	001	4	-	21	8	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	001	6*	-	21	-	8	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	130	2637,-

* Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.

* Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.

* Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.

ECK- BADEWANNEN

Baignoires
d'angle

Hoekbaden





AVIVA®		
1705	_____	96
COMBI		
1600 x 700 (L)	_____	94
1600 x 700 (R)	_____	94
HAPPY D.		
1800 x 800 (L)	_____	97
1800 x 800 (R)	_____	97
iSENSI		
1500	_____	92
1800 x 800 (L)	_____	98
1800 x 800 (R)	_____	98
1900 x 900 (L)	_____	99
1900 x 900 (R)	_____	99
PARANA		
1400	_____	90
1480	_____	91
1500 1000 (L)	_____	93
1500 1000 (R)	_____	93
SCelta		
1500	_____	91
SQUADRA		
1500	_____	92
SPECTRA		
1400	_____	90
1700 x 1000 (L)	_____	95
1700 x 1000 (R)	_____	95





PARANA

1400



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	5572	1400	410	555-595	125 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1364,-
C	5533	1425	410	610	125 l	② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1842,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFFREIS			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
			(mm)*	Techniekopstelling						Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A/C	...Z	Laola II	580-620	004	6	-	13	-	4	-	2	128-129	3871,-
A/C	...N	Tergum	580-620	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell C auf Anfrage.



* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model C op aanvraag.



SPECTRA

1400



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3653	1400	480	625-665	290 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2001,-
B	3654	1416	480	630-670	290 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3137,-
C	3655	1424	480	630	290 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3137,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS	
Varianțe	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)*	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système bainéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	004	6	2	18	-	2** -	2** 123-125	15829,-
A/B/C	E	Reviva II	650-690	004	6	-	18	4	-	2 - 126-127	7579,-
A/B/C	Z	Laola II	650-690	004	6	-	18	-	4	- 2 128-129	3871,-
A/B/C	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	- - 130	2637,-

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell B und C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle B et C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model B en C op aanvraag.



** entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

** soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

** ofwel 2 rugsproeiërs of 2 voetensproeiërs

PARANA

1480



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Langte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	5544	1480	420	565-605	230 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1512,-
C	5545	1505	420	600	230 l	② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	2015,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	●	●	●	●	Accessoires spéciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)*	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A/C	...Z	Laola II	590-630	004	6	-	13	-	4	-	2	128-129	3871,-
A/C	...N	Tergum	590-630	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model C op aanvraag.

SCELTA

1500



DE



Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Langte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3676	1500	480	625-665	345 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2608,-
B	3677	1524	480	630-670	345 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3479,-
C	3678	1532	480	630	345 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3479,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFREIS WHIRLSYSTEM
Varianțe	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques									Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)*	Techniekopstelling									système balnéo	
													Toeslag	
													whirlsysteem	
													(EUR)	
A/C	6	Deluxe	650-690	004	6	2	18	-	2	-	2	123-125	15829,-	
A/B/C	E	Reviva II	650-690	004	6	-	18	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A/B/C	Z	Laola II	650-690	004	6	-	18	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A/B/C	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell B und C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle B et C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model B en C op aanvraag.

SQUADRA

1500

DE



FR

NL

Ein Wannengriff oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

Une poignée ou la robinetterie sur gorge peut être positionnée sur les surfaces planes au bord de la baignoire.

Een badgreep of kraanwerk voor badrandmontage kunnen op het platte vlak van de badrand geplaatst worden.



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebereiden	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6090	1500	470	615-655	250 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3730,-
B	6138	1500	470	615-640	250 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	4100,-
C	6139	1520	470	630	250 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	4374,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques									Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling									Speciaal toebehoren pagina	systeme balnéo
			(mm)*										Toeslag	whirlsysteem
														(EUR)
A/C	6	Deluxe	640-680	004	6	2	16	-	2	-	2	123-125	15829,-	
A/B/C	E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A/B/C	Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A/B/C	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell B und C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle B et C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model B en C op aanvraag.

iSENSI

1500

DE


FR

NL

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebereiden	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3843	1500	450	595-635	272 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2725,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFFREIS			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	systeme balnéo			
			(mm)	Techniekopstelling					Toeslag	whirlsysteem			
										(EUR)			
A	Z	Laola II	640-680	004	6	-	13	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



PARANA

1500 x 1000

Linke Ausführung

Version gauche

Linkse uitvoering



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	5564	1500 x 1000	430	575-615	115 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1346,-
C	5565	1525 x 1025	430	575	115 l	② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1795,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFFREIS			
Variante	N° d'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					SEITE	WHIRLSYSTEM			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)*	Techniekopstelling	●	○	○	○	Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
									Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A/C	Z	Laola II	600-640	002	6	-	12	-	4	-	2	128-129	3871,-
A/C	N	Tergum	600-640	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model C op aanvraag.


PARANA

1500 x 1000

Rechte Ausführung

Version droite

Rechtse uitvoering



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	5566	1500 x 1000	430	575-615	115 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1346,-
C	5567	1525 x 1025	430	575	115 l	② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1795,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques	●	○	○	○	○	○	○	Accessoires spéciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)*	Techniekopstelling								Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
													Toeslag	
													whirlsysteem	
													(EUR)	
A/C	...Z	Laola II	600-640	001	6	-	12	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A/C	...N	Tergum	600-640	001	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	



* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model C op aanvraag.

COMBI

1600 x 700
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering





VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	5590	1600 x 700	420	565-605	120 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	642,-

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
Non disponible avec le système d'hydromassage
Niet verkrijgbaar met whirlsysteem

COMBI

1600 x 700
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering




VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	5591	1600 x 700	420	565-605	120 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	642,-

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
Non disponible avec le système d'hydromassage
Niet verkrijgbaar met whirlsysteem

**SPECTRA****1700 x 1000****Linke Ausführung**

Version gauche

Linkse uitvoering



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3657	1700 x 1000	480	625-665	200 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1810,-
B	3658	1710 x 1010	480	630-670	200 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2837,-
C	3659	1718 x 1014	480	630	200 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2837,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFREIS WHIRLSYSTEM			
Varianter	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
			(mm)*						Toeslag	whirlsysteem			
										(EUR)			
A	6	Deluxe	650-690	002	6	2	15	-	2** -	2**	123-125	15829,-	
A/B/C	E	Reviva II	650-690	002	6	-	15	4	-	2	-	126-127	7579,-
A/B/C	Z	Laola II	650-690	002	6	-	15	-	4	-	2	128-129	3871,-
A/B/C	N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* Installationshöhe gültig für Modell A, Modell B und C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A, Modèle B et C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A, Model B en C op aanvraag.

** entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen


** soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

** ofwel 2 rugsproeiërs of 2 voetensproeiërs

**SPECTRA****1700 x 1000****Rechte Ausführung**

Version droite

Rechtse uitvoering




PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3660	1700 x 1000	480	625-665	200 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1810,-
B	3661	1710 x 1010	480	630-670	200 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2837,-
C	3662	1718 x 1014	480	630	200 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2837,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFREIS WHIRLSYSTEM			
Varianter	N° D'article	Système bainéa	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système bainéa			
			(mm)*	Techniekopstelling					Toeslag	whirlsysteem			
										(EUR)			
A	6	Deluxe	650-690	001	6	2	15	-	2** -	2**	123-125	15829,-	
A/B/C	E	Reviva II	650-690	001	6	-	15	4	-	2	-	126-127	7579,-
A/B/C	Z	Laola II	650-690	001	6	-	15	-	4	-	2	128-129	3871,-
A/B/C	N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* Installationshöhe gültig für Modell A, Modell B und C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A, Modèle B et C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A, Model B en C op aanvraag.



** entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

** soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

** ofwel 2 rugsproeiërs of 2 voetensproeiërs



1705



i Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.

i Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
Produit en fin de vie – disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt

DE

mit drei Kopf-/Rückenstützen
Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz
Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

avec trois repose-tête
Matériau: polyuréthane, Couleur: noir
La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

met drie hoofdsteunen
Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart
Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6619	1205	485	630-670	380 l	① ③ ④ ⑫	109-114	5389,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
									Toeslag	whirlsysteem (EUR)			
A	6	Deluxe	655-695	004	6	2	19	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	655-695	004	8	-	19	-	-	-	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	655-695	004	8	-	19	-	-	-	-	128-129	3871,-
A	N	Tergum	655-695	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

**HAPPY D.****1800 x 800****Linke Ausführung**

Version gauche

Linkse uitvoering



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	6484	1800 x 800	450	595-635	155 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2401,-
B	6485	1808 x 808	450	600-640	155 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3340,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)**PG 20**

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variaante	N° D'article	Système bainéio	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)*	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système bainéio	
										Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	620-660	002	6	2	17	-	2	123-125	15829,-
A/B	E	Reviva II	620-660	002	6	-	17	4	-	126-127	7579,-
A/B	Z	Laola II	620-660	002	6	-	17	-	4	128-129	3871,-
A/B	N	Tergum	620-660	002	-	-	-	10	-	130	2637,-

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell B und C auf Anfrage.



* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle B et C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model B en C op aanvraag.

**HAPPY D.****1800 x 800****Rechte Ausführung**

Version droite

Rechtse uitvoering



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR SEITE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte (mm)	Hoogte/diepte (mm)	Installatiehoogte (mm)	Nuttige inhoud	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
A	6486	1800 x 800	450	595-635	155 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2401,-
B	6487	1808 x 808	450	600-640	155 l	② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	3340,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)**PG 20**

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE									SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Varianter	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des									Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)*	éléments techniques Techniekopstelling									Speciaal toebehoren pagina	système bainéo
													Toeslag	whirlsysteem
														(EUR)
A	6	Deluxe	620-660	001	6	2	17	-	2	-	2	123-125	15829,-	
A/B	E	Reviva II	620-660	001	6	-	17	4	-	2	-	126-127	7579,-	
A/B	Z	Laola II	620-660	001	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-	
A/B	N	Tergum	620-660	001	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-	

* Installationshöhe gültig für Modell A. Modell B und C auf Anfrage.

* Hauteur d'installation pour modèle A. Modèle B et C sur demande.

* De installatiehoogte voor model A. Model B en C op aanvraag.

**1800 x 800****Linke Ausführung**

Version gauche

Linkse uitvoering

DE

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR


La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3849	1800 x 800	450	595-635	182 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1805,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFFREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
									Toeslag whirlsysteem	(EUR)			
A	E	Reviva II	640-680	002	6	-	17	4	-	2	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	640-680	002	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

**1800 x 800****Rechte Ausführung**

Version droite

Rechte uitvoering

DE

Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR


La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3850	1800 x 800	450	595-635	182 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1805,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFFREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques									
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)			
A	E	Reviva II	640-680	001	6	-	17	4	-	2	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	640-680	001	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



1900 x 900
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering

DE




Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3841	1900 x 900	450	595-635	235 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1940,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS			
Variant	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					SEITE	WHIRLSYSTEM			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
			(mm)						Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	...E	Reviva II	640-680	002	6	-	17	4	-	2	126-127	7579,-	
A	...Z	Laola II	640-680	002	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	...N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-



1900 x 900
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering

DE



Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

NL

Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3842	1900 x 900	450	595-635	235 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1940,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Varianțe	N° D'article	Sisteme balneó	Înălțime de montaj	Dispoziție des elemente tehnice					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installațiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
										Toeslag whirlsysteem (EUR)			
A	...E	Reviva II	640-680	001	6	-	17	4	-	2	126-127	7579,-	
A	...Z	Laola II	640-680	001	6	-	17	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	...N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

6-ECK/8-ECK BADEWANNEN

Baignoires
hexagonale/
octogonale

6-hoekige/
8-hoekige
baden



ARICA

1900 x 800	103
1900 x 900	103

ARMADA

1600 x 750	101
1700 x 800	101
1800 x 800	102
1900 x 900	104
2000 x 900 (L)	105
2000 x 900 (R)	105
2000 x 1000	107
2100 x 1000	107
1800 x 800	108

SCelta


2000 x 900 (L)	106
2000 x 900 (R)	106

SPECTRA

1800 x 800	102
1900 x 900	104

**ARMADA**

1600 x 750




PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6173	1600 x 750	420	565-605	90 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1923,-

i Nicht erhältlich mit Whirlsystem
Non disponible avec le système
d'hydromassage
Niet verkrijgbaar met whirlsysteem

**ARMADA**

1700 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Contenu utile Nuttige inhoud	Accessoires Toebehoren	SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	
A	6174	1700 x 800	450	595-635	135 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	2001,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20


VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système bainéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système bainéo Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	620-660	004	6	2	15	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	620-660	004	6	-	15	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	15	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	620-660	002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetsproeiers



ARMADA

1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6175	1800 x 800	450	595-635	135 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	2063,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAINOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	620-660	004	6	2	15	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	620-660	004	6	-	15	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	15	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	620-660	002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen


* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers



SPECTRA

1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3656	1800 x 800	480	625-665	157 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1610,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAINOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des						WHIRLSYSTEM	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	004	6	2	15	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	15	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	15	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-


* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**ARICA**

1900 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	5573	1900 x 800	430	575-615	130 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1279,-


HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR	AUFPREIS			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
									Toeslag	whirlsysteem			
										(EUR)			
A	Z	Laola II	600-640	002	6	-	15	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	600-640	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

**ARICA**

1900 x 900



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	5569	1900 x 900	430	575-615	145 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1346,-


HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo			
									Toeslag	whirlsysteem			
										(EUR)			
A	Z	Laola II	600-640	002	6	-	15	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	600-640	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

**ARMADA**

1900 x 900



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6177	1900 x 900	450	595-635	170 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	2200,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	620-660	004	6	2	15	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	620-660	004	6	-	15	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	15	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	620-660	002	-	-	-	10	- - -	130	2637,-


* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**SPECTRA**

1900 x 900



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3652	1900 x 900	480	625-665	220 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	1873,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques	● ○	● ○	● ○	● ○	Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	004	6	2	17	-	2* -	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers




ARMADA

2000 x 900**Überlauf links**

Trop plein à gauche

Overloop links



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6182	2000 x 900	460	605-645	205 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	2315,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système bainéo	
									Toeslag	whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	630-670	004	6	2	16	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	630-670	004	6	-	16	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	004	6	-	16	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers




ARMADA

2000 x 900**Überlauf rechts**

Trop plein à droite

Overloop rechts



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6183	2000 x 900	460	605-645	205 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	2315,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)



PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE				SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM				
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des				Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix				
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling				Speciaal toebehoren pagina	système bainéo				
								Toeslag	whirlsysteem				
									(EUR)				
A	6	Deluxe	630-670	004	6	2	16	-	2* -	2* 123-125	15829,-		
A	E	Reviva II	630-670	004	6	-	16	4	-	2 -	126-127	7579,-	
A	Z	Laola II	630-670	004	6	-	16	-	4	-	2 128-129	3871,-	
A	N	Tergum	630-670	002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen

* soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires

* ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**2000 x 900****Überlauf links***Trop plein à gauche**Overloop links*

i Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
Produit en fin de vie – disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt

DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

PG 10



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebereiden	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3672	2000 x 900	480	625-665	217 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2240,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag	
										whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	001	6	2	16	-	2* - 2*	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	001	6	-	16	4	- 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	001	6	-	16	-	4 - 2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	- - -	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**2000 x 900****Überlauf rechts***Trop plein à droite**Overloop rechts*

i Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
Produit en fin de vie – disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt

DE

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

NL

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

PG 10


VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebereiden	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	3673	2000 x 900	480	625-665	217 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬ ⑰	109-114	2240,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFPREIS WHIRLSYSTEM	
Variante	N° D'article	Système balnéo	Hauteur de montage	Disposition des éléments techniques					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix	
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	Techniekopstelling					Speciaal toebehoren pagina	système balnéo	
										Toeslag whirlsysteem	
										(EUR)	
A	6	Deluxe	650-690	002	6	2	16	-	2* -	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	650-690	002	6	-	16	4	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	650-690	002	6	-	16	-	4	128-129	3871,-
A	N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	130	2637,-

* entweder 2 Rücken- oder 2 Fußdüsen
 * soit 2 buses dorsales soit 2 buses plantaires
 * ofwel 2 rugsproeiers of 2 voetensproeiers

**ARMADA****2000 x 1000**


PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebereiden	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6178	2000 x 1000	460	605-645	210 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	2409,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFPREIS WHIRLSYSTEM			
Variante	N° D'article	Système bainé	Hauteur de montage	Disposition des					Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix			
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Speciaal toebehoren pagina	système bainé			
			(mm)	Techniekopstelling						Toeslag			
										whirlsysteem			
										(EUR)			
A	6	Deluxe	630-670	004	6	2	20	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	630-670	004	6	-	20	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	004	6	-	20	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

**ARMADA****2100 x 1000**

PG 10


VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoopte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebereiden	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren pagina	
A	6179	2100 x 1000	460	605-645	240 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	2505,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)

PG 20

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE				SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFPREIS WHIRLSYSTEM				
Variante	N° D'article	Système bainé	Hauteur de montage	Disposition des				Accessoires speciaux, Page	Supplément de prix				
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte (mm)	éléments techniques Techniekopstelling				Speciaal toebehoren pagina	système bainé				
								Toeslag	whirlsysteem				
									(EUR)				
A	6	Deluxe	630-670	004	6	2	20	-	2	-	2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	630-670	004	6	-	20	4	-	2	-	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	630-670	004	6	-	20	-	4	-	2	128-129	3871,-
A	N	Tergum	630-670	001/002	-	-	-	10	-	-	-	130	2637,-

ARMADA
1800 x 800



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)			Speciaal toebehoren	
							pagina	
A	6169	1800 x 800	450	595-635	155 l	① ② ⑧ ⑫ ⑬	109-114	1557,-

HOESCH WHIRL (PREISE OHNE BADEWANNE / PRIX SANS BAIGNOIRE / PRIJZEN ZONDER BADKUIP)										PG 20
VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					SONDERZUBEHÖR SEITE	AUFFREIS WHIRLSYSTEM
Variante Variant	N° D'article Artikelnummer	Système balnéo Whirlsystemen	Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	Disposition des éléments techniques Techniekopstelling					Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem (EUR)
A	6	Deluxe	620-660	004	6	2	17	- 2 - 2	123-125	15829,-
A	E	Reviva II	620-660	004	6	-	17	4 - 2 -	126-127	7579,-
A	Z	Laola II	620-660	004	6	-	17	- 4 - 2	128-129	3879,-
A	N	Tergum	620-660	001/002	-	-	-	10 - - -	130	2637,-

SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN / ACCESSOIRES SPÉCIAUX BAIGNOIRES / SPECIAAL TOEBEHOREN BADEN

MONTAGEZUBEHÖR ACCESSOIRES DE MONTAGE MONTAGE VAN ACCESSOIRES

PG 10

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Montage-Set für Badewannen:


1 Paar Wannenfüße, 1 Satz Wannenanker,
1 Satz Wannenleisten, Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung.

Kit de montage pour baignoires:

1 jeu de pieds pour baignoires, 1 jeu de Console murale
1 jeu de supports, Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage.

Montage kit voor baden:

1 Stel badpoten, 1 Stel Wandconsole,
1 Set randsteunen, Wandprofiel voor de afdichting en geluidsisolatie.



6911

279,-

1 Paar Wannenfüße

1 jeu de pieds pour baignoires
1 Stel badpoten

① bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 sind 2 paar Wannenfüße erforderlich.
pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 jeu de pieds nécessaire.
op 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 stellen badpoten noodzakelijk



690705

122,-

1 Satz Wannenanker

zur Wannenrandunterstützung und Montageerleichterung.
Bestehend aus: 2 Stück mit Klemmvorrichtung, 1 Stück ohne Klemmvorrichtung.

Console murale

supportant le bord de la baignoire et pour faciliter le montage.

Comprenant: 2 éléments avec dispositif de serrage, 1 élément sans dispositif de serrage.

Wandconsole

voor badrandondersteuning en montage hulpmiddel.

Bestaand uit: 2 stuks met en 1 stuk zonder klemzijde.



690401

50,-

1 Satz Wannenleisten

1 Jeu de supports
1 Set randsteunen



69192

59,-

Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung.

Für Montage von Bade- und Duschwannen. Rolle mit 3,30 m.

Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage.

Pour le montage des baignoires et receveurs de douche. Un rouleau de 3,30 m.

Wandprofiel voor de afdichting en geluidsisolatie.

Voor de montage van baden en douchebakken. Rol met 3,30 m.



6915

91,-

NACKENKISSEN

COUSSIN APPUI-NUQUE NEKKUSSEN

PG 70 / (PG 10)

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Selbstklebendes Gel-Nackenkissen

passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen.

Farbe: Schwarz. Material: Gel.

Appui-tête en gel adhésif

Coussin appui-nuque assorti à presque toutes les baignoires et baignoires balnéo HOESCH

Couleur: noir. Matériau: Gel.

zelfklevend gel nekkussen

passend voor bijna alle HOESCH baden en whirlbaden.

Kleur: zwart. Materiaal: Gel.



69694

110,-

Nackenkissen

aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannenrand.

Coussin appui-nuque


produit de bois teck résistant à l'eau, recouvert de mousse de polyuréthane

pour les bains à bords droits

Nekkussen

van waterbestendig teakhout met PU bekleding voor de rechte badrand.

PG 10



89216

260,-

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 185-186 / Parfums et produits de soin voir page 185-186 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 185-186.

Bad Accessoires siehe Seite 184 / Accessoires de bain voir page 184 / Badaccessoires, zie pagina 184.

HOESCH AB-/ ÜBERLAUFGRNITUREN

VIDAGES HOESCH
HOESCH AFVOER- EN
OVERLOOPGARNITUUR

PG 10

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

	HOESCH Combi* Ab-/Überlaufarmatur	HOESCH Combi* vidage-special	HOESCH Combi* Afvoer- en overloopgarnituur		6925.305 6926.305 69261.305 690950.305 690933.305 690934.305	195,- 242,- 242,- 242,- 195,- 195,-
② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦	HOESCH Combi HOESCH Combi lang long lungo HOESCH Combi Dreamscape HOESCH Combi Santee HOESCH Combi Klick SingleBath UNO HOESCH Combi Klick SingleBath DUO					
	HOESCH Combi Plus* Wanneneinlauf mit Spezial-Ab-/ Überlaufarmatur	HOESCH Combi Plus* remplissage par le trap-plein avec vidage spécial	HOESCH Combi Plus* In-, af- en overloopgarnituur		6928.305 6929.305 69291.305 690951.305	592,- 657,- 657,- 657,-
⑧ ⑨ ⑩ ⑪	HOESCH Combi Plus HOESCH Combi Plus lang long lungo HOESCH Combi Plus Dreamscape HOESCH Combi Plus Santee					
⑫	HOESCH Combi Plus für schmalen Wannenrand	pour rebord de baignoire étroit	voor een smalle badrand		6936.305	726,-
	HOESCH Combi Plus B* Wanneneinlauf vom Boden mit Spezial-Ab-/Überlaufarmatur	HOESCH Combi Plus B* Remplissage de la baignoire par le fond avec robinetterie d'écoulement et de trap- plein spéciale	HOESCH Combi Plus B* Colonna sca dal pavimento con erogazione dal t.p.		6942.305 6943.305 6945.305 6946.305	1262,- 1459,- 1459,- 1459,-
⑬ ⑭ ⑮ ⑯	HOESCH Combi Plus „B“ HOESCH Combi Plus „B“ lang long lungo HOESCH Combi Plus „B“ Dreamscape HOESCH Combi Plus „B“ Santee					
	HOESCH Combi Vario* Die Ab-/Überlaufarmatur für bis zu 50 mm höheren Wasserstand	HOESCH Combi Vario* La nouvelle armature d'évacuation et de trap-plein allant jusqu'à 50 mm de niveau d'eau plus haute	HOESCH Combi Vario* Het nieuwe Afvoer- en overloopgarnituur voor een 50 mm hogere waterstand.		690947.305 690948.305 690949.305	232,- 277,- 264,-
⑰ ⑱ ⑲	HOESCH Combi Vario HOESCH Combi Vario lang long lungo HOESCH Combi Vario Santee					
Ⓐ	Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss	Raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison	Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding		133878	73,-

HOESCH ABLAUFARMATUR HOESCH BONDE D'ÉCOULEMENT HOESCH AFVOERGARNITUUR

PG 10

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Quadratische Ablaufabdeckung in Chrom gültig nur für alle Badewannen Thasos
Cache bonde carré et chromé valable uniquement pour toutes les baignoires Thasos
Vierkante afdekking in chroom Alleen geschikt voor alle Thasos-baden

121513.305

59,-

LICHTSYSTEME

ECLAIRAGE
VERLICHTINGSSYSTEMEN

PG 20

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Leselampe LED - Leselampe montiert am Wannenrand Bohr-Lochdurchmesser 27 mm	Lampe de lecture LED - liseuse montée sur le rebord de la baignoire Le diamètre de trous est de 27 mm	leeslamp led-leeslamp aan de badrand gemonteerd boorgat diameter 27 mm inclusief standaard boring		69722	383,-
Nur für Badewannen ohne Whirl-/ Airsysteem erhältlich (Ausnahme: Tergum System, siehe Seite 136-137) LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt mit Bedienknopf für Wannenrand inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)	Disponible seulement pour les baignoires sans équipement balnéo Whirl/Air (Exception: système Tergum, voir page 136-137) Projecteur immergé LED, chromé avec touche de commande pour le rebord de la baignoire Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (monté d'usine)	Alleen verkrijgbaar voor baden zonder whirl-/airsysteem (Uitzondering: Tergum-systeem, zie pagina 136-137) Verchroomde led-onderwaterschijnwerper met bedieningsknop in de bad-rand Incl. aanstuurelektronica met automatische kleurenwisselaar Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars (in de fabriek ingebouwd)		690913 690914	979,- 1397,-
2 LED Scheinwerfer 4 LED Scheinwerfer	Projecteur 2 LED Projecteur 4 LED	2 ledschijnwerpers 4 ledschijnwerpers inclusief voorgemonteerde badpoten			

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 185-186 / Parfums et produits de soin voir page 185-186 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 185-186.
Bad Accessoires siehe Seite 184 / Accessoires de bain voir page 184 / Badaccessoires, zie pagina 184.

SOUNDSYSTEM / SOUND SYSTEM / SOUNDSYSTEM
PG 20
ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: – 2 Tief-/Mitteltönern 60 Watt	InvisibleSound Y compris module son (Bluetooth) complet 230 V, 50/60 Hz avec: – 2 haut-parleurs grave/médium de 60 W pour les aigus	InvisibleSound Incl. complete soundmodule (Bluetooth), 230 V, 50/60 Hz met: – 2 woofer/mid-range speaker, 60 watt	69 719	1321,-
--	---	--	--------	--------

WANNENGRIF / POIGNÉE DE BAIGNOIRE / BADGREEP
PG 10
ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Wannengriff Regatta
Passend für alle Modelle der Serie Regatta. Bohrlochmittenabstand: 150 mm
Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
Poignée de baignoire Regatta
Adaptée à tous les modèles de la Série Regatta. Intervalle moyen des trous de perçage: 150 mm
Produit en fin de vie – disponible jusqu'à épuisement des stocks.
Badhandgrip Regatta
Geschikt voor alle modellen van de serie Regatta. Afstand boorgaten: 150 mm
Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt.



6993.305

107,-

Wannengriff UNIVERSAL kurz, verchromt
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 200 mm
Poignée de baignoire UNIVERSAL court, chromé
pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 200 mm
Badgrip UNIVERSAL kort. Chromo
voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 200 mm



5908.376

128,-

Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm
Poignée de baignoire UNIVERSAL à long chromé
pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 300 mm
Badgrip UNIVERSAL lang Chromo
voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 300 mm



5906.376

138,-

Wannengriff HOESCH, verchromt
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm
Poignée de baignoire HOESCH, chromé
pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 192 mm
Badgrip HOESCH, Chromo
voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 192 mm



6918.305

183,-

Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen.
Bohrlochmittenabstand: 248 mm
Poignée intégrée en teck résistant à l'eau, éléments chromés.
Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm
Geïntegreerde handgrip van waterbestendig teakhout, met verchroomde elementen.
Afstand boorgaten: 248 mm



6902.305

398,-

LEISTUNG / PRESTATION / VERMOGEN
PG 70
ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze
(Skizze mit exakten Maßangaben in mm)
Perçage pour robinetterie selon plan précis
(croquis avec dimensions exactes en mm)
Boring naar wens
(Schets met exacte maten in mm)

69 191

236,-

Standardbohrung für einen Wannengriff ausschließlich für BW-Modell Tacna
Perçage standard pour une poignée de baignoire uniquement pour la baignoire modèle Tacna
Standaardboring voor een badhandgrip, uitsluitend voor badkuipmodel Tacna

6989

56,-

Standardbohrung für zwei Wannengriffe ausschließlich für BW-Modell Regatta
Perçage standard pour deux poignées de baignoire uniquement pour la baignoire modèle Regatta
Standaardboring voor twee badhandgrepen, uitsluitend voor badkuipmodel Regatta

6963

112,-

Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze
Perçage pour une poignée de baignoire selon le croquis
Boring voor een badhandgrip aan de hand van een schets

6994

109,-

Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze
Perçage pour deux poignées de baignoire selon le croquis
Boring voor twee badhandgrepen aan de hand van een schets

6995

224,-

Bohrung für Leselampe nach Skizze
Perçage pour liseuse selon schéma
Boring voor een leeslamp aan de hand van een schets

6996

109,-

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 185-186 / Parfums et produits de soin voir page 185-186 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 185-186.
Bad Accessoires siehe Seite 184 / Accessoires de bain voir page 184 / Badaccessoires, zie pagina 184.

GLASVERKLEIDUNG / HABILLAGE EN VERRE / GLAZEN OMMANTELING

DE

Verglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (8 mm).
Inkl. vormontiertem Gestell.

FR

Vitrage en verre de sécurité
simple (8 mm).
Châssis prémonté inclus.

NL

Glasdelen van enkel
veiligheidsglas (8 mm).
Incl. voorgemonteerd onderstel.

PG 20

BADE-/WHIRLWANNEN* BAIGNOIRES/BAIGNOIRES BALNÉO* BADEN/WHIRLBADEN*	MODELL MODÈLE MODEL					EUR
Benidorm	6112	47061	47062	47063	47064	GR 1
	6103	47011	47012	47013	47014	GR 1
	6104	47151	47152	47153	47154	GR 1
	6105	47201	47202	47203	47204	GR 1
Capri	6107	47001	47002	47003	47004	GR 1
	6116	47381	47382	47383	47384	GR 1
	6195	47391	47392	47393	47394	GR 1
	6579	47211	47212	47213	47214	GR 1
	6628	47001	47002	47003	47004	GR 1
Foster	6629	47011	47012	47013	47014	GR 1
	6646	47211	47212	47213	47214	GR 1
	6647	47201	47202	47203	47204	GR 1
	6697	47161	47162	47163	47164	GR 1
Ikaria	3807	47061	47062	47063	47064 ***	GR 1
	3808	47001	47002	47003	47004 ***	GR 1
	3809	47161	47162	47163	47164 ***	GR 1
Largo	3691	47161	47162	47163	47164	GR 1
	3692	47101	47102	47103	47104	GR 3
	3696	47001	47002	47003	47004	GR 1
	3705	47171	47172	47173	47174	GR 2
	3706	47181	47182	47183	47184	GR 2
	3707	47011	47012	47013	47014	GR 1
	3708	47061	47062	47063	47064	GR 1
	3709	47131	47132	47133	47134	GR 1
	3710	47151	47152	47153	47154	GR 1
Oriental	6115	47431	47432	47433	47434	GR 1
	6454	47011	47012	47013	47014	GR 1
Regatta	6455	47061	47062	47063	47064	GR 1
	6456/6460	47001	47002	47003	47004	GR 1
	6457	47201	47202	47203	47204	GR 1
	6461	47211	47212	47213	47214	GR 1
	6462	47151	47152	47153	47154	GR 1
Santee	6652	47191	47192	47193	47194	GR 2
Scelta	3669	47001	47002	47003	47004	GR 1
	3670	47151	47152	47153	47154	GR 1
	3671	47601	47602	47603	47604	GR 1
Spectra	3650	47011	47012	47013	47014	GR 1
	3651	47001	47002	47003	47004	GR 1
	3665	47061	47062	47063	47064	GR 1
	3666	47971	47972	47973	47974	GR 2
	3667	47981	47982	47983	47984	GR 2
Tacna	5574	47001	47002	47003	47004	GR 1
Thasos**	3741	47001	47002	47003	47004	GR 1
	3742	47851	47852	47853	47854	GR 2
	3744	47011	47012	47013	47014	GR 1
	3745	47021	47022	47023	47024	GR 1
	3746	47031	47032	47033	47034	GR 1
	3747	47041	47042	47043	47044	GR 1
	3748	47051	47052	47053	47054	GR 1
	5547	47001	47002	47003	47004	GR 1
Topeka	5570	47011	47012	47013	47014	GR 1
	5575	47201	47202	47203	47204	GR 1

* Bei Bestellung von Glasverkleidung für Whirlwannen bitte erste zwei Ziffern „47“ auf „49“ umändern, z.B. 47381 auf 49381

* Lors de la commande de l'habillage en verre pour les baignoires balnéo, merci d'indiquer « 49 » au lieu de « 47 » pour les deux premiers chiffres, par exemple 49381 au lieu de 47381.

* Bij het bestellen van glazen ommantelingen voor whirlbaden moeten de eerste twee cijfers „47“ worden gewijzigd in „49“, 47381 wordt bijvoorbeeld 49381.

** nicht möglich mit Whirlsystem Deluxe | non compatible avec système balnéo Deluxe | niet mogelijk in combinatie met whirlsysteem Deluxe

*** Nicht erhältlich mit Whirlsystem | Non disponible avec le système d'hydromassage | Niet verkrijgbaar met whirlsysteem

Technische Änderungen vorbehalten. | Sous réserve de modifications techniques. | Technische wijzigingen voorbehouden

BADEWANNEN
BAIGNOIRES
BADEN

MODELL
MODÈLE
MODEL

EUR

Arica	5569	47733 *	47734 *	GR2
	5573	47743 *	47744 *	GR2
Armada	6173	47753	47754	GR2
	6174	47763	47764	GR2
	6175	47693	47694	GR2
	6177	47733	47734	GR2
	6178	47803	47804	GR3
	6179	47813	47814	GR3
	6182	47713	47714	GR2
	6183	47713	47714	GR2
Scelta	3672	47713	47714	GR2
	3673	47713	47714	GR2
Spectra	3652	47733	47734	GR2
	3656	47693	47694	GR2

* Nicht erhältlich mit Whirlsystem

* Non disponible avec le système d'hydromassage

* Niet verkrijgbaar met whirlsysteem

RECHTECK / RECTANGULAIRE / RECHTHOEK
TRAPEZ / TRAPÈZE / TRAPEZE



für Nische
pour niche
voor nis




für Ecke linke und rechte Version möglich
pour montage d'angle Version gauche et droite possible
voor hoek linker en rechter versie mogelijk



für Vorwand
pour pose contre cloison
voor voorwand



freistehend
autonome
vrijstaand



6-ECK / HEXAGONALE / 6-HOEK



für Ecke
pour pose angle
voor hoek



freistehend
pose libre
vrijstaand

PG 20

**ANORDNUNG
DER AGGREGATE**
DISPOSITION DES
ÉLÉMENTS TECHNIQUES
TECHNIEKOPSTELLING



GR 1	550 - Weiß/Blanc/Wit	1604,-	2049,-	2492,-	3339,-
GR 2		1636,-	2090,-	2543,-	3406,-
GR 3		1766,-	2258,-	2745,-	3678,-
GR 1	Glasfarben 1 / Couleurs verre 1 / Glas kleuren 1: 551-Silber/Argenté/Zilver	1845,-	2356,-	2866,-	3840,-
GR 2	552-Schwarz/Noir/Zwart 715-Schiefergrau/Gris ardoise/Leigrijs	1881,-	2404,-	2924,-	3917,-
GR 3	730-Steingrau/Gris pierre/Steengrijs 747-Telegrau/Telegris/Telegrijs	2031,-	2597,-	3157,-	4230,-
GR 1	Glasfarben 2 / Couleurs verre 2 / Glas kleuren 2: Andere RAL-Farbtönen nach K7 Farbfächer	2246,-	2869,-	3489,-	4675,-
GR 2	Autre couleurs nuancier RAL-K7	2290,-	2926,-	3560,-	4768,-
GR 3	Andere RAL-kleuren volgens staalkaart K7.	2472,-	3161,-	3843,-	5149,-

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 185-186 / Parfums et produits de soin voir page 185-186 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 185-186.
bad Accessoires siehe Seite 184 / Accessoires de bain voir page 184 / Badaccessoires, zie pagina 184.



- Komplett vormontiertes Gestell, Verstellbereich + / - 25mm
- 8fache Wannenrandunterstützung
- Magnetplatten zur Anbringung auf den individuellen Verkleidungsplatten im Lieferumfang enthalten
- Das Gestell ist standardmäßig für vier Einbausituationen (Nische, Eck, Vorwand, Freistehend) vorgerüstet.
- Um eine wannenrandbündige Anbringung zu gewährleisten, darf die individuelle Verkleidung eine max. Stärke von 20 mm (Thasos-Familie 8 mm) aufweisen
- Keine Wannenrandleisten zum Einbau nötig Spezial-Untergestell zur bauseitigen, individuellen Badewannenverkleidung

- Châssis intégralement prémonté, zone de réglage + / - 25mm
- Support de rebord de baignoire 8 points
- Plaques magnétiques pour la pose des plaques d'habillage individuelles contenues dans la livraison
- Le châssis est pré-équipé de manière standard pour quatre configurations de montage (niche, angle, contre cloison, autonome).
- Pour garantir l'installation encastré sol, l'épaisseur maximale du tablier ne peut pas dépasser 8 mm (famille de produits Thasos 8 mm).
- Aucune baguette de rebord de baignoire nécessaire au montage

- Volledig voormonteerd onderstel, verstelbereik ± 25mm
- Achtvoudige badrandondersteuning
- Magneetplaten om op de afzonderlijke ombouwplaten aan te brengen zijn inbegrepen bij de levering
- Het onderstel is standaard geschikt voor vier inbouwsituaties (nis, hoek, voorwand, vrijstaand).
- De afzonderlijke ombouw mag max. sterkte van 20mm (Thasos serie 8 mm).
- Voor de inbouw zijn geen badrandstrips nodig

* Bei Bestellung von Gestell für Whirlwannen bitte erste drei Ziffern „120“ auf „121“ umändern, z.B. 120900 auf 121900.

* Lors de la commande du soubassement en verre pour les baignoires balnéo, merci d'indiquer „120“ au lieu de „121“ pour les trois premiers chiffres, par exemple 120900 au lieu de 121900.

* Bij het bestellen van glazen ommantelingen voor whirlbaden moeten de eerste twee cijfers „120“ worden gewijzigd in „121“, 120900 wordt bijvoorbeeld 121900

BADE-/WHIRLWANNEN * BAIGNOIRES/BAIGNOIRES BALNÉO* BADEN/WHIRLBADEN*	MODELL MODÈLE MODEL	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
Arica	5569	120924	753,-
	5573	120925	753,-
	6173	120926	753,-
	6174	120927	753,-
	6175	120928	753,-
Armada	6177	120924	753,-
	6178	120931	807,-
	6179	120932	807,-
	6182	120933	753,-
	6183	120933	753,-
Benidorm	6112	120908	753,-
	6103	120901	753,-
	6104	120911	753,-
	6105	120915	753,-
	6107	120900	753,-
Capri	6116	120910	753,-
	6195	120918	753,-
	6579	120916	753,-
	6628	120900	753,-
	6629	120901	753,-
Foster	6646	120916	753,-
	6647	120915	753,-
	6697	120912	753,-
	3807	120908	753,-
	3808	120900	753,-
Ikaria	3809	120912	753,-
	3691	120912	753,-
	3692	120906	873,-
	3696	120900	753,-
	3705	120913	807,-
Largo	3706	120914	807,-
	3707	120901	753,-
	3708	120908	753,-
	3709	120909	753,-
	3710	120911	753,-
Oriental	6115	120917	753,-
	6454	120901	753,-
	6455	120908	753,-
	6456/6460	120900	753,-
	6457	120915	753,-
Regatta	6461	120916	753,-
	6462	120911	753,-
	6652	120920	761,-
	3669	120900	753,-
	3670	120911	753,-
Scelta	3671	120919	753,-
	3672	120933	753,-
	3673	120933	753,-
	3650	120901	753,-
	3651	120900	753,-
Spectra	3652	120924	753,-
	3656	120928	753,-
	3665	120908	753,-
	3666	120935	753,-
	3667	120936	753,-
Tacna	5574	120901	753,-
	3741	120900	753,-
	3742	120923	807,-
	3744	120901	753,-
	3745	120902	753,-
Thasos	3746	120903	753,-
	3747	120904	753,-
	3748	120905	753,-
	5547	120900	753,-
	5570	120901	753,-
Topeka	5575	120915	753,-

ERGO+



ERGO+

2075 x 1075	116
2000 x 1600	116
1640 x 1640	117
2075 x 1950	117

WHIRLSYSTEM ERGO+

/ SYSTEME ERGO+ / WHIRLSYSTEM ERGO+	118
-------------------------------------	-----

WHIRLSYSTEM TERGUM

/ SYSTEME TERGUM / WHIRLSYSTEM TERGUM	119
---------------------------------------	-----

SONDERZUBEHÖR ZU ERGO+


/ ACCESSOIRES SPECIAUX POUR ERGO+ / SPECIAAL TOEBEHOREN AAN ERGO+	120
---	-----





ERGO+

2075 x 1075



i Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.

Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.

DE

Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.
Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und
Überlauf sowie ein Untergestell.

FR

Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
disponible aussi en chromé. Livré avec un
panneau de commande, d'un système
d'écoulement (pop-up électrique) système de
trop plein et châssis.

NL

Baden met overlooprand incl. Afdekking
in wit; ook verkrijgbaar in chroom. Incl. een
bedieningspaneel, afvoer (elektr. pop-
upsysteem), overloopbeveiliging en een
onderstel.

PG 30

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERFARBEN	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Teintes spéciales	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Speciale kleuren	
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	6436	2075 x 1075	480	660-700	370 l	-	3804,-
D	6441 *	2075 x 1075	480	700	370 l	550 RAL *	6105,- 7019,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)


PG 30

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					système bainéo
			(mm)	Techniquepstelling					Toeslag whirlsysteem
									(EUR)
A	...S	Ergo+	660-700	004	10	-	19	4	-
D	...S*	Ergo+	700	004	10	-	19	4	-
A	...N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-
D	...N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-



ERGO+

2000 x 1600



i Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.

Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.

DE

Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.
Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und
Überlauf sowie ein Untergestell.

FR

Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
disponible aussi en chromé. Livré avec un
panneau de commande, d'un système
d'écoulement (pop-up électrique) système de
trop plein et châssis.

NL

Baden met overlooprand incl. Afdekking
in wit; ook verkrijgbaar in chroom. Incl. een
bedieningspaneel, afvoer (elektr. pop-
upsysteem), overloopbeveiliging en een
onderstel.

PG 30

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERFARBEN	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Teintes spéciales	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Speciale kleuren	
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	6437	2000 x 1600	480	660-700	514 l	-	5290,-
D	6442 *	2000 x 1600	480	700	514 l	550 RAL *	7592,- 8730,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 30

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					système bainéo
			(mm)	Techniquepstelling					Toeslag whirlsysteem
									(EUR)
A	...S	Ergo+	660-700	004	14	-	24	4	-
D	...S*	Ergo+	700	004	14	-	24	4	-
A	...N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-
D	...N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-

* Mögliche Glasfarben: Standard: Weiß (550), Sonderfarbe: RAL-Farbtönen nach K7 Farbfächer bzw. Rücksprache mit Verkauf-Innendienst. Weitere Farben, Bildrucke, Logos oder Motive sind nach Anfrage möglich.



* Couleurs de verre disponibles : standard: blanc (550), Couleur spéciale: Nuance de couleur RAL selon les nuanciers K7 ou après concertation avec le service commercial intérieur. D'autres couleurs, impressions d'images, logos et motifs disponibles sur demande.

* Het glas kan worden geleverd in de volgende kleuren: standaard: wit (550), Speciale kleuren: RAL-kleur volgens de K7-kleurenwaaijer of in overleg met de verkoopafdeling. Andere kleuren, prints, logo's of dessins zijn verkrijgbaar op aanvraag.



ERGO+

1640 x 1640



Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.

Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.

Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.

DE

Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.
Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und
Überlauf sowie ein Untergestell.

FR

Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
disponible aussi en chromé. Livré avec un
panneau de commande, d'un système
d'écoulement (pop-up électrique) système de
trop plein et châssis.

NL

Baden met overlooprand incl. Afdekking
in wit; ook verkrijgbaar in chroom. Incl. een
bedieningspaneel, afvoer (elektr. pop-
upsysteem), overloopbeveiliging en een
onderstel.

PG 30

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERFARBEN	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Teintes spéciales	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Speciale kleuren	
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	6438	1640 x 1640	480	660-700	420 l	–	4524,-
C	6443 *	1640 x 1640	480	700	420 l	550 RAL*	6058,- 6965,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)



PG 30

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Toeslag whirlsysteem
			(mm)	Techniekopstelling					(EUR)
A	...S	Ergo+	660-700	004	6	-	17	8	7307,-
C	...S*	Ergo+	700	004	6	-	17	8	7307,-
A	...N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	2637,-
C	...N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	2637,-



ERGO+

2075 X 1950



Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.

Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.

Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.

DE

Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.
Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und
Überlauf sowie ein Untergestell.

FR

Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
disponible aussi en chromé. Livré avec un
panneau de commande, d'un système
d'écoulement (pop-up électrique) système de
trop plein et châssis.

NL

Baden met overlooprand incl. Afdekking
in wit; ook verkrijgbaar in chroom. Incl. een
bedieningspaneel, afvoer (elektr. pop-
upsysteem), overloopbeveiliging en een
onderstel.

PG 30

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	SONDERFARBEN	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Contenu utile	Teintes spéciales	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Nuttige inhoud	Speciale kleuren	
		(mm)	(mm)	(mm)			
A	6439	2075 x 1950	480	660-700	806 l	–	6824,-
D	6444 *	2075 x 1950	480	700	806 l	550 RAL*	9582,- 11019,-

HOESCH Whirl (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

PG 30

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	WHIRLSYSTEME	INSTALLATIONSHÖHE	ANORDNUNG DER AGGREGATE					AUFPREIS WHIRLSYSTEM
Variante	N° D'article	Système bainéo	Hauteur de montage	Disposition des					Supplément de prix
Variant	Artikelnummer	Whirlsystemen	Installatiehoogte	éléments techniques					Toeslag whirlsysteem
			(mm)	Techniekopstelling					(EUR)
A	...S	Ergo+	660-700	004	10	-	29	8	8121,-
D	...S*	Ergo+	700	004	10	-	29	8	8121,-
A	...N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	2637,-
D	...N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	2637,-

* Mögliche Glasfarben: Standard: Weiß (550), Sonderfarbe: RAL-Farbtönen nach K7 Farbfächer bzw. Rücksprache mit Verkauf-Innendienst. Weitere Farben, Bildrucke, Logos oder Motive sind nach Anfrage möglich.

* Couleurs de verre disponibles : standard: blanc (550), Couleur spéciale: Nuance de couleur RAL selon les nuanciers K7 ou après concertation avec le service commercial intérieur. D'autres couleurs, impressions d'images, logos et motifs disponibles sur demande.

* Het glas kan worden geleverd in de volgende kleuren: standaard: wit (550), Speciale kleuren: RAL-kleur volgens de K7-kleurenwaaijer of in overleg met de verkoopafdeling. Andere kleuren, prints, logo's of dessins zijn verkrijgbaar op aanvraag.

WHIRLSYSTEM
ERGO+

- GRUNDAUSSTATTUNG
○ SONDERZUBEHÖR
- NICHT LIEFERBAR

AUSSTATTUNG

Whirldüsen
Air-Düsen
Rückendüsen
Fußdüsen
Gebläse regelbar, 700 W mit Luftvorheizer 300 W, mit Ozonisierung
Whirlpumpe, selbstleerend regelbar, 1350 W
Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V
Wannenrandastator
Funkfernbedienung
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Komplett installiertes Rohrleitungssystem
Komplett montiertes und höhenverstellbares Untergestell mit zusätzlicher Schallentkopplung
4 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik 50/60 Hz mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett
LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett
Sichtbare verchromte Einbauteile
FUNKTION
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / - und mit Intervalleffekt
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung
Airmassage, Leistung regulierbar + / - und mit Intervalleffekt
Luftbeheizung
Passive Luftbeimischung
Ozonisierung
Restwasserentleerung
Trockenlaufschutz
Halbautomatische Systemdesinfektion
Vollautomatische Nachtrocknung
Vitalisierung

SYSTÈME
ERGO+

- ÉQUIPEMENT DE BASE
○ ACCESSOIRES EN OPTION
- NON DISPONIBLE

EQUIPEMENT

Buses d'hydromassage
Buses à air
Buses de massage dorsales
Buses de massage plantaires
Soufflante réglable, 700 W avec système de pré-chauffage de l'air 300 W, avec ozonisation
Pompe d'hydromassage réglable à vidange automatique, 1350 W
Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V
Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
Télécommande
Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Système de conduites entièrement installé
Châssis réglable en hauteur entièrement monté avec isolation phonique supplémentaire
4 LED RGB, avec système de commande automatique 50/60 Hz avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet
Éclairage par LED intégré dans la goulotte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet
Éléments visibles chromés
FONCTION
Hydromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle
Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante
Aéromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle
Préchauffeur d'air
Ajout passif d'air
Ozonisation
Vidange de l'eau résiduelle
Protection contre le fonctionnement à sec
Désinfection semi-automatique du système
Séchage entièrement automatique des conduites d'air
Vitalisation

WHIRLSYSTEM
ERGO+

- BASISUITRUSTING
○ SPECIALE ACCESSOIRES
- NIET LEVERBAAR

UITRUSTING

Whirlsproeiers
Airsproeiers
Rugsproeiers
Voetsproeiers
Regelbare blazer 700 W, met luchtvoorverwarmer 300 W en met ozonisatie
Zelflegende, regelbare whirlpomp, 1350 W
Geïntegreerde elektrische verwarming 3,0 kW, 230 V
In de badrand geïntegreerd toetsenbord
Afstandsbediening
HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Volledig geïnstalleerd leidingstelsysteem
Volledig gemonteerd onderstel dat in hoogte kan worden versteld met extra akoestische onderbreking
4 RGB-leds incl. automatische aansturing 50/60 Hz met automatische kleurenwisselaar, kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars
led-verlichting in de afvoergoot met automatische kleurenwisselaar, kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars
Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom
FUNCTIE
Whirlmassage met instelbaar vermogen + / - en intervaleffect
Inschakelbare luchttoevoeging met behulp van de blazer
Airmassage met instelbaar vermogen + / - en intervaleffect
Luchtverwarming
Passieve luchttoevoeging
Ozonisatie
Legen van het restwater
Droogloopbeveiliging
Halfautomatische ontsmetting van het systeem
Volautomatische nadroging
Vitaliseren



10	14	6	10
19	24	17	29
4	4	8	8
-	4	-	8
●	●	●	●
●	●	●	●
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
○	○	○	○



- Fernbedienung
Télécommande
Afstandsbediening



- Einfache Steuerung per Bedienpaneel
Commande facile à l'aide du panneau de commande
Eenvoudige besturing met bedieningspaneel



- Whirldüse
Buse bainéo
Whirlsproeier

- Superflache Airdüse
Buse à air extra plate
Ultradunne airsproeier

- BASISUITRUSTING
- SPECIALE ACCESSOIRES
- NIET LEVERBAAR

UITRUSTING

Whirlsproeiers
Airsproeiers
Rugsproeiers
Voetsproeiers
Regelbare blazer met luchtvoorverwarmer 400 W en met ozonisatie
Zelflegende, regelbare whirlpomp, 900 W
Geïntegreerde elektrische verwarming 3,0 kW, 230 V
In de badrand geïntegreerd toetsenbord
Afstandsbediening
HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz, 10 A
Volledig geïnstalleerd leidingstelsysteem
Volledig gemonteerd onderstel dat in hoogte kan worden versteld met extra akoestische onderbreking
4 RGB-leds incl. automatische aansturing 50/60 Hz met automatische kleurenwisselaar; kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars
led-verlichting in de afvoergoot met automatische kleurenwisselaar; kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars
Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom

FUNCTIE

Whirlmassage met instelbaar vermogen + / – en intervalleffect
Inschakelbare luchttoevoeging met behulp van de blazer
Airmassage met instelbaar vermogen + / – en intervalleffect
Luchtverwarming
Passieve luchttoevoeging
Ozonisatie
Legen van het restwater
Droogloopbeveiliging
Halfautomatische ontsmetting van het systeem
Volautomatische nadroging
Vitaliseren

-	-	-	-
-	-	-	-
10	10	10	10
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
○	○	○	○
○	○	○	○
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
-	-	-	-
●	●	●	●
○	○	○	○



- Rückendüsen**
Buses de massage dorsales
Rückendüsen

SONDERZUBEHÖR ZU ERGO+ ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR ERGO+ SPECIAAL TOEBEHOREN AAN ERGO+

PG 30 / (PG 10, PG 20)

ARTIKEL-NR.

N° d'article
Artikelnummer

EUR

4 LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt

Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)

Nur für Badewannen ohne Whirl-/Airsysteem erhältlich!

PG 20

4 Projecteur immergé LED, chromé Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus Couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (monte d'usine)

Disponible seulement pour les baignoires sans équipement balnéo Whirl/Air!

4 Verchromde led-onderwaterschijnwerper, Incl. aansturelektronica met automatische kleurenwisselaar Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars (in de fabriek ingebouwd) Alleen verkrijgbaar voor baden zonder whirl-/airsysteem!



690914T

1397,-

LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler,

Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett
Éclairage par LED intégré dans la goulotte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet

Led-verlichting in de afvoergoot met automatische kleurenwisselaar,

kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars

69090

2402,-

InvisibleSound

Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit:

– 2 Tief-/Mitteltönen 60 Watt

InvisibleSound

PG 20

Y compris module son (Bluetooth) complet 230 V, 50/60 Hz avec:

– 2 haut-parleurs grave/médium de 60 W pour les aigus

InvisibleSound

Incl. complete soundmodule (Bluetooth), 230 V, 50/60 Hz met:

– 2 woofer/mid-range speaker, 60 watt

69719

1321,-

Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V inkl. Steuerung 50/60 Hz

Nur für Badewannen mit Whirl-/Airsysteem erhältlich

Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V incl. commande 50/60 Hz

Disponible seulement pour les baignoires équipées d'un système Whirl/Airsysteem

Geïntegreerde elektrische verwarming 3,0 kW, 230 V incl. besturing 50/60 Hz

Alleen verkrijgbaar voor baden met whirl-/airsysteem

697702

2145,-

2 Armlehnen

aus wasserbeständigem Teakholz und hautfreundlichem Gelmaterial

2 accoudoirs

en teck résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau

2 armleuningen

van waterbestendig teakhout en huidvriendelijk gelmateriaal



697700

978,-

Nackenkissen


aus wasserbeständigem Teakholz und hautfreundlichem Gelmaterial

Coussin appui-nuque

en teck résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau

Nekkussen

van waterbestendig teakhout en huidvriendelijk gelmateriaal



697701

461,-

Vitalstation

zur Vitalisierung des Wassers

Station de vitalisation

de l'eau

Vitaliser

voor het vitaliseren van het water

PG 20

69706

559,-

Quadratische Ablaufabdeckung in chrom

Cache bonde carré et chromé

Vierkante afdekking in chroom

PG 10

121513.305

59,-

Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)

Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)

Revisieluik (420 x 325 mm)

PG20

weiß / blanc / wit

aluminium geeloxeerd / alu anodisé /

geeloxeerd alluminio

6683.310

6683.340

651,-

368,-

Technische Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques. / Technische wijzigingen voorbehouden..

WHIRLSYSTEME

Systèmes
balnéo

Whirlsysteme



	DELUXE	123
	LAOLA II	126
	REVIVA II	128
	TERGUM	130
	TERGUM FOR TWO	131





WHIRLSYSTEME / SYSTÈMES BALNÉO / WHIRLSYSTEME

● GRUNDAUSSTATTUNG ○ SONDERZUBEHÖR - NICHT LIEFERBAR

● ÉQUIPEMENT DE BASE ○ ACCESSOIRES EN OPTION - NON DISPONIBLE

● BASISUITRUSTING ○ SPECIALE ACCESSOIRES - NIET LEVERBAAR

DELUXE REVIVA II LAOLA II TERGUM TERGUM FOR TWO

			WHIRL + AIR	POWER + AIR	WHIRL + AIR	WHIRL (N)	WHIRL (V)
			(6)	(E)	(Z)	(N)	(V)
AUSSTATTUNG	EQUIPEMENT	UITRUSTING	15829,-	7579,-	3871,-	2637,-	5275,-
Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)	Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)	Whirlsproeiers Ø 60 mm (afhankelijk van het model),	6-8*	4-8	4-8	-	-
Air-Düsen, (modellabhängig)	Buses à air (selon le modèle)	Airsproeiers (afhankelijk van het model),	12-27	12-23	12-23	-	-
Rücken- und Fußdüsen	Buses de massage dorsales et plantaires	Rug- en voetsproeiers	○	●	○	10	20
LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler	LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique	RGB-leds Ø 60 mm incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar	2	2	-	○	○
LED-weiß Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik	LED-blanc Ø 60 mm avec système de commande automatique	Witte led Ø 60 mm incl. automatische aansturing	-	-	1	-	-
Gebläse regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung	Soufflante réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation	Regelbare blazer met luchtvoorverwarmer en ozonisatie	800 W	700 W	700 W	400 W	2 x 400 W
Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend	Pompe d'hydromassage réglable, avec autovidange	Regelbare, zelflegende whirlpomp	1100 W	900 W	900 W	900 W	2 x 900 W
Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi	Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi	Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/overloopgarnituur HOESCH Combi	●	●	●	●	●
Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur	Vidage avec remplissage par le trop plein HOESCH Combi Plus	Afvoer-/overloop-/vulcombinatie Hoesch Combi Plus	○	○	○	○	○
Integrierte E-Heizung, 2,0 kW, 230 V, inkl. Steuerung	Réchauffeur électrique intégré 2,0 kW, 230 V avec commande	Geïntegreerde elektrische verwarming, 2,0 kW, 230 V, incl. besturing	○	○	○	○	○
Vitalstation zur Vitalisierung des Wassers	Station de vitalisation de l'eau	Vitaliser voor het vitaliseren van het water	○	○	-	-	-
Wannenrandastatur	Clavier intégré dans le rebord de la baignoire	In de badrand geïntegreerd toetsenbord	●	●	●	-	-
Funkfernbedienung	Télécommande	Afstandsbediening	●**	●	-	●	●
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz	Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz	HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz	●	●	●	●	●
Komplett installiertes Rohrleitungssystem	Système de conduites entièrement installé	Volledig geïnstalleerd leidingstelsel	-	●	●	●	●
Komplett installiertes starres Rohrleitungssystem	Système de tuyauterie rigide entièrement installé	Volledig geïnstalleerd vast leidingstelsel	●	-	-	-	-
Sichtbare Einbauteile verchromt	Éléments visibles chromés	Zichtbare inbouw delen uitgevoerd in chroom	●	●	●	●	●
FUNKTION	FONCTION	FUNCTIE					
4 HOESCH Whirl-Programme: Fitness, Relax, Vitality, Energy	4 Programmes d'hydromassage HOESCH: Fitness, Relax, Vitality, Energy	4 HOESCH-whirlprogramma's: Fitness, Relax, Vitality, Energy	●	-	-	-	-
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / - und mit Intervalleffekt	Hydromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle	Whirlmassage met instelbaar vermogen + / - en intervalleffect	●	●	●	●	●
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung	Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante	Inschakelbare luchttoevoeging met behulp van de blazer	-	●	-	●	●
Zuschaltbare Luftbeimischung	Possibilité d'ajouter de l'air	Inschakelbare luchttoevoeging	●	-	-	-	-
Airmassage, Leistung regulierbar + / - und mit Intervalleffekt	Aéromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle	Airmassage met instelbaar vermogen + / - en intervalleffect	●	●	●	-	-
Luftbeheizung	Préchauffeur d'air	Luchtverwarming	●	●	●	●	●
Passive Luftbeimischung	Ajout passif d'air	Passieve luchttoevoeging	●	●	●	●	●
Restwasserentleerung	Vidange de l'eau résiduelle	Legen van het restwater	●	●	●	●	●
Trockenlaufschutz	Protection contre le fonctionnement à sec	Droogloopbeveiliging	●	●	●	●	●
System "Vorspülung" mit Frischwasser	Système de „pré rinçage“ avec de l'eau fraîche	Systeem "Voorspoelen" met schoon water	●	-	-	-	-
System "Nach- und Zwischenspülung" mit Frischwasser	Système de "rinçage postérieur et intermédiaire" avec de l'eau fraîche	Systeem "Na- en tussenspoeien" met schoon water	●	-	-	-	-
Halbautomatische Systemdesinfektion	Désinfection semi-automatique du système	Halfautomatische ontsmetting van het systeem	-	●	-	-	-
Vollautomatische Systemdesinfektion	Désinfection entièrement automatique du système	Volautomatische ontsmetting van het systeem	●	●	●	●	●
Vollautomatische Nachtrocknung	Séchage entièrement automatique des conduites d'air	Volautomatische nadroging	●	●	●	●	●
Ozonisierung	Ozonisation	Ozonisatie	●	●	●	●	●
Vitalisierung	Vitalisation	Vitaliseren	○	○	-	-	-

* 2 zusätzliche Whirldüsen möglich

* Possibilité d'ajouter 2 buses d'hydromassage

* Mogelijkheid tot 2 extra whirlsproeiers

** Touchscreen Fernbedienung

** Télécommande à écran tactile

** Afstandsbediening met touchscreen



DELUXE

WHIRL+AIR



GRUNDAUSSTATTUNG

- 6-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)
- 12-27 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
- Gebläse 800W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Whirlpumpe 1100W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Wannenrandtastatur
- Touchscreen Fernbedienung
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes starres Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

ÉQUIPEMENT DE BASE

- 6-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 12-27 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 800W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Pompe d'hydromassage 1100W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Télécommande à écran tactile
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de tuyauterie rigide entièrement installé
- Éléments visibles chromés

BASISUITRUSTING

- 6-8 whirlsproeiers, Ø 60 mm (afhankelijk van het model)
- 12-27 airsproeiers (afhankelijk van het model)
- 2 RGB-leds Ø 60 mm incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar
- Regelbare blazer 800W met luchtvoorverwarmer, ozonisatie en nablaasfunctie
- Regelbare, zelflegende whirlpomp 1100W
- Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/overloopgarnituur HOESCH Combi
- In de badrand geïntegreerd toetsenbord
- Afstandsbediening met touchscreen
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd vast leidingsysteem
- Zichtbare inbouw delen uitgevoerd in chroom



i LED-Unterwasserscheinwerfer
Projecteur LED immergé
Led-onderwaterschijnwerper



i Superflache Airdüse
Buse à air extra plate
Ultradunne airsproeier



i Whirldüse
Buses de massage whirl
Whirlsproeier



i Fernbedienung
Télécommande
Afstandsbediening



i Wannenrandtastatur
Clavier intégré dans le rebord
de la baignoire
In de badrand geïntegreerd
toetsenbord

SONDERZUBEHÖR – DELUXE

	PG 20	ARTIKEL-NR.	EUR
2 zusätzliche Whirldüsen im Rückenbereich (Einsatz der HOESCH-Planflächen-Technik, siehe Seite 114)	verchromt	690960.305	1007,-
2 zusätzliche Airdüsen im Rückenbereich (siehe Informationen Seite 115)	verchromt	690961.305	367,-
2 zusätzliche Airdüsen im Fußbereich (siehe Informationen Seite 115)	verchromt	690962.305	367,-
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69676.305	395,-
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V, inkl. Steuerung		6957	1682,-
Vitalstation zur Vitalisierung des Wassers		69706	559,-
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)	weiß Alu-Eloxier	6683.310 6683.340	651,- 368,-
Rohrunterbrecher 1/2" für Unterputzanordnung (Einbausatz)	verchromt	6962.305	239,-
InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: – 2 Tief-/Mitteltöner 60 Watt		69719	1321,-

ACCESSOIRES EN OPTION – DELUXE

	PG 20	N° D'ARTICLE	EUR
2 buses balnéo dorsales supplémentaires (La technique des surfaces planes HOESCH, voir page 114)	chromé	690960.305	1007,-
2 buses supplémentaires d'air injection dorsales (voir information page 115)	chromé	690961.305	367,-
2 buses supplémentaires d'air injection plantaires (voir information page 115)	chromé	690962.305	367,-
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trap-plein (monte d'usine)	chromé	69676.305	395,-
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V, y compris commandé		6957	1682,-
Station vitale pour vitalisation de l'eau		69706	559,-
Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)	blanc Eloxal argent	6683.310 6683.340	651,- 368,-
Coupe circuit d'eau 1/2" pour le placement sous le crépi (lot de montage)	chromé	6962.305	239,-
InvisibleSound Y compris module son (Bluetooth) complet 230 V, 50/60 Hz avec: – 2 haut-parleurs grave/médium de 60 W pour les aigus		69719	1321,-

ACCESSOIRES EN OPTION – DELUXE

	PG 20	ARTIKELNUMMER	EUR
2 extra luchtjets in rugwand (Door diepzuigtechniek HOESCH, zie pagina 114)	Chroom	690960.305	1007,-
2 extra luchtjets in rugwand (Informatie zie pagina 115)	Chroom	690961.305	367,-
2 extra luchtjets aan voeteinde (Informatie zie pagina 115)	Chroom	690962.305	367,-
Meerprijs voor HOESCH Combi Plus watertoevoer via af-/overloopcombinatie voor whirlsystem (bij de fabriek ingebouwd)	Chroom	69676.305	395,-
Electrische bijverwarming 2,0 kW, 230 V, inclusief sturing (niet voor Air-Systeem)		6957	1682,-
Vitaal station voor vitalisering van het water (niet voor Air-Systeem)		69706	559,-
Revisieluik (420 x 325 mm)	Wit Aluminium geeloxideerd	6683.310 6683.340	651,- 368,-
Buisonderbreker 1/2" voor terugloopbeveiliging (Inbouwdeel)	Chroom	6962.305	239,-
InvisibleSound Incl. complete soundmodule (Bluetooth), 230 V, 50/60 Hz met: – 2 woofer/mid-range speaker, 60 watt		69719	1321,-

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 185-186 | Parfums et produits de soin voir page 185-186 | Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 185-186.
Bad Accessoires siehe Seite 184 | Accessoires de bain voir page 184 | Badaccessoires, zie pagina 184.



ZUSÄTZLICHE DÜSEN / BUSES SUPPLÉMENTAIRES / BIJKOMENDE SPROEIER

ZUSÄTZLICHE DELUXE-WHIRLDÜSEN

PG 20

HOESCH-PLANFLÄCHEN-TECHNIK

ARTIKEL-NR.

EUR

Zusätzliche Deluxe-Whirldüsen sind für zahlreiche HOESCH-Design-Wannen einsetzbar. Bitte beachten Sie hier auch die Angaben auf der jeweiligen Seite des Wannenmodells in der Übersicht „Aufpreise Whirlsysteme“.

Die zusätzlichen Düsen (Art.-Nr. 690960) werden grundsätzlich mittels der HOESCH-Planflächen-Technik in die Wannenoberfläche vertieft.

Alle weiteren Serien-Düsen sowie ggf. als Sonderzubehör bestellte Unterwasserscheinwerfer werden standardmäßig nicht vertieft.

Bitte geben Sie in Ihrer Bestellung die u.a. Art.-Nr. 661799 zusätzlich mit an, wenn Sie neben den zusätzlichen Whirldüsen auch die Vertiefung der Serien-Düsen sowie ggf. Unterwasserscheinwerfer wünschen.

661799

728,-

Im Rahmen der Anwendung der HOESCH-Planflächen-Technik kann es, bedingt durch die Vertiefung der Düsen, in Einzelfällen zu Systemüberständen kommen.

BUSES BALNÉO SUPPLÉMENTAIRES DELUXE

PG 20

TECHNIQUE HOESCH DES SURFACES PLANES

N° D'ARTICLE

EUR

Les buses balnéo supplémentaires Deluxe sont utilisables sur de nombreuses baignoires HOESCH Design. Observez également les indications figurant sur la page respective du modèle de baignoire dans la vue d'ensemble sur la majoration des prix des systèmes balnéos).

Les buses supplémentaires (réf. 690960) sont en principe encastrées dans la baignoire à l'aide la technique des surfaces planes de HOESCH. Toutes les autres buses de série ainsi que les projecteurs immergés commandés comme accessoires spéciaux ne sont pas encastrés dans une exécution standard.

Indiquez lors de votre commande en plus le réf. 661799 indiqué plus bas si vous désirez en plus des buses supplémentaires l'encastrement des buses de série ou, le cas échéant, celui des projecteurs immergés.

661799

728,-

Lors de l'utilisation de la technique HOESCH des surfaces planes et suite à l'encastrement des buses, il peut se produire dans certains cas des excédents de systèmes.

BIJKOMENDE DELUXE-WHIRLSPROEIER

PG 20

HOESCH VLAKVORM TECHNIEK

ARTIKELNUMMER

EUR

Bijkomende Deluxe-Whirlsproeiers zijn toepasbaar in talrijke HOESCH-Design baden. U kan dit terugvinden in de gegevens bij elk badmodel in het overzicht „Meerprijzen whirlsystemen“.

De bijkomende sproeiers (artikel 690960) worden meestal door de HOESCH vlakvorm techniek in de badwand verdiept. Alle andere standaard sproeiers en onderwaterschijnwerpers worden niet verdiept opgesteld.

Indien u ook de standaard sproeiers en de eventuele onderwaterschijnwerpers verdiept opgesteld wenst gelieve dit dan bij de bestelling op te geven met bijkomend artikelnummer 661799.

661799

728,-

Bij toepassing van de HOESCH vlakvorm techniek kan het zijn dat door verdieping van de sproeiers het systeem in een uitzonderingsgeval buiten het badkader komt.

ZUSÄTZLICHE AIR-INJECT-DÜSEN / BUSES SUPPLÉMENTAIRES D'INJECTION D'AIR / BIJKOMENDE AIR SPROEIER

PG 20

Die modellspezifisch mögliche Anzahl zusätzlicher Air-Inject-Düsen finden Sie auf der jeweiligen Seite des Wannenmodells in der Übersicht „Aufpreise Whirlsysteme“ (Spalte Air-Inject-Düsen – optional). Air-Inject-Düsen werden nicht in die Wannenoberfläche vertieft. Die zusätzlichen Air-Inject-Düsen werden an den modellspezifischen Verlauf der Serien-Düsen angepasst.

Vous trouverez le nombre de modèles possible de buses supplémentaires d'air injection sur la page respective du modèle de baignoire dans la vue d'ensemble sur la majoration des prix des systèmes balnéo" (colonne buses d'air injection – en option).

Les buses d'air injection ne sont pas encastrées dans la coque de la baignoire. Les buses supplémentaires sont adaptées sur les buses de série spécifiques aux différents modèles.

Bijkomende Air sproeiers zijn toepasbaar in talrijke HOESCH-Design baden. U kan dit terugvinden in de gegevens bij elk badmodel in het overzicht „Meerprijzen whirlsystemen“ vakje Aisproeiers – optioneel.

De bijkomende sproeiers worden niet in de badwand verdiept. Alle bijkomende sproeiers worden aan de opstelling van de standaard sproeiers aangepast.



REVIVA II

WHIRL+AIR



GRUNDAUSSTATTUNG

- 4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)
- 4-8 Rückendüsen (modellabhängig)
- 2-4 Fußdüsen (modellabhängig)
- 12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 2 LED-RGB, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
- Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Wannenrandtastatur
- Funkfernbedienung
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

ÉQUIPEMENT DE BASE

- 4-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 4-8 Buses dorsales (selon le modèle)
- 2-4 Buses plantaires (selon le modèle)
- 12-23 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Télécommande
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés

BASISUITRUSTING

- 4-8 whirlsproeiërs, Ø 60 mm (afhankelijk van het model)
- 4-8 rugsproeiërs (afhankelijk van het model)
- 2-4 voetsproeiërs (afhankelijk van het model)
- 12-23 airsproeiërs (afhankelijk van het model)
- 2 RGB-leds Ø 60 mm incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar
- Regelbare blazer 700W met luchtvoorverwarmer, ozonisatie en nablaasfunctie
- Regelbare, zelflegende whirlpomp 900W
- Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/overlooparmatuur HOESCH Combi
- In de badrand geïntegreerd toetsenbord
- Afstandsbediening
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd leidingsysteem
- Zichtbare inbouw delen uitgevoerd in chroom



- i** Rotierende Whirldüse
Buse balnéo rotative
Whirlsproeier roterende



- i** Superflache Airdüse
Buse à air extra plate
Ultradunne airsproeier



- i** Rückendüsen
Buses de massage
dorsales
Rugsproeiërs



- i** Fußdüsen
Buses de massage
plantaires
Voetsproeiërs



- i** Fernbedienung
Télécommande
Afstandsbediening



- i** Wannenrandtastatur
Clavier intégré dans le
rebord de la baignoire
In de badrand
geïntegreerd toetsenbord

SONDERZUBEHÖR – REVIVA II

	PG 20	ARTIKEL-NR.	EUR
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69689.305	378,-
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.		69709	1370,-
Automatische Systemdesinfektion		6971201	1027,-
Vitalstation zur Vitalisierung des Wassers		69706	559,-
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)	weiß Alu-Eloxier	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: – 2 Tief-/Mitteltöner 60 Watt		69719	1321,-

ACCESSOIRES EN OPTION – REVIVA II

	PG 20	N° D'ARTICLE	EUR
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte à l'usine)	chromé	69689.305	378,-
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.		69709	1370,-
Désinfection automatique du système		6971201	1027,-
Station vitale pour vitalisation de l'eau		69706	559,-
Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)	blanc Eloxal argent	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Y compris module son (Bluetooth) complet 230 V, 50/60 Hz avec: – 2 haut-parleurs grave/médium de 60 W pour les aigus		69719	1321,-

SPECIALE ACCESSOIRES – REVIVA II

	PG 20	ARTIKELNUMMER	EUR
Meerprijs voor HOESCH Combi Plus watertoevoer via af-/overloopcombinatie voor whirlsystem (bij de fabriek ingebouwd)	Chroom	69689.305	378,-
Electrische bijverwarming 2,0 kW, 230 V inclusief sturing. (niet voor Air-Systeem)		69709	1370,-
Automatische systeemdesinfektie		6971201	1027,-
Vitaal station voor vitalisering van het water (niet voor Air-Systeem)		69706	559,-
Revisieluik (420 x 325 mm)	Wit Aluminium geeloxeerd	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Incl. complete soundmodule (Bluetooth), 230 V, 50/60 Hz met: – 2 woofer/mid-range speaker, 60 watt		69719	1321,-

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 185-186 | Parfums et produits de soin voir page 185-186 | Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 185-186.
Bad Accessoires siehe Seite 184 | Accessoires de bain voir page 184 | Badaccessoires, zie pagina 184.



LAOLA II

WHIRL+AIR



GRUNDAUSSTATTUNG


- 4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)
- 12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 1 LED-weiß, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik
- Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Wannenrandtastatur
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

ÉQUIPEMENT DE BASE

- 4-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 12-23 buses à air (selon le modèle)
- 1 LED-blanc Ø 60 mm avec système de commande automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés

BASISUITRUSTING

- 4-8 whirlsproeiers, Ø 60 mm (afhankelijk van het model)
- 12-23 airsproeiers (afhankelijk van het model)
- Witte led Ø 60 mm incl. automatische aansturing
- Regelbare blazer 700W met luchtvoorverwarmer, ozonisatie en nablaasfunctie
- Regelbare, zelflegende whirlpomp 900W
- Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/ overloopgarnituur HOESCH Combi
- In de badrand geïntegreerd toetsenbord
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd leidingsysteem
- Zichtbare inbouw delen uitgevoerd in chroom



Air-Düse
Buse à air
Airsproeier



Whirldüse
Buse d'hydromassage
Whirlsproeier



Wannenrandtastatur
Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
In de badrand geïntegreerd toetsenbord

SONDERZUBEHÖR – LAOLA II

	PG 20	ARTIKEL-NR.	EUR
4 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar (nicht für 6017, 6620, 6614)	verchromt	69715.305	638,-
8 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar (bei 3666, 3667, 3705, 3706)	verchromt	69720.305	971,-
8 Rücken- und 4 Fußdüsen, verstellbar (bei 3692, 3693, 3694, 6652)	verchromt	69716.305	1064,-
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69689.305	378,-
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.		69709	1370,-
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)	weiß Alu-Eloxier	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: – 2 Tief-/Mitteltöner 60 Watt		69719	1321,-

ACCESSOIRES EN OPTION – LAOLA II

	PG 20	N° D'ARTICLE	EUR
4 Buses de massage dorsales et 2 plantaires (pas pour 6017, 6620, 6614)	chromé	69715.305	638,-
8 Buses de massage dorsales et 2 plantaires (pour 3666, 3667, 3705, 3706)	chromé	69720.305	971,-
8 Buses de massage dorsales et 4 plantaires (pour 3692, 3693, 3694, 6652)	chromé	69716.305	1064,-
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte à l'usine)	chromé	69689.305	378,-
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.		69709	1370,-
Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)	blanc Eloxal argent	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Y compris module son (Bluetooth) complet 230 V, 50/60 Hz avec: – 2 haut-parleurs grave/médium de 60 W pour les aigus		69719	1321,-

SPECIALE ACCESSOIRES – LAOLA II

	PG 20	ARTIKELNUMMER	EUR
4 rug- en 2 voetsproeiërs (niet voor 6017, 6620, 6614)	Chroom	69715.305	638,-
8 rug- en 4 voetsproeiërs (op 3666, 3667, 3705, 3706)	Chroom	69720.305	971,-
8 rug- en 4 voetsproeiërs (op 3692, 3693, 3694, 6652)	Chroom	69716.305	1064,-
Meerprijs voor HOESCH Combi Plus watertoevoer via af-/overloopcombinatie (bij de fabriek ingebouwd)	Chroom	69689.305	378,-
Electrische bijverwarming 2,0 kW, 230 V inclusief sturing.		69709	1370,-
Revisieluik (420 x 325 mm)	Wit Aluminium geeloxeerd	6683.310 6683.340	651,- 368,-
InvisibleSound Incl. complete soundmodule (Bluetooth), 230 V, 50/60 Hz met: – 2 woofer/mid-range speaker, 60 watt		69719	1321,-

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 185-186 | Parfums et produits de soin voir page 185-186 | Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 185-186.
Bad Accessoires siehe Seite 184 | Accessoires de bain voir page 184 | Badaccessoires, zie pagina 184.



TERGUM

WHIRL

TERGUM



GRUNDAUSSTATTUNG

ÉQUIPEMENT DE BASE

BASISUITRUSTING

- 10 Rückendüsen
- Gebläse 400W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- Funkfernbedienung
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

- 10 Buses dorsales
- Soufflante 400W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Télécommande
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés

- 10 rugsproeiers
- Regelbare blazer 400W met luchtvoorverwarmer, ozonisatie en nablaasfunctie
- Regelbare, zelflegende whirlpomp 900W
- Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/ overloopgarnituur HOESCH Combi
- Afstandsbediening
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd leidingstelsysteem
- Zichtbare inbouwdeelen uitgevoerd in chroom

SONDERZUBEHÖR – TERGUM

PG 20

ARTIKEL-NR.

EUR

LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt
Inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler
Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)
2 LED Scheinwerfer
4 LED Scheinwerfer

verchromt

690913T
690914T979,-
1397,-

Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus
kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur
(werkseitig eingebaut)

verchromt

69689.305

378,-

Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.

69709

1370,-

Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)

weiß
Alu-Eloxier6683.310
6683.340651,-
368,-

InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit:
– 2 Tief-/Mitteltöner 60 Watt

69719

1321,-

ACCESSOIRES EN OPTION – TERGUM

PG 20

N° D'ARTICLE

EUR

Projecteur immergé LED, chromé
Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus
Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (prémonté)
Projecteur 2 LED
Projecteur 4 LED

chromé

690913T
690914T979,-
1397,-

Supplément pour HOESCH Combi Plus
remplissage par le trop-plein avec vidage
(monté à l'usine)

chromé

69689.305

378,-

Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.

69709

1370,-

Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)

blanc
Eloxal argent6683.310
6683.340651,-
368,-

InvisibleSound Y compris module son (Bluetooth) complet 230 V, 50/60 Hz avec:
– 2 haut-parleurs grave/médium de 60 W pour les aigus

69719

1321,-

SPECIALE ACCESSOIRES – TERGUM

PG 20

ARTIKELNUMMER

EUR

Verchromde led-onderwaterschijnwerper
Incl. aanstuurelektronica met automatische kleurenwisselaar
Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars
2 ledschijnwerpers
4 ledschijnwerpers

Chroom

690913T
690914T979,-
1397,-

Meerprijs voor HOESCH Combi Plus
watertoevoer via af-/overloopcombinatie
(bij de fabriek ingebouwd)

Chroom

69689.305

378,-

Electrische bijverwarming 2,0 kW, 230 V inclusief sturing.

69709

1370,-

Revisieluik (420 x 325 mm)

Wit
Aluminium geeloxeerd6683.310
6683.340651,-
368,-


InvisibleSound Incl. complete soundmodule (Bluetooth), 230 V, 50/60 Hz met:
– 2 woofer/mid-range speaker, 60 watt

69719

1321,-



i Fernbedienung
Télécommande
Afstandsbediening



i Rückendüse
Buses de massage
dorsales
Rugsproeiers



TERGUM FOR TWO

WHIRL

TERGUM



GRUNDAUSSTATTUNG

ÉQUIPEMENT DE BASE

BASISUITRUSTING

- 20 Rückendüsen
- 2 x Gebläse 400W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- 2 x Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend
- Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi
- 2 x Fernfernbedienung
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt

- 20 Buses dorsales
- 2 x Soufflante 400W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- 2 x Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- 2 x Télécommande
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés

- 20 rugsproeiers
- 2 x Regelbare blazer 400W met luchtvoorverwarmer, ozonisatie en nablaasfunctie
- 2 x Regelbare, zelflegende whirlpomp 900W
- Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/overloopgarnituur HOESCH Combi
- 2 x Afstandsbediening
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd leidingstelsysteem
- Zichtbare inbouwdeelen uitgevoerd in chroom

SONDERZUBEHÖR – TERGUM FOR TWO

PG 20

ARTIKEL-NR.

EUR

LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt mit Bedienknopf für Wannenrand
Inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler
Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)
2 LED Scheinwerfer
4 LED Scheinwerfer

verchromt

690913T
690914T979,-
1397,-

Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus
kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur
(werkseitig eingebaut)

verchromt

69689.305

378,-

Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.

69709

1370,-

Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)

weiß
Alu-Eloxiert6683.310
6683.340651,-
368,-

InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit:
– 2 Tief-/Mitteltöner 60 Watt

69 719

1321,-

ACCESSOIRES EN OPTION – TERGUM FOR TWO

PG 20

N° D'ARTICLE

EUR

Projecteur immergé LED, chromé avec touche de commande pour le rebord de la baignoire
Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus
Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (prémonté)
Projecteur 2 LED
Projecteur 4 LED

chromé

690913T
690914T979,-
1397,-

Supplément pour HOESCH Combi Plus
remplissage par le trap-plein avec vidage
(monte à l'usine)

chromé

69689.305

378,-

Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.

69709

1370,-

Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)

blanc
Eloxal argent6683.310
6683.340651,-
368,-

InvisibleSound Y compris module son (Bluetooth) complet 230 V, 50/60 Hz avec:
– 2 haut-parleurs grave/médium de 60 W pour les aigus

69 719

1321,-

SPECIALE ACCESSOIRES – TERGUM FOR TWO

PG 20

ARTIKELNUMMER

EUR

Verchromde led-onderwaterschijnwerper
Incl. aanstuurelektronica met automatische kleurenwisselaar
Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars
2 ledschijnwerpers
4 ledschijnwerpers

Chroom

690913T
690914T979,-
1397,-

Meerprijs voor HOESCH Combi Plus
watertoevoer via af-/overloopcombinatie
(bij de fabriek ingebouwd)

Chroom

69689.305

378,-

Electrische bijverwarming 2,0 kW, 230 V inclusief sturing.

69709

1370,-

Revisieluik (420 x 325 mm)

Wit
Aluminium geeloxeerd6683.310
6683.340651,-
368,-


InvisibleSound Incl. complete soundmodule (Bluetooth), 230 V, 50/60 Hz met:
– 2 woofer/mid-range speaker, 60 watt

69 719

1321,-



- 2 x Fernbedienung
- 2 x Télécommande
- 2 x Afstandsbediening



- Rückendüse
- Buses de massage dorsales
- Rugsproeiers

WASCHBECKEN

Vasque à poser

Wastafel



┐ CARTA
┐ LASENIA
┐ LEROS
┐ NAMUR
┐ NAMUR LOUNGE

_____	133
_____	133
_____	135
_____	134
_____	134



CARTA


DE


FR

NL

Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, ofwel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.



PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)	
D	4430.010	500 x 400	80	100	562,-
D	4430.013	500 x 400	80	100	646,-
D	4431.010	550 x 450	80	100	616,-
D	4431.013	550 x 450	80	100	708,-
D	4432.010	600 x 500	80	100	670,-
D	4432.013	600 x 500	80	100	771,-
D	4435.010*	500 x 400	80	100	562,-
D	4435.013*	500 x 400	80	100	646,-
D	4436.010*	550 x 450	80	100	616,-
D	4436.013*	550 x 450	80	100	708,-
D	4437.010*	600 x 500	80	100	670,-
D	4437.013*	600 x 500	80	100	771,-

* mit Armaturenloch
 * avec trou du robinet
 * met kraangat

LASENIA


DE


FR

NL

Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, ofwel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.



PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	
Variant	Artikelnummer	Length En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)	
D	4520.010	500 x 300	80	100	529,-
D	4520.013	500 x 300	80	100	608,-
D	4521.010	600 x 350	80	100	561,-
D	4521.013	600 x 350	80	100	645,-
D	4522.010	700 x 400	80	100	619,-
D	4522.013	700 x 400	80	100	712,-

 NAMUR


DE


Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR

La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. À installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

NL

Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.



PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	
Variant	Artikelnummer	lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)	
D	4410.010	500 x 300	120	160	577,-
D	4410.013	500 x 300	120	160	641,-
D	4411.010	600 x 350	120	160	591,-
D	4411.013	600 x 350	120	160	680,-
D	4412.010	700 x 400	120	160	651,-
D	4412.013	700 x 400	120	160	749,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR	ARTIKEL-NR.	EUR
Accessoires spéciaux pour Namur	N° D'article	
Specifica toebehoren aan Namur	Artikelnummer	
Schablone für Namur 500 x 300		kostenfrei
Gabarit pour Namur 500 x 300		sans frais
Sjabloon voor Namur 500 x 300		gratis
Schablone für Namur 600 x 350		kostenfrei
Gabarit pour Namur 600 x 350		sans frais
Sjabloon voor Namur 600 x 350		gratis
Schablone für Namur 700 x 400		kostenfrei
Gabarit pour Namur 700 x 400		sans frais
Sjabloon voor Namur 700 x 400		gratis

 NAMUR LOUNGE


DE


Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR

La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. À installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

NL

Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.



PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	
Variant	Artikelnummer	lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)	
D	4420.010	500 x 300	120	160	641,-
D	4420.013	500 x 300	120	160	737,-
D	4421.010	600 x 350	120	160	680,-
D	4421.013	600 x 350	120	160	782,-
D	4422.010	700 x 400	120	160	748,-
D	4422.013	700 x 400	120	160	860,-

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE	ARTIKEL-NR.	EUR
Accessoires spéciaux pour Namur Lounge	N° D'article	
Specifica toebehoren aan Namur Lounge	Artikelnummer	
Schablone für Namur Lounge 500 x 300		kostenfrei
Gabarit pour Namur Lounge 500 x 300		sans frais
Sjabloon voor Namur Lounge 500 x 300		gratis
Schablone für Namur Lounge 600 x 350		kostenfrei
Gabarit pour Namur Lounge 600 x 350		sans frais
Sjabloon voor Namur Lounge 600 x 350		gratis
Schablone für Namur Lounge 700 x 400		kostenfrei
Gabarit pour Namur Lounge 700 x 400		sans frais
Sjabloon voor Namur Lounge 700 x 400		gratis



DE


FR

NL

Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.



PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	
Variant	Artikelnummer	lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)	
D	4471.010	500x300x290	120	140	545,-
D	4471.013	500x300x290	120	140	627,-
D	4472.010	600x350x390	120	140	580,-
D	4472.013	600x350x390	120	140	667,-
D	4473.010	700x400x490	120	140	640,-
D	4473.013	700x400x490	120	140	736,-

DAMPFBÄDER

Bains de vapeur

Stoombaden



	HOESCH COMFORT	144
	SENSEPERIENCE	138
		139
		139
	SENSEPERIENCE PANEEL	141
	STEAMBOX 330	143
	STEAMSET	142





SENSEPERIENCE

GRUNDAUSSTATTUNG

- Rückwände weiß aus Einscheiben- Sicherheitsglas mit EverClean Beschichtung
- Rahmenlose Frontverglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (6mm) inklusive EverClean-Beschichtung
- Dach bestehend aus VSG Verbundsicherheitsglas (8mm) – Boden (optional) aus Mineralguss. inkl. vormontiertem Gestell.
- In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedien-tableau
- Dampfgenerator 4,0 kW mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230 V, 50/60 Hz
- Dampfdüse mit Kondensatschale
- Funktionssäule aus Glas (8mm), die Rechteckvarianten 1600x1000, 1800x1000 beinhalten zwei Funktionsäulen
- Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktions-säule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse.
- Thermostat 1/2", 1 Absperrventil
- Regenbrause, Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse elektronisch bedienbar
- Sound-Modul mit Radio, 2 Lautsprechern
- Bluetooth
- LED-Band mit Farblichtwechsler im Dachrahmen
- Ein Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, bei den Rechteckvarianten 1600x1000 und 1800x1000 zwei Hocker
- Glasscharniere mit Hubmechanismus

ÉQUIPEMENT DE BASE

- Panneaux de fond blanc, en verre de sécurité avec traitement Everclean.
- Panneaux latéraux non cadrés, en verre de sécurité 6 mm avec traitement Everclean.
- Toit en verre de sécurité 8 mm
- Receveur en béton minéral - option.
- Panneau tactile de intégré dans le panneau de commande en verre.
- Générateur de vapeur avec option de rinçage et détartrage automatiques. Voltage nominal 230 V, 50/60 Hz
- 4,0 kW et pour le quart de rond
- Buse de vapeur
- Panneau de fonction en verre (8mm)
- 2 panneaux pour les versions rectangulaires 1600x100 et 1800x1000
- Robinetterie finition chromée :
- douchette à main sur barre
- douche de tête (débit 8 l / min)
- jet cascade intégré dans la douche de tête
- buse de vapeur intégrée dans la douche de tête
- Thermostat 1/2°
- Vanne d'arrêt
- Douche de tête, jet cascade et buse de vapeur contrôlés électroniquement
- Module son avec radio, 2 haut-parleurs
- Bluetooth
- Charnière en verre avec mécanisme de levage

BASISUITRUSTING

- Achterwand wit in veiligheidsglas met EverClean behandeling
- Profielloze voorzijde in veiligheidsglas (6mm) Ever-Clean-behandeling
- Dak, bestaand uit glas (6mm) – douchebak (optioneel) uit gegoten mineraalsteenmarmor incl. voormonteerd onderstel.
- In het glasoppervlak geïntegreerd, capaciteif bedieningspaneel
- Stoomgenerator 4,0 kW (1000x1000, 1200x1000) / 4 kW (1400x1000, 1600x1000, 1800x1000) met automatische spoeling en ontkalking, Nominale spanning 230 V, 50/60 Hz
- Stoominlaat met condensopvang
- Functiezuil in glas, de rechthoekvarianten 1600x1000, 1800x1000 bevatten twee functiezuilen
- Kranen (verchroomd) bestaand uit (per functiezuil): handdouche met glijang, Regendouche (8 l/min) met stortdouche en neveldouche.
- Thermostaat 1/2", 1" stopkraan
- Regendouche, stortdouche en neveldouche electronisch bedienbaar, bij de rechthoekvarianten 1600 x 1000 en 1800 x 1000 dubbel uitgevoerd
- Sound-Module met radio, 2 luidsprekers
- Bluetooth
- LED-Band met kleurlichtwisselaar in het glazen plafond
- Een badkruk van RVS met PU zitting, bij de rechthoekvarianten 1600x1000 en 1800x1000 twee badkrukken
- Glasscharnieren met hefmechanisme

MONTAGESERVICE / SERVICE DE MONTAGE / MONTAGESERVICE *

Partnermontage / Partenaires de montage / Partnermontage

Bei der Hoesch Partnermontage unterstützt ein Hoesch -Service-Techniker den Handwerker beim Aufbau der Hoesch -Komponenten im vorgesehenen Nutzungsbereich. Der Handwerker ist für die Vorinstallation und Montage der Anlage verantwortlich. Der komplette Leistungsumfang einer Hoesch - Partnermontage, sowie die Montageanleitung kann unter www.hoesch.de abgerufen werden.

Lors de l'installation du partenaire Hoesch, un technicien de service Hoesch aide l'installateur à installer les composants Hoesch dans la zone d'utilisation prévue. L'installateur est responsable de la pré-installation et du montage du système. L'éventail complet des services d'une installation partenaire de Hoesch ainsi que les instructions d'installation peuvent être consultés sur le site www.hoesch.de.

Bij een Hoesch-partnermontage ondersteunt een Hoesch servicetechnicus de installateur bij de opbouw van de Hoesch componenten in het beoogde gebruikersgebied. De installateur is verantwoordelijk voor de voorinstallatie en montage van het systeem. Het volledige dienstenpakket van een Hoesch-partnermontage en de montage-instructies kunnen worden gedownload op www.hoesch.de.

Direktanlieferung auf die Baustelle / Livraison directe sur le chantier / Directe levering aan de bouwplaats *

* Dieser Service wird aus technischen Gründen nur innerhalb Deutschlands angeboten!

* Pour des raisons techniques, ce service n'est assuré qu'en Allemagne!

* Om technische redenen wordt deze service alleen binnen Duitsland aangeboden.

FARBKOMBINATIONEN DER GLASRÜCKWÄNDE
COMBINAISONS DE COULEURS DES PAROIS ARRIÈRE VITRÉES
KLEURCOMBINATIES VAN DE GLAZEN ACHTERWANDEN

Technikwand weiß / Seitenwand weiß

Paroi technique blanche / Paroi arrière blanche
Technische wand wit / achterwand wit

Technikwand silber / Seitenwand silber

Paroi technique argentée / Paroi arrière argentée
Technische wand zilver / achterwand zilver

Technikwand schwarz / Seitenwand schwarz

Paroi technique noir / Paroi arrière noire
Technische wand zwart / achterwand zwart

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

50E

876,-
(netto / net / netto)

55E

265,-
(netto / net / netto)

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

550*

551**

552**

* Standardfarbe | Couleur standard | Standaard kleuren

** Sonderfarbe: Glasfarben 1 - Aufpreis + 15%, 551-Silber/Argenté/Zilver, 552-Schwarz/Noir/Zwart, 715-Schiefgrau/Gris ardoise/Leigrijs, 730-Steingrau/Gris pierre/Steengrijs, 747-Telegrau/Telegrijs/Telegrijs, Glasfarben 2 - Aufpreis + 25%, andere RAL-Farbtöne nach K7 Farbfächer, autre couleurs nuancier RAL-K7, andere RAL-kleuren volgens staalkaart K7.




Hinweis: | Remarques: | Aanwijzingen:

Technikwand inkl. Armaturen | Paroi technique avec robinetterie | Technische wand incl. kraanwerk

Rückwand ohne Armaturen | Paroi arrière sans robinetterie | Achterwand zonder kraanwerk




SENSEPERIENCE



PG 51

MODELL Modèle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	SONDERFARBEN Teintes spéciales Speciale kleuren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR
1200 x 1000-L	532321 B *	1180 x 980	2150	550	140	9356,-
1200 x 1000-R	531321 B *	1180 x 980	2150	550	140	9356,-
1200 x 1000-V	533321 B *	1180 x 980	2150	550	140	9356,-
1200 x 1000-L	532321 xA **	1200 x 1000	2270	550	140	10382,-
1200 x 1000-R	531321 xA **	1200 x 1000	2270	550	140	10382,-
1200 x 1000-V	533321 xA **	1200 x 1000	2270	550	140	10382,-
1200 x 1000-NR	534321 xA **	1200 x 1000	2270	550	140	10382,-
1200 x 1000-NL	535321 xA **	1200 x 1000	2270	550	140	10382,-
1400 x 1000-L	532341 B *	1380 x 980	2150	550	140	9487,-
1400 x 1000-R	531341 B *	1380 x 980	2150	550	140	9487,-
1400 x 1000-V	533341 B *	1380 x 980	2150	550	140	9487,-
1400 x 1000-L	532341 xA ***	1400 x 1000	2270	550	140	10670,-
1400 x 1000-R	531341 xA ***	1400 x 1000	2270	550	140	10670,-
1400 x 1000-V	533341 xA ***	1400 x 1000	2270	550	140	10670,-
1400 x 1000-NR	534341 xA ***	1400 x 1000	2270	550	140	10670,-
1400 x 1000-NL	535341 xA ***	1400 x 1000	2270	550	140	10670,-

PG 51




MODELL Modèle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	SONDERFARBEN Teintes spéciales Speciale kleuren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR
1600 x 1000-L	532361 B *	1580 x 980	2150	550	140	10289,-
1600 x 1000-R	531361 B *	1580 x 980	2150	550	140	10289,-
1600 x 1000-V	533361 B *	1580 x 980	2150	550	140	10289,-
1600 x 1000-L	532361 xA ***	1600 x 1000	2270	550	140	11769,-
1600 x 1000-R	531361 xA ***	1600 x 1000	2270	550	140	11769,-
1600 x 1000-V	533361 xA ***	1600 x 1000	2270	550	140	11769,-
1600 x 1000-NR	534361 xA ***	1600 x 1000	2270	550	140	11769,-
1600 x 1000-NL	535361 xA ***	1600 x 1000	2270	550	140	11769,-
1800 x 1000-L	532381 B *	1780 x 980	2150	550	140	10557,-
1800 x 1000-R	531381 B *	1780 x 980	2150	550	140	10557,-
1800 x 1000-V	533381 B *	1780 x 980	2150	550	140	10557,-
1800 x 1000-L	532381 xA ***	1800 x 1000	2270	550	140	12317,-
1800 x 1000-R	531381 xA ***	1800 x 1000	2270	550	140	12317,-
1800 x 1000-V	533381 xA ***	1800 x 1000	2270	550	140	12317,-
1800 x 1000-NR	534381 xA ***	1800 x 1000	2270	550	140	12317,-
1800 x 1000-NL	535381 xA ***	1800 x 1000	2270	550	140	12317,-



Haben Sie eine Sonderhöhe? Fragen Sie uns an.
Avez-vous une hauteur spéciale ? Demandez-nous, c'est tout.
Heb je een speciale hoogte? Vraag het ons.

Nischenversion - das lichte Nischenmaß muss immer
ca. 1 cm größer als die Kabine sein
Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être
supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine
Nisuitvoering - de duidelijke nisafmeting moet altijd ca. 1 cm
groter zijn dan de cabine

SENSEPERIENCE



PG 51


MODELL Modèle Modelle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	SONDERFARBEN Teintes spéciales Speciale kleuren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR
1200 x 1000-L	532111 B*	980 x 980	2150	550	140	9220,-
1200 x 1000-R	531111 B*	980 x 980	2150	550	140	9220,-
1200 x 1000-V	531111 B*	980 x 980	2150	550	140	9220,-
1200 x 1000-L	532111 xA**	1000 x 1000	2270	550	140	10087,-
1200 x 1000-R	532111 xA**	1000 x 1000	2270	550	140	10087,-
1200 x 1000-V	532111 xA**	1000 x 1000	2270	550	140	10087,-



Haben Sie eine Sonderhöhe? Fragen Sie uns an.
Avez-vous une hauteur spéciale ? Demandez-nous, c'est tout.
Heb je een speciale hoogte? Vraag het ons.

Nischenversion - das lichte Nischenmaß muss immer
ca. 1 cm größer als die Kabine sein
Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être
supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine
Nisuitvoering - de duidelijke nisafmeting moet altijd ca. 1 cm
groter zijn dan de cabine

SENSEPERIENCE



PG 51

MODELL Modèle Modelle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	SONDERFARBEN Teintes spéciales Speciale kleuren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR
1000 x 1000	533211 B*	980 x 980	2150	550	140	9220,-
1000 x 1000	533211 xA**	1000 x 1000	2270	550	140	10087,-



Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen.
La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine.
Het plafond op de montageplaats moet ten minste 120 mm hoger zijn dan de cabine.

Änderung der Kabinenhöhe nicht möglich bei der Variante Viertelkreis
La modification de la hauteur de la cabine n'est pas possible avec la version quart de cercle
Wijziging van de cabinehoogte niet mogelijk bij de kwartcirkelversie

* Ohne Duschwanne | Sans receveur de douche | Zonder douchebak

** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch, Gestell und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze ist optional erhältlich.
Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341. Die Duschwanne mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €

*** y compris receveur de douche sans anti-dérapant, châssis et bonde d'écoulement (cache bonde en blanc inclus). Tablier disponible en option.
Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 532341. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, il faut prévoir un supplément de 179 €

** Incl. douchebak zonder antislip, onderstel en afvoergarnituur (Afdekking in wit). Paneel optioneel verkrijgbaar.
Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO laat u „xA“ weg, bijv. 532341. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

*** Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch, Gestell und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze ist optional erhältlich.
Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 532341. Die Duschwanne mit Antirutschfläche hat einen Aufpreis von 237 €

*** y compris receveur de douche sans anti-dérapant, châssis et bonde d'écoulement (cache bonde en blanc inclus). Tablier disponible en option.
Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 532341. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, il faut prévoir un supplément de 237 €

** Incl. douchebak zonder antislip, onderstel en afvoergarnituur (Afdekking in wit). Paneel optioneel verkrijgbaar.
Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO laat u „xA“ weg, bijv. 432321. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 237 €

SONDERZUBEHÖR ZU SENSEPERIENCE

Accessoires spéciaux pour SensePerience
Speciaal toebehoren voor SensePerience

PG 51

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Wandsifon für die Entleerung des Dampfgenerators

Hinweis: Um eine problemlose Installation von SensePerience zu gewährleisten, wird bereits bei der Rohrinstallation der Wandsifon benötigt.

Siphon mural pour le vidage du générateur de vapeur

Remarques: Afin de garantir une installation sans problème de SensePerience, le siphon mural est nécessaire dès l'installation brute.

Muursifon voor het legen van de stoomgenerator en de geurdispenser

Aanwijzing: Om de SensePerience zonder problemen te kunnen installeren, is de muursifon reeds nodig bij de ruwe installatie.




27775

68,-

Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage

Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane

Extra kruk van roestvrij staal met een zitting van PU



27772

839,-

Ablage

Plateau

Shelf



27782


109,-

Weiße Aluminiumschürze
SensePerience

Habillage en aluminium blanc
SensePerience

Wit aluminium paneel
SensePerience

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Eckversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, d'angle Version
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, hoek versie



27803

251,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Vorwandversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, pose murale
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, voorwand

27804

280,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Nischenversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, niche Version
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, nisopstelling versie

27811

251,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Eckversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, d'angle Version
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, hoek versie

27805

280,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Vorwandversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, pose murale
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, voorwand

27806

345,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Nischenversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, niche Version
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, nisopstelling versie

27812

251,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Eckversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, d'angle Version
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, hoek versie

27807

280,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Vorwandversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, pose murale
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, voorwand

27808

345,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Nischenversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, niche Version
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, nisopstelling versie

27813

251,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Eckversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, d'angle Version
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, hoek versie

27809

280,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Vorwandversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, pose murale
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, voorwand

27810


345,-

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Nischenversion
Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, niche Version
Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, nisopstelling versie

27814

251,-

– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Eckversion
Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, d'angle Version
Voor stoomcabine SensePerience, vierkant 1000x1000, hoek versie



27800

251,-

– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Vorwandversion
Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, pose murale
Voor stoomcabine SensePerience, vierkant 1000x1000, voorwand

27801

280,-

– Für Dampfkabine SensePerience Viertelkreis 1000x1000
Pour cabine à vapeur SensePerience quart de cercle 1000x1000
Voor stoomcabine SensePerience, kwartrond 1000x1000



27802

251,-

Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 1000, 1400 x 1000
Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 1000, 1400 x 1000

Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1200 x 1000, 1400 x 1000

132795

kostenfrei
sans frais / gratis

Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1600 x 1000, 1800 x 1000

Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1600 x 1000, 1800 x 1000

Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1600 x 1000, 1800 x 1000

132796

kostenfrei
sans frais / gratis

Schablone für bodenbündiges SensePerience Quadrat 1000 x 1000

Gabarit pour carré fixé au sol SensePerience 1000 x 1000

Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience vierkant 1000 x 1000

132797

kostenfrei
sans frais / gratis

Schablone für bodenbündigen SensePerience Viertelkreis 1000 x 1000

Gabarit pour quart de cercle fixé au sol SensePerience 1000 x 1000

Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience kwartrond 1000 x 1000

132798

kostenfrei
sans frais / gratis

SENSEPERIENCE PANEEL

GRUNDAUSSTATTUNG

- In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedien-
tableau
- Dampfgenerator 4,0 kW mit automatischer Spülung
und Entkalkung Nennspannung 230 V, 50/60 Hz
- Dampfdüse mit Kondensatschale
- Funktionssäule aus Glas (8mm)
- Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktions-
säule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8
l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse.
- Thermostat 1/2",
- 1 Absperrventil
- Sound-Modul mit Radio, 2 Lautsprechern
- 2 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und Steuerung

ÉQUIPEMENT DE BASE


- Panneau tactile de intégré dans le panneau de
commande en verre.
- 4,0 kW Générateur de vapeur avec option de
rincage et démarrage automatiques. Voltage nominal
230 V, 50/60 Hz
- Buse de vapeur
- Panneau de fonction en verre (8mm)
- Robinetterie finition chromée: douchette à main sur
barre, douche de tête (débit 8 l / min), jet cascade
intégré dans la douche de tête, buse de vapeur
intégrée dans la douche de tête
- Thermostat 1/2°
- Vanne d'arrêt
- Module son avec radio, 2 haut-parleurs
- Projecteur 2 LED avec câble et commande inclus

BASISUITRUSTING

- In het glasoppervlak geïntegreerd, capacitief
bedieningspaneel
- Stoomgenerator 4,0 kW met automatische spoeling
en ontkalking, Nominale spanning 230 V, 50/60
Hz
- Stoominlaat met condensopvang
- Functiezuil in glas,
- Kranen (verchromd) bestaand uit (per functiezuil):
handdouche met glijang, Regendouche (8 l/min)
met stortdouche en neveldouche.
- Thermostaat 1/2", 1" stopkraan
- 1 afsluiter
- Sound-Module met radio, 2 luidsprekers
- 2 ledschijnwerpers incl. kabel en besturingssysteem

PG 51

MODELL Modèle Modelle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	FARBE Couleur Kleur	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR
4,0kW	68156	331 x 113	2100	551	140	7088,-



STEAMSET

GRUNDAUSSTATTUNG

- Kuppeldach aus transparentem Sanitär-Acryl (PMMA)
Befestigungsleisten in Eloxal-Silber Glanz
- Echtglasduschabtrennung (6 mm) mit EverClean-Beschichtung
Wandprofile Eloxal-Silber Glanz, Griffe und Scharniere verchromt, Breite Einstieg = 580 mm
- SteamBox 330, inklusive Dampfdüse, Dampfschlauch und Befestigungsmaterial, Nennspannung 230 V, 50/60 Hz


ÉQUIPEMENT DE BASE

- Dôme en acrylique sanitaire (PMMA) transparent.
Baguettes de fixation en eloxal argent brillant
- Pare-douche en verre véritable (6 mm) avec revêtement EverClean
Profils de paroi en eloxal argent brillant, poignées et charnières chromées, entrée large = 580 mm
- SteamBox 330, avec buse à vapeur, tuyau de vapeur et matériel de fixation, tension nominale 230 V, 50/60 Hz

BASISUITRUSTING

- Koepeldak van transparant sanitair acryl (PMMA)
Bevestigingsprofielen voorzien van een geanodiseerde, glanzend zilverkleurige laag
- Doucheafdeling van echt glas (6 mm), met EverClean-coating
Wandprofielen voorzien van een geanodiseerde, glanzend zilverkleurige laag, handgrepen en scharnieren verchromd, brede instap = 580 mm
- SteamBox 330, inclusief stoomsproeier, stoomslang en bevestigingsmateriaal, nominale spanning 230 V, 50/60 Hz

PG 51



MODELL Modèle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer *	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer **	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	EUR
800 x 800-L	68992	68994	800 x 800	2100	3468,-
800 x 800-R	68993	68995	800 x 800	2100	3468,-
900 x 750-L	68780	68782	900 x 750	2100	3468,-
900 x 750-R	68781	68783	900 x 750	2100	3468,-
900 x 800-L	68784	68786	900 x 800	2100	3468,-
900 x 800-R	68785	68787	900 x 800	2100	3468,-
900 x 900-L	68980	68984	900 x 900	2100	3468,-
900 x 900-R	68981	68985	900 x 900	2100	3468,-
1000 x 800-L	68788	68790	1000 x 800	2100	3468,-
1000 x 800-R	68789	68791	1000 x 800	2100	3468,-
1000 x 900-L	68792	68794	1000 x 900	2100	3842,-
1000 x 900-R	68793	68795	1000 x 900	2100	3842,-
1000 x 1000-L	68996	68998	1000 x 1000	2100	3842,-
1000 x 1000-R	68997	68999	1000 x 1000	2100	3842,-
1200 x 800-L	68796	68798	1200 x 800	2100	3842,-
1200 x 800-R	68797	68799	1200 x 800	2100	3842,-
1200 x 900-L	68988	68990	1200 x 900	2100	3842,-
1200 x 900-R	68989	68991	1200 x 900	2100	3842,-
1200 x 1000-L	68982	68986	1200 x 1000	2100	4125,-
1200 x 1000-R	68983	68987	1200 x 1000	2100	4125,-

* mit Bohrung für Dampfschlauch | avec perçage pour tuyau de vapeur | met boring voor stoomslang

** ohne Bohrung für Dampfschlauch | sans perçage pour tuyau de vapeur | zonder boring voor stoomslang



- Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation von STEAMSET setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.
- Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle STEAMSET, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.
- Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen o.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage vereist loodrechte wanden en een water pas gemonteerd! Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

STEAMBOX 330

GRUNDAUSSTATTUNG


- Steckdosenfertige, spritzwassergeschützte Aus-führung
- Aluminiumgehäuse mit Edelstahltank und integriertem Bedienfeld
- inkl. Funktionen/Anzeige: Ein/Aus Gerät, Ein/Aus Dampf, elektronische Wasserstandsanzeige
- Inklusive Dampfdüse, Dampfschlauch und Befestigungsmaterial
- Nennspannung 230 V, 50/60 Hz

ÉQUIPEMENT DE BASE

- Exécution prête à brancher, protégée contre les projections d'eau
- Boîtier en aluminium avec réservoir en acier inoxydable et panneau de commande intégré avec fonctions/affichages: marche/arrêt appareil, marche/arrêt vapeur, indication électronique du niveau de l'eau
- Avec buse à vapeur, tuyau de vapeur et matériel de fixation
- Tension nominale 230 V, 50/60 Hz

BASISUITRUSTING

- Stekkerklare, spatwaterdichte uitvoering
- Aluminium behuizing met roestvrijstalen reservoir en geïntegreerd bedieningspaneel incl. functies/weergave: Aan/Uit-toets apparaat, Aan/Uit-toets stoom, elektronische waterstandweergave
- Inclusief stoomsproeier, stoomslang en bevestigings-materiaal
- Nominale spanning 230 V, 50/60 Hz



PG 51		
ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm) B x H x T	EUR
68140	364 x 500 x 150mm	1742,-

SONDERZUBEHÖR ZU STEAMBOX 330

Accessoires spéciaux pour SteamBox 330
Speciaal toebehoren aan SteamBox 330

PG 51

ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	SONDERFARBEN Teintes spéciales Speciale kleuren	EUR
--	---	-----

Kuppeldach


Einteiliges Kuppeldach aus transparentem (300) und weißem (010) Sanitär-Acryl (PMMA) für Duschabtrennungen in rechteckiger bzw. quadratischer Grundform, bauseitig zuschneidbar, inkl. Befestigungsleisten wahlweise in Weiß (410), Eloxal Silber Glanz (401) oder Eloxal Silber matt (402), Dübel und Schrauben.

Dôme

En une seule partie en acrylique sanitaire transparent (300) et en blanc (010) (PMMA) pour pare-douches. Forme de base rectangulaire ou carrée, adaptable en amont au niveau des dimensions, baguettes de fixation incluses, en blanc (410), eloxal argent brillant (401) ou eloxal argent mat (402), chevilles et vis.

Koepeldak

Eendelig koepeldak van transparant (300) en in wit (010) sanitair acryl (PMMA) voor doucheafscheidingsen, rechthoekige of vierkante basisvorm, bij de montage aanpasbaar, incl. bevestigingsprofielen naar keuze in wit (410), geanodiseerd, glanzend zilver (401) of geanodiseerd, mat zilver (402), pluggen en bouten.



900 x 900 x 150 mm

Zuschneidbar auf 750 x 750 mm / Adaptable aux dimensions 750 x 750 mm / Aanpasbaar tot 750 x 750 mm

1200 x 1000 x 150 mm

Zuschneidbar auf 950 x 770 mm / Adaptable aux dimensions 950 x 770 mm / Aanpasbaar tot 950 x 770 mm

Transparent	6810.300	401	429,-
transparent	6810.300	402	471,-
trasparente	6810.300	410	471,-
Transparent	6858.300	401	635,-
transparent	6858.300	402	699,-
trasparente	6858.300	410	699,-

900 x 900 x 150 mm

Zuschneidbar auf 750 x 750 mm / Adaptable aux dimensions 750 x 750 mm / Aanpasbaar tot 750 x 750 mm

1200 x 1000 x 150 mm

Zuschneidbar auf 950 x 770 mm / Adaptable aux dimensions 950 x 770 mm / Aanpasbaar tot 950 x 770 mm

Weiß	6810.010	401	429,-
blanc	6810.010	402	471,-
Wit	6810.010	410	471,-
Weiß	6858.010	401	635,-
blanc	6858.010	402	699,-
Wit	6858.010	410	699,-

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 185-186 | Parfums et produits de soin voir page 1185-186 | Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 185-186.
Bad Accessoires siehe Seite 184 | Accessoires de bain voir page 184 | Badaccessoires, zie pagina 184.

HOESCH COMFORT

GRUNDAUSSTATTUNG

- Metallgehäuse mit Tankbehälter aus Edelstahl, mit automatischer Entkalkung
- Permanenter Wasseranschluss mit vollautomatischer Temperaturregelung inkl. Temperaturfühler
- Integriertes Bedientableau
- Inklusive Dampfdüse und Befestigungsmaterial

ÉQUIPEMENT DE BASE

- Habillage en métal laqué époxy avec un réservoir inox avec un dispositif automatique de détartrage.
- Alimentation en eau en continu.
- Sonde de température.
- Panneau de commande à membrane : pour le bain de vapeur, la lumière, la température dans la cabine, la durée et le choix de programme.
- Livré avec la buse vapeur et avec le dispositif de montage.

BASISUITRUSTING

- Gepoedercoate metalen behuizing met RVS stoomreservoir en automatische ontkalking.
- permanente wateraansluiting.
- volautomatische temperatuurregeling incl. temperatuurvoeler.
- Geïntegreerd bedieningspaneel voor: stomen, licht, cabine temperatuur, tijdsduur en programmakeuze.
- Levering inclusief stoominlaat en bevestigingsmateriaal.

LEISTUNGSMERKMALE


- Hoesch Comfort 6
6 kW 3 - 8 m3 Raumgröße
- Hoesch Comfort 12
12 kW 6 - 14 m3 Raumgröße
- Hoesch Comfort 21
21 kW 10 - 22 m3 Raumgröße

CHOIX DE 6 VERSIONS:

- Hoesch Comfort 6 GW1A
6 kW de 3 à 8 m3
- Hoesch Comfort 12 GW2A
12 kW de 6 à 14 m3
- Hoesch Comfort 21 GW3A
21 kW de 10 à 22 m3

KEUZE UIT DE VOLGENDE CAPACITEITEN:

- Hoesch Comfort 6
6 kW van 3 tot 8 m3
- Hoesch Comfort 12
12 kW van 6 tot 14 m3
- Hoesch Comfort 21
21 kW van 10 tot 22 m3



PG 51

MODELL Modèle Modèle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm) A x B x C	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires spéciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR
Hoesch Comfort 6	68230	568 x 450 x 221 mm	145	4443,-
Hoesch Comfort 12	68231	600 x 501 x 259 mm	145	5313,-
Hoesch Comfort 21	68232	683 x 501 x 290 mm	145	5892,-

MODELL Modèle Modèle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
Spezialentkalker notwendig für Inbetriebnahme (5 l) Détartrant spécia nécessaire à la mise en service (5 l) Speciale ontkalker voor stoomgeneratoren (5 l)	692107	68,-

SONDERZUBEHÖR ZU HOESCH COMFORT 6, 12, 21

Accessoires spéciaux pour Hoesch Comfort 6, 12, 21

Speciaal toebehoren aan Hoesch Comfort 6, 12, 21

PG 51 / (PG 40, PG 70)**ARTIKEL-NR.**N° D'article
Artikelnummer**EUR****Zuluftgebläse 230 V, 50 Hz.**

Für Dampfgeneratoren

Zur Optimierung von Dampfverteilung und Frischluftzufuhr inkl. Befestigungsteile

Soufflante d'air frais 230 V, 50 Hz.


Pour les générateurs

Pour optimiser la répartition de la vapeur et l'alimentation en air frais, éléments de fixation inclus

Luchttoevoerventilator 230 V, 50 Hz.

stoomgenerators

Voor het optimaliseren van de stoomverdeling en de toevoer van frisse lucht, incl. bevestigingsonderdelen



683304

1031,-

Abluftventilator


inkl. Rohrbefestigung NW 100, 19 W/230 V

Ventilateur pour évacuation de l'air

fixation du tuyau NW 100, 19 W/230 V incluse

Luchtvoerventilator

incl. buisbevestiging NW 100, 19 W/230 V




6838

324,-

Regelbares Lüftungsventil mit Zwangsentrüftung; Farbe: Weiß

Soupape d'aération réglable avec aération forcée; Couleur: blanc

Regelbare ventilatieklep met automatisch ventilatiesysteem; Kleur: wit



6837

96,-

LED Scheinwerfer für bauseits erstellte Dampfkabinen (Ø55 mm) x2

Inkl. Ansteuerungselektronik 50/60 Hz mit automatischem Farblichtwechsler über Bedienpaneel

Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett


Projecteur LED pour cabines à vapeur fournies sur place (Ø 55 mm) x2

Système de commande automatique 50/60 Hz avec inverseur de couleur automatique via panneau de commande inclus. Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet

Ledschijnwerper voor bij de bouwkundige stoomcabines (Ø 55 mm) x2

Incl. aansturelektronica 50/60 Hz met automatische kleurenwisselaar via bedieningspaneel

Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars



15032401

979,-

4 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und Steuerung

Projecteur 4 LED avec câble et commande inclus

4 ledschijnwerpers incl. kabel en besturingssysteem


15032501

1395,-

Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, Schwarz

Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane

Extra kruk van roestvrij staal met een zitting van PU zwart




27772

839,-

Klappbank 702 x 360 mm

Banc rabattable 702 x 360 mm

Klapbank 702 x 360 mm

PG 40

27768.700

27768.704

1065,-

1224,-

Badhocker aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage, Schwarz

Tabouret en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane

Badkruk van waterbestendig teakhout met PU-bekleding

410 x 310 x 456 mm

PG 70


89218

545,-

Duftstoffdosierpumpe

Avec pompe de dosage de parfum intégrée

Parfumdoseerpomp



6830

420,-

Externes Bedientableau zur äußeren Anbringung an der Dampfkabine (150 x 120 mm)

Panneau de commande à membrane monté à l'extérieur de la cabine (150 x 120 mm)

Extern bedieningspaneel voor externe bevestiging aan de stoomcabine (150 x 120 mm)



6832

555,-

Externes wasserdichtes Bedientableau zur Anbringung innerhalb der Dampfkabine (130 x 110 mm), auf Anfrage

Panneau de commande à membrane étanche monté à l'intérieur de la cabine (130 x 110 mm), sur demande

Extern, waterbestendig bedieningspaneel voor montage in de stoomcabine (130 x 110 mm)


6833

714,-

Standgestell zur Montage des Dampfgenerators

Socle pour le générateur

Statief voor montage van de stoomgenerator




6840

189,-

Utensilienbox zur Unterbringung von z.B. Duftessenz-Kanister

Panier pour des contenants ou flacons

Gebruiksvoorwerpdoos voor behuizing, b.v. Room geur bus




6841

166,-

ABBILDUNG SYSTEMSCHEMA DAMPFBADANLAGE

Figure schéma du système de bain de vapeur

Afbeelding systeemschema stoombadstelsel



- 1 - Dampfgenerator Hoesch Comfort 6, 12, 21
- 2 - Aromastation - Option (Art.Nr. 6830)
- 3 - Trichtersiphon
- 4 - Wasseranschluss R1/2" x 3/8" Eckventil
- 5 - Vorratsbehälter für Duftessenzen
- 6 - Duftstoff-Dosierventil
- 7 - Dampfdüse
- 8 - Zuluft-Gebläse
- 9 - Abluft-Ventilator (Kondensatfang)
- 10 - Externes (nicht wasserdichtes) Bedientableau - Option (Art.Nr. 6832)
- 11 - FI-Schutzschalter 30 mA
- 12 - Spannungsversorgung 230V/400V, 50/60 Hz
- 13 - ins Freie
- 14 - LED (12V)
- 14.1 - LED - Steuerung
- 15 - Temperaturfühler
- 16 - Lüftungsventil (so hoch wie möglich)
- 17 - Wasserdichtes Bedientableau - Option (Art.Nr. 6833)
- 18 - Bodenablauf Kabine
- 19 - Bodenablauf Technik-Raum
- 20 - Utensilienbox (520x280[mm]) - Option (Art.Nr. 6841)
- 21 - Entkalkerbehälter

- 1 - Générateur de vapeur HOESCH Comfort
- 2 - Stazione aromatica - Opzione (Art.Nr. 6830)
- 3 - Siphon entonnoir
- 4 - Raccord hydraulique R1/2" x 3/8" Robinet d'équerre
- 5 - Récipient de réserve pour huiles essentielles parfumées
- 6 - Vanne de dosage de parfum
- 7 - Buse à vapeur
- 8 - Soufflante d'air frais
- 9 - Ventilateur pour évacuation de l'air (collecteur de condensat)
- 10 - Tableau de commande externe (non résistante all'acqua) Opzione (Art.Nr. 6832)
- 11 - Disjoncteur FI 30 mA
- 12 - Alimentation électrique 230V/400V, 50/60 Hz
- 13 - vers l'extérieur
- 14 - Projecteur LED
- 14.1 - Controllo LED
- 15 - Capteur de température
- 16 - Soupape d'aération réglable (aussi haute que possible)
- 17 - Résistante all'acqua - Opzione (Art.Nr. 6833)
- 18 - Avaloir de plancher cabine
- 19 - Avaloir de plancher local technique
- 20 - Utensilienbox pour recevoir par exemple Boîte de parfum de chambre - Opzione (Art.Nr. 6841)
- 21 - Vasca di decalcificazione

- 1 - Stoomgenerator HOESCH Comfort 6, 12, 21
- 2 - geurstofdoseerpomp - Optie (Art.Nr. 6830)
- 3 - trechtersifon
- 4 - Wateraansluiting R1/2" x 3/8" hoekventiel
- 5 - Voorraadhouder voor geurstoffen
- 6 - Geurstof-Doseerventiel
- 7 - Stoomuitlaat
- 8 - luchttoevoerventilator
- 9 - luchtafvoerventilator (condenscollector)
- 10 - Extern (niet waterdicht) bedieningspaneel - Optie (Art.Nr. 6832)
- 11 - aardlekschakelaar 30 mA
- 12 - Spanningsvoorziening 230V/400V, 50/60 Hz
- 13 - naar buiten
- 14 - LED verlichting (12V)
- 14.1 - LED - Sturing
- 15 - Temperatuursensor
- 16 - regelbare ventilatieklep (zo hoog mogelijk)
- 17 - Waterdicht bedieningspaneel - Option (Art.Nr. 6833)
- 18 - vloerafvoer cabine
- 19 - vloerafvoer technische ruimte
- 20 - flaconhouder (520x280[mm]) - optie (Art.Nr. 6841)
- 21 - Ontkalkerhouder

DUSCHABTRENNUNGEN

Parois de
douche

Doucheschermen



DOUCHE DE TÊTE / HOOFDDOUCHE CIELA,




	ADANA	_____	160
	CIELA ECKVERSION	_____	151
	/ VERSION D'ANGLE / HOEKVERSIE		
	CIELA ECKVERSION B	_____	152
	/ VERSION D'ANGLE B / HOEKVERSIE B		
	CIELA KOPFBRAUSE	_____	155
	/ DOUCHE DE TÊTE CIELA / HOOFDDOUCHE CIELA		
	CIELA NISCHE	_____	150
	/ NICHE / NISOPSTELLING		
	CIELA VORWANDVERSION	_____	153
	/ VERSION CONTRE-CLOISON / MUURMODEL		
	CIELA VORWANDVERSION B	_____	154
	/ VERSION CONTRE-CLOISON B / MUURMODEL B		
	FREE	_____	161
	LIBERTY	_____	162
	MUNA	_____	156
	ONE&ONE	_____	149
	SENSAMARE DELIGHT	_____	148

water&light
fals is good


 SENSAMARE DELIGHT

DUSCHSYSTEM	SYSTÈME DE DOUCHE	DOUCHESYSTEEM
- Einteilige Frontverglasung aus 10 mm Einscheiben-Sicherheitsglas, inklusive EverClean-Beschichtung - Duschdach, bestehend aus Glas inklusive Regenbrause (22 l/min, verchromt) und Beleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler - Rückwand aus Einscheiben-Sicherheitsglas in schwarz, inkl. Armaturen (verchromt) bestehend aus: 8 Rückenstrahldüsen (8 x 3 l/min), Handbrause, Thermostatventil 1/2", Absperrventil. Seitliche Beleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler - Erforderliche Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz - Empfohlener Mindestfließdruck: 3 bar	- Façade vitrée d'un seul tenant en verre de sécurité simple 10 mm, avec revêtement EverClean - Dôme en verre avec douchette pluie (22 l/min, chromée) et éclairage avec inverseur de couleur automatique - Paroi arrière en verre de sécurité simple noir, avec robinetterie (chromée) comprenant: 8 buses de massage dorsales (8 x 3 l/min), douchette à main, vanne thermostatique 1/2", vanne d'arrêt. Éclairage latéral avec inverseur de couleur automatique - Alimentation électrique requise: 230 V, 50/60 Hz - Pression d'écoulement minimale recommandée: 3 bar	- Façade vitrée d'un seul tenant en verre de sécurité simple 10 mm, avec revêtement EverClean - Dôme en verre avec douchette pluie (22 l/min, chromée) et éclairage avec inverseur de couleur automatique - Paroi arrière en verre de sécurité simple noir, avec robinetterie (chromée) comprenant: 8 buses de massage dorsales (8 x 3 l/min), douchette à main, vanne thermostatique 1/2", vanne d'arrêt. Éclairage latéral avec inverseur de couleur automatique - Alimentation électrique requise: 230 V, 50/60 Hz - Pression d'écoulement minimale recommandée: 3 bar

5751 *



5752xA**



PG 40

ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	EUR
5751 *	1700 x 1160	2262	7862,-
5752xA**	1700 x 1160	2302	9878,-

- * Ohne Duschwanne | Sans receveur de douche | Zonder douchebak
- ** Inkl. Duschwanne aus Mineralguss SOLIQUE (weiß matt) 1700 x 1160 x 50 mm, integrierter Ablaufarmatur (Schlitzablauf). Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 5752. Die Duschwanne mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 237 €
- ** Avec receveur de douche en fonte minérale SOLIQUE (blanc mat) 1700 x 1160 x 50 mm, bonde d'écoulement intégrée (écoulement à fente). Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 5752. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 237 €
- ** Incl. douchebak van gegoten mineraalsteen SOLIQUE (mat) 1700 x 1160 x 50 mm, geïntegreerd afvoergarnituur (sleutafvoer). Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 5752. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 237 €


- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- Profil kombiniert mit einem Handtuchhaken

- Parois de douche en verre de sécurité (8mm) avec protection EverClean
- Profils muraux et barre de maintien chromés
- Plaque de réglage : Profil de raccordement mural +/- 10 mm
- La barre de maintien peut être raccourcie à la longueur souhaitée sur place
- Profil combiné avec un crochet porte-serviettes

- Douchescherm in veiligheidsglas (8mm) met EverClean bescherm laag
- Profielen en stabilisator in Inox-„look“
- Verstelgedeelte: het wandansluitprofiel +/- 10 mm
- Stabilisator kan ter plekke op de gewenste lengte worden ingekort.
- Stabilisatiestang met haakje

ECKVERSION, SEITENEINSTIEG / VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ / HOEKVERSIE, ZIJ-INSTAP

PG 40




LÄNGE Longueur Lengte (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
1000	947	2100	5758.101401	782,-	5758.101414*	841,-
1100	1047	2100	5755.101401	782,-	5755.101414*	841,-
1200	1147	2100	5753.101401	782,-	5753.101414*	841,-
1300	1247	2100	5754.101401	782,-	5754.101414*	841,-
1400	1347	2100	5746.101401	782,-	5746.101414*	841,-
1500	1447	2100	5747.101401	782,-	5747.101414*	841,-
1600	1547	2100	5748.101401	782,-	5748.101414*	841,-

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz / Profils muraux et barre de maintien noir / Profielen en stabilisator in zwart

VORWANDVERSION / VERSION CONTRE-CLOISON / WANDVERSIE

PG 40




LÄNGE Longueur Lengte (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
1400	1347	2100	4746.101401	782,-	4746.101414*	841,-
1500	1447	2100	4747.101401	782,-	4747.101414*	841,-
1600	1547	2100	4748.101401	782,-	4748.101414*	841,-

i Längere Haltestange auf Anfrage möglich
Tige de maintien plus longue possible sur demande
Langere houdstang mogelijk op aanvraag

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
*Profils muraux et barre de maintien noir
*Profielen en stabilisator in zwart

ECKVERSION, SEITENEINSTIEG / VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ / HOEKVERSIE, ZIJ-INSTAP
TRAPEZ / TRAPÉZOIDALE / TRAPEZIUM

PG 40




ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE Longueur Lengte (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	EUR
5900.101401	1200	1165	2100	782,-
5901.101401	1300	1265	2100	805,-
5902.101401	1400	1365	2100	828,-
5903.101401	1500	1465	2100	851,-
5904.101401	1600	1565	2100	873,-

i Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wannenreinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung One & One setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi One & One, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrées ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.









SONDERZUBEHÖR Accessoires spéciaux Special toebehoren	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
Reling Barre porte-serviette seule Handdoekbeugel	41510	97,-
Reling mit Ablage Barre porte-serviette avec tablette verre Handdoekbeugel met planket	41511	170,-



Zusätzliche Accessoires siehe Seite 186.
Accessoires additionnels voir page 186.
Extra toebehoren zie pagina 186.

NISCHE / NICHE / NISOPSTELLING

CIELA



FÜR NISCHE MIT KOPFBRAUSE

- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Kopfbrause (22 l/min) aus Edelstahl Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich:
Kopfbrause +/- 10 mm
Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Glasscharniere mit Hubmechanismus

POUR NICHE AVEC DOUCHE DE TÊTE

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Douche de tête (22 l/min) en inox Profils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage:
pompeau de douche +/- 10 mm
profilés de raccordement +/- 10 mm
- Verre charnières avec mécanisme de levage

VOOR NIS MET HOOFDSPROEIER



- Douchescherm in veiligheidsglas (8mm) met EverClean bescherm laag
- Hoofddouche (22 l/min) in RVS Profielen en stabilisator in Inox-, Look"
- Verstelgedeelte:
douchekop +/- 10 mm
het wandaansluitprofiel +/- 10 mm
- Glas scharnieren met hefmechanisme

PG 40



MODELL Modèle Modelle	LÄNGE UND BREITE Longueur Et largeur Lengte En Breedte (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	CIELA		CIELA FOR TWO	
			ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
1400 x 800 - R	1400 x 800	2100	8628324.101401	4191,-	–	–
1400 x 800 - L	1400 x 800	2100	8628224.101401	4191,-	–	–
1400 x 900 - R	1400 x 900	2100	8628314.101401	4282,-	–	–
1400 x 900 - L	1400 x 900	2100	8628214.101401	4282,-	–	–
1500 x 750 - R	1500 x 750	2100	8628335.101401	4191,-	–	–
1500 x 750 - L	1500 x 750	2100	8628235.101401	4191,-	–	–
1500 x 800 - R	1500 x 800	2100	8628325.101401	4282,-	–	–
1500 x 800 - L	1500 x 800	2100	8628225.101401	4282,-	–	–
1500 x 900 - R	1500 x 900	2100	8628315.101401	4372,-	–	–
1500 x 900 - L	1500 x 900	2100	8628215.101401	4372,-	–	–
1600 x 750 - R	1600 x 750	2100	8628336.101401	4282,-	–	–
1600 x 750 - L	1600 x 750	2100	8628236.101401	4282,-	–	–
1600 x 800 - R	1600 x 800	2100	8628326.101401	4372,-	–	–
1600 x 800 - L	1600 x 800	2100	8628226.101401	4372,-	–	–
1600 x 900 - R	1600 x 900	2100	8628316.101401	4463,-	–	–
1600 x 900 - L	1600 x 900	2100	8628216.101401	4463,-	–	–
1700 x 750 - R	1700 x 750	2100	8628337.101401	4372,-	4628108.101401	5495,-
1700 x 750 - L	1700 x 750	2100	8628237.101401	4372,-	4628109.101401	5495,-
1700 x 800 - R	1700 x 800	2100	8628327.101401	4463,-	4628110.101401	5587,-
1700 x 800 - L	1700 x 800	2100	8628227.101401	4463,-	4628111.101401	5587,-
1700 x 900 - R	1700 x 900	2100	8628317.101401	4555,-	4628112.101401	5680,-
1700 x 900 - L	1700 x 900	2100	8628217.101401	4555,-	4628113.101401	5680,-
1700 x 1000 - R	1700 x 1000	2100	–	–	4628114.101401	5771,-
1700 x 1000 - L	1700 x 1000	2100	–	–	4628115.101401	5771,-
1800 x 750 - R	1800 x 750	2100	–	–	4628116.101401	5563,-
1800 x 750 - L	1800 x 750	2100	–	–	4628117.101401	5563,-
1800 x 800 - R	1800 x 800	2100	8628328.101401	4555,-	4628119.101401	5680,-
1800 x 800 - L	1800 x 800	2100	8628228.101401	4555,-	4628119.101401	5680,-
1800 x 900 - R	1800 x 900	2100	8628318.101401	4647,-	4628120.101401	5771,-
1800 x 900 - L	1800 x 900	2100	8628218.101401	4647,-	4628121.101401	5771,-
1800 x 1000 - R	1800 x 1000	2100	–	–	4628122.101401	5863,-
1800 x 1000 - L	1800 x 1000	2100	–	–	4628123.101401	5863,-

ECKVERSION / VERSION D'ANGLE / HOEKVERSIE

CIELA



CIELA FOR TWO



ECKVERSION MIT KOPFBRAUSE

- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Kopfbrause (22 l/min) aus Edelstahl Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich:
Kopfbrause +/- 10 mm
Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Glasscharniere mit Hubmechanismus

VERSION D'ANGLE AVEC DOUCHE DE TÊTE

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Douche de tête (22 l/min) en inox Profils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage:
pompeau de douche +/- 10 mm
profilés de raccordement +/- 10 mm
- Verre charnières avec mécanisme de levage

HOEKVERSIE MET HOOFDSPROEIER


- Douchescherm in veiligheidsglas (8 mm) met EverClean bescherm laag
- Hoofddouche (22 l/min) in RWS Profielen en stabilisator in Inox-, Look"
- Verstelgedeelte:
douchekop +/- 10 mm
het wandaansluitprofiel +/- 10 mm
- Glas scharnieren met hefmechanisme

PG 40

MODELL <i>Modèle</i> <i>Modelle</i>	LÄNGE UND BREITE <i>Longueur Et largeur</i> <i>Lengte En Breedte</i> (mm) A x B	HÖHE/TIEFE <i>Hauteur/profondeur</i> <i>Hoogte/diepte</i> (mm)	CIELA		CIELA FOR TWO	
			ARTIKEL-NR. <i>N° D'article</i> <i>Artikelnummer</i>	EUR	ARTIKEL-NR. <i>N° D'article</i> <i>Artikelnummer</i>	EUR
1400 x 800 - R	1400 x 800	2100	8628724.101401	4656,-	-	-
1400 x 800 - L	1400 x 800	2100	8628624.101401	4656,-	-	-
1400 x 900 - R	1400 x 900	2100	8628714.101401	4748,-	-	-
1400 x 900 - L	1400 x 900	2100	8628614.101401	4748,-	-	-
1500 x 750 - R	1500 x 750	2100	8628735.101401	4656,-	-	-
1500 x 750 - L	1500 x 750	2100	8628635.101401	4656,-	-	-
1500 x 800 - R	1500 x 800	2100	8628725.101401	4748,-	-	-
1500 x 800 - L	1500 x 800	2100	8628625.101401	4748,-	-	-
1500 x 900 - R	1500 x 900	2100	8628715.101401	4838,-	-	-
1500 x 900 - L	1500 x 900	2100	8628615.101401	4838,-	-	-
1600 x 750 - R	1600 x 750	2100	8628736.101401	4748,-	-	-
1600 x 750 - L	1600 x 750	2100	8628636.101401	4587,-	-	-
1600 x 800 - R	1600 x 800	2100	8628726.101401	4838,-	-	-
1600 x 800 - L	1600 x 800	2100	8628626.101401	4838,-	-	-
1600 x 900 - R	1600 x 900	2100	8628716.101401	4931,-	-	-
1600 x 900 - L	1600 x 900	2100	8628616.101401	4931,-	-	-
1700 x 750 - R	1700 x 750	2100	8628737.101401	4838,-	4628208.101401	5950,-
1700 x 750 - L	1700 x 750	2100	8628637.101401	4838,-	4628209.101401	5950,-
1700 x 800 - R	1700 x 800	2100	8628727.101401	4931,-	4628210.101401	6041,-
1700 x 800 - L	1700 x 800	2100	8628627.101401	4931,-	4628211.101401	6041,-
1700 x 900 - R	1700 x 900	2100	8628717.101401	5021,-	4628212.101401	6132,-
1700 x 900 - L	1700 x 900	2100	8628617.101401	5021,-	4628213.101401	6132,-
1700 x 1000 - R	1700 x 1000	2100	-	-	4628214.101401	6221,-
1700 x 1000 - L	1700 x 1000	2100	-	-	4628215.101401	6221,-
1800 x 750 - R	1800 x 750	2100	-	-	4628216.101401	6041,-
1800 x 750 - L	1800 x 750	2100	-	-	4628217.101401	6041,-
1800 x 800 - R	1800 x 800	2100	8628728.101401	5021,-	4628218.101401	6132,-
1800 x 800 - L	1800 x 800	2100	8628628.101401	5021,-	4628219.101401	6132,-
1800 x 900 - R	1800 x 900	2100	8628718.101401	5113,-	4628220.101401	6224,-
1800 x 900 - L	1800 x 900	2100	8628618.101401	5113,-	4628221.101401	6224,-
1800 x 1000 - R	1800 x 1000	2100	-	-	4628222.101401	6315,-
1800 x 1000 - L	1800 x 1000	2100	-	-	4628223.101401	6315,-

ECKVERSION B / VERSION D'ANGLE B / HOEKVERSIE B

CIELA



ECKVERSION MIT KOPFBRAUSE,
SEITENEINSTIEG

- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Kopfbrause (22 l/min) aus Edelstahl Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich:
Kopfbrause +/- 10 mm
Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Glasscharniere mit Hubmechanismus

VERSION D'ANGLE AVEC DOUCHE DE
TÊTE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Douche de tête (22 l/min) en inox Profils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage:
pompeau de douche +/- 10 mm
profilés de raccordement +/- 10 mm
- Verre charnières avec mécanisme de levage

HOEKVERSIE MET HOOFTSPROEIER,
ZIJ-INSTAP

- Douchescher in veiligheidsglas (8mm) met EverClean bescherm laag
- Hoofddouche (22 l/min) in RWS Profielen en stabilisator in Inox-„look“
- Verstelgedeelte:
douchekop +/- 10 mm
het wandaansluitprofiel +/- 10 mm
- Glas scharnieren met hefmechanisme

PG 40



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung CIELA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi CIELA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.


CIELA				
MODELL Modèle Modelle	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
1400 x 800 - L	1400 x 800	2100	8628400.101401	4401,-
1400 x 800 - R	1400 x 800	2100	8628401.101401	4401,-
1400 x 900 - L	1400 x 900	2100	8628402.101401	4495,-
1400 x 900 - R	1400 x 900	2100	8628403.101401	4495,-
1500 x 750 - L	1500 x 750	2100	8628404.101401	4401,-
1500 x 750 - R	1500 x 750	2100	8628405.101401	4401,-
1500 x 800 - L	1500 x 800	2100	8628406.101401	4495,-
1500 x 800 - R	1500 x 800	2100	8628407.101401	4495,-
1500 x 900 - L	1500 x 900	2100	8628408.101401	4590,-
1500 x 900 - R	1500 x 900	2100	8628409.101401	4590,-
1600 x 750 - L	1600 x 750	2100	8628410.101401	4495,-
1600 x 750 - R	1600 x 750	2100	8628411.101401	4495,-
1600 x 800 - L	1600 x 800	2100	8628412.101401	4590,-
1600 x 800 - R	1600 x 800	2100	8628413.101401	4590,-
1600 x 900 - L	1600 x 900	2100	8628414.101401	4685,-
1600 x 900 - R	1600 x 900	2100	8628415.101401	4685,-

VORWANDVERSION / VERSION CONTRE-CLOISON / MUURMODEL

CIELA



CIELA FOR TWO



VORWANDVERSION MIT KOPFBRAUSE

- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Kopfbrause (22 l/min) aus Edelstahl Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich:
Kopfbrause +/- 10 mm
Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Glasscharniere mit Hubmechanismus

VERSION CONTRE-CLOISON AVEC DOUCHE DE TÊTE

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Douche de tête (22 l/min) en inox Profils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage:
pompeau de douche +/- 10 mm
profilés de raccordement +/- 10 mm
- Verre charnières avec mécanisme de levage

VOORWANDVERSIE MET HOOFDSPROEIER

- Douchescherm in veiligheidsglas (8 mm) met EverClean bescherm laag
- Hoofddouche (22 l/min) in RWS Profielen en stabilisator in Inox-, Look"
- Verstellgedeelte:
douchekop +/- 10 mm
het wandaansluitprofiel +/- 10 mm
- Glas scharnieren met hefmechanisme

PG 40


MODELL <i>Modèle</i> <i>Modelle</i>	LÄNGE UND BREITE <i>Longueur Et largeur</i> <i>Lengte En Breedte</i> (mm) A x B	HÖHE/TIEFE <i>Hauteur/profondeur</i> <i>Hoogte/diepte</i> (mm)	CIELA		CIELA FOR TWO	
			ARTIKEL-NR. <i>N° D'article</i> <i>Artikelnummer</i>	EUR	ARTIKEL-NR. <i>N° D'article</i> <i>Artikelnummer</i>	EUR
1400 x 800 - R	1400 x 800	2100	8629124.101401	5121,-	-	-
1400 x 800 - L	1400 x 800	2100	8629024.101401	5121,-	-	-
1400 x 900 - R	1400 x 900	2100	8629114.101401	5213,-	-	-
1400 x 900 - L	1400 x 900	2100	8629014.101401	5213,-	-	-
1500 x 750 - R	1500 x 750	2100	8629135.101401	5121,-	-	-
1500 x 750 - L	1500 x 750	2100	8629035.101401	5121,-	-	-
1500 x 800 - R	1500 x 800	2100	8629125.101401	5213,-	-	-
1500 x 800 - L	1500 x 800	2100	8629025.101401	5213,-	-	-
1500 x 900 - R	1500 x 900	2100	8629115.101401	5302,-	-	-
1500 x 900 - L	1500 x 900	2100	8629015.101401	5302,-	-	-
1600 x 750 - R	1600 x 750	2100	8629136.101401	5213,-	-	-
1600 x 750 - L	1600 x 750	2100	8629036.101401	5213,-	-	-
1600 x 800 - R	1600 x 800	2100	8629126.101401	5302,-	-	-
1600 x 800 - L	1600 x 800	2100	8629026.101401	5302,-	-	-
1600 x 900 - R	1600 x 900	2100	8629116.101401	5396,-	-	-
1600 x 900 - L	1600 x 900	2100	8629016.101401	5396,-	-	-
1700 x 750 - R	1700 x 750	2100	8629137.101401	5302,-	4628308.101401	6405,-
1700 x 750 - L	1700 x 750	2100	8629037.101401	5302,-	4628309.101401	6405,-
1700 x 800 - R	1700 x 800	2100	8629127.101401	5396,-	4628310.101401	6496,-
1700 x 800 - L	1700 x 800	2100	8629027.101401	5396,-	4628311.101401	6496,-
1700 x 900 - R	1700 x 900	2100	8629117.101401	5483,-	4628312.101401	6587,-
1700 x 900 - L	1700 x 900	2100	8629017.101401	5483,-	4628313.101401	6587,-
1700 x 1000 - R	1700 x 1000	2100	-	-	4628314.101401	6676,-
1700 x 1000 - L	1700 x 1000	2100	-	-	4628315.101401	6676,-
1800 x 750 - R	1800 x 750	2100	-	-	4628316.101401	6496,-
1800 x 750 - L	1800 x 750	2100	-	-	4628317.101401	6496,-
1800 x 800 - R	1800 x 800	2100	8629128.101401	5483,-	4628318.101401	6587,-
1800 x 800 - L	1800 x 800	2100	8629028.101401	5483,-	4628319.101401	6587,-
1800 x 900 - R	1800 x 900	2100	8629118.101401	5577,-	4628320.101401	6678,-
1800 x 900 - L	1800 x 900	2100	8629018.101401	5577,-	4628321.101401	6678,-
1800 x 1000 - R	1800 x 1000	2100	-	-	4628322.101401	6769,-
1800 x 1000 - L	1800 x 1000	2100	-	-	4628323.101401	6769,-



VORWANDVERSION B

/ VERSION CONTRE-CLOISON B / MUURMODEL B

CIELA



VORWANDVERSION MIT KOPFBRAUSE, SEITENEINSTIEG

- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Kopfbrause (22 l/min) aus Edelstahl. Wandprofil und Haltestange verchromt
- Verstellbereich: Kopfbrause +/- 10 mm, Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Glasscharniere mit Hubmechanismus

VERSION CONTRE-CLOISON AVEC DOUCHE DE TÊTE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Douche de tête (22 l/min) en inox. Profils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage: pommeau de douche +/- 10 mm, profilés de raccordement +/- 10 mm
- Verre charnières avec mécanisme de levage

VOORWANDVERSIE MET HOOFDSPROEIER, ZIJ-INSTAP

- Douchescherm in veiligheidsglas (8 mm) met EverClean bescherm laag
- Hoofddouche (22 l/min) in RWS. Profielen en stabilisator in Inox-, Look®
- Verstelgedeelte: douchekop +/- 10 mm, het wandaansluitprofiel +/- 10 mm
- Glas scharnieren met hefmechanisme



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung CIELA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi CIELA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes.

Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

PG 40

			CIELA	
MODELL <i>Modèle</i> <i>Modelo</i>	LÄNGE UND BREITE <i>Longueur Et Largeur</i> <i>Lengte En Breedte</i> (mm) A x B	HÖHE/TIEFE <i>Hauteur/profondeur</i> <i>Hoogte/diepte</i> (mm)	ARTIKEL-NR. <i>N° D'article</i> <i>Artikelnummer</i>	EUR
1400 x 800 - L	1400 x 800	2100	8629400.101401	4887,-
1400 x 800 - R	1400 x 800	2100	8629401.101401	4887,-
1400 x 900 - L	1400 x 900	2100	8629402.101401	4984,-
1400 x 900 - R	1400 x 900	2100	8629403.101401	4984,-
1500 x 750 - L	1500 x 750	2100	8629404.101401	4887,-
1500 x 750 - R	1500 x 750	2100	8629405.101401	4887,-
1500 x 800 - L	1500 x 800	2100	8629406.101401	4984,-
1500 x 800 - R	1500 x 800	2100	8629407.101401	4984,-
1500 x 900 - L	1500 x 900	2100	8629408.101401	5081,-
1500 x 900 - R	1500 x 900	2100	8629409.101401	5081,-
1600 x 750 - L	1600 x 750	2100	8629410.101401	4984,-
1600 x 750 - R	1600 x 750	2100	8629411.101401	4984,-
1600 x 800 - L	1600 x 800	2100	8629412.101401	5081,-
1600 x 800 - R	1600 x 800	2100	8629413.101401	5081,-
1600 x 900 - L	1600 x 900	2100	8629414.101401	5177,-
1600 x 900 - R	1600 x 900	2100	8629415.101401	5177,-

KOPFBRAUSE CIELA




- Kopfbrause (22 l/min) aus Edelstahl
- Haltestange in Edelstahl-Optik
- Verstellbereich der Kopfbrause: +/- 10mm
- für Glas mit der Stärke 8 mm oder 10 mm geeignet

DOUCHE DE TÊTE CIELA

- Douche de tête (22 l/min) en inox
- Support aspect inox
- Zone de réglage du pommeau de douche: +/- 10mm
- convient pour le verre de 8 mm ou 10 mm d'épaisseur

HOOFDDOUCHE CIELA,

- Hoofddouche (22 l/min) in RWS
- Stabilisator in Inox-„Look“
- Verstelgedeelte van de douchekop: +/- 10mm
- geschikt voor glas met een dikte van 8 mm of 10 mm



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b.

PG 40		
ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE Longueur Lengte (mm)	EUR
5780.401	750	2545,-
5780L.401 *	750	3224,-
5780R.401 *	750	3224,-
5781.401	800	2563,-
5781L.401 *	800	3253,-
5781R.401 *	800	3253,-
5782.401	900	2603,-
5782L.401 *	900	3281,-
5782R.401 *	900	3281,-
5783.401	750-1200**	3119,-
5783L.401 *	750-1200**	3760,-
5783R.401 *	750-1200**	3760,-
5784.401	1200-1800**	3644,-
5784L.401 *	1200-1800**	4337,-
5784R.401 *	1200-1800**	4337,-

* Bei den Versionen L + R ist die seitliche Trägerstange (Länge 120 cm, individuell kürzbar) im Lieferumfang enthalten.

* Pour la version L + R, la barre de support latérale (longueur 120 cm, pouvant être raccourci individuellement) est comprise dans la livraison.

* Bij versie L + R wordt de draagstang aan de zijkant (lengte: 120 cm, in te korten op de gewenste lengte) meegeleverd.

**Bei allen Sonderanfertigungen wird vor Auftragserteilung eine technische Zeichnung erstellt.

**Pour toutes les fabrications spéciales, un croquis technique est effectué au préalable avant de passer la commande.

**Bij alle speciale constructies wordt voor het plaatsen van de opdracht een technische tekening gemaakt.

PG 40			
SONDERZUBEHÖR ZU KOPFBRAUSE CIELA Accessoires spéciaux pour douche de tête CIELA Speciaal toebehoren aan hoofddouche CIELA	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE Longueur Lengte (mm)	EUR
Wandanschlussprofil* in Edelstahl-Optik zur Befestigung der Glasscheibe (8mm) (Glas bauseits).	149066	2200	360,-
Profilé de raccordement* en finition aspect acier inoxydable pour la fixation de la vitre en verre (8 mm) (verre sur place). Wandaansluitprofiel* met een roestvrijstalen uiterlijk voor de bevestiging van het glazen paneel (8 mm) (glas bij de montage).			

* Das Wandanschlussprofil kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden.
Verstellbereich des Wandanschlussprofils: +/- 8mm

* Le profilé de raccordement mural peut être raccourci sur place à la longueur souhaitée.
Zone de réglage du profilé de raccordement: +/- 8 mm

* Het wandaansluitprofiel kan ter plekke op de gewenste lengte worden ingekort.
Verstelgedeelte van het wandaansluitprofiel: +/- 8 mm

 MUNA
FÜR NISCHE


- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich:
Wandanschlussprofil +/- 10 mm

POUR NICHE

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Profils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage:
profilés de raccordement +/- 10 mm

VOOR NIS

- Douchescherm in veiligheidsglas (8 mm) met EverClean bescherm laag
- Profielen in Inox „Look“
- Verstelgedeelte:
het wandansluitprofiel +/- 10 mm



PG 40

MODELL <i>Modèle</i> <i>Modèle</i>	ARTIKEL-NR. <i>N° D'article</i> <i>Artikelnummer</i>	LÄNGE <i>Longueur</i> <i>Lengte</i> <i>(mm)</i>	HÖHE/TIEFE <i>Hauteur/profondeur</i> <i>Hoogte/diepte</i> <i>(mm)</i>	EUR
1200-R	9228312.101401	1200	2100	2325,-
1200-L	9228212.101401	1200	2100	2325,-
1300-R	9228313.101401	1300	2100	2390,-
1300-L	9228213.101401	1300	2100	2390,-
1400-R	9228314.101401	1400	2100	2458,-
1400-L	9228214.101401	1400	2100	2458,-
1500-R	9228315.101401	1500	2100	2522,-
1500-L	9228215.101401	1500	2100	2522,-
1600-R	9228316.101401	1600	2100	2613,-
1600-L	9228216.101401	1600	2100	2613,-
1700-R	9228317.101401	1700	2100	2702,-
1700-L	9228217.101401	1700	2100	2702,-
1800-R	9228318.101401	1800	2100	2816,-
1800-L	9228218.101401	1800	2100	2816,-
1900-R	9228319.101401	1900	2100	2878,-
1900-L	9228219.101401	1900	2100	2878,-
2000-R	9228320.101401	2000	2100	2940,-
2000-L	9228220.101401	2000	2100	2940,-



Glas in der Farbe Grau optional erhältlich

Verre teinté gris sur commande

Optioneel in grijs gekleurd glas



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

MUNA
ECKVERSION


- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich:
Wandanschlussprofil +/- 10 mm

VERSION D'ANGLE

- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Profils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage:
profilés de raccordement +/- 10 mm

HOEKVERSIE

- Douchescherm in veiligheidsglas (8 mm) met EverClean bescherm laag
- Profielen in Inox-„look“
- Verstelgedeelte:
het wandaansluitprofiel +/- 10 mm



Glas in der Farbe Grau optional erhältlich

Verre teinté gris sur commande
Optioneel in grijs gekleurd glas



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen.
Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes.
Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgeleverde betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen.
Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

PG 40

MODELL <i>Modèle</i> <i>Modèle</i>	ARTIKEL-NR. <i>N° d'article</i> <i>Artikelnummer</i>	LÄNGE UND BREITE <i>Longueur Et Largeur</i> <i>lengte En Breedte</i> (mm) A x B	HÖHE/TIEFE <i>Hauteur/profondeur</i> <i>Hoogte/diepte</i> (mm)	EUR
1200 x 800-R	9228710.101401	1200 x 800	2100	2726,-
1200 x 800-L	9228610.101401	1200 x 800	2100	2726,-
1200 x 900-R	9228711.101401	1200 x 900	2100	2775,-
1200 x 900-L	9228611.101401	1200 x 900	2100	2775,-
1300 x 800-R	9228712.101401	1300 x 800	2100	2816,-
1300 x 800-L	9228612.101401	1300 x 800	2100	2816,-
1300 x 900-R	9228713.101401	1300 x 900	2100	2863,-
1300 x 900-L	9228613.101401	1300 x 900	2100	2863,-
1400 x 800-R	9228724.101401	1400 x 800	2100	2906,-
1400 x 800-L	9228624.101401	1400 x 800	2100	2906,-
1400 x 900-R	9228714.101401	1400 x 900	2100	2955,-
1400 x 900-L	9228614.101401	1400 x 900	2100	2955,-
1500 x 750-R	9228735.101401	1500 x 750	2100	2971,-
1500 x 750-L	9228635.101401	1500 x 750	2100	2971,-
1500 x 800-R	9228725.101401	1500 x 800	2100	2996,-
1500 x 800-L	9228625.101401	1500 x 800	2100	2996,-
1500 x 900-R	9228715.101401	1500 x 900	2100	3043,-
1500 x 900-L	9228615.101401	1500 x 900	2100	3043,-
1600 x 750-R	9228736.101401	1600 x 750	2100	3062,-
1600 x 750-L	9228636.101401	1600 x 750	2100	3062,-
1600 x 800-R	9228726.101401	1600 x 800	2100	3084,-
1600 x 800-L	9228626.101401	1600 x 800	2100	3084,-
1600 x 900-R	9228716.101401	1600 x 900	2100	3134,-
1600 x 900-L	9228616.101401	1600 x 900	2100	3134,-
1700 x 750-R	9228737.101401	1700 x 750	2100	3153,-
1700 x 750-L	9228637.101401	1700 x 750	2100	3153,-
1700 x 800-R	9228727.101401	1700 x 800	2100	3175,-
1700 x 800-L	9228627.101401	1700 x 800	2100	3175,-
1700 x 900-R	9228717.101401	1700 x 900	2100	3223,-
1700 x 900-L	9228617.101401	1700 x 900	2100	3223,-
1800 x 800-R	9228728.101401	1800 x 800	2100	3266,-
1800 x 800-L	9228628.101401	1800 x 800	2100	3266,-
1800 x 900-R	9228718.101401	1800 x 900	2100	3313,-
1800 x 900-L	9228618.101401	1800 x 900	2100	3313,-
1900 x 800-R	9228719.101401	1900 x 800	2100	3354,-
1900 x 800-L	9228619.101401	1900 x 800	2100	3354,-
1900 x 900-R	9228720.101401	1900 x 900	2100	3396,-
1900 x 900-L	9228620.101401	1900 x 900	2100	3396,-
1900 x 1000-R	9228721.101401	1900 x 1000	2100	3437,-
1900 x 1000-L	9228621.101401	1900 x 1000	2100	3437,-
2000 x 800-R	9228722.101401	2000 x 800	2100	3479,-
2000 x 800-L	9228622.101401	2000 x 800	2100	3479,-
2000 x 900-R	9228723.101401	2000 x 900	2100	3520,-
2000 x 900-L	9228623.101401	2000 x 900	2100	3520,-
2000 x 1000-R	9228729.101401	2000 x 1000	2100	3561,-
2000 x 1000-L	9228629.101401	2000 x 1000	2100	3561,-

ECKVERSION



- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante
- Griff enthalten

VERSION D'ANGLE

- verre ép. 8 mm sérigraphié et traitement Everclean
- Profils muraux et barre de maintien chromés
- réglage possible +/- 10 mm
- Barre de stabilisation adaptable pour une fixation murale ou au plafond (schémas technique joint pour chaque version)
- Rail dans l'ensemble

HOEKVERSIE

- douchescherm in veiligheidsglas 8 mm met Everclean glasbehandeling
- Profielen in rvs look
- verstelbaarheid wandprofiel +/- 10 mm
- voorgemonteerd profiel aan één zijde voor hoe-kopstelling of aan twee zijdes voor voorwandmodel
- Stabilisatiestang voor wand- of plafondmontage (zie technisch schema voor beide versies)



ECKVERSION, SEITENEINSTIEG / VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ / HOEKVERSIE, ZIJ-INSTAP

PG 40

MODELL	LÄNGE	GLASBREITE	HÖHE/TIEFE	ARTIKEL-NR.	EUR	ARTIKEL-NR.	EUR
Modèle	Longueur	Largeur du vitrage	Hauteur/profondeur	N° D'article		N° D'article	
Modèle	Longte	Glasbreedte	Hoogte/diepte	Artikelnummer		Artikelnummer	
	(mm)	(mm)	(mm)				
800	900	796-816	2100	4758.101401	797,-	4758.101414*	857,-
900	1000	896-916	2100	4759.101401	797,-	4759.101414*	857,-
1000	1100	996-1016	2100	4760.101401	841,-	4760.101414*	904,-
1100	1200	1096-1116	2100	4761.101401	841,-	4761.101414*	904,-
1200	1300	1196-1216	2100	4762.101401	888,-	4762.101414*	955,-
1400	1500	1396-1416	2100	4763.101401	888,-	4763.101414*	955,-

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
*Profilis muraux et barre de maintien noir
*Profielen en stabilisator in zwart

i
Zusätzliche Accessoires siehe Seite 186.
Accessoires additionnels voir page 186.
Extra toebehoren zie pagina 186.



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

VORWANDVERSION

- Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante
- Griff enthalten

VERSION CONTRE-CLOISON

- verre ép. 8 mm sérigraphié et traitement Everclean
- Profils muraux et barre de maintien chromés
- Barre de stabilisation adaptable pour une fixation murale ou au plafond (schémas technique joint pour chaque version)
- Rail dans l'ensemble

VOORWANDVERSIE

- douchescherm in veiligheidsglas 8 mm met Everclean glasbehandeling
- Profielen in rvs look
- voormonteerd profiel aan één zijde voor hoe-kopstelling of aan twee zijdes voor voorwandmodel
- Stabilisatiestang voor wand- of plafondmontage (zie technisch schema voor beide versies)

VORWANDVERSION / VERSION CONTRE-CLOISON / WANDVERSIE




PG 40

MODELL Modèle Modelo	LÄNGE Longueur Lengte (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
1200	1300	1234	2100	4764.101401	1000,-	4764.101414* 	1075,-
1400	1500	1434	2100	4765.101401	1000,-	4765.101414* 	1075,-
1500	1600	1534	2100	4766.101401	1078,-	4766.101414* 	1159,-
1600	1700	1634	2100	4767.101401	1078,-	4767.101414* 	1159,-

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz

*Profilis muraux et barre de maintien noir

*Profielen en stabilisator in zwart



Zusätzliche Accessoires siehe Seite 186.

Accessoires additionnels voir page 186.

Extra toebehoren zie pagina 186.



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrées ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

ADANA

ECKVERSION

- Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt
- Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm

VERSION D'ANGLE



- Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean
- Profils muraux et barre de maintien chromés
- Zone de réglage: profilés de raccordement +/- 10 mm

HOEKVERSIE

- Douchescherm in veiligheidsglas (8 mm) met EverClean-glasbehandeling
- Wandprofiel in Edelfaal-Optiek wandprofiel in RVS optiek
- Verstellbereik wandprofiel +/- 10 mm

ECKVERSION, SEITENEINSTIEG / VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ / HOEKVERSIE FRONTINSTAP

PG 40



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung ADANA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi ADANA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

MODELL Modèle Modelle	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	EUR
900 x 900-R	9238706.101401	900 x 900	2100	2462,-
900 x 900-L	9238606.101401	900 x 900	2100	2462,-
1000 x 800-R	9238707.101401	1000 x 800	2100	2484,-
1000 x 800-L	9238607.101401	1000 x 800	2100	2484,-
1000 x 900-R	9238708.101401	1000 x 900	2100	2506,-
1000 x 900-L	9238608.101401	1000 x 900	2100	2506,-
1000 x 1000-R	9238709.101401	1000 x 1000	2100	2527,-
1000 x 1000-L	9238609.101401	1000 x 1000	2100	2527,-
1200 x 800-R	9238710.101401	1200 x 800	2100	2527,-
1200 x 800-L	9238610.101401	1200 x 800	2100	2527,-
1200 x 900-R	9238711.101401	1200 x 900	2100	2549,-
1200 x 900-L	9238611.101401	1200 x 900	2100	2549,-
1300 x 800-R	9238712.101401	1300 x 800	2100	2549,-
1300 x 800-L	9238612.101401	1300 x 800	2100	2549,-
1300 x 900-R	9238713.101401	1300 x 900	2100	2549,-
1300 x 900-L	9238613.101401	1300 x 900	2100	2549,-
1400 x 800-R	9238724.101401	1400 x 800	2100	2582,-
1400 x 800-L	9238624.101401	1400 x 800	2100	2582,-
1400 x 900-R	9238714.101401	1400 x 900	2100	2604,-
1400 x 900-L	9238614.101401	1400 x 900	2100	2604,-
1500 x 750-R	9238735.101401	1500 x 750	2100	2599,-
1500 x 750-L	9238635.101401	1500 x 750	2100	2599,-
1500 x 800-R	9238725.101401	1500 x 800	2100	2609,-
1500 x 800-L	9238625.101401	1500 x 800	2100	2609,-
1500 x 900-R	9238715.101401	1500 x 900	2100	2632,-
1500 x 900-L	9238615.101401	1500 x 900	2100	2632,-
1600 x 750-R	9238736.101401	1600 x 750	2100	2654,-
1600 x 750-L	9238636.101401	1600 x 750	2100	2654,-
1600 x 800-R	9238726.101401	1600 x 800	2100	2664,-
1600 x 800-L	9238626.101401	1600 x 800	2100	2664,-
1600 x 900-R	9238716.101401	1600 x 900	2100	2664,-
1600 x 900-L	9238616.101401	1600 x 900	2100	2664,-
1700 x 750-R	9238737.101401	1700 x 750	2100	2664,-
1700 x 750-L	9238637.101401	1700 x 750	2100	2664,-
1700 x 800-R	9238727.101401	1700 x 800	2100	2675,-
1700 x 800-L	9238627.101401	1700 x 800	2100	2675,-
1700 x 900-R	9238717.101401	1700 x 900	2100	2697,-
1700 x 900-L	9238617.101401	1700 x 900	2100	2697,-
1800 x 800-R	9238728.101401	1800 x 800	2100	2708,-
1800 x 800-L	9238628.101401	1800 x 800	2100	2708,-
1800 x 900-R	9238718.101401	1800 x 900	2100	2730,-
1800 x 900-L	9238618.101401	1800 x 900	2100	2730,-

ECKVERSION



- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung
- Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz
- Wandanschlussprofil +/- 10 mm
- Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden
- Griff enthalten

VERSION D'ANGLE

- verre ép. 6 mm sérigraphié et traitement Everclean
- Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir
- réglage possible +/- 10 mm
- barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée
- rail dans l'ensemble

HOEKVERSIE

- Echte glazen douchewand (6 mm) met Creatieve print en EverClean-coating
- Muurprofielen en steunstang verchromd of zwart
- Wandaansluitprofiel +/- 10 mm
- De leuning kan op de gewenste lengte wordt ingekort
- Handvat inbegrepen



ECKVERSION, SEITENEINSTIEG / VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ / HOEKVERSIE, ZU-INSTAP

PG 40

MODELL Modèle Modelle	LÄNGE Longueur Lengte (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
700	700	673	2000	4750.101401	1100,-	4750.101414*	1183,-
750	750	723	2000	4751.101401	1100,-	4751.101414*	1183,-
800	800	773	2000	4752.101401	1147,-	4752.101414*	1230,-
900	900	873	2000	4753.101401	1147,-	4753.101414*	1230,-
1000	1000	973	2000	4754.101401	1191,-	4754.101414*	1274,-
1200	1200	1173	2000	4755.101401	1191,-	4755.101414*	1274,-
1300	1300	1273	2000	4756.101401	1304,-	4756.101414*	1387,-
1400	1400	1373	2000	4757.101401	1304,-	4757.101414*	1387,-

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz

*Profils muraux et barre de maintien noir

*Profielen en stabilisator in zwart



Zusätzliche Accessoires siehe Seite 186.

Accessoires additionnels voir page 186.

Extra toebehoren zie pagina 186.




Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wannenmaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung FREE setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi FREE, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrées ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

ECKVERSION	VERSION D'ANGLE	HOEKVERSIE
- Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung - Wandprofile und Haltestange verchromt - Wandanschlussprofil +/- 10 mm - Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden - Griff enthalten	- verre ép. 6 mm sérigraphié et traitement Everclean - Profils muraux et barre de maintien chromés - réglage possible +/- 10 mm - barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée - rail dans l'ensemble	- Echte glazen douchecabine (6 mm) met Creative print en EverClean-coating - Muurprofielen en steunbalk verchromd - Wandaansluitprofiel +/- 10 mm - De leuning kan op de gewenste lengte wordt ingekort - Handvat inbegrepen



ECKVERSION, SEITENEINSTIEG / VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ / HOEKVERSIE, ZIJ-INSTAP

PG 40

MODELL Modèle Modelo	LÄNGE Longueur Lengte (mm)	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
800 R	800	780-800	1953	8629450.101401	735,-	8629450.101401 *	790,-
800 L	800	780-800	1953	8629451.101401	735,-	8629451.101401 *	790,-
900 R	900	880-900	1953	8629452 .101401	735,-	8629452 .101401 *	790,-
900 L	900	880-900	1953	8629453.101401	735,-	8629453.101401 *	790,-
1000 R	1000	980-1000	1953	8629454.101401	779,-	8629454.101401 *	837,-
1000 L	1000	980-1000	1953	8629455.101401	779,-	8629455.101401 *	837,-
1200 R	1200	1180-1200	1953	8629456.101401	827,-	8629456.101401 *	889,-
1200 L	1200	1180-1200	1953	8629457 .101401	827,-	8629457 .101401 *	889,-
1400 R	1400	1380-1400	1953	8629458.101401	827,-	8629458.101401 *	889,-
1400 L	1400	1380-1400	1953	8629459.101401	827,-	8629459.101401 *	889,-

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
*Profils muraux et barre de maintien noir
*Profielen en stabilisator in zwart



Zusätzliche Accessoires siehe Seite 186.
Accessoires additionnels voir page 186.
Extra toebehoren zie pagina 186.



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung LIBERTY setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi LIBERTY, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

DUSCHWANNEN

Receveurs
de douche

Douchebakken



MUNA

	_____	164
	_____	164
	_____	165
	_____	166
	_____	166
	_____	167
	_____	167

MUNA S

	_____	168
	_____	169

NIAS GESCHNITTEN

NIAS UNGESCHNITTEN

	_____	173
	_____	172

SAMAR

	_____	177
	_____	177
	_____	178
	_____	178

SENSAMARE DELIGHT

	1700 x 1160 _____	179
--	-------------------	-----

SOLA

	_____	174
	_____	174

THASOS



	_____	175
	_____	175
	_____	176
	_____	176

TIERRA

	_____	170
	_____	170
	_____	171



MUNA



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm


PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4157xA *	800 x 800	30	112-140	④⑤⑦⑧⑨⑩	180-182	590,-
A	4158xA *	900 x 900	30	112-140	④⑤⑦⑧⑨⑩	180-182	592,-
A	4159xA *	1000 x 1000	30	112-140	④⑤⑦⑧⑨⑩	180-182	683,-


- * Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4157. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €
- * Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4157.
- * Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €
- * Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4157.
- * De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

MUNA

900 x 900



1000 x 1000



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4219xA *	900 x 900	30	112-140	⑤⑦⑧⑨	180-182	779,-
A	4220xA *	1000 x 1000	30	112-140	⑤⑦⑧⑨	180-182	823,-

- * Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4219. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €
- * Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4219. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €
- * Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4219.
- * De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

DE

FR


NL

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

PG 35



* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4163. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €

* Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4163. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €

* Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4163. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4200. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 237 €

** Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4200. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 237 €

** Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4200. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 237 €

VARIANTE Variante Variant	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et largeur Lengte En Breedte (mm) A x B	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	INSTALLATIONSHÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR
A	4163xA *	800 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	665,-
A	4211xA *	800 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	665,-
A	4164xA *	900 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	680,-
A	4172xA *	900 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	574,-
A	4177xA *	900 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	563,-
A	4165xA *	1000 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	680,-
A	4173xA *	1000 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	644,-
A	4178xA *	1000 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	596,-
A	4184xA *	1000 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	633,-
A	4166xA *	1100 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	716,-
A	4174xA *	1100 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	751,-
A	4179xA *	1100 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	698,-
A	4185xA *	1100 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	692,-
A	4190xA *	1100 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	832,-
A	4167xA *	1200 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	713,-
A	4175xA *	1200 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	742,-
A	4180xA *	1200 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	688,-
A	4186xA *	1200 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	744,-
A	4191xA *	1200 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	802,-
A	4200xA **	1300 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	763,-
A	4176xA **	1300 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	807,-
A	4181xA **	1300 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	820,-
A	4187xA **	1300 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	879,-
A	4192xA **	1300 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1007,-
A	4168xA **	1400 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	778,-
A	4212xA **	1400 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	863,-
A	4182xA **	1400 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	847,-
A	4188xA **	1400 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	848,-
A	4193xA **	1400 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	977,-
A	4169xA **	1500 x 700	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	875,-
A	4213xA **	1500 x 750	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	966,-
A	4183xA **	1500 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1001,-
A	4189xA **	1500 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	968,-
A	4194xA **	1500 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1099,-
A	4170xA **	1600 x 700	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1001,-
A	4214xA **	1600 x 750	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1036,-
A	4202xA **	1600 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1033,-
A	4205xA **	1600 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1028,-
A	4208xA **	1600 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1313,-
A	4171xA **	1700 x 700	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1013,-
A	4215xA **	1700 x 750	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1110,-
A	4203xA **	1700 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1144,-
A	4206xA **	1700 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1158,-
A	4209xA **	1700 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1580,-
A	4237xA **	1800 x 700	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1130,-
A	4223xA **	1800 x 750	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1147,-
A	4204xA **	1800 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1104,-
A	4207xA **	1800 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1382,-
A	4210xA **	1800 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1683,-
A	4224xA **	1900 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1589,-
A	4216xA **	1900 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1602,-
A	4217xA **	1900 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1898,-
A	4238xA **	2000 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1845,-
A	4225xA **	2000 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	2001,-
A	4218xA **	2000 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	2064,-

MUNA



DE


Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm



PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4195xA *	800 x 800	30	112-140	53 78 90	180-182	737,-
A	4196xA *	900 x 900	30	112-140	53 78 90	180-182	658,-
A	4197xA *	1000 x 1000	30	112-140	57 78 90	180-182	794,-

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4195. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €

* Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4195. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €

* Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4195. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

MUNA



DE


Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm



PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4199xA *	1000 x 1000	30	112-140	59 80 90	180-182	1027,-
A	4198xA *	1100 x 900	30	112-140	58 80 90	180-182	1027,-

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4199. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €


* Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4199. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €

* Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4199. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €



MUNA

Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4227xA*	1200 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1026,-
A	4229xA**	1300 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1111,-
A	4231xA**	1400 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1171,-
A	4233xA**	1500 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1234,-
A	4235xA**	1600 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1310,-

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4227. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €

* Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4227.

Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €

* Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4227.

De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4229. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 237 €

** Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4229.


Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 237 €

** Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4229. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 237 €



MUNA

Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4228xA*	1200 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1026,-
A	4230xA**	1300 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1111,-
A	4232xA**	1400 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1171,-
A	4234xA**	1500 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1234,-
A	4236xA**	1600 x 900	30	112-140	☞ ☞ ☞	180-182	1310,-

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4228. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €

* Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4228.

Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €

* Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4228.

De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4230. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 237 €

** Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4230.

Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 237 €

** Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4230. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 237 €

MUNA S



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm


FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

PG 35



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Special toebehoren pagina	
A	4221xA *	700 x 700	30	112-140	⑫ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	663,-
A	4222xA *	750 x 750	30	112-140	⑫ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	685,-
A	4160xA *	800 x 800	30	112-140	⑬ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	590,-
A	4161xA *	900 x 900	30	112-140	⑬ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	592,-
A	4162xA *	1000 x 1000	30	112-140	⑭ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	683,-
A	4201xA *	1100 x 1100	30	112-140	⑭ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	982,-
A	4226xA **	1200 x 1200	30	112-140	⑮ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	1039,-
A	4280xA **	1300 x 1300	30	112-140	⑮ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	1922,-
A	4281xA **	1400 x 1400	30	112-140	⑮ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	2510,-
A	4291xA **	1500 x 1500	30	112-140	⑮ ⑦ ⑧ ③ ⑨	180-182	3300,-

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4160. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €

* Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4160.

Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €

* Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4160. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4226. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 237 €

** Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4226. Pour le receveur de douche avec surface antidérapante, il faut prévoir un supplément de 237 €

** Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4226. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 237 €


DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4240. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 179 €

* Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4240. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 179 €

* Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4240. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 179 €

** Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 4244. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 237 €

** Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 4244. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 237 €

** Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 4244. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 237 €

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	Accessoires speciaux, Page	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Speciaal toebehoren pagina	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)			
A	4273xA *	800 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	665,-
A	4278xA *	800 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	665,-
A	4240xA *	900 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	680,-
A	4246xA *	900 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	574,-
A	4252xA *	900 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	563,-
A	4241xA *	1000 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	680,-
A	4247xA *	1000 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	644,-
A	4253xA *	1000 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	596,-
A	4260xA *	1000 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	633,-
A	4242xA *	1100 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	716,-
A	4248xA *	1100 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	751,-
A	4254xA *	1100 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	698,-
A	4261xA *	1100 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	692,-
A	4267xA *	1100 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	832,-
A	4243xA *	1200 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	713,-
A	4249xA *	1200 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	742,-
A	4255xA *	1200 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	688,-
A	4262xA *	1200 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	744,-
A	4268xA *	1200 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	802,-
A	4244xA **	1300 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	763,-
A	4250xA **	1300 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	807,-
A	4256xA **	1300 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	820,-
A	4263xA **	1300 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	879,-
A	4269xA **	1300 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1007,-
A	4245xA **	1400 x 700	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	778,-
A	4251xA **	1400 x 750	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	863,-
A	4257xA **	1400 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	847,-
A	4264xA **	1400 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	848,-
A	4270xA **	1400 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	977,-
A	4274xA **	1500 x 700	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	875,-
A	4279xA **	1500 x 750	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	966,-
A	4258xA **	1500 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1001,-
A	4265xA **	1500 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	968,-
A	4271xA **	1500 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1099,-
A	4275xA **	1600 x 700	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1001,-
A	4282xA **	1600 x 750	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1036,-
A	4259xA **	1600 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1033,-
A	4266xA **	1600 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1028,-
A	4272xA **	1600 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1313,-
A	4276xA **	1700 x 700	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1013,-
A	4283xA **	1700 x 750	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1110,-
A	4285xA **	1700 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1144,-
A	4287xA **	1700 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1158,-
A	4289xA **	1700 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1580,-
A	4277xA **	1800 x 700	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1130,-
A	4284xA **	1800 x 750	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1147,-
A	4286xA **	1800 x 800	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1104,-
A	4288xA **	1800 x 900	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1382,-
A	4290xA **	1800 x 1000	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1683,-

TIERRA



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Strukturierte Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung

FR



Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre cache bonde en inclus

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Leisteen natuursteen oppervlak
Incl. putdeksel

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4300xA	800 x 800	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	649,-
A	4301xA	900 x 900	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	651,-
A	4302xA	1000 x 1000	30	112-140	④ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	751,-
A	4303xA	1200 x 1200	30	112-140	⑤ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	180-182	1143,-



TIERRA



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Strukturierte Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung

FR



Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre cache bonde en inclus

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Leisteen natuursteen oppervlak
Incl. putdeksel

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4331xA	800 x 800	30	112-140	⑤ ⑧ ⑨	180-182	811,-
A	4332xA	900 x 900	30	112-140	⑤ ⑧ ⑨	180-182	724,-



TIERRA


DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Strukturierte Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung


FR

Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre cache bonde en inclus

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Leisteen natuursteen oppervlak
Incl. putdeksel

PG 35



VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4304xA	900x700	30	112-140	   	180-182	748,-
A	4308xA	900x750	30	112-140	   	180-182	631,-
A	4312xA	900x800	30	112-140	   	180-182	619,-
A	4305xA	1000x700	30	112-140	   	180-182	748,-
A	4309xA	1000x750	30	112-140	   	180-182	708,-
A	4313xA	1000x800	30	112-140	   	180-182	656,-
A	4320xA	1000x900	30	112-140	   	180-182	696,-
A	4321xA	1100x900	30	112-140	   	180-182	761,-
A	4306xA	1200x700	30	112-140	   	180-182	784,-
A	4310xA	1200x750	30	112-140	   	180-182	816,-
A	4314xA	1200x800	30	112-140	   	180-182	757,-
A	4322xA	1200x900	30	112-140	   	180-182	818,-
A	4328xA	1200x1000	30	112-140	   	180-182	882,-
A	4315xA	1300x800	30	112-140	   	180-182	902,-
A	4323xA	1300x900	30	112-140	   	180-182	967,-
A	4307xA	1400x700	30	112-140	   	180-182	856,-
A	4311xA	1400x750	30	112-140	   	180-182	949,-
A	4316xA	1400x800	30	112-140	   	180-182	932,-
A	4324xA	1400x900	30	112-140	   	180-182	933,-
A	4329xA	1400x1000	30	112-140	   	180-182	1075,-
A	4317xA	1500x800	30	112-140	   	180-182	1101,-
A	4325xA	1500x900	30	112-140	   	180-182	1065,-
A	4318xA	1600x800	30	112-140	   	180-182	1136,-
A	4326xA	1600x900	30	112-140	   	180-182	1131,-
A	4319xA	1800x800	30	112-140	   	180-182	1214,-
A	4327xA	1800x900	30	112-140	   	180-182	1520,-
A	4330xA	1800x1000	30	112-140	   	180-182	1851,-

NIAS UNGESCHNITTEN



DE







Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Erhältlich ungeschnitten sowie geschnitten
Schieferaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung

FR

Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Version standard et version recoupable à vos
Dimensions
Surface relief pierre cache bonde en inclus

NL

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Erhältlich ungeschnitten sowie geschnitten
Schieferaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung



UNGESCHNITTEN / NON COUPÉ / ONGESNEDEN

PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Leugte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm)	(mm)	(mm)		Speciall toebehoren pagina	
A	4550xA	800 x 800	30	112-140	43 7 78 80 93	180-182	649,-
A	4561xA	900 x 900	30	112-140	45 7 78 80 93	180-182	651,-
A	4571xA	1000 x 1000	30	112-140	46 7 78 80 93	180-182	751,-
A	4551xA	900 x 800	30	112-140	43 7 78 80 93	180-182	619,-
A	4552xA	1000 x 800	30	112-140	43 7 78 80 93	180-182	656,-
A	4562xA	1000 x 900	30	112-140	45 7 78 80 93	180-182	696,-
A	4553xA	1100 x 800	30	112-140	48 7 78 80 93	180-182	768,-
A	4563xA	1100 x 900	30	112-140	49 7 78 80 93	180-182	761,-
A	4572xA	1100 x 1000	30	112-140	44 7 78 80 93	180-182	915,-
A	4554xA	1200 x 800	30	112-140	48 7 78 80 93	180-182	757,-
A	4564xA	1200 x 900	30	112-140	49 7 78 80 93	180-182	818,-
A	4573xA	1200 x 1000	30	112-140	44 7 78 80 93	180-182	882,-
A	4555xA	1300 x 800	30	112-140	48 7 78 80 93	180-182	902,-
A	4565xA	1300 x 900	30	112-140	49 7 78 80 93	180-182	967,-
A	4574xA	1300 x 1000	30	112-140	44 7 78 80 93	180-182	1108,-
A	4556xA	1400 x 800	30	112-140	48 7 78 80 93	180-182	932,-
A	4566xA	1400 x 900	30	112-140	49 7 78 80 93	180-182	933,-
A	4575xA	1400 x 1000	30	112-140	44 7 78 80 93	180-182	1075,-
A	4557xA	1500 x 800	30	112-140	52 7 78 80 93	180-182	1101,-
A	4567xA	1500 x 900	30	112-140	53 7 78 80 93	180-182	1065,-
A	4576xA	1500 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 93	180-182	1209,-
A	4558xA	1600 x 800	30	112-140	52 7 78 80 93	180-182	1136,-
A	4568xA	1600 x 900	30	112-140	53 7 78 80 93	180-182	1131,-
A	4577xA	1600 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 93	180-182	1444,-
A	4559xA	1800 x 800	30	112-140	52 7 78 80 93	180-182	1214,-
A	4569xA	1800 x 900	30	112-140	53 7 78 80 93	180-182	1415,-
A	4578xA	1800 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 93	180-182	1851,-
A	4560xA	2000 x 800	30	112-140	52 7 78 80 93	180-182	2030,-
A	4570xA	2000 x 900	30	112-140	53 7 78 80 93	180-182	2201,-
A	4579xA	2000 x 1000	30	112-140	54 7 78 80 93	180-182	2270,-
A	4580xA	800 x 800	30	112-140	55 7 78 80 93	180-182	811,-
A	4581xA	900 x 900	30	112-140	56 7 78 80 93	180-182	724,-
A	4582xA	1000 x 1000	30	112-140	57 7 78 80 93	180-182	873,-

NIAS GESCHNITTEN



DE




FR

NL

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Erhältlich ungeschnitten sowie geschnitten
Schieferaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung

Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Version standard et version recoupable à vos
Dimensions
Surface relief pierre cache bonde en inclus

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Erhältlich ungeschnitten sowie geschnitten
Schieferaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung



* C= Duschwanne geschnitten auf individuelles Maß.
Bitte nutzen Sie dafür unser spezielles Bestellformular,
erhältlich per Email über unseren Innendienst oder
über hoesch.de „Bestellformular NIAS“.







* C= Le receveur peut être recoupé à la dimension
suivant les indications fournies par le client à l'aide du
formulaire „Bestellformular NIAS“ disponible sur le site
: www.hoesch.de.

* C= Douchebak op maat gemaakt. Gebruikt u hiervoor
alstublieft on speciale bestelformulier, verkrijgbaar per
e-mail via de verkoopbinnedienst of via www.hoesch.de
de „Bestelformulier NIAS“

GESCHNITTENE VERSION (AUFTRAGSFERTIGUNG) / COUPER / BESNOEIING

PG 35

VARIANTE <i> Variante Variant</i>	ARTIKEL-NR. <i> N° D'article Artikelnummer</i>	LÄNGE UND BREITE <i> Longueur Et largeur Lengte En Breedte</i> (mm)	HÖHE/TIEFE <i> Hauteur/profondeur Hoogte/diepte</i> (mm)	INSTALLATIONSHÖHE <i> Hauteur de montage Installatiehoogte</i> (mm)	ZUBEHÖR <i> Accessoires Toebehoren</i>	SONDERZUBEHÖR <i> SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina</i>	EUR
□	A 4550CxA	800 x 800 / 700 x 700	30	112-140	☞	181	899,-
	A 4561CxA	900 x 900 / 800 x 800	30	112-140	☞	181	901,-
	A 4571CxA	1000 x 1000 / 800 x 900	30	112-140	☞	181	1001,-
□	A 4551CxA	900 x 800 / 800 x 700	30	112-140	☞	181	869,-
	A 4552CxA	1000 x 800 / 800 x 700	30	112-140	☞	181	906,-
	A 4562CxA	1000 x 900 / 800 x 800	30	112-140	☞	181	946,-
	A 4553CxA	1100 x 800 / 900 x 700	30	112-140	☞	181	1018,-
	A 4563CxA	1100 x 900 / 900 x 800	30	112-140	☞	181	1011,-
	A 4572CxA	1100 x 1000 / 900 x 900	30	112-140	☞	181	1165,-
	A 4554CxA	1200 x 800 / 1000 x 700	30	112-140	☞	181	1007,-
	A 4564CxA	1200 x 900 / 1000 x 800	30	112-140	☞	181	1068,-
	A 4573CxA	1200 x 1000 / 1000 x 900	30	112-140	☞	181	1132,-
	A 4555CxA	1300 x 800 / 1100 x 700	30	112-140	☞	181	1152,-
	A 4565CxA	1300 x 900 / 1100 x 800	30	112-140	☞	181	1217,-
	A 4574CxA	1300 x 1000 / 1100 x 900	30	112-140	☞	181	1358,-
	A 4556CxA	1400 x 800 / 1200 x 700	30	112-140	☞	181	1182,-
	A 4566CxA	1400 x 900 / 1200 x 800	30	112-140	☞	181	1183,-
	A 4575CxA	1400 x 1000 / 1200 x 900	30	112-140	☞	181	1325,-
	A 4557CxA	1500 x 800 / 1300 x 700	30	112-140	☞	181	1351,-
	A 4567CxA	1500 x 900 / 1300 x 700	30	112-140	☞	181	1315,-
	A 4576CxA	1500 x 1000 / 1300 x 900	30	112-140	☞	181	1459,-
	A 4558CxA	1600 x 800 / 1400 x 700	30	112-140	☞	181	1386,-
	A 4568CxA	1600 x 900 / 1400 x 800	30	112-140	☞	181	1381,-
	A 4577CxA	1600 x 1000 / 1400 x 900	30	112-140	☞	181	1694,-
	A 4559CxA	1800 x 800 / 1600 x 700	30	112-140	☞	181	1464,-
	A 4569CxA	1800 x 900 / 1600 x 800	30	112-140	☞	181	1770,-
	A 4578CxA	1800 x 1000 / 1600 x 900	30	112-140	☞	181	2101,-
	A 4560CxA	2000 x 800 / 1800 x 700	30	112-140	☞	181	2280,-
	A 4570CxA	2000 x 900 / 1800 x 800	30	112-140	☞	181	2451,-
	A 4579CxA	2000 x 1000 / 1800 x 900	30	112-140	☞	181	2520,-
◐	A 4580CxA	800 x 800	30	112-140	☞	181	1061,-
	A 4581CxA	900 x 900	30	112-140	☞	181	974,-
	A 4582CxA	1000 x 1000	30	112-140	☞	181	1123,-



Schnittmöglichkeiten
Possibilités de coupe
Zaagmogelijkheden

SOLA



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm
inkl. Ablaufabdeckung aus Kunststoff


FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm
cache bonde en plastique en inclus

NL

Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit

PG 35



VARIANTE Variante Variant	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	INSTALLATIONSHÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR	
□	A	4349xA	800 x 800	30	112-140	④⑤⑦⑧⑩⑬	180-182	649,-
	A	4350xA	900 x 900	30	112-140	④⑤⑦⑧⑩⑬	180-182	651,-
	A	4351xA	1000 x 1000	30	112-140	④⑥⑦⑧⑩⑬	180-182	751,-
□	A	4367xA	900 x 750	30	112-140	④②⑦⑧⑩⑬	180-182	631,-
	A	4352xA	900 x 800	30	112-140	④③⑦⑧⑩⑬	180-182	619,-
	A	4368xA	1000 x 750	30	112-140	④②⑦⑧⑩⑬	180-182	708,-
	A	4353xA	1000 x 800	30	112-140	④③⑦⑧⑩⑬	180-182	656,-
	A	4355xA	1000 x 900	30	112-140	④⑤⑦⑧⑩⑬	180-182	696,-
	A	4364xA	1100 x 800	30	112-140	④③⑦⑧⑩⑬	180-182	768,-
	A	4365xA	1100 x 900	30	112-140	④③⑦⑧⑩⑬	180-182	761,-
	A	4373xA	1100 x 1000	30	112-140	④④⑦⑧⑩⑬	180-182	915,-
	A	4354xA	1200 x 800	30	112-140	④③⑦⑧⑩⑬	180-182	757,-
	A	4356xA	1200 x 900	30	112-140	④⑤⑦⑧⑩⑬	180-182	818,-
	A	4363xA	1200 x 1000	30	112-140	④④⑦⑧⑩⑬	180-182	882,-
	A	4369xA	1300 x 800	30	112-140	④③⑦⑧⑩⑬	180-182	902,-
	A	4357xA	1300 x 900	30	112-140	④⑤⑦⑧⑩⑬	180-182	967,-
	A	4374xA	1300 x 1000	30	112-140	④④⑦⑧⑩⑬	180-182	1108,-
	A	4370xA	1400 x 800	30	112-140	④③⑦⑧⑩⑬	180-182	932,-
	A	4358xA	1400 x 900	30	112-140	④⑤⑦⑧⑩⑬	180-182	933,-
	A	4366xA	1400 x 1000	30	112-140	④④⑦⑧⑩⑬	180-182	1075,-
	A	4371xA	1500 x 800	30	112-140	⑤②⑦⑧⑩⑬	180-182	1101,-
	A	4359xA	1500 x 900	30	112-140	⑤③⑦⑧⑩⑬	180-182	1065,-
	A	4375xA	1500 x 1000	30	112-140	⑤④⑦⑧⑩⑬	180-182	1209,-
	A	4372xA	1600 x 800	30	112-140	⑤②⑦⑧⑩⑬	180-182	1136,-
	A	4360xA	1600 x 900	30	112-140	⑤③⑦⑧⑩⑬	180-182	1131,-
	A	4376xA	1600 x 1000	30	112-140	⑤④⑦⑧⑩⑬	180-182	1444,-

SOLA



DE

Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm
inkl. Ablaufabdeckung aus Kunststoff


FR

Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm
cache bonde en plastique en inclus

NL


Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit

PG 35



VARIANTE Variante Variant	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	LÄNGE UND BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte (mm)	INSTALLATIONSHÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte (mm)	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren	SONDERZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina	EUR
A	4361xA	900 x 900	30	112-140	⑤③⑧⑩⑬	180-182	724,-

THASOS



DE

Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm
Inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm
cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé


NL

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit;
ook verkrijgbaar in chroom

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	6607	800 x 800	30	155-170	① ②	181	483,-
A	6608	900 x 900	30	155-170	① ②	181	498,-
A	6614	1000 x 1000	30	155-170	① ②	181	549,-
A	6617	1200 x 1200	30	155-170	① ②	181	687,-
A	6649	1500 x 1500	30	155-170	① ②	181	1530,-

THASOS



DE

Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm
Inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm
cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé

NL

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit;
ook verkrijgbaar in chroom


PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	6650	900 x 750	30	155-170	① ②	181	488,-
A	6658	900 x 800	30	155-170	① ②	181	498,-
A	6661	1000 x 800	30	155-170	① ②	181	498,-
A	6671	1000 x 900	30	155-170	① ②	181	523,-
A	6662	1200 x 800	30	155-170	① ②	181	574,-
A	6672	1200 x 900	30	155-170	① ②	181	602,-
A	6678	1200 x 1000	30	155-170	① ②	181	636,-
A	6663	1400 x 800	30	155-170	① ②	181	695,-
A	6673	1400 x 900	30	155-170	① ②	181	703,-
A	6651	1500 x 750	30	155-170	① ②	181	713,-
A	6665	1500 x 800	30	155-170	① ②	181	717,-
A	6674	1500 x 900	30	155-170	① ②	181	722,-
A	6654	1600 x 750	30	155-170	① ②	181	722,-
A	6668	1600 x 800	30	155-170	① ②	181	729,-
A	6675	1600 x 900	30	155-170	① ②	181	738,-
A	6657	1700 x 750	30	155-170	① ②	181	738,-
A	6669	1700 x 800	30	155-170	① ②	181	754,-
A	6676	1700 x 900	30	155-170	① ②	181	764,-
A	6670	1800 x 800	30	155-170	① ②	181	779,-
A	6677	1800 x 900	30	155-170	① ②	181	805,-




THASOS

900 x 900



1000 x 1000



DE

Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm
Inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm
cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé

NL

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit;
ook verkrijgbaar in chroom


PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	6520	900 x 900	30	155-170	① ②	181	549,-
A	6521	1000 x 1000	30	155-170	① ②	181	602,-




THASOS

900 x 900



1000 x 1000



DE

Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm
Inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

FR

Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm
cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé


NL

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit;
ook verkrijgbaar in chroom

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	6522	900 x 900	30	155-170	① ②	181	602,-
A	6523	1000 x 1000	30	155-170	① ②	181	651,-

 SAMAR



DE

Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm


NL

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4451	800 x 800	25	135-170	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	180-181	332,-
A	4452	900 x 900	25	135-170	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	180-181	355,-
A	4453	1000 x 1000	25	135-170	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	180-181	463,-

 SAMAR



DE

Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm

PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4454	900 x 750	25	135-170	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	180-181	332,-
A	4455	900 x 800	25	135-170	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	180-181	332,-
A	4456	1000 x 800	25	135-170	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	180-181	483,-
A	4457	1200 x 900	25	135-170	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	180-181	559,-
A	4458	1400 x 900	25	135-170	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿	180-181	639,-

SAMAR

DE


Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4459	900 x 900	25	135-170	④③⑦⑧	180-181	445,-
A	4460	1000 x 1000	25	135-170	④①⑦⑧	180-181	508,-

SAMAR

900 x 900

DE


Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR

Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

NL

Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm



PG 10

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	ZUBEHÖR	SONDERZUBEHÖR	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	Accessoires	SEITE	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	Toebehoren	Accessoires speciaux, Page	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)		Speciaal toebehoren pagina	
A	4461	900 x 900	25	135-170	④③⑦⑧	180-181	445,-
A	4462	1000 x 1000	25	135-170	④①⑦⑧	180-181	508,-



SENSAMARE DELIGHT



1700 x 1160

DE



FR

FR

Duschwanne aus Mineralguss
inkl. Siphon und Ablaufabdeckung in weiß
Nur in Weiß Matt erhältlich

Receveur de douche en fonte minérale
Siphon et cache de conduit d'écoulement en
blanc inclus
Disponible seulement en Matt blanc

Douchebak van gegoten mineraalsteen
Incl. sifon en witte afvoerabdekking
Alleen verkrijgbaar in wit mat



PG 35

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	EUR
Variante	N° D'article	Longueur Et Largeur	Hauteur/profondeur	Hauteur de montage	
Variant	Artikelnummer	Lengte En Breedte	Hoogte/diepte	Installatiehoogte	
		(mm) A x B	(mm)	(mm)	
A	6682xA.010*	1700 x 1160	15	180-200	2482,-

* Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA“ weglassen, z.B. 6682.
Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 237 €

* Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA“, par ex. 6682.
Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 237 €

* Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA“ weg, bijv. 6682.
De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 237 €

SONDERZUBEHÖR DUSCHWANNEN

/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECEVEURS DE DOUCHE / SPECIAAL TOEBEHOREN DOUCHEBAKKEN

UNTERGESTELL / CHÂSSIS / ONDERSTEL

PG 10

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

ACRYL DUSCHWANNEN - SAMAR

③①	800x800, 900x750, 900x800, 900x900, 1000x800, 1000x1000	118950	172,-
③③	1200x900, 1400x900	118952	206,-
④③	5-Eck / pentagonale / Vijfhoek 900x900 Viertelkreis / quart de cercle / Kwarttrond 900x900	118957	172,-
④①	5-Eck / pentagonale / Vijfhoek 1000x1000 Viertelkreis / quart de cercle / Kwarttrond 1000x1000	118958	172,-

MINERALGUSS DUSCHWANNEN

PG 10

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

④②	700x700, 750x750, 800x700, 800x750, 900x700, 900x750, 1000x700, 1000x750	118981	172,-
④③	800x800, 900x800, 1000x800	118983	172,-
④④	1100x1000, 1200x1000, 1300x1000, 1400x1000 1100x1100	118975	206,-
④⑤	900x900, 1000x900	118984	172,-
④⑥	1000x1000	118985	172,-
④⑦	1100x700, 1100x750, 1200x700, 1200x750, 1300x700, 1300x750, 1400x700, 1400x750	118979	206,-
④⑧	1100x800, 1200x800, 1300x800, 1400x800	118978	206,-
④⑨	1100x900, 1200x900, 1300x900, 1400x900	118974	206,-
⑤①	1200x1200, 1300x1300, 1400x1400	118988	206,-
⑤①	1500x700, 1500x750, 1600x700, 1600x750, 1700x700, 1700x750, 1800x700, 1800x750	118980	236,-
⑤②	1500x800, 1600x800, 1700x800, 1800x800, 1900x800, 2000x800	118977	268,-
⑤③	1500x900, 1600x900, 1700x900, 1800x900, 1900x900, 2000x900	118971	268,-
⑤④	1500x1000, 1600x1000, 1700x1000, 1800x1000, 1900x1000, 2000x1000	118976	268,-
⑤⑤	Viertelkreis / quart de cercle / Kwarttrond 800x800	118973	172,-
⑤⑥	5-Eck / pentagonale / Vijfhoek 900x900 Viertelkreis / quart de cercle / Kwarttrond 900x900	118970	172,-
⑤⑦	5-Eck / pentagonale / Vijfhoek 1000x1000 Viertelkreis / quart de cercle / Kwarttrond 1000x1000	118972	172,-
⑤⑧	Halbrund / demi-circulaire / Halfrond	118982	172,-
⑤⑨	Trapez / Trapezoidale / Trapezium Linke Ausführung / Version gauche / Linkse uitvoering	118989	268,-
⑥①	Trapez / Trapezoidale / Trapezium Rechte Ausführung / Version droite / Rechtse uitvoering	118990	268,-
⑥①	1500x1500	118993	206,-


PG 10

WEISSE ALUMINIUMSCHÜRZE 125 MM FÜR DUSCHWANNE SAMAR ULTRAFLACH - ACRYL
 HABILLAGE EN ALUMINIUM BLANC 125 MM POUR RECEVEUR DE DOUCHE SAMAR ULTRA-PLAT - ACRYLIQUE
 WITTE ALUMINIUM PANEEL - 125 MM VOOR SAMAR ACRYL DOUCHEBAKKEN


PG 10		NICHE ⑦ / POUR NICHE / VOOR NIS		ECKVERSION ⑦ / POUR D'ANGLE / VOOR HOEK		VORWAND ⑦ / POUR POSE MURALE / VOOR VOORWANDVERSIE	
WEISSE ALUMINIUMSCHÜRZE 125 MM FÜR DUSCHWANNE SAMAR ULTRAFLACH - ACRYL HABILLAGE EN ALUMINIUM BLANC 125 MM POUR RECEVEUR DE DOUCHE SAMAR ULTRA-PLAT - ACRYLIQUE WITTE ALUMINIUM PANEEL - 125 MM VOOR SAMAR ACRYL DOUCHEBAKKEN		ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
	800x800x20	697401.100	200,-	697403.200	239,-	697405.300	300,-
	900x900x20	697401.101	200,-	697403.201	239,-	697405.301	300,-
	1000x1000x20	697401.102	200,-	697403.202	239,-	697405.302	300,-
	900x750x20	697401.101	200,-	697403.212	239,-	697405.312	300,-
	900x800x20	697401.101	200,-	697403.217	239,-	697405.317	300,-
	1000x800x20	697401.102	200,-	697403.218	239,-	697405.318	300,-
	1200x900x20	697401.104	200,-	697403.226	239,-	697405.326	300,-
	1400x900x20	697401.106	200,-	697403.228	239,-	697405.328	300,-
	900x900x20	–	–	697403.236	239,-	–	–
	1000x1000x20	–	–	697403.237	239,-	–	–
	900x900x20	–	–	697403.248	239,-	–	–
	1000x1000x20	–	–	697403.249	239,-	–	–



NISCHE / pour niche / Voor nis



ECKVERSION / pour d'angle / Voor hoek



VORWAND / pour pose murale / Voor voorwandversie

HOESCH ABLAUFARMATUR / HOESCH BONDE D'ÉCOULEMENT / HOESCH AFVOERGARNITUUR

PG 10

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

⑧	HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur mit runder Ablaufabdeckung HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement avec cache rond HOESCH Compact 90 Afvoergarnituur met ronde afdekking	60329.305 60329.310	122,-
⑨	HOESCH Compact 90 Thasos Ablaufarmatur HOESCH Compact 90 Thasos bonde d'écoulement HOESCH Compact 90 Thasos Afvoergarnituur	146350	130,-
⑩	Quadratische Ablaufabdeckung in Chrom, gültig nur für alle Duschwannen Thasos Cache bonde carré et chromé valable uniquement pour tous les receveur de douche Thasos Vierkante afdekking in chroom alleen geschikt voor alle Thasos-douchebakken	118659.305	59,-
⑪	HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Nias, Sola, Tierra HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Nias, Sola, Tierra HOESCH Compact 90 afvoergarnituurafvalset voor douchebak	60328	96,-

PG 10

WEISSE ALUMINIUMSCHÜRZE 90 MM FÜR DUSCHWANNE MINERALGUSS
 HABILLAGE EN ALUMINIUM BLANC 90 MM POUR RECEVEUR EN BÉTON MINÉRAL
 WITTE ALUMINIUM PANEEL 90 MM VOOR MINERALE DOUCHEBAKKEN


PG 10		NISCHÉ ⑦ / POUR NICHE / VOOR NIS		ECKVERSION ⑦ / POUR D'ANGLE / VOOR HOEK		VORWAND ⑦ / POUR POSE MURALE / VOOR VOORWANDVERSIE	
WEISSE ALUMINIUMSCHÜRZE 90 MM FÜR DUSCHWANNE MINERALGUSS HABILLAGE EN ALUMINIUM BLANC 90 MM POUR RECEVEUR EN BÉTON MINÉRAL WITTE ALUMINIUM PANEEL 90 MM VOOR MINERALE DOUCHEBAKKEN		ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
+	700x700x30	697501.113	200,-	697503.257	239,-	697505.357	300,-
	750x750x30	697501.114	200,-	697503.258	239,-	697505.358	300,-
	800x800x30	697501.100	200,-	697503.200	239,-	697505.300	300,-
	900x900x30	697501.101	200,-	697503.201	239,-	697505.301	300,-
	1000x1000x30	697501.102	200,-	697503.202	239,-	697505.302	300,-
	1100x1100x30	697501.103	200,-	697503.262	239,-	697505.362	300,-
	1200x1200x30	697501.104	200,-	697503.250	239,-	697505.350	300,-
	1300x1300x30	697501.105	200,-	697504.269	269,-	697506.369	330,-
	1400x1400x30	697501.106	200,-	697504.270	269,-	697506.370	330,-
	1500x1500x30	697501.107	200,-	697504.251	269,-	697506.351	330,-

	800x700x30	697501.100	200,-	697503.203	239,-	697505.303	300,-
	800x750x30	697501.100	200,-	697503.264	239,-	697505.364	300,-
	900x700x30	697501.101	200,-	697503.204	239,-	697505.304	300,-
	900x750x30	697501.101	200,-	697503.212	239,-	697505.312	300,-
	900x800x30	697501.101	200,-	697503.217	239,-	697505.317	300,-
	1000x700x30	697501.102	200,-	697503.205	239,-	697505.305	300,-
	1000x750x30	697501.102	200,-	697503.213	239,-	697505.313	300,-
	1000x800x30	697501.102	200,-	697503.218	239,-	697505.318	300,-
	1000x900x30	697501.102	200,-	697503.224	239,-	697505.324	300,-
	1100x700x30	697501.103	200,-	697503.206	239,-	697505.306	300,-
	1100x750x30	697501.103	200,-	697503.214	239,-	697505.314	300,-
	1100x800x30	697501.103	200,-	697503.219	239,-	697505.319	300,-
	1100x900x30	697501.103	200,-	697503.225	239,-	697505.325	300,-
	1100x1000x30	697501.103	200,-	697503.230	239,-	697505.330	300,-
	1200x700x30	697501.104	200,-	697503.207	239,-	697505.307	300,-
	1200x750x30	697501.104	200,-	697503.215	239,-	697505.315	300,-
	1200x800x30	697501.104	200,-	697503.220	239,-	697505.320	300,-
	1200x900x30	697501.104	200,-	697503.226	239,-	697505.326	300,-
	1200x1000x30	697501.104	200,-	697503.231	239,-	697505.331	300,-
	1300x700x30	697501.105	200,-	697503.238	239,-	697505.338	300,-
	1300x750x30	697501.105	200,-	697503.216	239,-	697505.316	300,-
	1300x800x30	697501.105	200,-	697503.221	239,-	697505.321	300,-
	1300x900x30	697501.105	200,-	697503.227	239,-	697505.327	300,-
	1300x1000x30	697501.105	200,-	697503.232	239,-	697505.332	300,-
	1400x700x30	697501.106	200,-	697503.208	239,-	697505.308	300,-
	1400x750x30	697501.106	200,-	697503.268	239,-	697505.368	300,-
	1400x800x30	697501.106	200,-	697503.222	239,-	697505.322	300,-
	1400x900x30	697501.106	200,-	697503.228	239,-	697505.328	300,-
	1400x1000x30	697501.106	200,-	697504.233	269,-	697506.333	330,-
	1500x700x30	697501.107	200,-	697503.209	239,-	697505.309	300,-
	1500x750x30	697501.107	200,-	697503.252	239,-	697505.352	300,-
	1500x800x30	697501.107	200,-	697503.223	239,-	697505.323	300,-
	1500x900x30	697501.107	200,-	697504.229	269,-	697506.329	330,-
	1500x1000x30	697501.107	200,-	697504.234	269,-	697506.334	330,-
	1600x700x30	697501.108	200,-	697504.210	269,-	697506.310	330,-
	1600x750x30	697501.108	200,-	697504.253	269,-	697506.353	330,-
	1600x800x30	697501.108	200,-	697504.239	269,-	697506.339	330,-
	1600x900x30	697501.108	200,-	697504.242	269,-	697506.342	330,-
	1600x1000x30	697501.108	200,-	697504.245	269,-	697506.345	330,-
	1700x700x30	697501.109	200,-	697504.211	269,-	697506.311	330,-
	1700x750x30	697501.109	200,-	697504.254	269,-	697506.354	330,-
	1700x800x30	697501.109	200,-	697504.240	269,-	697506.340	330,-
	1700x900x30	697501.109	200,-	697504.243	269,-	697506.343	330,-
	1700x1000x30	697501.109	200,-	697504.246	269,-	697506.346	330,-
	1800x700x30	697501.110	200,-	697504.274	269,-	697506.374	330,-
	1800x750x30	697501.110	200,-	697504.259	269,-	697506.359	330,-
	1800x800x30	697501.110	200,-	697504.241	269,-	697506.341	330,-
	1800x900x30	697501.110	200,-	697504.244	269,-	697506.344	330,-
	1800x1000x30	697501.110	200,-	697504.247	269,-	697506.347	330,-
	1900x800x30	697501.111	200,-	697504.260	269,-	697506.360	330,-
	1900x900x30	697501.111	200,-	697504.266	269,-	697506.366	330,-
	1900x1000x30	697501.111	200,-	697504.267	269,-	697506.367	330,-
	2000x800x30	697501.112	200,-	697504.275	269,-	697506.375	330,-
	2000x900x30	697501.112	200,-	697504.261	269,-	697506.361	330,-
	2000x1000x30	697501.112	200,-	697504.265	269,-	697506.365	330,-
	800x800x30	-	-	697503.235	239,-	-	-
	900x900x30	-	-	697503.236	239,-	-	-
	1000x1000x30	-	-	697503.237	239,-	-	-
	1000x1000x30	-	-	-	-	697505.356	330,-
	1100x900x30	-	-	-	-	697505.355	330,-
	900x900x30	-	-	697504.248	269,-	-	-
	1000x1000x30	-	-	697504.249	269,-	-	-
	1200x900	-	-	697507.276	300,-	-	-
	1300x900	-	-	697507.277	300,-	-	-
	1400x900	-	-	697507.271	300,-	-	-
	1500x900	-	-	697508.272	330,-	-	-
	1600x900	-	-	697508.273	330,-	-	-

SONDERZUBEHÖR

Accessoires

Speciaal
toebehoren



BAD-ACCESSOIRES

/ ACCESSOIRES POUR LE BAIN / BADACCESSOIRES

184

DUFT- UND PFLEGEMITTEL

/ PARFUMS ET PRODUITS D'ENTRETIEN / GEUREN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

185

ZUSÄTZLICHE ACCESSOIRES - DUSCHABTRENNUNGEN

/ ACCESSOIRES ADDITIONNELS - PAROIS DE DOUCHE
/ EXTRA TOEBEHOREN - DOUCHESCHERMEN

186

BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / BADACCESSOIRES

BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / BADACCESSOIRES

PG 70 / (PG 10)

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Nackenkissen aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage
Coussin appui-nuque en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane
Nekkussen van waterbestendig teakhout met PU-bekleding

PG 10



340 x 190 x 33 mm

89216

260,-

Wannenablage aus wasserbeständigem Teakholz und PU Auflage mit Spiegel
Tablette de baignoire en teck résistant à l'eau et revêtement en polyuréthane avec miroir
Badplateau van waterbestendig teakhout en PU-bekleding met spiegel



958 x 247 x 29 mm

89217

921,-

Badhocker aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage
Tabouret en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane
Badkruk van waterbestendig teakhout met PU-bekleding



410 x 310 x 456 mm

89218

545,-

Stummer Diener aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage
Serveur de baignoire en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane
Dressboy van waterbestendig teakhout met PU-bekleding



400 x 305 x 1057 mm

89219

899,-

Wanneneinstiegstufe aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage
Marche d'accès à la baignoire en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane
Instaphulp van waterbestendig teakhout met PU-bekleding



800 x 255 x 131 mm

89220

544,-

Wandablage aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage
Tablette murale en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane
Muurplank van waterbestendig teakhout met PU-bekleding



600 x 155 x 35 mm

89221

370,-

Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen.
Bohrlochmittenabstand: 248 mm
Poignée intégrée en teck résistant à l'eau, éléments chromés.
Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm
Geïntegreerde handgreep van waterbestendig teakhout, met verchroomde elementen.
Afstand boorgaten: 248 mm

PG 10



6902.305

398,-

Wand-Handtuchhalter aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen.
Bohrlochmittenabstand: 578 mm
Porte-serviettes en teck résistant à l'eau, éléments chromés.
Intervalle moyen des trous de perçage: 578 mm
Wandhanddoekhouder van waterbestendig teakhout, met verchroomde elementen.
Afstand boorgaten: 578 mm

PG 10



6903.305

554,-

PFLEGE MITTEL / PRODUITS D'ENTRETIEN / ONDERHOUDSPRODUCTEN	PG 70	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
HOESCH Clean & Shiny Spezial-Reiniger und -Pflege für Sanitär-Acryl, Duschabtrennungen und Frontverglasungen. HOESCH Clean & Shiny Produit spécial de nettoyage et d'entretien pour acrylique sanitaire. HOESCH-Clean & Shiny Speciaal reinigings- en onderhoudsmiddel voor sanitair acryl, doucheafscheidings en glazen fronten.	500 ml	699900	29,-
HOESCH Pflegeset für Sanitär-Acryl bestehend aus: Metall-Polish 50 ml Schwamm Wirkpoliertuch Nass-Schleifpapier P1500A Nass-Schleifpapier P2000A Trousse d'entretien HOESCH pour acrylique sanitaire comprenant: Produit à polir pour métal, 50 ml Eponge Chiffon à polir Papier abrasif à l'eau P1500A Papier abrasif à l'eau P2000A HOESCH onderhoudsset voor sanitair acryl bestaande uit: Metaalpoets, 50 ml Spons Polijstdoek Nat schuurpapier, P1500A Nat schuurpapier, P2000A		699100	58,-
HOESCH Pflegeset für Solique bestehend aus: Metall-Polish 50 ml Schwamm Wirkpoliertuch Nass-Schleifpapier P1500A Nass-Schleifpapier P2000A Trousse d'entretien HOESCH pour Solique comprenant: Produit à polir pour métal, 50 ml Eponge Chiffon à polir Papier abrasif à l'eau P1500A Papier abrasif à l'eau P2000A HOESCH onderhoudsset voor Solique bestaande uit: Metaalpoets, 50 ml Spons Polijstdoek Nat schuurpapier, P1500A Nat schuurpapier, P2000A	Glanz / Brillante / Glans	699101	58,-
	Matt / Mat / Mat	699104	58,-
HOESCH-Spezial-Entkalker für Dampfbäder - SensePerience, SteamBox Détartrant spécial HOESCH pour bains de vapeur - SensePerience, SteamBox HOESCH speciale ontkalker voor stoombaden - SensePerience, SteamBox	500 ml 5 L	69 2101 692102	29,- 209,-
HOESCH-Spezial-Entkalker für Dampfgeneratoren - Hoesch Comfort Détartrant spécial HOESCH pour générateurs de vapeur - Hoesch Comfort HOESCH speciale ontkalker voor stoomgeneratoren - Hoesch Comfort	5 L	69 2107	68,-
WhirlClean Q15 für alle Whirlwannen, ausgenommen Desinfektionsbehälter im System Deluxe und Reviva II. (Achtung: starke Wirkung) WhirlClean Q15 pour toutes les baignoires balnéo, à l'exception du conteneur de désinfection dans le système Deluxe et Reviva II. (Attention : effet puissant) WhirlClean Q15 voor alle whirlbaden, exclusief desinfectiereservoirs in het Deluxe-systeem en Reviva II. (Let op: sterke werking)	1 L	133607	99,-
Desinfektionsmittel alle Whirlwannen Produit désinfectant pour toutes les baignoires balnéo Desinfectiemiddel voor alle whirlbaden	500 ml	6923	53,-
Reparaturmasse-Set für Sanitär-Acryl bestehend aus: Harz 20 ml, Härter nur in weiß und pergamon erhältlich, nur 3 Monate haltbar. Set de réparation pour acrylique sanitaire composé de : résine 20 ml, durcisseur disponible uniquement en blanc et pergamon. Durée de conservation seulement 3 mois Set de réparation voor sanitair acryl bestaande uit: hars 20 ml, durcisseur disponible uniquement en blanc et pergamon, houdbaarheid slechts 3 maanden	Weiß blanc Wit	6950.010	69,-
Reparaturmasse-Set für Solique bestehend aus: Harz 20 ml, nur 3 Monate haltbar. Set de réparation pour Solique composé de : résine 20 ml. Durée de conservation seulement 3 mois. Set de réparation voor Solique bestaande uit: hars 20 ml, houdbaarheid slechts 3 maanden.	Weiß / blanc / Wit andere Farben möglich autres couleurs possibles andere kleuren mogelijk	6951.010	69,-

SCHAUMBÄDER * / BAIN MOUSSANT* / BADSCHUIM*	PG 70	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
Sandelholz / bois de santal / sandelhout	250 ml	68863	29,-
Nelke-honig / girofle-miel / kruidnagel-honing	250 ml	68864	29,-
Moschus / musc / muskus	250 ml	68865	29,-
Cajeput / cajeput / cajeput	250 ml	68866	29,-
Cajeput-mandarine / cajeput-madarine / cajeput-mandarijn	250 ml	68880	29,-
Lavendel / lavande / lavendel	250 ml	68881	29,-
Lemongras-zitronenmelisse / citronnelle-mélisse officinale / citroengras-citroenmelisse	250 ml	68882	29,-
Vanille / vanille / vanille	250 ml	68883	29,-

* nur für Whirlwannen / seulement pour baignoires balnéo / alleen voor whirlpools

DUFTESSENZEN FÜR DAMPFBÄDER / ESSENCES PARFUMÉES POUR BAINS DE VAPEUR / GEUREXTRACTEN VOOR STOOBADEN	PG 70	ARTIKEL-NR. N° D'article Artikelnummer	EUR
Vanille / vanille / vanille	250 ml	68830	35,-
Saunaduft / sauna parfums / sauna aroma	250 ml	68831	35,-
Rose / rose / rozen	250 ml	68832	35,-
Lemongras-zitronenmelisse / citronnelle-mélisse officinale / citroengras-citroenmelisse	250 ml	68833	35,-
Fichtennadel / aiguilles de pin / sparrennaald	250 ml	68836	35,-
Eucalyptus / eucalyptus / eucalyptus	250 ml	68837	35,-
Minzöl / menthe / muntolie	250 ml	68838	35,-
Lemongras jonc odorant citroengras	250 ml	68839	35,-
Sandelholz / bois de santal / sandelhout	250 ml	68840	35,-
Nelke-honig / girofle-miel / kruidnagel-honing	250 ml	68841	35,-
Moschus / musc / muskus	250 ml	68842	35,-
Cajeput / cajeput / cajeput	250 ml	68843	35,-

ZUSÄTZLICHE ACCESSOIRES
ACCESSOIRES ADDITIONNELS
EXTRA TOEBEHOREN



PG 40

ARTIKEL-NR.
N° D'article
Artikelnummer

EUR

Haltestange zur Decke Stabilisateur de plafond Stabilisator voor plafond		149068.405	209,-
Chrom / Chromé / Chroom			
Schwarz / Noir / Zwart		149068.414	209,-
Glashalter Kreuz für Walk In Duschcabinen Croix stabilisatrice pour cabines de douche Walk In Stabilisator kruis voor douchecabines Walk In		149011.401	159,-
Chrom / Chromé / Chroom			
Schwarz / Noir / Zwart		149011.414	159,-
Duschabzieher mit Haken Raclette de douche Chromée Douchetrekker met haak		41511	39,-

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA HOESCH DESIGN GMBH, STAND: 01. APRIL 2015

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

- (1) Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen auch ohne ausdrückliche Erwähnung bei Verhandlungen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Unsere AGB gelten für alle Verträge mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und dabei auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Annahme der Ware gelten unsere AGB als angenommen.
- (2) Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn wir ausdrücklich und schriftlich ihrer Anwendung zugestimmt haben.
- (3) Auf alle Verkäufe finden die Incoterms 2000 Anwendung, die als vereinbart gelten.
- (4) Bei den abgebildeten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

§ 2 Angebot und Abweichungen

- (1) Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich, es sei denn, ihre Verbindlichkeit wurde ausdrücklich zugesagt.
- (2) Fertigungsbedingte, optische und technische Änderungen (sofern sie dazu dienen, die Produkte dem jeweiligen neuesten technischen Stand anzupassen) sowie verpackungsgerechte Abweichungen bleiben vorbehalten, sofern sie für den Besteller zumbar sind und die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen.

§ 3 Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung (hilfsweise der Rechnung) nichts anderes ergibt, ist der Preis netto (ohne Abzug und spesenfrei) innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen werden 2% Skonto gewährt.
- (2) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Dabei können wir jederzeit einen höheren Zinsschaden nachweisen und in Rechnung stellen.
- (3) Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzug oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge.
- (4) Zur Hereinnahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gutschriften diesbezüglich gelten stets als vorbehaltlich der Einlösung (zahlungsholbar, nicht an Erfüllung statt); sie erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Wechsel werden unter Belastung des uns bei der Weitergabe berechneten Diskonts, der Stempelsteuer und Bankgebühren, ggf. Einzugsstellen angerechnet.

§ 4 Lieferzeit und Lieferhindernisse

- (1) Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen sind Lieferfristen und -termine unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung und Abklärung aller technischer Fragen.
- (2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
- (3) Beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen und die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten — gleichviel, ob sie bei uns oder einem Unterlieferanten eintreten — etwa höhere Gewalt (z. B. Krieg und Naturkatastrophen), Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe usw. — sind wir berechtigt, vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferzeit um die Dauer des Hindernisses zu verlängern. Die gleichen Rechte stehen uns im Falle von Streik oder Aussperrungen bei uns oder unseren Vorlieferanten zu. Wir werden solche Umstände unseren Kunden unverzüglich mitteilen.
- (4) Im Falle des Lieferverzuges kann der Käufer nach fruchtlos abgelaufener, angemessener Nachfrist vom Vertrag zurücktreten; im Falle der Unmöglichkeit unserer Leistung steht ihm dieses Recht auch ohne Nachfrist zu. Lieferverzug steht der Unmöglichkeit gleich, wenn die Lieferung länger als einen Monat nicht erfolgt. Ansprüche auf Schadensersatz (inklusive etwaiger Folgeschäden) sind unbeschadet des Absatzes 4 ausgeschlossen; gleiches gilt für Aufwendungsersatz.
- (5) Der unter Absatz 4 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht“ verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Absatz 4 ausgeschlossen. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt das Vorstehende entsprechend.
- (6) Die Haftungsbegrenzungen aus Abs. 3 und 4 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzugs geltend macht, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

- (1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren vor, bis der Besteller alle gegenwärtigen und zukünftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat. Der Eigentumsvorbehalt erfasst auch Ersatz- oder Austauschteile wie z. B. Motoren, Steuergeräte etc., selbst dann, wenn sie eingebaut werden, da sie dadurch nicht wesentliche Bestandteile i. S. V. § 93 BGB werden.
- (2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen; der Besteller stimmt einer Rücknahme in diesem Fall schon jetzt zu. In der Rücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dies von uns ausdrücklich erklärt wird. Die uns durch die Rücknahme entstehenden Kosten (insb. Transportkosten) gehen zu Lasten des Bestellers. Wir sind ferner berechtigt, dem Besteller jede Weiterveräußerung oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu untersagen und die Einzugsermächtigung (§ 7 V) zu widerrufen. Die Auslieferung der ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung zurückgenommenen Waren kann der Besteller erst nach restloser Zahlung des Kaufpreises und aller Kosten verlangen.
- (3) Der Besteller ist verpflichtet, die Waren pfleglich zu behandeln.
- (4) Der Besteller darf den Liefergegenstand und die an seine Stelle tretenden Forderungen weder verpfänden bzw. zur Sicherung übereignen noch abtreten. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Uns trotz eines Obisiegens im Rechtsstreit nach § 771 ZPO verbleibende Kosten dieser Klage hat der Besteller zu tragen.
- (5) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, zu verarbeiten oder zu vermischen; dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräußerung, der Verarbeitung, der Vermischung oder aus sonstigen Rechtsgründen (insb. aus Versicherungen oder unerlaubten Handlungen) in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) ab. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung befugt, wobei unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, unberührt bleibt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinbarten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

Ist dies aber der Fall, hat der Besteller uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und die Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen. Die Einzugsermächtigung kann von uns im Falle von Vertragsverletzungen (insb. Zahlungsverzug) durch den Besteller widerrufen werden.

- (6) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese Vorgänge für uns erfolgen, so dass wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der objektiven Werte dieser Waren.
- (7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Liefergegenstände mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
- (8) Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht erfasst, als der Wert unserer Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um 50% übersteigt; welche Sicherheiten frei wurden, obliegt dabei unserer Entscheidung.
- (9) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts bei Zahlungsverzug oder Gefährdung sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gilt als Rücktritt vom Vertrag.

§ 6 Gewährleistung für Mängel der Lieferung

Für Mängel der Lieferung haften wir im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Untersuchungs- und Rügepflichten aus § 377 HGB durch den Besteller wie folgt:

- (1) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Voraussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht unerheblichen Mangel handelt. Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern. Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange der Käufer seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der Leistung entspricht.
- (2) Sollte die in Absatz 1 genannte Nacherfüllung unmöglich sein oder fehlschlagen, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten; dies gilt insbesondere bei der schuldhaften Verzögerung oder Verweigerung der Nacherfüllung, ebenso wenn diese zum zweiten Male misslingt. Soweit sich nachstehend (Absatz 4) nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrunde (insb. Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme diejenigen nach § 439 II BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung) ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren.
- (3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung einer anderen Sache oder einer geringeren Menge.
- (4) Der in Absatz 2 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht“ verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt; im übrigen ist sie gemäß Absatz 2 ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird. Er gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie und bei Zusage einer Eigenschaft, falls gerade ein davon umfasster Mangel unsere Haftung auslöst. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt Vorstehendes entsprechend.
- (5) Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, Austauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse (sofern sie nicht von uns zu vertreten sind), unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Bestellers oder Dritter.
- (6) Wir liefern unsere Produkte mit den entsprechenden Einbau- und Montageanleitungen. Der Besteller verpflichtet sich, diese im Falle der Weiterveräußerung beizufügen und darauf hinzuweisen. Gewährleistungsansprüche entfallen insoweit, wenn der Einbau entgegen den Anleitungen erfolgte, der Mangel darauf beruhte und die Anleitungen mangelfrei waren.

§ 7 Haftung für Nebenpflichten

Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten (insb. Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes) nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der §§ 6 und 8 entsprechend.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

- (1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.
- (2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei unzurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.
- (3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 9 Leistungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

- (1) Leistungsort ist der Versandort (Werk- oder Lagerort).
- (2) Gerichtsstand ist Düren, sofern der Besteller auch Kaufmann ist. Wir sind berechtigt, den Besteller auch an anderen zulässigen Gerichtsständen zu verklagen.
- (3) Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt das nicht vereinheitlichte Recht der Bundesrepublik Deutschland (BGB, HGB). Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 10 Sonstige Bestimmungen

- (1) Änderungen des Vertrages können nur im Einverständnis mit uns wirksam werden.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, einer Regelung zuzustimmen, durch die der mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn und Zweck im wirtschaftlichen Bereich weitgehend erreicht wird.

§ 1 Dispositions générales

- (1) Toutes nos livraisons, prestations et offres ont lieu exclusivement sur la base des présentes conditions, même sans mention expresse au cours des pourparlers. Nos conditions générales s'appliquent à tous les contrats avec les entreprises, personnes juridiques du droit public et établissements du droit public, en ce compris pour toutes les relations commerciales futures, même lorsqu'elles n'ont pas été à nouveau expressément convenues. Nos conditions générales sont considérées comme acceptées au plus tard à la réception des marchandises.
- (2) Les conditions de l'acheteur contraignent ou dérogeront à nos conditions ne s'appliquant qu'à si nous avons consenti expressément à leur application.
- (3) Les Incoterms 2000 s'appliquent à toutes les ventes comme s'ils avaient été convenus.
- (4) Concernant les prix indiqués, il s'agit d'une recommandation de prix non obligatoire H.T.

§ 2 Offre et Dérogations

- (1) Les indications de délai de livraison sont approximatives et non contraignantes, à moins que l'on ne soit expressément convenu sur leur force obligatoire.
- (2) Les changements de conditions de fabrication, les modifications optiques et techniques (dans la mesure où elles servent à adapter les produits à l'état le plus récent de la technique actuelle), ainsi que les variations de conditionnement demeurent réservés pour autant qu'ils soient acceptables pour les clients et qu'ils ne diminuent pas l'aptitude à l'usage prévu.

§ 3 Conditions de paiement

- (1) Pour autant qu'il n'en résulte pas autrement de la confirmation de commande (subséquentement de la facture), la prise en compte (sans remise ni frais) est assignée à payable dans les 30 jours suivant la date de la facture. En cas de paiement dans les 14 jours, un escompte de 2 % sera accordé.
- (2) Si le client est en retard de paiement, nous avons le droit de compter des intérêts de retard à concurrence de 8 pour cent au-delà du taux d'intérêt de base. Nous pourrions en outre réclamer à facturer à tout temps un intérêt compensatoire plus élevé.
- (3) Le non-respect des conditions de paiement, le retard ou les circonstances qui sont de nature à diminuer la réputation de solvabilité du client ont pour conséquence l'insolvabilité immédiate de toutes nos créances.
- (4) Nous ne sommes obligés d'accepter ni les traites ni les chèques. Les affaires y relatives vaudront toujours sous réserve d'acceptation (au moyen d'un paiement, non pas au moyen d'une ascution par équivalence) ; ils seront admissibles à la date de la valeur du jour auquel nous pourrions disposer de la contre-valeur. Les traites seront imputées sous déduction de l'escompte qui nous sera compté lors de leur remise en circulation, de la taxe de timbre, des frais bancaires et la cas échéant des frais d'acceptation.

§ 4 Délai de livraison et obstacles à la livraison

- (1) Sous réserve d'autres accords écrits, les délais à moments de livraison ne sont pas contraignants. Le délai de livraison prend cours lors de l'envoi de la confirmation de la commande, mais toutefois pas avant la production des documents, autorisations, homologations à fournir par le client, ni avant perception d'un acompte convenu à l'avance en réponse à toutes les questions techniques.
- (2) Le délai de livraison est respecté lorsque, à son expiration, la marchandise à livrer a quitté l'atelier ou qu'il a été fait part de sa disponibilité à l'expéditeur.
- (3) En cas de survenance d'obstacles imprévisibles tels que catastrophes naturelles ou autres circonstances de cas - qu'ils soient survenus chez nous ou chez un sous-traitant - ou de contraintes plus fortes (p.ex. la guerre ou les catastrophes naturelles), des retards dans la livraison des matières premières sont possibles. - nous aurons le droit de résoudre partiellement ou totalement le contrat de fourniture, ou de prolonger le délai de livraison de la durée des empêchements. Nous aurons les mêmes droits en cas de grève ou de lock-out dans notre entreprise ou chez nos fournisseurs. Nous ferons part de toutes les circonstances sans retard à nos clients.
- (4) En cas de retard de livraison, l'acheteur pourra résoudre le contrat après un délai raisonnable arrivés sans suite à son terme ; en cas d'impossibilité d'accomplir notre prestation, il aura également le droit de résilier le contrat. Le retard de livraison est assimilé à l'impossibilité de livraison lorsque la livraison n'a pas lieu au-delà du délai d'un mois. Les demandes de dommages et intérêts (y compris les éventuels dommages indirects) sont exclues sans préjudice de l'alinéa 4 ; il en va de même pour le remboursement des frais exposés.
- (5) L'exclusion de responsabilité prévue à l'alinéa 4 ne s'applique pas dans la mesure où ont été convenues une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour les dommages causés par la vie, d'une lésion corporelle ou d'une atteinte à la santé, qui sont fondées sur une violation volontaire ou par négligence d'une obligation de l'utilisateur ou sur une violation volontaire ou par négligence d'une obligation des représentants légaux ou des préposés de l'utilisateur ; elle ne s'applique pas non plus dans la mesure où ont été convenues une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour autres dommages qui sont fondés sur une violation volontaire ou par négligence grave d'une obligation de l'utilisateur ou sur une violation volontaire ou par négligence grave d'une obligation des représentants légaux ou des préposés de l'utilisateur. Dans la mesure où nous commettons une faute dans l'accomplissement d'une obligation essentielle du contrat ou d'une obligation « cardinale » (= principale), la responsabilité est limitée aux dommages prévisibles typiquement contractuels ; pour la reste, elle est exclue conformément à l'alinéa 4. Ce qui précède s'applique également au cas de remboursement des frais exposés.
- (6) Les limitations de responsabilité des alinéas 3 et 4 ne s'appliquent pas dans la mesure où un contrat commercial prévoyant un délai d'ascution catégorique est indispensable aurait été convenu ; il en va de même lorsque le client peut faire valoir qu'en raison du retard dont nous devons répondre, son intérêt à l'ascution du contrat a disparu.

§ 5 Réserve de propriété

- (1) Nous nous réservons la propriété de toutes les marchandises livrées jusqu'au paiement par le client de toutes les créances présentes et futures issues des relations d'affaires.
- (2) La réserve de propriété comprend également les pièces de rechange comme p. ex. les moteurs, les télécommandes, même s'ils sont incorporés parce qu'ils ne deviennnent pas de la fait des composants essentiels au sens du § 93 BGB (code civil allemand, Bürgerliches Gesetzbuch).
- (3) En cas de comportement du client contraire au contrat, spécialement en cas de retard de paiement, nous aurons le droit de reprendre les marchandises ; le client consent dès maintenant à ce que la reprise se fasse sans délai. La reprise se fait sans frais de transport (spécialement les frais de transport) qui nous sont occasionnés par le client. Nous aurons en outre le droit d'interdire au client toute revente ou tout traitement des marchandises livrées sous la réserve de la réserve de propriété et de révoquer l'autorisation bancaire de prélèvement automatique (§ 7 V). Le client ne pourra assigner la livraison des marchandises reprises sans dénonciation expresse du contrat qu'après paiement intégral du prix d'achat et de tous les frais.
- (4) Le client a l'obligation de traiter les marchandises en bon père de famille.
- (5) Le client ne pourra ni mettre en gage, c'est-à-dire en gage de sûreté, ni céder ou transférer la propriété des marchandises livrées et des créances nées sans son chef. En cas de saisies ou d'interventions quelconques de tiers, le client doit nous avertir par écrit sans retard en manière telle que nous puissions intenter une action conformément au § 771 ZPO (code judiciaire allemand, Zivilprozessordnung). Le client devra supporter les frais de cette action, même en cas de triomphe dans la procédure selon le § 771 ZPO.
- (6) Le client a le droit de revendiquer la chose vendue selon la marche ordinaire des affaires, de la travailler ou de la combiner à une autre ; en cela, il nous cède cependant dès le présent délai, toutes les créances issues de la revente, du traitement, de la combinaison ou de n'importe quels autres motifs juridiques (spécialement des assurances ou des actes illicites) à concurrence du montant final de la facture (TVA comprise) convenu entre nous. Le client reste autorisé à recouvrer ces créances également après la cession, ce qui laisse intacte notre autorisation à recouvrer nous-mêmes la créance. Nous nous engageons toutefois à ne pas recouvrer la créance tant que le client respecte ses obligations de paiement issues des produits acquisés, c'est-à-dire sans retard de paiement, ni fait pas l'objet d'une demande d'ouverture d'une procédure collective

- ou règlement du passif, ou ne déposera pas son bilan. Dans le cas contraire, le client doit nous faire connaître par demande les créances cédées ainsi que les débiteurs, déclarer tous les éléments nécessaires au recouvrement, transmettre tous les documents y relatifs et faire part de cette cession au débiteur (tiers). En cas de violations du contrat (spécialement en cas de retard de paiement) par le client, nous pouvons révoquer l'autorisation de prélèvement automatique.
- (6) La réserve de propriété s'étend également à la valeur entière des produits obtenus par le traitement, la combinaison ou le raccordement de nos marchandises, dans la mesure où ces actions sont de notre fait et si bien que nous agissons comme fabricants. Si le droit de propriété d'un tiers persiste lors du traitement, de la combinaison ou du raccordement des marchandises, nous acquérons la copropriété en proportion de la valeur objective de ces marchandises.
- (7) Le client nous cède également, en vue de garantir les créances que nous avons à son encontre, les créances qui naissent de l'encontre des tiers du fait de l'ancrage au sol des objets livrés.
- (8) Les sûretés nous rattachant ne seront pas inscrites dans la mesure où la valeur de nos sûretés dépasse de 50 % la valeur nominale des créances à garantir ; les sûretés dont il sera donné main levée dépendant de notre décision.
- (9) La mise en œuvre de la réserve de propriété en cas de retard de paiement ou de la danger ainsi que la mise en gage des marchandises livrées par nous ont valeur de dénonciation du contrat.

§ 6 Garantie en cas de manquement lors de la livraison

- En cas d'ascution par le client de son obligation de réclamation et de vérification de l'état de la marchandise conformément au § 377 HGB (code de commerce allemand, HandelsGesetzbuch), nous sommes responsables des manquements lors de la livraison ainsi qu'il suit :
 - (1) Pour autant qu'existe un vice de la chose vendue, nous aurons le droit de choisir entre la réparation du vice et la livraison d'une chose exempte de vice (ascution différée). La condition est que l'on n'ait pas d'un vice rédhibitoire. Si l'un ou les deux sorts d'ascution différée était impossible ou disproportionné, nous aurons le droit de la résoudre.
 - Nous pourrions refuser l'ascution différée tant que l'acheteur n'ascute pas son obligation de paiement envers nous dans une mesure qui rencontre la part de la prestation exempte de vice.
 - (2) Si l'ascution différée mentionnée à l'alinéa 1 était impossible ou échouait, l'acheteur aurait le droit de choisir soit de réduire la prise d'achat de deux concurrents, soit de résoudre le contrat selon les prescriptions légales ; ceci s'applique particulièrement en cas de retard ou de refus fautif d'ascution différée, ainsi que lorsque cela-ci échoue pour la deuxième fois.
 - Pour autant qu'il n'en résulte pas autrement de ce qui suit (alinéa 4), toutes autres prestations de l'acheteur pour quelque motif juridique que ce soit (spécialement réclamations pour faute lors de la conclusion du contrat, violation d'obligations contractuelles principales et accessoires, remboursement de frais exposés à l'ascution de causes exposées au vertu du 439 II BGB, acte illicite ainsi que pour toute autre responsabilité délictuelle) sont exclues ; ceci s'applique spécialement pour les réclamations de dommages matériels et la chose vendue ainsi que pour la réclamation de tout manque à gagner ; sont également comprises les réclamations qui ne résultent pas du caractère vicieux de la chose vendue.
 - (3) Les dispositions qui précèdent valent également en cas de livraison d'une chose autre ou d'une quantité moindre.
 - (4) L'exclusion de responsabilité prévue à l'alinéa 2 ne s'applique pas dans la mesure où sont convenues une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour les dommages causés par la vie, pour les dommages corporels ou pour les dommages à la santé qui se fondent sur une violation volontaire ou par négligence d'une obligation de l'utilisateur ou sur une violation volontaire ou par négligence d'une obligation des représentants légaux ou d'un préposé de l'utilisateur ; elle ne s'applique pas non plus dans la mesure où sont convenues une exclusion ou une limitation de la responsabilité pour autres dommages qui se fondent sur une violation volontaire ou par grave négligence d'une obligation de l'utilisateur ou sur une violation volontaire ou par grave négligence d'un représentant légal ou d'un préposé de l'utilisateur. Dans la mesure où nous commettons une faute dans l'accomplissement d'une obligation essentielle du contrat ou d'une obligation « cardinale » (= principale), la responsabilité est limitée aux dommages prévisibles typiquement contractuels ; pour la reste, elle est exclue conformément à l'alinéa 2. En outre, l'exclusion de responsabilité ne s'applique pas dans les cas où, selon la loi sur la responsabilité du fait des produits, lors de l'admissibilité des marchandises livrées, les dommages aux personnes ou aux biens sont imputables à une utilisation des objets à des fins privées. Elle ne s'applique pas non plus en cas d'acceptation d'une garantie et en cas de garantie de qualité, si justement un vice qui est repris déclenche notre responsabilité. Ce qui précède s'applique conformément en cas de remboursements de frais exposés.
 - (5) Il n'y a aucune garantie pour les dommages matériels tels que les causes suivantes : utilisation impropre ou incorrecte, montage déficient par le client ou par un tiers, usage normal, manquement déficient ou négligence, moyens d'exploitation inappropriés, mise en œuvre défective, infrastructure de la mise en œuvre inappropriée, matériel de remplacement, influences chimiques, électrochimiques ou électriques (pour autant qu'elles ne nous soient pas imputables), modifications ou travaux de réparation incorrects effectués sans notre autorisation préalable par le client ou par un tiers.
 - (6) Nous livrons nos produits accompagnés des instructions de montage et de placement conformes. Le client s'engage à les joindre à 6 ans faire part en cas de ravante. Les droits à la garantie s'éteignent si la mise en œuvre a lieu à l'encontre des instructions, si la vice en résulte et si les instructions étaient exemptes de défauts.

§ 7 Responsabilité pour obligations accessoires

Si, par notre faute, l'objet livré ne peut être utilisé par le client conformément au contrat par suite d'ascution négligente ou défective de propositions et conseils fournis avant ou après la conclusion du contrat, ainsi que d'autres obligations contractuelles accessoires (spécialement les instructions de fonctionnement et d'entretien de l'objet livré), les règles des §§ 6 et 8 s'appliquent conformément, à l'exclusion de toutes autres prestations du client.

§ 8 Restrictions de responsabilité

- (1) En cas de violations des obligations par négligence légère, notre responsabilité est limitée aux dommages moyens prévisibles, typiquement contractuels et directs, selon la type de produit. Ceci s'applique également en cas de violations par négligence légère des obligations de nos représentants légaux ou de nos préposés. En cas de violation par négligence légère, nous ne sommes pas responsables des obligations contractuelles accessoires envers l'entreprise.
- (2) Les restrictions de responsabilité précitées ne concernent pas les réclamations des clients en raison de la responsabilité du fait des produits.
- De plus, ces restrictions de responsabilité ne s'appliquent pas en cas de dommages corporels à la santé ou en cas de perte de la vie des clients.
- (3) Les actions des clients en dommages et intérêts pour vice se prescrivent par un an à partir de la livraison du produit. Cela ne s'applique pas lorsque la dol nous est imputable.

§ 9 Lieu de la prestation, Tribunal compétent et droit applicable

- (1) Le lieu de la prestation est le lieu de livraison (Lieu de mise en œuvre ou d'installation).
- (2) Le tribunal compétent est le tribunal de Dürren pour autant que le client soit également commerçant. Nous avons également le droit d'assigner le client devant d'autres tribunaux dont la compétence est admise.
- (3) Le droit non unifié de la République Fédérale d'Allemagne (BGB, HGB) s'applique à ce qui concerne toutes les actions et droits issus du présent contrat. L'application du droit de la vente des Nations Unies « United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods » (CISG) est expressément exclue.

§ 10 Dispositions particulières

- (1) Les modifications au contrat ne pouvant avoir d'effet qu'avec notre consentement.
- (2) Si l'un des dispositions des présentes conditions était totalement ou partiellement sans effet ou nulle, les autres dispositions n'en seraient pas affectées. Les cocontractants s'engagent à conclure d'approuver une réglementation par laquelle la sans et l'objectif poursuivis dans la domaine économique par la disposition sans effet ou nulle sont atteints dans une large mesure.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE FIRMA HOESCH DESIGN GMBH, VERSIE: 1 APRIL 2015

§ 1 Algemene bepalingen

- (1) Al onze leveringen, prestaties en offertes zijn ook zonder dat dit bij de onderhandelingen uitdrukkelijk wordt vermeld onderworpen aan deze voorwaarden. Onze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met ondernemingen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen en bovendien voor alle toekomstige handelsbetrekkingen, zelfs wanneer zij niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Onze algemene handelsvoorwaarden worden uiterlijk bij de inontvangstneming van de goederen als aanvaard beschouwd.
- (2) Andersluidende of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de koper gelden enkel wanneer wij uitdrukkelijk en schriftelijk met de toepassing ervan hebben ingestemd.
- (3) Op alle verkopen zijn de Incoterms 2000 van toepassing die als overeengekomen worden beschouwd.
- (4) De opgegeven prijzen zijn aanbevolen prijzen exclusief BTW.

§ 2 Offerte en afwijkingen

- (1) Aanwijzingen betreffende de leveringstijd zijn benaderend en vrijblijvend, tenzij het bindende karakter ervan uitdrukkelijk wordt toegezegd.
- (2) Wijzigingen betreffende de afwerking, optische en technische wijzigingen (voor zover zij bedoeld zijn om de producten aan te passen aan de meest recente stand van de techniek), alsmede afwijkingen inzake de verpakking zijn voorbehouden, voor zover zij redelijkerwijze aanvaardbaar zijn voor de besteller en de bruikbaarheid van de goederen er niet door wordt aangetast.

§ 3 Betalingsvoorwaarden

- (1) Behoudens andersluidende bepalingen in de bevestiging van de bestelling (of anders in de factuur) is de prijs netto (zonder korting en vrij van kosten) betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. In geval van betaling binnen 14 dagen wordt een korting van 2 % toegekend.
- (2) Indien de besteller te laat betaalt, dan zijn zijn ertoe gerechtigd om verwijlinteressen naar rata van 8 procentpunt boven de basissetvoet aan te rekenen. Daarbij mogen wij te allen tijde een hoger interestverlies bewijzen en aanrekenen.
- (3) Ingeval de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, in geval van laattijdige betaling of van omstandigheden waardoor de kredietwaardigheid van de besteller lijkt af te nemen, worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar. (4) Wij zijn er niet toe verplicht wissels of cheques te aanvaarden. De desbetreffende crediteringen gelden altijd onder voorbehoud van de inning ervan (ter betaling, niet als schulddeleging); de crediteringen gebeuren volgens de valuto op de dag dat wij over de tegenwaarde kunnen beschikken. Wissels worden verrekend onder aftrek van het disconto dat ons bij het endossieren wordt aangerekend, van het zegelrecht en van de bank- of incassokosten.

§ 4 Leveringstijd en moeilijkheden bij het leveren

- (1) Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn de leveringstermijnen en -data vrijblijvend. De leveringstermijn begint met de verzending van de bevestiging van de bestelling, echter niet vóór de overlegging van de door de besteller te verstrekken documenten, toelatingen, vrijgaven alsmede niet vóór de ontvangst van een overeengekomen voorschot of voordat alle technische problemen zijn opgelost.
- (2) De leveringstermijn is nagekomen wanneer het voorwerp van de levering vóór de afloop van de leveringstermijn de fabriek heeft verlaten of ingeval is megedeeld dat de goederen verzendklaar zijn.
- (3) Wanneer er zich buiten onze wil om onvoorziene moeilijkheden voordoen die wij niet konden voorkomen, hoewel wij de nodige nauwlettendheid aan de dag leggen die volgens de omstandigheden van het geval redelijkerwijze van ons kon worden verwacht – ongeacht of deze moeilijkheden zich bij ons dan wel bij een toeleverancier voordoen – in geval van overmacht (bijvoorbeeld oorlog en natuurrampen), vertragingen bij de levering van essentiële grondstoffen, enz. – zijn wij ertoe gerechtigd de levering geheel of gedeeltelijk te annuleren of de leveringstermijn te verlengen met de duur van de moeilijkheden. Wij genieten dezelfde rechten in geval van staking of lock-out bij ons of bij onze toeleveranciers. Wij zullen onze klanten onmiddellijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.
- (4) In geval van vertraging bij de levering kan de koper nadat een passend uitsel zonder gevolg is gebleven de overeenkomst annuleren; ingeval wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen, geniet hij dat recht ook zonder uitsel. Een vertraging bij de levering staat gelijk met de onmogelijkheid onze verplichtingen na te komen, wanneer de levering na een maand nog altijd niet heeft plaatsgevonden. Schadeclaims (inclusief eventuele gevolgschade) zijn uitgesloten, ongeacht de bepalingen van alinea 4; hetzelfde geldt voor de vergoeding van de gemaakte kosten.
- (5) De sub alinea 4 geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover een uitsluiting van een beperking van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor schade ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid, die te wijten zijn aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker; deze uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing voor zover een uitsluiting van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor andere schade die te wijten is aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de gebruiker; deze uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing voor zover een uitsluiting van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor andere schade die te wijten is aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de gebruiker. Voor zover wij door eigen schuld een essentiële contractuele verplichting of een “kapitale verplichting” niet nakomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Voor het overige is zij overeenkomstig alinea 4 uitgesloten.
- (6) De bovenstaande bepalingen gelden ook voor de vergoeding van de gemaakte kosten.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

- (1) Wij behouden ons de eigendom voor met betrekking tot alle geleverde goederen tot wanneer de besteller alle huidige en toekomstige vorderingen betreffende deze zakenrelatie heeft betaald. Het eigendomsvoorbehoud omvat eveneens de vervang- en ruilstukken zoals bijvoorbeeld motoren, bedieningsappa-ratuur, enz., ook wanneer zij worden ingebouwd, aangezien zij daardoor niet-essentiële bestanddelen worden in de zin van § 93 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.
- (2) Indien de besteller in strijd met deze overeenkomst handelt en in het bijzonder in geval van wanbetaling zijn wij ertoe gerechtigd de goederen terug te nemen; in dit geval stemt de besteller alvast in met een terugneming. De terugneming van de goederen vormt slechts een annulering van de overeenkomst wanneer wij dit uitdrukkelijk verklaren. De kosten die ons door de terugneming worden veroorzaakt (vooral vervoerskosten) komen voor rekening van de besteller. Wij zijn ertoe gerechtigd de besteller te verbieden goederen die met eigendomsvoorbehoud zijn geleverd door te verkopen of te verwerken en de inningsmachtiging (§ 7 V) te herroepen. P a s nadat hij de aankoopprijs en alle kosten heeft betaald, kan de besteller verzoeken om de levering van de zonder uitdrukkelijke verklaring van annulering van de overeenkomst teruggenomen goederen.
- (3) De besteller is ertoe gehouden de goederen met zorg te behandelen.
- (4) De besteller is er niet toe gerechtigd het voorwerp van de levering en de desbetreffende vorderingen in pand te geven of als zekerheid af te staan of in eigendom over te dragen. I n -geval hij de goederen verpand of in geval van andere tussenkomsten vanwege derden is de besteller ertoe gehouden ons daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen opdat wij klacht kunnen indienen overeenkomstig § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Alle kosten met betrekking tot deze klacht die voor onze rekening komen wanneer wij het proces overeenkomstig § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zouden winnen, moeten door de besteller worden vergoed.
- (5) De besteller is ertoe gerechtigd de gekochte goederen volgens de normale gang van zaken door te verkopen, te verwerken of te mengen met andere goederen; dienaangaande staat hij echter alvast alle vorderingen wegens de doorverkoop, de verwerking, de vermenging of wegens andere rechtsgronden (in het bijzonder op grond van verzekeringen of ongeoorloofde handelingen) aan ons af naar rata van het met ons overeen-gekomen definitieve factuurbedrag (inclusief de belasting over de toegevoegde waarde). Ook na de afstand ervan blijft de besteller ertoe gerechtigd deze vorderingen te innen, onverminderd onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen. Wij verbinden er ons echter toe de vordering niet te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen nakomt door middel van de geïnde opbrengsten, niet met de betalingen achter raakt en er geen verzoek tot het openen van en insolventieprocedure is gedaan en hij zijn betalingen niet heeft

gestaakt. Is dit echter wel het geval, dan is de besteller op ons verzoek ertoe gehouden ons de afgestane vorderingen en de debiteuren mee te delen, ons alle inlichtingen te verstrekken met het oog op de inning, ons de desbetreffende stukken te bezorgen en de debiteuren (derden) van deze afstand in kennis te stellen. De inningsmachtiging kan door ons worden herroepen in alle gevallen waarin de besteller zijn contractuele verplichtingen (vooral in geval van wanbetaling) niet nakomt.

- (6) Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor de volle waarde van de producten die ontstaan ten gevolge van de verwerking, de vermenging of de combinatie van onze goederen, waarbij deze gebeurtenissen namens ons plaatsvonden zodat wij als producent worden beschouwd. Ingeval bij een verwerking, een vermenging of een combinatie met goederen van derden hun eigendomsvoorbe-houd blijft bestaan, dan verkrijgen wij de mede-eigendom in verhouding tot de objectieve waarde van die goederen.
- (7) De besteller draagt ook de vorderingen tot zekerheid van onze vorderingen tegenover hem aan ons over, die ten opzichte van een derde ontstaan ten gevolge van de combinatie van de geleverde goederen met een terrein.
- (8) De ons toekomende zekerheden worden niet toegepast voor zover de waarde van onze zekerheden meer dan 50 % hoger ligt dan de nominale waarde van de vorderingen waarvoor de zekerheden als garantie moeten dienen; wij beslissen welke zekerheden worden vrijgegeven.
- (9) Wanneer wij ons in geval van wanbetaling of van een gevaar daarvoor of wanneer de geleverde goederen worden verpand, beroepen op het eigendomsvoorbehoud, geldt dit als een annulering van de overeenkomst.

§ 6 Garantie in geval van gebrekkige levering

Wij zijn aansprakelijk voor gebrekkige leveringen ingeval de verplichtingen inzake onderzoek en klachten overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel zoals voorgeschreven zijn nagekomen.

- (1) Ingeval de verkochte goederen een gebrek vertonen, zijn wij er volgens onze keuze toe gerechtigd ofwel het gebrek te verhelpen, ofwel goederen te leveren die vrij van gebreken zijn (nakoming achteraf van onze verplichtingen). Voorwaarde daartoe is dat het geen onbeduidend gebrek betreft. Indien een van beide manieren van deze nakoming achteraf van onze verplichtingen onmogelijk of buiten verhouding zijn, dan zij wij ertoe gerechtigd ze te weigeren. Wij kunnen de nakoming achteraf van onze verplichtingen weigeren zolang de koper zijn betalingsverplichtingen tegenover ons niet vervult in een omvang, die overeenstemt met het gedeelte van de levering dat vrij is van gebreken.
- (2) Indien de in alinea 1 genoemde nakoming achteraf van onze verplichtingen onmogelijk is of mislukt, dan heeft de koper de keuze om ofwel de aankoopprijs dienovereenkomstig te verminderen of de overeenkomst volgens de wettelijke voorschriften te annuleren; dit geldt in het bijzonder in geval van nalatige vertraging of de weigering onze verplichtingen achteraf na te komen, alsmede van -neer die nakoming achteraf van onze verplichtingen een tweede keer mislukt. Behoudens andersluidende bepalingen hierna (alinea 4) zijn verdere claims van de koper op grond van om het even welke rechts-grond (in het bijzonder claims wegens schuld bij de afsluiting van de overeenkomst, de niet-naleving van contractuele hoofd- en nevenverplichtingen, vergoe-ding van de gemaakte kosten met uitzondering van die volgens § 439 II van het Duitse Burgerlijk Wetboek, ongeoorloofde handeling alsmede andere strafrechtelijke aansprakelijkheid) uitgesloten; dit is in het bijzonder het geval voor claims wegens schade die geen verband houdt met de gekochte goederen en voor claims wegens winstderving, alsmede voor claims die niet voortvloeien uit een gebrek van de gekochte goederen.
- (3) De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing ingeval andere goederen worden geleverd of een geringere hoeveelheid. (4) De in alinea 2 geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor schade ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid, die te wijten zijn aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker; deze uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor andere schade die te wijten is aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de gebruiker. Voor zover wij door eigen schuld een essentiële contractuele verplichting of een “kapitale verplichting” niet nakomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor de overeen-komst. Voor het overige is zij overeenkomstig alinea 2 uitgesloten. De uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing in de gevallen waarin wij in geval van gebreken aan de geleverde goede-ren krachts de wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel- of zaakschade aan de in het privé-leven gebruikte goederen. Zij is evenmin van toepassing wanneer een garantie wordt verleend of wanneer een eigenschap wordt gegarandeerd ingeval wij al aansprakelijk zijn wegens een daarop betrekking hebbend gebrek. Voorname bepalingen zijn ook van toepassing op de vergoeding van gemaakte kosten.
- (5) Schade ten gevolge van onderstaande oorzaken wordt niet vergoed: ongeschikt of verkeerd gebruik, verkeerde montage door de besteller of door derden, natuurlijke slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, ongeschikte productiemiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikt bouwterrein, vervangingsmateri-aal, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden (voor zover zij niet door ons worden veroorzaakt), verkeerde en zonder onze voorafgaande toestemming aangebrachte wijzigingen of herstellingen door de besteller of door derden.
- (6) Wij leveren onze producten met de passende inbouw- en montage richtlijnen. Wanneer hij de goederen doorverkoopt, verbindt de besteller er zich toe die richtlijnen bij te voegen en de koper erop attent te maken. Garantieclaims vervallen wanneer het inbouwen gebeurde in strijd met de richtlijnen, het gebrek daarop berustte en de richtlijnen foutloos waren.

§ 7 Aansprakelijkheid wegens bijkomende verplichtingen

Wanneer de geleverde goederen door onze schuld door de besteller niet volgens de overeenkomst kunnen worden gebruikt ten gevolge van het niet of gebrekkig uitvoeren van voorstellen en adviezen die vóór of na de afsluiting van de overeenkomst werden gedaan, alsmede andere bijkomende verplichtingen (in het bijzonder handleiding betreffende de bediening en het onderhoud van de geleverde goederen), dan gelden de regelingen van de §§ 6 en 8 met uitsluiting van alle andere claims.

§ 8 Beperkingen van aansprakelijkheid

- (1) In geval van licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid volgens de soort van de goederen beperkt tot de voorzienbare gemiddelde schade die typisch is voor de overeenkomst. Dit geldt ook in geval van licht nalatig plichtsverzuim vanwege onze wet-telijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden. Tegenover onder-nemingen zijn wij aansprakelijk in geval van een lichte nalatige niet-naleving van ondergeschikte contractuele verplichtingen.
- (2) De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op de claims van de klant op grond van de productaansprakelijkheid. Voorts zijn de beperkingen van aansprakelijkheid niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld of ingeval de klant overlijdt.
- (3) Schadeclaims vanwege de klant wegens een gebrek verjaren één jaar na de levering van de goederen. Deze verjaringstermijn geldt niet wanneer ons bedrog kan worden verweten.

§ 9 Plaats van betaling, bevoegde rechtbank en geldende wetgeving

- (1) De plaats van betaling is de plaats van verzending (fabriek of opslagplaats).
- (2) De hoven en rechtbanken van Duren zijn als enige bevoegd voor zover de besteller ook koopman is. Wij zijn ertoe gerechtigd ook bij andere bevoegde rechtbanken klacht in te dienen tegen de besteller.
- (3) Op alle claims en rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst is het geünificeerde recht van de Bonds-republiek Duitsland (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel) van toepassing. De toepassing van het commercieel recht van de VN is uitdrukkelijk uitgesloten.

§ 10 Andere bepalingen

- (1) Wijzigingen van de overeenkomst hebben slechts uitwerking wanneer wij ermee hebben ingestemd.
- (2) Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden worden, dan heeft dit geen weerslag op de overige bepalingen. De contracterende partijen verbinden er zich integendeel toe in te stemmen met een regeling, waardoor de betekenis en de bedoeling van de on-geldige of nietige bepaling uit economisch oogpunt in hoge mate wordt verwezenlijkt.

iSENSI / CARTA



iSENSI / NAMUR



ONE&ONE / MUNA / SCELTA



SOLA / ONE&ONE



iSENSI / MUNA / SOLA



LASENIA / SENSEPERIENCE



ONE&ONE TRAPEZ / MUNA TRAPEZ / CARTA



MUNA / NAMUR



FREE / MUNA / CARTA / IKARIA



SENSEPERIENCE / SINGLEBATH UNO / CARTA



NAMUR / LIBERTY / SOLA



ONE&ONE / MUNA / LA SENIA L / LA SENIA



NIAS GESCHNITTEN



iSENSI OVAL / ONE&ONE / SOLA / CARTA



iSENSI / LA SENIA / ONE&ONE SONDER



iSENSI / FREE / NIAS / CARTA



HOESCH zeigt klare Präsenz für 2020 – die neue Website bietet neue Inspirationen und überzeugende Einblicke in exklusive Badwelten.

HOESCH hat seine Internetpräsenz www.hoesch.de für das Jahr 2020 neu aufgestellt und rundum erneuert – mit frischem, klaren Design, eindrucksvollen Bildern und neuen, nutzerfreundlichen Inhalten.

Wer sich davon selbst ein Bild machen möchte, findet auf der neuen Website ab sofort einen exklusiven Überblick: mit zahlreichen stylischen Fotoaufnahmen und detaillierten Informationen zu allen Modellen, neuem Bereich „Inspirationen“ – optimiert nicht nur für PCs, sondern natürlich auch für Tablets und Smartphones.

Somit präsentiert sich Hoesch auch 2020 voll auf Höhe der Zeit – und bleibt dabei auch digital seinen hohen Ansprüchen an Qualität und Design treu.



Wer sich davon selbst überzeugen möchte, ist herzlich eingeladen auf www.hoesch.de in exklusive Badwelten einzutauchen.



FR


HOESCH affiche une présence claire pour 2020 - le nouveau site Web offre une nouvelle inspiration et des aperçus convaincants sur les univers exclusifs de la salle de bains.

HOESCH a repositionné sa présence Internet www.hoesch.de pour l'année 2020 et l'a complètement renouvelée - avec un design frais et clair, des images impressionnantes et un nouveau contenu convivial.

Tous ceux qui souhaitent se faire une idée par eux-mêmes peuvent désormais trouver un aperçu exclusif sur le nouveau site Internet : avec de nombreuses photos de style et des informations détaillées sur tous les modèles, la nouvelle rubrique "Inspirations" - optimisée non seulement pour les PC, mais bien sûr aussi pour les tablettes et les smartphones.

Cela signifie que Hoesch se présentera à la pointe de la technologie en 2020 également - tout en restant fidèle à ses normes élevées de qualité et de design sous forme numérique.

Tous ceux qui souhaitent s'en rendre compte par eux-mêmes sont invités à se plonger dans l'univers exclusif de la salle de bains sur www.hoesch.de.



hoesch.de



NL

HOESCH is duidelijk aanwezig in 2020 - de nieuwe website biedt nieuwe inspiratie en overtuigende inzichten in exclusieve badkamerwerelden.

HOESCH heeft zijn internetpresentie www.hoesch.de voor het jaar 2020 opnieuw gepositioneerd en volledig vernieuwd - met een fris, helder design, indrukwekkende beelden en nieuwe, gebruiksvriendelijke inhoud.

Wie het zelf wil zien, vindt nu een exclusief overzicht op de nieuwe website: met talrijke stijlvolle foto's en gedetailleerde informatie over alle modellen, in de nieuwe rubriek "Inspiraties" - niet alleen geoptimaliseerd voor pc's, maar natuurlijk ook voor tablets en smartphones.

Dit betekent dat Hoesch zich ook in 2020 aan de top van de technologie zal presenteren - en tegelijkertijd trouw blijft aan de hoge kwaliteits- en ontwerpstandaarden in digitale vorm.

Wie dit graag zelf wil zien, wordt van harte uitgenodigd om zich onder te dompelen in exclusieve badkamerwerelden op www.hoesch.de.

INSPIRATION

BARRIEREFREIES BAD MIT HOESCH


1. Walk In – breiter Einstieg
2. Ever Clean Beschichtung- einfache Pflege
3. Höhe von 30 mm, barrierefreier Einbau möglich
4. Solique Pro Antirutschoberfläche mit Zertifizierung TÜV nach Rutschklasse C
5. Leichter Einstieg durch die Einstiegshöhe von 490 mm
6. Leichter Einstieg durch die Wanneneinstiegsstufe
7. Hocker – Duschen im Sitzen möglich

INSPIRATION : Bain sans barrière avec HOESCH

1. Walk In - entrée large
2. Revêtement Ever Clean - entretien facile
3. Hauteur de 30 mm, installation sans obstacle possible
4. Surface antidérapante Solique Pro avec certification TÜV selon la classe de glissement C
5. Entrée facile grâce à la hauteur d'entrée de 490 mm
6. Entrée facile par l'escalier d'accès à la baignoire
7. Tabouret - possibilité de se doucher en position assise

INSPIRATIE: Barrièrevrij bad met HOESCH

1. Walk In - brede ingang
2. Altijd een schone coating - eenvoudig onderhoud
3. Hoogte van 30 mm, barrièrevrije installatie mogelijk
4. Solique Pro antislipoppervlak met TÜV-certificering volgens slipklasse C
5. Gemakkelijke toegang door de instaphoogte van 490 mm
6. Eenvoudige toegang via de ingangsstap van de kuip
7. Krukje - douchen mogelijk tijdens het zitten





Reiner Rierl
Vertriebsleiter
Tel.: +49 2422 54102
Mobile: +49 163 3054033
E-mail: reiner.rierl@hoesch.de



Helmut Peemöller
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054060
E-mail: helmut.peemoeller@hoesch.de



Christian Rischow
Gebietsleiter
Tel.: +49 3032 668912
Mobile: +49 151 58102560
E-mail: crischow@freenet.de



Marco Muckel
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054050
E-mail: marco.muckel@hoesch.de



Elias Kale
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054055
E-mail: elias.kale@hoesch.de



Ralf Esser
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054066
E-mail: ralf.esser@hoesch.de



Joachim Arbeiter
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054068
E-mail: joachim.arbeiter@hoesch.de



Christopher Dillbaum
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054005
E-mail: christopher.dillbaum@hoesch.de

HOESCH Design GmbH
Postfach 10 04 24
D- 52304 Düren

tel.: +49 (0) 24 22 54-0
fax: +49 (0) 24 22 54-540
e-mail: info@hoesch.de

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
Sous réserve de modifications techniques.
Technische wijzigingen voorbehouden.



Nr.Art. 95115_DFN



(01)20500000451795(94)

www.hoesch.de

DE/FR/NL