
DE/FR/NL/EN

purity

feels so magical ...



HOESCH
2022

DE
PREISLISTE

Nur für den Fachhandel. Preise in Euro zzgl. gültiger Mehrwertsteuer.

FR
LISTE DE PRIX

Seulement pour le professionnel. Prix en Euro, hors TVA.

NL
PRIJSLIJST

Alleen voor de vakhandel. Prijzen in Euro, excl. BTW.

EN
PRICE LIST

Only for specialist trade. Prices in Euro.

BATHING
WHIRLING
SHOWERING
STEAMING

LEGENDE / LÉGENDES / LEGENDA / EXPLANATION

MODELL /MODÈLE / MODEL / MODEL

A Bade-, Dusch- oder Whirlwanne ohne Schürze
/ Baignoire, receveur de douche ou baignoire à encastrer
/ Bad, douchebak of whirlbad zonder paneel
/ Bathtub, shower or whirltub without apron

B Bade-/ Whirlwanne mit angeformter Schürze oder Monolith Wannen
/ Baignoire, receveur de douche ou baignoire à système avec tablier intégré ou des baignoires monolithes
/ Bad, douchebak of whirlbad met aangevormd paneel of monobloc
/ Bathtub, shower or whirltub with integrated apron or Monolith bathtubs

C Bade-, Dusch- oder Whirlwanne mit loser Schürze
/ Baignoire, receveur de douche ou baignoire à système avec tablier amovible
/ Bad / Whirlbad met geintegreerde ommanteling / monolieten kuipen.
/ Bathtub, shower or whirltub with loose apron

D Bade-/ Whirlwannen mit Außenverkleidung (freistehend) oder Monolith Wannen (freistehend)
/ Baignoire, ou baignoire à système avec revêtement extérieur (autonome) ou des baignoires monolithes (autonome)
/ Bad/wervelbaden met buitenbekleding (vrijstaand) of monolieten kuipen (vrijstaand)
/ Bathtub with exterior paneling (free-standing) or Monolith bathtubs (free-standing)

ANORDNUNG DER AGGREGATE
/ DISPOSITION DES ÉLÉMENTS TECHNIQUES
/ TECHNIEKOPSTELLING
/ THE AGGREGATE PLACEMENT

001 Rechts
/ Droite
/ Rechts
/ Right

002 Links
/ Gauche
/ Links
/ Left

003 Mittig
/ Centré
/ Midden
/ Middle

004 Rechts und Links
/ Droit et gauche
/ Rechts en Links
/ Right and left

LEGENDE / LÉGENDES / LEGENDA / LEGEND

Lichtsystem, siehe Seite 116
/ Système d'éclairage, voir page 116
/ Lichtsysteem, zie pagina 116
/ Light system, see page 116

Mineralguss SOLIQUE, siehe Seite 15
/ Fonte minérale SOLIQUE, voir page 15
/ Gegoten mineraalsteen SOLIQUE, zie pagina 15
/ Mineral cast surface SOLIQUE, see page 15

Glasverkleidung, siehe Seite 118-119
/ Habillage en verre, voir page 118-119
/ Glazen ommanteling, zie pagina 118-119
/ Glass panelling, see page 118-119

Spezial-Untergestell, siehe Seite 120
/ Soubassement special, voir page 120
/ Speciaal onderstel, zie pagina 120
/ Special base frame, see page 120

Produkt für barrierefreie Bäder
/ Produit pour des salles de bain sans barriers
/ Product voor barrièrevrije badkamers
/ Product for barrier free bathrooms

Air-Inject-Düsen seriell
/ Buses d'air de série
/ Air-Inject-jets Standaard
/ Air-Inject-nozzles serial

Rückendüsen seriell/optional
/ Buses de massage dorsales de série/en option
/ Rugsproeiers Standaard/optioneel
/ Back jets serial/optional

Fußdüsen seriell/optional
/ Buses de massage plantaires de série/en option
/ Voetsproeiers Standaard/optioneel
/ Feet jets serial/optional

Massage-Düsen seriell/optional
/ Buses de massage de série/en option
/ Massagejets Standaard/optioneel
/ Massage jets serial/optional

Standard Ausstattung
/ Standard equipement
/ Standaard uitrusting
/ Standard equipment

Sonderzubehör
/ Accessoires
/ Speciaal toebehoren
/ Special accessories

NUTZINHALT
/ NUTTIGE CAPACITEIT
/ CAPACITÉ UTILE
/ CAPACITY

Wassermenge bis zum Überlauf inkl. einer 75kg schweren Person (ca. 75l)
/ Quantité d'eau jusqu'au trop-plein, y compris pour une personne de 75 kg (approx 75 l)
/ Hoeveelheid water tot aan de overloop incl. een persoon met een gewicht van 75kg (ca. 75l)
/ Amount of water up to the overflow including a person weighing 75 kg (approx. 75 l)

INHALT / TABLE DES MATIÈRES / INHOUDSOPGAVE / CONTENTS

Legende / Légendes / Legenda / Legend	**2**
Modell /Modèle / Model / Model / Model	**2**
Inhalt / Table des matières / Inhoudsopgave / Contents	**3**
NEU 2022 / nouveau 2022 / Nieuw 2022 / Novelties 2022	**4-5**
Modelle von A-Z / Modèles de A-Z / Modellen van A-Z / Models from A-Z	**6-7**
Form und Größe / Forme et Dimension / Vorm en Afmeting / Form and dimensions	**8-11**
Suchverzeichnis / Index / Zoekgedeelte / Search directory	**12-13**
Farbübersicht / Aperçu des couleurs / Kleurenoverzicht / Colour overview	**14**
Preisgruppen / Groupes de prix / Prijsgroepen / Pricing groups	**15**
Unsere Werkstoffe / Nos matières / Onze Materialen / Materials	**15-16**
Bestellhinweise / Specifications de commande / Bestelaanwijzingen / Order references	**17**
Zertifikate / Certifications / Certificeringen / Certificates	**18**
Solique Produkte / Des produits Solique / Solique producten / Solique Products	**19-29**
Solique-Badewannen / Baignoires solique / Solique badkuipen /Solique bathtubs	**19-27**
Solique-Waschbecken / Solique lavabo / Solique wastafel / Solique washbasin	**27-29**
Bade-/Whirlwannen (Acryl) / Baignoires/Baignoires balnéo (Acrylique) / Baden/whirlbaden (Sanitair acryl) / Bath-/Whirltubs (acrylic)	**30-120**
Hoesch Specials Monolith / Hoesch Promos Monolith / Hoesch Specials Monolith / Hoesch Specials Monolith	**31-43**
HOESCH iSensi-Airsystem / iSensi Balnéo air / iSensi Airsysteem / iSensi Airsystem	**44**
Hoesch Specials Einbauvarianten / HOESCH Special Version encastrée / HOESCH Special Inbouwversie / HOESCH Special Drop-in version	**45-62**
HOESCH Specials Classic	**63-73**
Ovale Badewannen / Baignoires ovales / Ovale baden / Oval bathtubs	**74-79**
Halbrunde/Vorwand-Badewannen / Baignoires Demi Rondes ou Contre Cloison / Muurmodellen / Semicircular bathtubs	**80-81**
Rechteck Badewannen / Baignoires rectangulaires / Rechthoekige baden / Rectangular bathtubs	**82-96**
Trapez Badewannen / Baingnoires trapézoïdale / Trapezium baden/ Trapezoidal bathtubs	**97-102**
Eck-Badewannen / Baignoires d'angle / Hoekbaden / Corner bathtubs	**103-107**
6-Eck/8-Eck Badewannen / Baignoires hexagonale/octogonale / 6-hoekige / 8-hoekige baden / Hexagonal/octogonal bathtubs	**108-114**
Sonderzubehör für Badewannen / Accessoires pour baignoires / Speciaal toebehoren voor baden / Special accessories for bathtubs	**115-120**
Systemvarianten / Systèmes balnéo / Systeemvariant / Whirl systems	**121-127**
Reviva II	**123-124**
Laola II	**125-126**
Tergum	**127**
Tergum for two	**127**
Ergo+	**128-133**
Dampfbäder / Bains de vapeur / Stoombaden / Steam cabins	**134-143**
Duschabtrennungen / Parois de douche / Doucheschermen / Shower partitions	**144-160**
Renovierungssysteme / Systèmes de rénovation / Renovatiesystemen / Renovation system	**156**
Duschwannen / Receveurs de douche / Douchebakken / Shower trays	**161-177**
Muna	**162-165**
Muna S	**166-167**
Tierra	**168-169**
Nias	**170-171**
Sola	**172**
Samar	**173-174**
Sonderzubehör für Duschwannen / Accessoires pour receveurs de douche / Speciaal toebehoren voor douchebakken / Special accessories for shower trays	**175-177**
Sonderzubehör / Accessoires / Speciaal toebehoren / Accessories	**178-181**
Bad-Accessoires / Accessoires pour le bain / Badaccessoires / Bath-accessories	**179**
Duft- und Pflegemittel / Parfums et produits d'entretien / Geuren en onderhoudsproducten / Fragrant and care products	**180-181**
Sonderzubehör für Duschabrennungen / Accessoires pour parois de douche / Speciaal toebehoren voor doucheschermen / Special accessories for shower partitions	**181**
Geschäfts- und Lieferbedingungen / Conditions de vente et de livraison / Algemene Verkoopvoorwaarden en leveringsvoorwaarden / General terms and conditions for sale and delivery	**182-185**
Barierrefreies Bad mit HOESCH / Bain sans barrière avec HOESCH / Barrièrevrij bad met HOESCH / Barrier-free bath with HOESCH	**186**

NEU 2022 / NOUVEAU 2022 / NIEUW 2022 / NOVELTIES 2022

iSENSI VORWAND 1600 x 750 / Demi-rondes et contre cloison / Muurmodellen / Semi-circular, back-to-wall



iSENSI ECK 1600 x 750 / Angle / Hoekbaden / Corner



iSENSI RECHTECK 1700 x 800, 1900 x 800 / Rectangulaires / Rechthoekige / Rectangular



CABO OVAL 1850 x 900 / Ovales / Ovale / Oval



ALARIS 700, 800, 900



ALARIS PRO 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400



NEU!

nUNITY ZUM NISCHENEINBAU 1000 x 800
/ Pour le montage en niche / Voor nismontage / For niche installation



nUNITY MIT FLÜGELTÜREN 800 x 800, 900 x 900, 1000 x 800, 1200 x 800, 1200 x 900, 1400 x 800, 1400 x 900, 1600 x 800, 1600 x 900
/ Avec portes battantes / Met scharnierdeuren / With swing doors



nUNITY MIT SCHIEBETÜREN 800 x 800, 900 x 900, 1000 x 800, 1200 x 800, 1200 x 900 / Avec portes coulissantes / Met schuifdeuren / With sliding doors




nUNITY MIT SCHIEBETÜREN 1400 x 800, 1400 x 900, 1600 x 800, 1600 x 900 / Avec portes coulissantes / Met schuifdeuren / With sliding doors



nUNITY MIT SCHIEBETÜREN 1200 x 800, 1200 x 900
/ Avec portes coulissantes / Met schuifdeuren / With sliding doors



LUMIA+ (ABB. ZEIGT KOMBINATION MIT ONE&ONE)
/ (L'illustration montre une combinaison avec One&One)
/ (Fig. toont combinatie met One&One)
/ (Fig. shows combination with One&One)



MODELLE VON A-Z / MODÈLES DE A-Z / MODELLEN VAN A-Z / MODELS FROM A-Z

BADEWANNEN
BAIGNOIRES
BADEN
BATHTUBS

A	Armada		1600 x 750	109
	Armada		1700 x 800	109
	Armada		1800 x 800	110
	Armada		1800 x 800	114
	Armada		1900 x 900	111
	Armada		2000 x 900	112
	Armada		2000 x 1000	113
	Armada		2100 x 1000	113
	Aviva®		1800	69
	Aviva®		1800 x 1185	71
C	Cabo		1850 x 900	31
	Cabo NEU		1600 x 700	45
	Combi		1600 x 700	104, 105
D	Dream-scape		1800	66
	Dream-scape		1800	69
E	Ergo+		1640	130
	Ergo+		2000 x 1600	129
	Ergo+		2075 x 1075	129
	Ergo+		2075 x 1950	130
F	Foster		1600 x 700	84
	Foster		1700 x 700	85
	Foster		1700 x 750	86
	Foster		1800 x 800	90
	Foster		1900 x 900	94
	Foster		1900 x 980	64
	Foster		1900 x 980	78
H	Happy D.		1800 x 800	70, 81
	Happy D.		1800 x 800	73, 106, 107
M	Mila		1500 x 700	83
	Mila		1600 x 700	83
	Mila		1700 x 700	84
	Mila		1700 x 750	85
	Mila		1700 x 800	88
	Mila		1800 x 800	90
I	iSensi		1500	39, 56
	iSensi		1500 x 1000	35, 52, 53
	iSensi		1600 x 700	49
	iSensi		1600 x 750	49
	iSensi NEU		1600 x 750	33, 47
	iSensi NEU		1600 x 750	39, 40, 57
	iSensi		1700 x 750	40, 41, 58
	iSensi		1700 x 750	33, 47
	iSensi		1700 x 750	50
	iSensi NEU		1700 x 800	50
	iSensi		1700 x 1000	36, 53, 54
	iSensi		1800 x 800	51
	iSensi		1800 x 800	31
	iSensi		1800 x 800	45
	iSensi		1800 x 800	34, 48
	iSensi		1800 x 800	41, 42, 59
	iSensi		1800 x 1200	37, 54, 55
	iSensi		1800 x 1400	38, 55, 56
	iSensi NEU		1900 x 800	51
	iSensi		1900 x 900	52
	iSensi		1900 x 900	32
	iSensi		1900 x 900	46
	iSensi		1900 x 900	34, 48
	iSensi		1900 x 900	42, 43, 60
	iSensi		1900 x 900	61
	iSensi		1900 x 1200	32
	iSensi		1900 x 1200	46
	iSensi		2050 x 900	61
	iSensi		2050 x 1050	62
L	Largo		1700 x 750	86
	Largo		1700 x 800	88
	Largo		1700 x 900	89
	Largo		1800 x 800	91
	Largo		1800 x 1300	101
	Largo		1800 x 1400	102
	Largo		1900 x 800	93
	Largo		1900 x 900	95
	Largo		2000 x 1000	79
	Largo		2000 x 1400	96
	LaSenia		1500 x 700	23
	LaSenia		1600 x 750	23
	LaSenia		1700 x 750	24
	LaSenia		1800 x 800	24
	LaSenia		1800 x 900	25
	LaSenia		1900 x 900	25
	Leros		1800 x 800	26
N	Namur		1500 x 700	20
	Namur		1600 x 750	20
	Namur		1700 x 750	21
	Namur		1800 x 800	21
	Namur		1800 x 900	22
	Namur		1900 x 900	22
	Namur Lounge		1800 x 800	26
	Namur Lounge		1900 x 900	27
O	Orlando		1600	68
P	Putman		1900 x 1000	66
S	Santee		1900 x 1200	96
	Scelta		1800 x 800	91
	Scelta		1800 x 900	93
	Scelta		1900 x 800	94
	Scelta		1900 x 1200	79
	Single Bath Uno		1766 x 750	67
	Single Bath Uno		1798 x 782	64
	Single Bath Duo		1766 x 1141	67, 68
	Single Bath Duo		1798 x 1173	65
	Spectra		1400	71, 104
	Spectra		1700 x 750	87
	Spectra		1700 x 800	75
	Spectra		1700 x 800	70, 81
	Spectra		1700 x 800	89
	Spectra		1700 x 1000	72, 105, 106
	Spectra		1800 x 800	76
	Spectra		1800 x 800	92
	Spectra		1800 x 800	110
	Spectra		1800 x 900	63
	Spectra		1800 x 900	76
	Spectra		1800 x 1200	100
	Spectra		1900 x 800	77
	Spectra		1900 x 900	78
	Spectra		1900 x 900	111
	Starck 1		1800 x 900	63
	Starck 1		1800 x 900	77
	Starck 2		1750 x 800	75
T	Thasos		1500 x 1000	98
	Thasos		1700 x 750	87
	Thasos		1750 x 1100	99
	Thasos		1800 x 800	92
	Thasos		2000 x 1000	95

MODELLE VON A-Z / MODÈLES DE A-Z / MODELLEN VAN A-Z / MODELS FROM A-Z

DAMPFBÄDER / DAMPFGENERATOREN

BAINS DE VAPEUR/GÉNÉRATEURS DE VAPEUR
STOOMBADEN
STOOMGENERATOREN
STEAM CABINS/ STEAM GENERATORS

S	**Sense Perience**		136-137
	Sense Perience		138
	Sense Perience		137
	Paneel Sense Perience		140
	Steam Box 330		141
	Hoesch Comfort		141

DUSCHABTRENNUNGEN

PAROIS DE DOUCHES
DOUCHESCHERMEN
SHOWER PARTITIONS

A	**Alaris** NEU		154
	Alaris Pro NEU		155
F	**Free**		152
L	**Liberty**		153
	Lumia+ NEU		147
M	**Muna**		148
	Muna		149, 150
	Muna		151
N	**nUNITY** NEU		157, 158, 160
	nUNITY NEU		159
O	**One&One**		145
	One&One		145

RENOVIERUNGSSYSTEME

SYSTÈMES DE RÉNOVATION
RENOVATIESYSTEMEN
RENOVATION SYSTEM

			156

DUSCHWANNEN

RECEVEURS DE DOUCHE
DOUCHEBAKKEN
SHOWER TRAYS

M	**Muna**		162
	Muna		163
	Muna		164
	Muna		164
	Muna		162
	Muna		165
	Muna S		166
	Muna S		167
N	**Nias**		170-171
	Nias		170-171
	Nias		170-171
S	**Samar**		173
	Samar		173
	Samar		174
	Samar		174
	Sola		172
	Sola		172
	Sola		172
T	**Tierra**		168
	Tierra		169
	Tierra		168

WASCHBECKEN

VASQUE À POSER
WASTAFEL
WASHBASIN

	Carta		29
	LaSenia		28
	Leros		29
	Namur		28
	Namur Lounge		27

Nicht mehr im Sortiment / Pas dans l'assortiment plus / Niet meer in het assortiment / No longer in assortment:
Badewanne /Baignoires/Baden/Bathtubs: **Capri, Putman freistehend, Regatta, Scelta Oval, Ecke, 6-Eck, Squadra, Tacna, Topeka, Waikiki**
Dampfbäder / Bains vapeur / Douche en stoombad/Steam Cabines: **SteamSet,**
Duschabtrennungen / Parois de douche / Doucheschermen / Shower partitions: **Adana**
Duschwannen / Receveurs de douche / Douchebakken / Shower trays: **Thasos**
Systemvarianten / Systemes balneo / Systeemvariant / Whirl systems: **Deluxe**

FORM UND GRÖSSE / FORME ET DIMENSION / VORM EN AFMETING / FORM AND DIMENSIONS

BADEWANNEN / BAIGNOIRES / BADEN / BATHTUBS

FREISTEHEND / AUTONOME/ VRIJSTAAND / FREE STANDING

	ARMADA	AVIVA	CABO	CABO Monolith	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	HAPPY D.	iSENSI	iSENSI Monolith	LARGO	LASENIA	LEROS	MILA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORLANDO	PUTMAN	SANTEE	SCELTA	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
1500 x 700													23			20											
1600 x 750													23			20											
1700 x 750													24			21											
1798 x 782																						64					
1798 x 1173																							65				
1800 x 800											31		24	26		21	26										
1800 x 900													25			22								63	63		
1850 x 900				31																							
1800						66																					
1900 x 900											32		25			22	27										
1900 x 980								64																			
1900 x 1200											32																

OVAL / OVALE / OVAAL / OVAL

	ARMADA	AVIVA	CABO	CABO Monolith	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	HAPPY D.	iSENSI	iSENSI Monolith	LARGO	LASENIA	LEROS	MILA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORLANDO	PUTMAN	SANTEE	SCELTA	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
1700 x 800																								75			
1750 x 800																										75	
1766 x 750																						67					
1766 x 1141																							67				
1800 x 800										45	31													76			
1800 x 900																								76	77		
1850 x 900			45																								
1900 x 800																								77			
1900 x 900										46	32													78			
1900 x 980								78																			
1900 x 1000																			66								
1900 x 1200										46	32										79						
2000 x 1000												79															
2000 x 1600							129																				

RUND / RONDE / ROTONDE / ROUND

	ARMADA	AVIVA	CABO	CABO Monolith	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	HAPPY D.	iSENSI	iSENSI Monolith	LARGO	LASENIA	LEROS	MILA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORLANDO	PUTMAN	SANTEE	SCELTA	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
1600																		68									
1800		69				69																					

HALBRUND/VORWAND / 1/2 ROND, CONTRE CLOISON / MUURMODELLEN / SEMICIRCULAR

	ARMADA	AVIVA	CABO	CABO Monolith	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	HAPPY D.	iSENSI	iSENSI Monolith	LARGO	LASENIA	LEROS	MILA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORLANDO	PUTMAN	SANTEE	SCELTA	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
1600 x 750										47	33																
1700 x 750										47	33																
1700 x 800																								70, 81			
1800 x 800									70, 81	48	34																
1800 x 1185		71																									
1900 x 900										48	34																

	ARMADA	AVIVA	CABO	CABO Monolith	COMBI	DREAMSCAPE	ERGO+	FOSTER	HAPPY D.	iSENSI	iSENSI Monolith	LARGO	LEROS	LASENIA	MILA	NAMUR	NAMUR LOUNGE	ORLANDO	PUTMAN	SANTEE	SCELTA	SINGLEBATH UNO	SINGLEBATH DUO	SPECTRA	STARCK1	STARCK2	THASOS
RECHTECK / RECTANGULAIRE / RECHTHOEK / RECTANGULAR																											
1500 x 700															83												
1600 x 700								84		49					83												
1600 x 750										49																	
1700 x 700								85							84												
1700 x 750								86		50		86			85									87			87
1700 x 800										50		88			88									89			
1700 x 900												89															
1800 x 800								90		51		91			90						91			92			92
1800 x 900																					93						
1900 x 800										51		93									94						
1900 x 900								94		52		95															
1900 x1200																				96							
2000 x1000																											95
2000 x1400												96															
2075 x1075							129																				
2075 x1950							130																				
TRAPEZ / TRAPÈZE / TRAPEZE / TRAPEZOIDAL																											
1500 x 1000										53	35																98
1700 x 1000										54	36																
1750 x 1100																											99
1800 x 1200										55	37													100			
1800 x 1300												101															
1800 x 1400										56	38	102															
ECK / ANGLE / HOEK / CORNER																											
1400																								71, 104			
1500										56	39																
1600 x 700					104																						
1600 x 750										57	39																
1640							130																				
1700 x 750										58	40																
1700 x 1000																								72, 105			
1800 x 800									73, 106	59	41																
1900 x 900										60	42																
6-ECK / HEXAGONALE / 6-HOEK / HEXAGONAL																											
1600 x 750	109																										
1700 x 800	109																										
1800 x 800	110																							110			
1900 x 900	111									61														111			
2000 x 900	112																										
2000 x 1000	113																										
2050 x 900										61																	
2050 x 1050										62																	
2100 x 1000	113																										
8-ECK / OCTOGONALE / 8-HOEK / OCTOGONAL																											
1800 x 800	114																										

FORM UND GRÖSSE / FORME ET DIMENSION / VORM EN AFMETING / FORM AND DIMENSIONS

DUSCHWANNEN UND DUSCHABTRENNUNGEN
/ RECEVEURS DE DOUCHE ET PAROIS DE DOUCHE
/ DOUCHEBAKKEN EN DOUCHESCHERMEN
/ SHOWER TRAYS AND SHOWER ENCLOSURES

	DUSCHWANNEN Receveurs de douche Douchebakken Shower trays						**DUSCHABTRENNUNGEN** Parois de douche Doucheschermen Shower enclosures								
	Solique					**Acryl** **Acrylique** **Acryl** **Acryl**									
	MUNA	**MUNA S**	**SOLA**	**NIAS**	**TIERRA**	**SAMAR**	**ONE&ONE**	**MUNA WALK-IN***	**MUNA***	**FREE**	**LIBERTY**	**nUNITY**	**ALARIS**	**ALARIS PRO**	
QUADRAT / CARRÉ / VIERKANT / QUADRAT															
700 x 700		166								152			154	155	70 x 70
750 x 750		166								152					75 x 75
800 x 800	162	166	172	170	168	173	145	150, 151		152	153	157-160	154	155	80 x 80
900 x 900	162	166	172	170	168	173	145	150, 151		152	153	157-160	154	155	90 x 90
1000 x 1000	162	166	172	170	168	173	145	150, 151		152	153			155	100 x 100
1100 x 1100		166					145	150, 151							110 x 110
1200 x 1200		166			168		145	150, 151	148, 149	152	153				120 x 120
1300 x 1300		166					145		148, 149	152					130 x 130
1400 x 1400		166					145		148, 149	152					140 x 140
1500 x1500		166					145		148, 149						150 x 150
RECHTECK / RECTANGULAIRE / RECHTHOEK / RECTANGULAR															
700 x 800													154		70 x 70
800 x 700	163	167			169		145			152	153		154	155	70 x 80
800 x 750	163	167			169		145				153		154	155	75 x 80
900 x 700	163	167			169		145	150, 151		152	153		154	155	70 x 90
900 x 750	163	167	172		169	173	145	150, 151		152	153		154	155	75 x 90
900 x 800	163	167	172	170	169	173	145	150, 151		152	153		154	155	80 x 90
1000 x 700	163	167			169		145	150, 151		152	153			155	70 x 100
1000 x 750	163	167	172		169		145	150, 151		152	153			155	75 x 100
1000 x 800	163	167	172	170	169	173	145	150, 151		152	153	157-160		155	80 x100
1100 x 700	163	167			169		145	150, 151							70 x 110
1100 x 750	163	167			169		145	150, 151							75 x 110
1100 x 800	163	167	172	170	169		145	150, 151						155	80 x 110
1100 x 1000	163	167	172	170	169		145							155	100 x 110
1200 x 700	163	167			169		145	150, 151	148, 149	152	153			155	70 x 120
1200 x 750	163	167			169		145	150, 151	148, 149	152	153			155	75 x 120
1200 x 800	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149	152	153	157-160		155	80 x 120
1300 x 700	163	167			169		145		148, 149	152					70 x 130
1300 x 750	163	167			169		145		148, 149	152					75 x 130
1300 x 800	163	167	172	170	169		145		148, 149	152					80 x 130
1300 x 1000	163	167	172	170	169		145		148, 149	152					100 x 130
1400 x 700	163	167			169		145	150, 151	148, 149	152	153			155	70 x 140
1400 x 750	163	167			169		145	150, 151	148, 149	152	153			155	75 x 140
1400 x 800	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149	152	153	157-160		155	80 x 140
1500 x 700	163	167			169		145	150, 151	148, 149						70 x 150
1500 x 750	163	167			169		145	150, 151	148, 149						75 x 150
1500 x 800	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149						80 x 150
1500 x 1000	163	167	172	170	169		145								100 x 150
1600 x 700	163	167			169		145	150, 151	148, 149						70 x 160
1600 x 750	163	167			169		145	150, 151	148, 149						75 x 160
1600 x 800	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149			157-160			80 x 160
1600 x 1000	163	167	172	170	169		145								100 x 160
1700 x 700	163	167			169				148, 149						70 x 163
1700 x 750	163	167			169				148, 149						75 x 163
1700 x 800	163	167			169				148, 149						80 x 163
1700 x 900	163	167			169										90 x 163
1700 x 1000	163	167			169										100 x 163
1800 x 700	163	167			169				148, 149						70 x 180
1800 x 750	163	167			169				148, 149						75 x 180
1800 x 800	163	167		170	169				148, 149						80 x 180
1900 x 800	163								148, 149						80 x 190
2000 x 800	163			170					148, 149						80 x 200

	DUSCHWANNEN Receveurs de douche Douchebakken Shower trays						**DUSCHABTRENNUNGEN** Parois de douche Doucheschermen Shower enclosures								
	Solique					**Acryl** **Acrylique** **Acryl** **Acryl**									
	MUNA	**MUNA S**	**SOLA**	**NIAS**	**TIERRA**	**SAMAR**	**ONE&ONE**	**MUNA WALK-IN***	**MUNA***	**FREE**	**LIBERTY**	**nUNITY**	**ALARIS**	**ALARIS PRO**	
RECHTECK / RECTANGULAIRE / RECHTHOEK / RECTANGULAR															
1000 x 900	163	167	172	170	169		145	150, 151		152	153			155	90 x 100
1100 x 900	163	167	172	170	169		145	150, 151						155	90 x 110
1200 x 900	163	167	172	170	169	173	145	150, 151	148, 149	152	153	157-160		155	90 x 120
1300 x 900	163	167	172	170	169		145		148, 149	152					90 x 130
1400 x 900	163	167	172	170	169	173	145	150, 151	148, 149	152	153	157-160		155	90 x 140
1500 x 900	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149						90 x 150
1600 x 900	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149			157-160			90 x 160
1700 x 900	163	167			169				148, 149						90 x 170
1800 x 900	163	167		170	169				148, 149						90 x 180
1900 x 900	163								148, 149						90 x 190
2000 x 900	163			170					148, 149						90 x 200
1100 x 1000	163	167	172	170	169		145	150, 151						155	100 x 110
1200 x 1000	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149	152	153			155	100 x 120
1300 x 1000	163	167	172	170	169		145		148, 149	152					100 x 130
1400 x 1000	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149	152	153			155	100 x 140
1500 x 1000	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149						100 x150
1600 x 1000	163	167	172	170	169		145	150, 151	148, 149						100 x 160
1700 x 1000	163	167			169				148, 149						100 x 170
1800 x 1000	163	167		170	169				148, 149						100 x 180
1900 x 1000	163								148, 149						100 x 190
2000 x 1000	163			170					148, 149						100 x 200
TRAPEZ / TRAPÈZE / TRAPEZE / TRAPEZOIDAL															
1200 x 900 R	165						145								120 x 90 R
1200 x 900 L	165						145								120 x 90 L
1300 x 900 R	165						145								130 x 90 R
1300 x 900 L	165						145								130 x 90 L
1400 x 900 R	165						145								140 x 90 R
1400 x 900 L	165						145								140 x 90 L
1500 x 900 R	165						145								150 x 90 R
1500 x 900 L	165						145								150 x 90 L
1600 x 900 R	165						145								160 x 90 R
1600 x 900 L	165						145								160 x 90 L
FÜNFECK / PENTAGONAL / VIJFHOEKIG / PENTAGONAL															
900 x 900	162					174									90 x 90
1000 x 1000	162					174									100 x 100
VIERTELKREIS /DEMI-CIRCULAIRE / KWADRANT / QUARTER CIRCLE															
800 x 800	164			170	168										80 x 80
900 x 900	164		172	170	168	174									90 x 90
1000 x 1000	164			170		174									100 x 100
HALBRUND/VORWAND / 1/2 ROND, CONTRE CLOISON /MUURMODELLEN / SEMICIRCULAR															
1000 x 1000	164														100 x 100
1100 x 900	164														90 x 110

* Das passende Maß der Duschwanne für die Duschabtrennung finden Sie auf Seite 150 und 151
/ Pour les dimensions correctes du receveur de douche pour la cabine de douche, voir pages 150 et 151
/ De juiste afmetingen van de douchebak voor de douchewand vindt u op pagina's 150 et 151
/ The adjusted shower trays to the shower enclosures can be found on the page 150 and 151

SUCHVERZEICHNIS / INDEX / ZOEKGEDEELTE / SEARCH DIRECTORY

BADEWANNEN / BAIGNOIRES / BADEN / BATHTUBS

3	**3650**	87
	3651	92
	3652	111
	3653	104
	3654	71
	3655	71
	3656	110
	3657	105
	3658	72
	3659	72
	3660	106
	3661	72
	3662	72
	3663	81
	3664	70
	3665	89
	3666	100
	3667	100
	3669	91
	3670	94
	3671	93
	3679	79
	3686	68
	3687	67
	3688	67
	3691	95
	3692	96
	3693	101
	3694	101
	3695	79
	3696	91
	3697	64
	3698	65
	3699	65
	3705	102
	3706	102
	3707	86
	3708	88
	3709	89
	3710	93
	3712	83
	3713	83
	3714	84
	3715	85
	3716	88
	3717	90
	3741	92
	3742	95
	3744	87
	3745	98
	3746	98
	3747	99
	3748	99
	3810	58
	3811	41
	3812	41
	3813	58
	3814	40
	3815	40
	3816	47
	3817	33
	3818	33
	3819	49
	3820	49
	3821	31
	3822	32
	3823	32
	3824	34
	3825	42
	3826	43
	3827	39
	3828	51
	3829	50
	3830	51
	3831	52
	3832	50
	3833	34
	3834	41
	3835	42
	3837	45
	3838	46
	3839	46
	3840	48
	3841	60
	3842	60
	3843	56
	3845	61
	3848	48
	3849	59
	3850	59
	3851	31
	3852	32
	3853	32
	3854	34
	3855	42
	3856	43
	3857	39
	3858	61
	3861	62
	3863	34
	3864	41
	3865	42
	3869	54
	3870	36
	3871	36
	3872	53
	3873	36
	3874	36
	3875	56
	3876	38
	3877	38
	3878	55
	3879	38
	3880	38
	3884	33
	3885	41
	3886	40
	3887	34
	3888	42
	3889	41
	3890	34
	3891	43
	3892	42
	3893	31
	3894	32
	3895	32
	3896	39
	3897	36
	3898	36
	3899	38
	3900	38
	3950	53
	3951	35
	3952	35
	3953	35
	3954	52
	3955	35
	3956	35
	3967	35
	3958	55
	3959	37
	3960	37
	3961	37
	3962	54
	3963	37
	3964	37
	3965	37
	3966	33
	3967	33
	3968	33
	3969	39
	3970	39
	3971	39
	3972	40
	3973	40
	3974	40
	3975	47
	3976	57
	3977	57
4	**4400**	21
	4401	21
	4402	22
	4403	22
	4404	20
	4405	20
	4492	26
	4493	27
	4500	23
	4501	23
	4502	24
	4503	24
	4504	25
	4505	25
	4470	26
5	**5590**	104
	5591	105
6	**6017**	68
	6020	77
	6021	63
	6114	69
	6130	66
	6135	75
	6169	114
	6173	109
	6174	109
	6175	110
	6177	111
	6178	113
	6179	113
	6180	81
	6181	70
	6182	112
	6183	112
	6465	63
	6476	78
	6477	64
	6480	75
	6481	76
	6482	76
	6483	77
	6484	106
	6485	73
	6486	106
	6487	73
	6610	31
	6611	31
	6612	31
	6615	45
	6618	71
	6620	69
	6626	78
	6628	90
	6629	86
	6646	85
	6647	84
	6652	96
	6655	66
	6697	94

SUCHVERZEICHNIS / INDEX / ZOEKGEDEELTE / SEARCH DIRECTORY

DUSCHWANNEN / RECEVEURS DE DOUCHE / DOUCHEBAKKEN / SHOWER TRAYS

4	**4157xA**	162
	4158xA	162
	4159xA	162
	4160xA	166
	4161xA	166
	4162xA	166
	4163xA	163
	4164xA	163
	4165xA	163
	4166xA	163
	4167xA	163
	4168xA	163
	4169xA	163
	4170xA	163
	4171xA	163
	4172xA	163
	4166xA	163
	4174xA	163
	4175xA	163
	4176xA	163
	4177xA	163
	4178xA	163
	4179xA	163
	4180xA	163
	4181xA	163
	4182xA	163
	4183xA	163
	4184xA	163
	4185xA	163
	4186xA	163
	4187xA	163
	4188xA	163
	4189xA	163
	4190xA	163
	4191xA	163
	4192xA	163
	4193xA	163
	4194xA	163
	4195xA	164
	4196xA	164
	4197xA	164
	4198xA	164
	4199xA	164
	4200xA	163
	4201xA	166
	4202xA	163
	4203xA	163
	4204xA	163
	4205xA	163
	4206xA	163
	4207xA	163
	4208xA	163
	4209xA	163
	4210xA	163
	4211xA	163
	4212xA	163
	4213xA	163
	4214xA	163
	4215xA	163
	4216xA	163
	4217xA	163
	4218xA	163
	4219xA	162
	4220xA	162
	4221xA	166
	4222xA	166
	4223xA	163
	4224xA	163
	4225xA	163
	4226xA	166
	4227xA	165
	4228xA	165
	4229xA	165
	4230xA	165
	4231xA	165
	4232xA	165
	4233xA	165
	4234xA	165
	4235xA	165
	4236xA	165
	4237xA	163
	4238xA	163
	4240xA	167
	4241xA	167
	4242xA	167
	4243xA	167
	4244xA	167
	4245xA	167
	4246xA	167
	4247xA	167
	4248xA	167
	4249xA	167
	4250xA	167
	4251xA	167
	4252xA	167
	4253xA	167
	4254xA	167
	4255xA	167
	4256xA	167
	4257xA	167
	4258xA	167
	4259xA	167
	4260xA	167
	4261xA	167
	4262xA	167
	4263xA	167
	4264xA	167
	4265xA	167
	4266xA	167
	4267xA	167
	4268xA	167
	4269xA	167
	4270xA	167
	4271xA	167
	4272xA	167
	4273xA	167
	4274xA	167
	4275xA	167
	4276xA	167
	4277xA	167
	4278xA	167
	4279xA	167
	4280xA	166
	4281xA	166
	4282xA	167
	4283xA	167
	4284xA	167
	4285xA	167
	4286xA	167
	4287xA	167
	4288xA	167
	4289xA	167
	4290xA	167
	4291xA	166
	4294xA	169
	4295xA	169
	4296xA	169
	4297xA	169
	4298xA	169
	4299xA	169
	4300xA	168
	4301xA	168
	4302xA	168
	4303xA	168
	4304xA	169
	4305xA	169
	4306xA	169
	4307xA	169
	4308xA	169
	4309xA	169
	4310xA	169
	4311xA	169
	4312xA	169
	4313xA	169
	4314xA	169
	4315xA	169
	4316xA	169
	4317xA	169
	4318xA	169
	4319xA	169
	4320xA	169
	4321xA	169
	4322xA	169
	4323xA	169
	4324xA	169
	4325xA	169
	4326xA	169
	4327xA	169
	4328xA	169
	4329xA	169
	4330xA	169
	4331xA	168
	4332xA	168
	4333xA	169
	4334xA	169
	4335xA	169
	4336xA	169
	4337xA	169
	4338xA	169
	4339xA	169
	4340xA	169
	4341xA	169
	4342xA	169
	4343xA	169
	4344xA	169
	4345xA	169
	4346xA	169
	4347xA	169
	4348xA	169
	4349xA	172
	4350xA	172
	4351xA	172
	4352xA	172
	4353xA	172
	4354xA	172
	4355xA	172
	4356xA	172
	4357xA	172
	4358xA	172
	4359xA	172
	4360xA	172
	4361xA	172
	4363xA	172
	4364xA	172
	4365xA	172
	4366xA	172
	4367xA	172
	4368xA	172
	4369xA	172
	4370xA	172
	4371xA	172
	4372xA	172
	4373xA	172
	4374xA	172
	4375xA	172
	4376xA	172
	4451	173
	4452	173
	4453	173
	4454	173
	4455	173
	4456	173
	4457	173
	4458	173
	4459	174
	4460	174
	4461	174
	4462	174
	4550xA	170
	4551xA	170
	4552xA	170
	4553xA	170
	4554xA	170
	4555xA	170
	4556xA	170
	4557xA	170
	4558xA	170
	4559xA	170
	4560xA	170
	4561xA	170
	4562xA	170
	4563xA	170
	4564xA	170
	4565xA	170
	4566xA	170
	4567xA	170
	4568xA	170
	4569xA	170
	4570xA	170
	4571xA	170
	4572xA	170
	4573xA	170
	4574xA	170
	4575xA	170
	4576xA	170
	4577xA	170
	4578xA	170
	4579xA	170
	4580xA	170
	4581xA	170
	4582xA	170
	4550CxA	171
	4551CxA	171
	4552CxA	171
	4553CxA	171
	4554CxA	171
	4555CxA	171
	4556CxA	171
	4557CxA	171
	4558CxA	171
	4559CxA	171
	4560CxA	171
	4561CxA	171
	4562CxA	171
	4563CxA	171
	4564CxA	171
	4565CxA	171
	4566CxA	171
	4567CxA	171
	4568CxA	171
	4569CxA	171
	4570CxA	171
	4571CxA	171
	4572CxA	171
	4573CxA	171
	4574CxA	171
	4575CxA	171
	4576CxA	171
	4577CxA	171
	4578CxA	171
	4579CxA	171
	4580CxA	171
	4581CxA	171
	4582CxA	171

FARBÜBERSICHT / APERÇU DES COULEURS / KLEURENOVERZICHT / COLOUR OVERVIEW

ACRYL-FARBEN
/ COULEURS ACRYLIQUE / ACRYL KLEUREN / ACRYLIC COLOUR

Standard
/ Standard / Standaard / Standard

010 Weiß / Blanc / Wit / White

Sonderfarbe
/ Couleur spéciale / Speciale kleuren / Special colours

Weitere Farben sind auf Anfrage ggf. möglich*
/ Information sur la disponibilité des couleurs spéciales à la demande du client
/ Overige kleuren zijn op aanvraag eventueel mogelijk
/ Information about the other colors availability on customer request

RENOVIERUNGSSYSTEME
/ SYSTÈMES DE RÉNOVATION / RENOVATIESYSTEMEN / RENOVATION SYSTEM

Standard
/ Standard / Standaard / Standard

Acryl glänzend / Acrylique brillant / Acryl glanzend / Acrylic glossy

010 Weiß / Blanc / Wit / White

715 Schiefergrau / Gris ardoise / Leigrijs / Slate grey

095 Schwarz / Noir / Zwart / Black

SOLIQUE-FARBEN / COULEURS SOLIQUE / SOLIQUE-KLEUREN / SOLIQUE COLOURS

Standard
/ Standard / Standaard / Standard

010 Weiß / Blanc / Wit / White

013*** Weiß Matt / Blanc Matte / Wit Mat / White Matt

Sonderfarbe
/ Couleur spéciale / Speciale kleuren / Special colours

747** Telegrau / Telegris / Telegrijs / Grey

730** Steingrau / Gris pierre / Steengrijs / Stone grey

715** Schiefergrau / Gris ardoise / Leigrijs / Slate grey

904** Schwarz Matt / Noir Matte / Zwart Mat / Black Matt

Verfügbarkeit der Farbvarianten Solique
Badewannen und Waschbecken Solique: 010,013
Duschwannen Muna/ Muna S: 010, 013, 715,730,747
Duschwanne Sola: 010
Duschwannen Nias, Tierra: 010, 715,730,747,904 (Farben sind nicht glänzend sondern matt)
/ Disponibilité des variantes de couleurs
Baignoires/ Vasque ŕ poser Solique : 010,013
Receveurs de douche Muna/Muna S : 010, 013, 715,730,747
Receveur de douche Sola : 010
Receveurs de douche Nias, Tierra : 010, 715,730,730,747,904
(les couleurs ne sont pas brillantes mais mates)
/ Beschikbaarheid van kleurvarianten
Vrijstaande Solique baden/ Wastafel : 010, 013
Douchebakken Muna/Muna S: 010, 013, 715,730,747
Douchebak Sola: 010
Douchebakken Nias, Tierra: 010, 715,730,747,904
(kleuren zijn niet glanzend maar mat)
/ Availability of the color variants Solique
Bathtubs Solique: 010,013
Shower trays Muna/Muna S: 010, 013, 715,730,747
Shower trays Sola: 010
Shower trays Nias, Tierra: 010, 715,730,747,904
(colours are not glossy but matt)

AUSSENVERKLEIDUNG / TABLIER / BUITENMANTEL / EXTERIOR PANELLING

Standard
/ Standard / Standaard / Standard

010 Weiß / Blanc / Wit / White

Sonderfarbe / Couleur spéciale / Speciale kleuren / Special colours

030 Pergamon / Pergamon / Pergamon / Pergamon

501# Hellbraun / Brun clair / Lichtbruine / Light brown — AUSLAUF

502# Dunkelbraun / Brun foncé / Donkerbruine / Dark brown — AUSLAUF

503# Dunkelgrau / Gris foncé / Donkergrijs / Dark gray — AUSLAUF

 # Matt Effekt / Matte / Mat effect / Matt

GLASVERKLEIDUNG / HABILLAGE EN VERRE / GLAZEN OMMANTELING / GLASS CLADDING

Standard
/ Standard / Standaard / Standard

550 Weiß / Blanc / Wit / White

Sonderfarbe 1 / Couleur spéciale 1 / Speciale kleuren 1 / Special colours 1

552*** Schwarz / Noir / Zwart / Black

715*** Schiefergrau / Gris ardoise / Leigrijs / Slate grey

730*** Steingrau / Gris pierre / Steengrijs / Stone grey

747*** Telegrau / Telegris / Telegrijs / Grey

Sonderfarbe 2
/ Couleur spéciale 2
/ Speciale kleuren 2
/ Special colours 2

K7 RAL****

Rückseitige Lackierung der Gläser, Farben wirken dunkler / Vernis au dos des verres, les couleurs paraissent plus foncées
/ Achterzijde lakken van de lenzen, kleuren lijken donkerder / Rear lacquering of the glass, colours appear darker

OBERFLÄCHEN-FARBEN / COULEURS DE SURFACE / KLEUREN ZICHTBARE DELEN / SURFACE COLOURS

Standard / Standard / Standaard / Standard

305 Chrom / Chromé / Chroom / Chrome

310# Weiß / Blanc / Wit / White

Chrom - Ergo+, Reviva II, Laola II, Tergum, Tergum for two, iSensi
Chromé - Ergo+, Reviva II, Laola II, Tergum, Tergum for two, iSensi
Chroom - Ergo+, Reviva II, Laola II, Tergum, Tergum for two, iSensi
Chrome - Ergo+, Reviva II, Laola II, Tergum, Tergum for two, iSensi

#Weitere Farben sind auf Anfrage ggf. möglich
Information sur la disponibilité des couleurs spéciales ŕ la demande du client
Overige kleuren zijn op aanvraag eventueel mogelijk
Information about the other colour availability on customer request

GLAS-FARBEN / COULEURS VERRE / GLAS KLEUREN / GLASS COLOUR

Dampfbäder / Bains de vapeur / Stoombaden / Steam cabins

550 Weiß / Blanc / Wit / White

552 Schwarz** / Noir / Zwart / Black

K7 RAL****

OBERFLÄCHE HOLZ/FURNIER / SURFACE BOIS/PLACAGE / OPPERV-LAKTE HOUT/FINEER / SURFACE WOOD/VENEER

700 Doussie / Doussié / Doussie / Doussie

704 Teak / Teck / Teak / Teak

* **Aufpreis und Fertigung nach Anfrage** / Supplement et production sur demande / Meerprijs en productie op aan vraag / Information about the surcharge and manufacturing on customer request

** **Aufpreis +25%** / Supplément +25 % / Meerprijs +25% / Surcharge +25%

*** **Aufpreis +15%** / Supplément +15 % / Meerprijs +15% / Surcharge +15%

**** **RAL-Farbton nach K7 Farbfächer mit Ausnahme von Metallic-Farben** / Nuance de couleur RAL selon les nuanciers K7 à l'exception des couleurs métalliques / RAL kleur volgens K7 kleurenwaaier met uitzondering van metallic kleuren / RAL colour according to K7 colour guides excluding the metallic-colours
Aufpreis +40% / Supplément +40 % / Meerprijs +40% / Surcharge +40%

PREISGRUPPEN / GROUPES DE PRIX / PRIJSGROEPEN / PRICING GROUPS

ABRECHNUNGEN LAUT GÜLTIGEN KONDITIONSVEREINBARUNGEN Facturations suivant les accords de conditions en vigueur concernant les groupes de prix Betalingen volgens de geldige overeengekomen voorwaarden voor de prijsgroepen Settlement agreed by the current terms of trade groups				**PG**
Badewannen / Duschwannen	Baignoires / Receveurs	Baden / Douchebakken	Bathtubs / Shower trays	**10**
HOESCH Specials	Spécials HOESCH	HOESCH Specials	HOESCH Specials	**25**
Solique	Solique	Solique	Solique	**35**
Whirlwannen (Preis Badewanne + Aufpreis Whirlsystem) / Zubehör	Baignoires balnéo (prix baignoire + supplément système balnéo) / Accessoires	Whirlbaden (prijs baden + meerprijs whirlsysteem) /accessoires	Whirtubs (price of the bathtub + surcharge for hydro system) / accessories	**55**
Ergo+	Ergo+	Ergo+	Ergo+	
Duschabtrennungen	Paroi de douches	Doucheschermen	Shower enclosures	
Dampfbäder	Bains de vapeur	Stoombaden	Steam partitions	
Renovierungssysteme	Systemes de renovation	Renovatiesystemen	Renovation system	
Pflegemittel / Bad-Accessoires / Ersatzteile / Zubehör	Produits d'entretien / Accessoires pour le bain / Pièces de rechange / Accessoires	Onderhoudsmiddelen / Badaccessoires /Reserveonderdelen / Accessoires	Care products / Bath-accessories / Ersatzteile / Accessories	**70**

UNSERE WERKSTOFFE / NOS MATIÈRES / ONZE MATERIALEN / MATERIALS

Acryl / Acrylique / Sanitair acryl / Acryl



Das Material zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne lange die optimale Temperatur.

/ Ce matériau se distingue par ses propriétés antidérapantes, qui permettent une utilisation en toute sécurité. Les produits en acrylique sanitaire possèdent une surface très lisse et donc facile à nettoyer. L'acrylique est teinté dans la masse, de sorte que les rayures qui apparaissent à mesure de l'utilisation peuvent être facilement polies et effacées. Les produits HOESCH conservent ainsi une apparence impeccable pendant de nombreuses années. Grâce à ses propriétés physiques, l'acrylique est aussi un excellent accumulateur de chaleur. Il garantit une température optimale pendant toute la durée du bain, même si vous restez longtemps dans votre baignoire.

/ Het materiaal onderscheidt zich door de slipvaste eigenschappen die voor extra veiligheid zorgen. Producten van sanitair-acryl hebben een zeer glad oppervlak waardoor het eenvoudig kan worden gereinigd. Het acryl is door-en-door gekleurd, zodat krassen die tijdens het gebruik ontstaan eenvoudig weggepolijst kunnen worden. Producten van HOESCH blijven er daardoor jarenlang als nieuw uitzien. Vanwege de fysische eigenschappen is acryl uitermate geschikt voor het vasthouden van warmte. Het materiaal garandeert altijd een optimale temperatuur - ook bij het nemen van een uitgebreid bad.

/ The material has anti-slip properties, guaranteeing safety using. Products made of sanitary acrylic have very smooth surface, making them easy in clean. The acrylic is plastic, which is coloured in the mass, so any scratches that may occur during use, can be easy removed by polishing. It guarantees impeccable look of HOESCH product for many years. Due to its physical properties acrylics retains heat well. It ensures optimal temperature even during long baths.

Solique




Produkte aus dem Mineralgussmaterial SOLIQUE zeichnen sich durch hervorragende mechanische und technische Eigenschaften aus. Dank der ungewöhnlich glatten Oberfläche bleibt die Duschwanne länger sauber, was an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wichtig ist. Zu den unbestreitbaren Vorteilen von Mineralgussprodukten aus SOLIQUE zählt die Widerstandsfähigkeit gegen chemische Substanzen und Verschmutzung. Alle Verschmutzungen können problemlos durch sanfte Reinigung entfernt werden. Mineralguss weist eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen hohe Temperaturen auf. Dadurch sehen Duschwannen auch nach Jahren noch quasi aus wie neu. Produkte HOESCH aus SOLIQUE sind 100 % recyclebar.

/ Produits réalisés en fonte minérale SOLIQUE se distinguent par leurs remarquables propriétés mécaniques et techniques. Grâce à une surface non poreuse extrêmement lisse, le receveur de douche reste propre, ce qui est essentiel aux endroits exposés à une forte humidité de l'air. Parmi les avantages incontestables des produits en fonte minérale SOLIQUE figure la résistance aux substances chimiques et à la saleté. Toutes les salissures peuvent être facilement éliminées au moyen d'un nettoyage en douceur. La fonte minérale présente une résistance exceptionnelle à l'usure et aux températures élevées. Ainsi, les receveurs de douche ont l'air quasiment neufs même après de longues années d'utilisation. Les produits HOESCH réalisés en SOLIQUE sont 100% recyclables.

/ Douchebakken van het gegoten mineraalsteen SOLIQUE onderscheiden zich door de uitstekende mechanische en technische eigenschappen. Dankzij het unieke gladde en niet-poreuze oppervlak blijft de douchebak schoon, wat erg belangrijk is in ruimten met een hoge luchtvochtigheid. De resistentie tegen chemische substanties en vuil is een van de onbetwistbare voordelen van producten die vervaardigd zijn van het gegoten mineraalsteen SOLIQUE. Alle vuil kan eenvoudig worden verwijderd door middel van zachte reiniging. Gegoten mineraalsteen is uiterst slijtvast en bestand tegen hoge temperaturen. Daardoor zien douchebakken er ook na jaren nog als nieuw uit.

/ Products made of mineral cast SOLIQUE characterize with great mechanical and technical properties. Unusually smooth, non-porous surface allows to keep them clean, eliminates bacteria, which is important in high humidity places. Unquestionable advantage of mineral cast products SOLIQUE is their chemical and stain resistance. All stains are easy to clean with gentle means. Mineral cast has excellent wear and high temperature resistance and due to these features shower trays keep their oryginal look for years.

SoliquePro



Es handelt sich um eine spezielle rutschhemmende Beschichtung. Die Beschichtung wird dauerhaft punktweise auf die Mineralgussoberfläche aus SOLIQUE aufgetragen und bietet maximalen Badekomfort. Das ästhetische, transparente Muster mit seiner sanften Struktur sorgt für einen besonderen Blickfang im Badezimmer. Die rutschhemmende Beschichtung der Duschwanne ist leicht zu reinigen. So wird Duschen noch angenehmer und sicherer.

/ Il s'agit d'un revêtement spécial antidérapant. Ce revêtement est posé point par point de façon permanente sur la surface en fonte minérale SOLIQUE, offrant ainsi un confort maximal. Le motif transparent et esthétique, avec sa structure harmonieuse, habille votre salle de bain avec élégance. Le revêtement antidérapant est facilite le nettoyage du receveur de douche. Pour une douche encore plus sûre et plus agréable.

/ Het gaat om een speciale slipvaste coating. De coating wordt permanent en puntsgewijs op het oppervlak van de gegoten mineraalsteen SOLIQUE aangebracht en biedt optimaal comfort bij het baden. Het esthetische, transparante patroon met een fijne structuur geeft de badkamer een exclusieve uitstraling. De slipvaste coating en vereenvoudigt het reinigen van de douchebak, waardoor het nemen van een douche nog aangenamer en veiliger wordt.

/ It is the special non-skid covering. It is permanently spot applied to the mineral cast surface SOLIQUE and provides maximum bathing comfort. Aesthetic, transparent pattern with gentle structure creates new visual effect in the bathroom. The non-skid covering is smooth, makes shower tray easy to clean. Bathing is even more pleasurable and safe for the user.

Glas / Verre / Glas / Glass



Zur Herstellung der Verglasungen von HOESCH wird ausschließlich Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) verwendet, das während der Herstellung eine spezielle Wärmebehandlung erfährt. Im Hinblick auf die Pflegefreundlichkeit versieht HOESCH alle Gläser mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (EverClean), die lästige Ablagerungen von Kalk und Schmutz vermindert. Dank EverClean fließt Wasser rückstandslos ab- die Glasoberfläche bleibt länger glänzend und glatt – und das mit minimalem Aufwand.

/ Les vitrages HOESCH utilisent exclusivement du verre sécurit soumis à un traitement thermique spécial lors de la fabrication. En ce qui concerne la facilité d'entretien, HOESCH dote tous ses vitrages d'un revêtement spécial (EverClean) qui empêche le calcaire et les impuretés de se déposer. Grâce à EverClean, l'eau s'écoule sans laisser de trace sur la surface en verre qui reste toujours lisse et brillante, et ce avec un minimum d'entretien.

/ Voor het vervaardigen van de glasdelen van HOESCH wordt uitsluitend enkelvoudig veiligheidsglas gebruikt dat tijdens de productie een speciale warmtebehandeling ondergaat. Om ervoor te zorgen dat ze eenvoudig onderhouden kunnen worden, voorziet HOESCH alle glasdelen van een speciale oppervlaktecoating (EverClean), die lastige kalk en vuilaanslag voorkomt. Dankzij de EverClean-coating vloeit het water weg zonder restanten achter te laten. Het glasoppervlak blijft glanzend en glad - en dat met minimale inspanning.

/ Only toughened safety glass (ESG) is used for the manufacturing of the glazing of HOESCH. In order to ease the cleaning of the glass surfaces all HOESCH glass sheets are provided with a special surface coating (EverClean). It prevents the annoying deposits of lime and dirt. Thanks to EverClean water flows off without residue - the glass surface is always smooth and shiny - with minimal effort.

Holz / Bois / Hout / Wood



Das zeitgemäße Bad von heute ist ein Raum, der Großzügigkeit, Helligkeit und Natürlichkeit ausstrahlt. Anspruchsvolles Ambiente und wohnliches Flair treffen hier aufeinander und machen das Badezimmer zu einer modernen Wohlfühl-Oase für Genießer. Der natürliche Werkstoff Holz läßt sich perfekt in dieses von Ruhe und Geborgenheit geprägte Raumbild integrieren. Das Material vermittelt ein Gefühl von Wärme und Behaglichkeit. Mit Holz wird Erholung und Körperpflege in einem von Eleganz und Luxus bestimmten Ambiente zu einem Vergnügen mit „Natural Touch". Erleben Sie mit HOESCH Holzprodukten ein warmes, lebendiges und phantasievolles Ambiente!

/ La salle de bain contemporaine est une pièce dont émane de la générosité, de la clarté et du naturel. Ambiance prestigieuse et charme de confort s'unissent ainsi pour faire de la salle de bain une oasis moderne de bien-être pour ceux qui sauront en profiter. Le bois, un matériau naturel, s'intègre parfaitement dans ce cadre d'une pièce évoquant calme et quiétude. Le matériau propage une sensation de chaleur et de bien-être. Grâce au bois, le repos et les soins corporels se transforment en plaisir « Natural Touch » au sein d'une ambiance d'élégance et de luxe. Avec les produits en bois HOESCH, vivez une ambiance chaleureuse, vivante et pleine d'imagination!

/ De moderne badkamer is een vertrek dat ruimtelijkheid, helderheid en natuurlijkheid uitstraalt. De stijlvolle omgeving en behaaglijke uitstraling worden met elkaar verweven en veranderen de badkamer in een moderne, ontspannende ruimte voor levensgenieters. Het natuurlijke materiaal hout kan perfect worden geïntegreerd in deze ruimte die wordt gekenmerkt door rust en geborgenheid. Het materiaal verschaft een gevoel van warmte en behaaglijkheid. De ‚natural touch' van hout maakt ontspanning en lichaamsverzorging in een elegante en luxueuze omgeving tot een waar ge-noegen. De houtproducten van HOESCH creëren een warme, levendige en fantasierijke omgeving!

/ A contemporary bathroom is a generously proportioned space that extrudes light and simplicity. It is a place where sophisticated ambience meets comfortable flair, making today's bathroom a modern oasis of well-being for connoisseurs. A natural material like wood can be perfectly integrated in interior designs that are characterised by peace and a feeling of security. The material conveys a feeling of warmth and comfort. With wood, relaxation and body care in an environment dominated by elegance and luxury become a pleasure with a „natural touch". Experience a warm, vivid and imaginative ambience with HOESCH wood products!



BESTELLHINWEISE / SPECIFICATIONS DE COMMANDE / BESTELAANWIJZINGEN / ORDER REFERENCES

SO BESTELLEN SIE RICHTIG!

Ihre Bestellung möchten wir korrekt und zügig ausführen. Zur Vereinfachung gebrauchen wir eine Artikel-Nummern-Systematik, die die bestellten Produkte in Form, Farbe und Ausführung eindeutig beschreibt. Bitte verfahren Sie bei Ihrer Bestellung laut nachfolgendem Beispiel.

POUR UN TRAITEMENT PLUS RAPIDE DE VOS COMMANDES!

Nous voulons exécuter votre commande correctement et rapidement. Utilisez la méthodique de commande avec les numéros d'article afin de décrire correctement le produit, la forme et l'exécution. L'exemple ci-dessous vous montre la façon correcte.

ZO BESTELT U OPTIMAAL!

Wij willen uw bestelling snel en correct uitvoeren. Gebruik daarom de artikelnummer opgave die vorm, kleur en uitvoering eenduidig beschrijft. Onderstaande voorbeelden tonen de werk wijze.

HOW TO PLACE AN ORDER!

We would like to implement your order correctly and rapidly. For the sake of simplification, we use an article number systematic, which describes the ordered products unambiguously with regard to shape, color and design implementation. Please prepare your order according to the following example.

8 stellig ist die Artikel-Nummer für die Bade-/Duschwanne:
/ La référence d'une baignoire comprend 8 chiffres:
/ Het artikelnummer voor de baden bestaat uit 8 cijfers:
/ The article number for the bath is a 8-figure number:

6	4	8	0	.	0	1	0

MODELL Modèle Mode model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Pa Speciaal toebehoren pag Special accessories page
A	6480	1700 x 800	470	615-655	150 l	①②⑧⑫⑬⑰	120-125

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip)

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories
A	....F	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	123-124
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	125-126
A	....N	Tergum	640-680	004	-	-	-	10	-	-	-	127

Bade-/ Duschwannen-Modell / Modèle de baignoire/de receveur de douche / Bad/douchebak / Bathtub / Shower tray

Farbe der Bade-/ Duschwanne / Coloris de la baignoire/ du receveurde douche / Kleur van bad/ douchebak / Colour of the bathtub/ shower tray

ACRYL-FARBEN / COULEURS ACRYLIC

Standard / Standard / Standaard / Standard

010 Weiß / Blanc / Wit / White

OBERFLÄCHEN-FARBEN / COULEU

Standard / Standard / Standaard / Standard — Sonder

305 Chrom / Chromé / Chroom / Chrom

Whirlwannen-Modell / Modèle de baignoire balnéo / Whirlbad / Whirltub

Systemvarianten / Systèmes balnéo / Systeemvariant / Whirl system

Farbe der Whirlwanne / Coloris de la baignoire balnéo / Kleur van Whirlbad / Whirltubs colour


Oberfläche der Einbauteile / Finition des parties métalliques / Kleur van de zichtdelen / Surface finishes

6	4	8	0	Z	.	0	1	0	3	0	5	0	0	4

Aggregatanordnung / Position d'agrégat / Techniek zijde / Arrangement of aggregates

15 stellig ist die Artikel-Nummer für die Whirlwanne:

Die Anordnung der Aggregate (Whirlpumpe, Gebläse, Steuerung und Sensortastatur) geht aus der Spalte „Mögliche Aggregatanordnung" hervor. Dabei bedeutet 001: „Rechts", 002: „Links", 003: „Mittig", 004: „Rechts und Links"; jeweils vom Standpunkt außen vor der Ab-/ Überlaufarmatur betrachtet.




Linksausführung — Rechtsausführung

Bei Modellen, die eine Wahlmöglichkeit zwischen „Rechts" (001) und „Links" (002) bieten, wird bei fehlenden Angaben serienmäßig „Rechts" geliefert. Beim Sonderzubehör für Wannen und Whirlwannen sind jeweils die kompletten Artikelnummern angegeben. Die Zusammenstellung aus einzelnen Bestandteilen entfällt hier. Nur mit der vollständigen Artikelnummer kann Ihre Bestellung zügig bearbeitet werden.

La référence d'une baignoire balnéo comprend 15 chiffres:

La disposition des éléments (pompe balnèo, commandes et clavier sensitif) provient de la colonne „Dispositions possibles des éléments". A cet égard, 001 signifie „Droite", 002 „Gauche", 003 „Centré", 004 „Droit et gauche"; considéré à chaque fois du point de vue de l'extérieur de la robinetterie d'évacuation et de trop-plein.




Version gauche — Version droite

Pour les modèles qui offrent une possibilité de choix entre „Droite" (001) et „Gauche" (002), il sera livré en série la version „Droite" sauf indication contraire. Pour les accessoires spéciaux des baignoires et baignoires balnéo, les références sont indiquées au complet. Dans ce cas précis, il n'est pas nécessaire de définir les composants individuels pour obtenir la référence correspondante.
Votre commande ne pourra être ordonnancée avec diligence que si vous indiquez le numéro de référence au complet! Nous vous remercions de votre cooperation!

Het artikelnummer voor whirlbaden bestaat uit 15 cijfers:

De positie van de techniek (whirlpomp, blower, besturing en sensortaster) in de kolom aangegeven „Pomppositie". Daarbij betekent 001: rechts, 002: links, 003: midden, 004: rechts en links, telkens van de buitenkant van de af/over-looparmatuur bekeken.




Linkse uitvoering — Rechtse uitvoering

Bij modellen die een keuzemogelijkheid rechts en links hebben, wordt bij ontbrekende gegevens rechts geleverd. Voor toebehoren van whirlbaden zijn volledige artikelnummers aangegeven. De samenstelling van delen vervalt hier.
Alleen met volledige artikelnummers kan uw bestelling vlot behandeld worden.
Bedankt voor uw medewerking!

The article number for the whirl bath is a 15-figure number:

Details of the position of components (whirl pump, blower, control unit and sensor keyboard) are set out in the column entitled „Possible arrangement of aggregates". Here, the following codes are used: 001 = „right-hand", 002 = „left-hand", 003 = „middle", 004 = „right-hand and left-hand" as seen from the outside in front of the outlet/overflow fittings.



Left-hand implementation — Right-hand

With models available either as a „right-hand" (001) or „left-hand" (002) model, the „right-hand" model is automatically supplied unless other instructions are received. Complete article numbers are given for the special accessories for bath and whirl baths. You do not need to put together the numbers for these items yourself.
Please ensure that you always indicate the complete number to ensure rapid and correct order processing! Many thanks for your cooperation.

ZERTIFIKATE UND PRÜFUNGEN

DUSCHABTRENNUNGEN
EN 14428+A1

DUSCHWANNEN MINERALGUSS
EN 14527+A1
EN 251

BADEWANNEN MINERALGUSS
EN 14516+A1
EN 232

ABLÄUFE
EN 274

WHIRLWANNEN
EN 60335
1+A1+A2
+A11+A12+
A13
EN 60335-
2-60+A1+
A2+A11+A12
EN 62233
EN 12764+A1
EN 55014-1
EN 55014-2+A1+A2
EN 61000-3-
2+A1+A2
EN 61000-3-3

WASCHTISCHE
EN 14688
EN 31+A1


ACRYL-DUSCHWANNEN
EN 14527+A1
EN 249
EN 251

ACRYL-BADEWANNEN
EN 14516+A1
EN 198
EN 232

TÜV – ZERTIFIZIERUNGEN FÜR RUTSCHKLASSEN NACH DIN 51097 UND DIN EN 13845 IN NASSBELASTETEN BARFUSSBEREICHEN


/ CERTIFICATIONS TÜV POUR LES CLASSES DE GLISSEMENT SELON DIN 51097 ET DIN EN 13845 DANS LES ZONES HUMIDES PIEDS NUS.
/ TÜV - CERTIFICERINGEN VOOR SLIPKLASSEN VOLGENS DIN 51097 EN DIN EN 13845 VOOR NATTE BLOOTSVOETSRUIMTES.
/ TÜV CERTIFICATION FOR ANTI-SLIP CLASSES ACCORDING TO DIN 51097 AND DIN EN 13845 IN CASE OF WET BAREFOOT AREAS

Klasse A
/ Classe A
/ Klasse A
/ Class A




Acryl und Produkte aus Solique wie Muna, Muna S, Sola ohne Antirutschbeschichtung
/ Produits acryliques et solides tels que Muna, Muna S, Sola sans revêtement antidérapant.
/ Acryl en vaste producten zoals Muna, Muna S, Sola zonder anti-slip coating, zoals Muna, Muna S en Sola
/ Acrylic and products made of Solique such as Muna, Muna S, Sola without anti-slip surface

Klasse B
/ Classe B
/ Klasse B
/ Class B



Solique Produkte mit strukturierter Oberfläche – Serie Tierra
/Produits Solique avec surface texturée - Série Tierra
/ Solique producten met gestructureerd oppervlak - Tierra Serie
/ Solique products with a structure surface - Tierra series

Klasse C
/ Classe C
/ Klasse C
/ Class C



Solique Produkte mit strukturierter Oberfläche – Serie Nias und die Antirutschbeschichtung Solique Pro von Hoesch
/ Produits Solique à surface texturée - Gamme Nias et revêtement antidérapant Solique Pro de Hoesch
/ Solique producten met gestructureerd oppervlak - Nias assortiment en Solique Pro anti-slip coating van Hoesch.
/ Solique products with a structure surface - Nias series and the Solique Pro anti-slip surface from Hoesch

FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK IN STUTTGART – ZERTIFIZIERUNG BEZÜGLICH DES INSTALLATIONS-SCHALLPEGEL NACH DIN 4109 UND SIA 181

/ FRAUNHOFER INSTITUT FÜR BAUPHYSIK À STUTTGART - CERTIFICATION DU NIVEAU SONORE DE L'INSTALLATION SELON DIN 4109 ET SIA 181
/ FRAUNHOFER-INSTITUUT VOOR BOUWFYSICA IN STUTTGART - CERTIFICERING VAN HET INSTALLATIEGELUIDSNIVEAU VOLGENS DIN 4109 EN SIA 181
/ FRAUNHOFER INSTITUTE FOR BUILDING PHYSICS IN STUTTGART - CERTIFICATION REGARDING THE INSTALLATION SOUND LEVEL ACCORDING TO DIN 4109 AND SIA 181

Duschwannen aus Solique – Serien Muna, Muna S, Sola, Tierra, Nias
/ Receveurs de douche Solique - Série Muna, Muna S, Sola, Tierra, Nias
/ Solique douchebakken - Muna, Muna S, Sola, Tierra, Nias serie, Muna S, Sola, Tierra, Nias serie
/ Solique shower trays aus Solique – Serien Muna, Muna S, Sola, Tierra, Nias

HOESCH Whirlsystem Reviva neben den o.g. Normen entspricht auch den Anforderungen an den Installations-Schallpegel in den Schallschutzstufen I und II (Mehrfamilienhaus) nach VDI 4100
/ HOESCH système balnéo Reviva répond, en plus des normes ci-dessus, aux exigences relatives au niveau sonore de l'installation pour les niveaux d'isolation acoustique I et II (immeubles d'habitation) selon VDI 4100.
/ HOESCH Whirlsystem Reviva voldoet naast de bovengenoemde normen ook aan de eisen voor het installatiegeluidsniveau in de geluidsisolatieniveaus I en II (appartementencomplex) volgens VDI 4100.
/ HOESCH Whirlsystem Reviva in addition to the above Standards also meet the requirements for the installation sound level in sound insulation levels I and II (apartment building) according to VDI 4100

HOESCH Solique Pro erreicht somit die höchst mögliche Klassifizierung!
/ HOESCH Solique Pro obtient ainsi le meilleur classement possible!
/ HOESCH Solique Pro bereikt zo de hoogst mogelijke classificatie!
/ HOESCH Solique Pro thus achieves the highest possible classification



Solique des produits

Solique producten

SOLIQUE products

SOLIQUE PRODUKTE

PG 35

BADEWANNEN
/ BAIGNOIRES / BADEN / BATHTUBS

LASENIA
1500 x 700 — 23
1600 x 750 — 23
1700 x 750 — 24
1800 x 800 — 24
1800 x 900 — 25
1900 x 900 — 25

LEROS
1800 x 800 — 26

NAMUR
1500 x 700 — 20
1600 x 750 — 20
1700 x 750 — 21
1800 x 800 — 21
1800 x 900 — 22
1900 x 900 — 22


NAMUR LOUNGE
1800 x 800 — 26
1900 x 900 — 27

WASCHBECKEN
/ VASQUE À POSER / WASTAFEL / WASHBASIN

CARTA — 29
LASENIA — 28
LEROS — 29
NAMUR — 28
NAMUR LOUNGE — 27

NAMUR

1500 x 700



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.


FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4405.010305	1500 x 700	450	650	137 l	**5.150,-**
D	4405.013305	1500 x 700	450	650	137 l	**5.923,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Specifica toebehoren aan Namur / Special accessories for Namur		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black		69194	**201,-**
Schablone für Namur 1500 x 700 Gabarit pour Namur 1500 x 700 Sjabloon voor Namur 1500 x 700 Template for Namur 1500 x 700		170000	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende NAMUR Waschtische ab Seite 28
/ Vasque Namur à la page 28
/ Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary Namur washstands, see page 28

NAMUR

1600 x 750



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.


FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4404.010305	1600 x 750	450	650	173 l	**5.150,-**
D	4404.013305	1600 x 750	450	650	173 l	**5.923,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Specifica toebehoren aan Namur / Special accessories for Namur		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black		69194	**201,-**
Schablone für Namur 1600 x 750 Gabarit pour Namur 1600 x 750 Sjabloon voor Namur 1600 x 750 Template for Namur 1600 x 750		170001	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende NAMUR Waschtische ab Seite 28
/ Vasque Namur à la page 28
/ Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary Namur washstands, see page 28

NAMUR

1700 x 750



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

Passende NAMUR Waschtische ab Seite 28
/ Vasque Namur à la page 28
/ Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary Namur washstands, see page 28

PG 35


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4400.010305	1700 x 750	450	650	195 l	**5.150,-**
D	4400.013305	1700 x 750	450	650	195 l	**5.923,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Specifica toebehoren aan Namur / Special accessories for Namur	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für Namur 1700 x 750 Gabarit pour Namur 1700 x 750 Sjabloon voor Namur 700 x 750 Template for Namur 700 x 750	170002	**kostenfrei** sans frais gratis free

NAMUR

1800 x 800



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

Passende NAMUR Waschtische ab Seite 28
/ Vasque Namur à la page 28
/ Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary Namur washstands, see page 28

PG 35


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4401.010305	1800 x 800	450	650	237 l	**5.283,-**
D	4401.013305	1800 x 800	450	650	237 l	**6.075,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Specifica toebehoren aan Namur / Special accessories for Namur	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für Namur 1800 x 800 Gabarit pour Namur 1800 x 800 Sjabloon voor Namur 1800 x 800 Template for Namur 1800 x 800	170003	**kostenfrei** sans frais gratis free

NAMUR

1800 x 900



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.


FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4402.010305	1800 x 900	450	650	280 l	**5.417,-**
D	4402.013305	1800 x 900	450	650	280 l	**6.230,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Specifica toebehoren aan Namur / Special accessories for Namur		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black		69194	**201,-**
Schablone für Namur 1800 x 900 Gabarit pour Namur 1800 x 900 Sjabloon voor Namur 1800 x 900 Template for Namur 1800 x 900		170004	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende NAMUR Waschtische ab Seite 28
/ Vasque Namur à la page 28
/ Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary Namur washstands, see page 28

NAMUR

1900 x 900



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.


FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4403.010305	1900 x 900	450	650	302 l	**5.682,-**
D	4403.013305	1900 x 900	450	650	302 l	**6.534,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Specifica toebehoren aan Namur / Special accessories for Namur		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black		69194	**201,-**
Schablone für Namur 1900 x 900 Gabarit pour Namur 1900 x 900 Sjabloon voor Namur 1900 x 900 Template for Namur 1900 x 900		170005	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende NAMUR Waschtische ab Seite 28
/ Vasque Namur à la page 28
/ Passende Namur wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary Namur washstands, see page 28

LASENIA

1500 x 700



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4500.010	1500 x 700	460	610	192 l	**4.892,-**
D	4500.013	1500 x 700	460	610	192 l	**5.626,-**
D	4500L.010	1500 x 700	440	490	190 l	**4.892,-**
D	4500L.013	1500 x 700	440	490	190 l	**5.626,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Specifica toebehoren aan LaSenia / Special accessories for LaSenia	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für LaSenia 1500 x 700 Gabarit pour LaSenia 1500 x 700 Sjabloon voor LaSenia 1500 x 700 Template for LaSenia 1500 x 700	170015	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende LaSenia Waschtische ab Seite 28
/ Vasque LaSenia à la page 28
/ Passende LaSenia wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary LaSenia washstands, see page 28

LASENIA

1600 x 750



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4501.010	1600 x 750	460	610	237 l	**4.892,-**
D	4501.013	1600 x 750	460	610	237 l	**5.626,-**
D	4501L.010	1600 x 750	440	490	234 l	**4.892,-**
D	4501L.013	1600 x 750	440	490	234 l	**5.626,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Specifica toebehoren aan LaSenia / Special accessories for LaSenia	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für LaSenia 1600 x 750 Gabarit pour LaSenia 1600 x 750 Sjabloon voor LaSenia 1600 x 750 Template for LaSenia 1600 x 750	170016	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende LaSenia Waschtische ab Seite 28
/ Vasque LaSenia à la page 28
/ Passende LaSenia wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary LaSenia washstands, see page 28

LASENIA

1700 x 750



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4502.010	1700 x 750	460	610	259 l	**4.892,-**
D	4502.013	1700 x 750	460	610	259 l	**5.626,-**
D	4502L.010	1700 x 750	440	490	258 l	**4.892,-**
D	4502L.013	1700 x 750	440	490	258 l	**5.626,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Specifica toebehoren aan LaSenia / Special accessories for LaSenia	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für LaSenia 1700 x 750 Gabarit pour LaSenia 1700 x 750 Sjabloon voor LaSenia 1700 x 750 Template for LaSenia 1700 x 750	170011	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende LaSenia Waschtische ab Seite 28
/ Vasque LaSenia à la page 28
/ Passende LaSenia wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary LaSenia washstands, see page 28

LASENIA

1800 x 800



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4503.010	1800 x 800	460	610	309 l	**5.020,-**
D	4503.013	1800 x 800	460	610	309 l	**5.773,-**
D	4503L.010	1800 x 800	440	490	306 l	**5.020,-**
D	4503L.013	1800 x 800	440	490	306 l	**5.773,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Specifica toebehoren aan LaSenia / Special accessories for LaSenia	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für LaSenia 1800 x 800 Gabarit pour LaSenia 1800 x 800 Sjabloon voor LaSenia 1800 x 800 Template for LaSenia 1800 x 800	170007	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende LaSenia Waschtische ab Seite 28
/ Vasque LaSenia à la page 28
/ Passende LaSenia wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary LaSenia washstands, see page 28

LASENIA

1800 x 900



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4504.010	1800 x 900	460	610	362 l	**5.145,-**
D	4504.013	1800 x 900	460	610	362 l	**5.917,-**
D	4504L.010	1800 x 900	440	490	358 l	**5.145,-**
D	4504L.013	1800 x 900	440	490	358 l	**5.917,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Specifica toebehoren aan LaSenia / Special accessories for LaSenia	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für LaSenia 1800 x 900 Gabarit pour LaSenia 1800 x 900 Sjabloon voor LaSenia 1800 x 900 Template for LaSenia 1800 x 900	170017	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende LaSenia Waschtische ab Seite 28
/ Vasque LaSenia à la page 28
/ Passende LaSenia wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary LaSenia washstands, see page 28

LASENIA

1900 x 900



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4505.010	1900 x 900	460	610	390 l	**5.399,-**
D	4505.013	1900 x 900	460	610	390 l	**6.209,-**
D	4505L.010	1900 x 900	440	490	386 l	**5.399,-**
D	4505L.013	1900 x 900	440	490	386 l	**6.209,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Specifica toebehoren aan LaSenia / Special accessories for LaSenia	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für LaSenia 1900 x 900 Gabarit pour LaSenia 1900 x 900 Sjabloon voor LaSenia 1900 x 900 Template for LaSenia 1900 x 900	170018	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende LaSenia Waschtische ab Seite 28
/ Vasque LaSenia à la page 28
/ Passende LaSenia wastafels vanaf bladzijde 28
/ For complementary LaSenia washstands, see page 28

LEROS

1800 x 800



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.


FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4470.010	1800 x 800	450	600	259 l	**5.150,-**
D	4470.013	1800 x 800	450	600	259 l	**5.923,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU LEROS / Accessoires spéciaux pour Leros / Specifica toebehoren aan Leros / Special accessories for Leros		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black		69194	**201,-**
Schablone für Leros 1800 x 800 Gabarit pour Leros 1800 x 800 Sjabloon voor Leros 1800 x 800 Template for Leros 1800 x 800		170022	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende Leros Waschtische ab Seite 29
/ Vasque Leros à la page 29
/ Passende Leros wastafels vanaf bladzijde 29
/ For complementary Leros washstands, see page 29

NAMUR LOUNGE

1800 x 800



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.


FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4492.010305	1800 x 800	480	680/770	295 l	**7.113,-**
D	4492.013305	1800 x 800	480	680/770	295 l	**8.180,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE / Accessoires spéciaux pour Namur Lounge / Specifica toebehoren aan Namur Lounge / Special accessories for Namur Lounge		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black		69194	**201,-**
Schablone für Namur Lounge 1800 x 800 Gabarit pour Namur Lounge 1800 x 800 Sjabloon voor Namur Lounge 1800 x 800 Template for Namur Lounge 1800 x 800		170006	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende **Namur Lounge** Waschtische ab Seite 27
/ Vasque **Namur Lounge** à la page 27
/ Passende **Namur Lounge** wastafels vanaf bladzijde 27
/ For complementary **Namur Lounge** washstands, see page 27

NAMUR LOUNGE

1900 x 900



DE Überlaufgarnitur mit Schlitzüberlauf (Klick/Klack in Chrom) und Untergestell vormontiert, inkl. Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss

NL Afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in chroom), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding en Onderstel inbegrepen in leveromvang.

FR Vidage spécial (clic/clac en chrome), raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison et châssis inclus.

EN Bathtub comprises Drain/overflow fitting (click-clack in chrome), Connecting hose for connection with HT-drain at site and frame as standard.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**EUR**
D	4493.010305	1900 x 900	480	680/770	376 l	**7.675,-**
D	4493.013305	1900 x 900	480	680/770	376 l	**8.826,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE / Accessoires spéciaux pour Namur Lounge / Specifica toebehoren aan Namur Lounge / Special accessories for Namur Lounge	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Rückenlehne / Fußablage 676 x 360 mm **Material: Polyurethan,** **Farbe: Schwarz** Dossier / Repose-pied 676 x 360 mm Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir Rugleuning en voetensteun 676 x 360 mm Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart Backrest / footrest 676 x 360 mm Material: Polyurethane, Colour: Black	69194	**201,-**
Schablone für Namur Lounge 1900 x 900 Gabarit pour Namur Lounge 1900 x 900 Sjabloon voor Namur Lounge 1900 x 900 Template for Namur Lounge 1900 x 900	170014	**kostenfrei** sans frais gratis free

Passende Namur Lounge Waschtische ab Seite 27
/ Vasque **Namur Lounge** à la page 27
/ Passende **Namur Lounge** wastafels vanaf bladzijde 27
/ For complementary **Namur Lounge** washstands, see page 27

NAMUR LOUNGE

Waschbecken
Vasque à poser
Wastafel
Washbasin



DE Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

NL Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

EN Washbasin attachment for wall fitting or fitting with elevated pedestal, without overflow, i. e. a sealable drain valve is required for connection.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**EUR**
D	4420.010	500 x 300	120	160	**739,-**
D	4420.013	500 x 300	120	160	**850,-**
D	4421.010	600 x 350	120	160	**785,-**
D	4421.013	600 x 350	120	160	**903,-**
D	4422.010	700 x 400	120	160	**863,-**
D	4422.013	700 x 400	120	160	**992,-**

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR LOUNGE / Accessoires spéciaux pour Namur Lounge / Specifica toebehoren aan Namur Lounge / Special accessories for Namur lounge	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Schablone für Namur Lounge 500 x 300 Gabarit pour Namur Lounge 500 x 300 / Sjabloon voor Namur Lounge 500 x 300 / Template for Namur Lounge 500 x 300	170019	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für Namur Lounge 600 x 350 Gabarit pour Namur Lounge 600 x 350 / Sjabloon voor Namur Lounge 600 x 350 / Template for Namur Lounge 600 x 350	170020	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für Namur Lounge 700 x 400 Gabarit pour Namur Lounge 700 x 400 / Sjabloon voor Namur Lounge 700 x 400 / Template for Namur Lounge 700 x 400	170021	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free


LASENIA

DE Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

NL Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.

EN Washbasin attachment for wall fitting or fitting with elevated pedestal, without overflow, i. e. a sealable drain valve is required for connection.



PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**EUR**
D	4520.010	500 x 300	80	100	**611,-**
D	4520.013	500 x 300	80	100	**703,-**
D	4521.010	600 x 350	80	100	**648,-**
D	4521.013	600 x 350	80	100	**745,-**
D	4522.010	700 x 400	80	100	**715,-**
D	4522.013	700 x 400	80	100	**822,-**

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU LASENIA / Accessoires spéciaux pour LaSenia / Specifica toebehoren aan LaSenia / Special accessories for LaSenia	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Schablone für LaSenia 500 x 300 Gabarit pour LaSenia 500 x 300 / Sjabloon voor LaSenia 500 x 300 / Template for LaSenia 500 x 300	170028	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für LaSenia 600 x 350 Gabarit pour LaSenia 600 x 350 / Sjabloon voor LaSenia 600 x 350 / Template for LaSenia 600 x 350	170029	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für LaSenia 700 x 400 Gabarit pour LaSenia 700 x 400 / Sjabloon voor LaSenia 700 x 400 / Template for LaSenia 700 x 400	170030	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free


NAMUR

DE Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

NL Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.

EN Washbasin attachment for wall fitting or fitting with elevated pedestal, without overflow, i. e. a sealable drain valve is required for connection.




PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**EUR**
D	4410.010	500 x 300	120	160	**642,-**
D	4410.013	500 x 300	120	160	**738,-**
D	4411.010	600 x 350	120	160	**682,-**
D	4411.013	600 x 350	120	160	**784,-**
D	4412.010	700 x 400	120	160	**752,-**
D	4412.013	700 x 400	120	160	**865,-**

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU NAMUR / Accessoires spéciaux pour Namur / Specifica toebehoren aan Namur / Special accessories for Namur	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Schablone für Namur 500 x 300 Gabarit pour Namur 500 x 300 / Sjabloon voor Namur 500 x 300 / Template for Namur 500 x 300	170008	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für Namur 600 x 350 Gabarit pour Namur 600 x 350 / Sjabloon voor Namur 600 x 350 / Template for Namur 500 x 300	170009	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für Namur 700 x 400 Gabarit pour Namur 600 x 350 / Sjabloon voor Namur 700 x 400 / Template for Namur 700 x 400	170010	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free

LEROS



DE Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

NL Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.

EN Washbasin attachment for wall fitting or fitting with elevated pedestal, without overflow, i. e. a sealable drain valve is required for connection.


PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**EUR**
D	4471.010	500 x 300	120	140	**629,-**
D	4471.013	500 x 300	120	140	**723,-**
D	4472.010	600 x 350	120	140	**669,-**
D	4472.013	600 x 350	120	140	**769,-**
D	4473.010	700 x 400	120	140	**738,-**
D	4473.013	700 x 400	120	140	**849,-**

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU LEROS / Accessoires spéciaux pour Leros / Specifica toebehoren aan Leros / Special accessories for Leros	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Schablone für Leros 500 x 300 Gabarit pour Leros 500 x 300 / Sjabloon voor Leros 500 x 300 / Template for Leros 500 x 300	170031	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für Leros 600 x 350 Gabarit pour Leros 600 x 350 / Sjabloon voor Leros 600 x 350 / Template for Leros 600 x 350	170032	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für Leros 700 x 400 Gabarit pour Leros 700 x 400 / Sjabloon voor Leros 700 x 400 / Template for Leros 700 x 400	170033	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free

CARTA



DE Aufsatz-Waschbecken für Wandarmatur oder Armatur mit erhöhtem Standfuß, ohne Überlauf, d.h. zum Anschluß wird ein nicht verschließbares Ablaufventil benötigt

FR La vasque à poser pour une utilisation avec mitigeur encastré mural ou montré derrière vasque sans trop-plein. A installer avec vidage à écoulement libre (vidage toujours ouvert).

NL Opzet wastafel voor wastafelwandmengkraan of verhoogde staande kraan, zonder overloop, oftewel voor de aansluiting is een niet afsluitbare afvoerplug nodig.

EN Washbasin attachment for wall fitting or fitting with elevated pedestal, without overflow, i. e. a sealable drain valve is required for connection.

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**EUR**
D	4430.010	500 x 400	80	100	**649,-**
D	4430.013	500 x 400	80	100	**746,-**
D	4431.010	550 x 450	80	100	**711,-**
D	4431.013	550 x 450	80	100	**818,-**
D	4432.010	600 x 500	80	100	**773,-**
D	4432.013	600 x 500	80	100	**889,-**
D	4435.010*	500 x 400	80	100	**649,-**
D	4435.013*	500 x 400	80	100	**746,-**
D	4436.010*	550 x 450	80	100	**711,-**
D	4436.013*	550 x 450	80	100	**818,-**
D	4437.010*	600 x 500	80	100	**773,-**
D	4437.013*	600 x 500	80	100	**889,-**

* **mit Armaturenloch** / * avec trou du robinet / * met kraangat / with mixer hole

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU CARTA / Accessoires spéciaux pour Carta / Specifica toebehoren aan Carta / Special accessories for Carta	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Schablone für Carta 500 x 400 Gabarit pour Carta 500 x 400 / Sjabloon voor Carta 500 x 400 / Template for Carta 500 x 400	170025	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für Carta 550 x 450 Gabarit pour Carta 550 x 450 / Sjabloon voor Carta 550 x 450 / Template for Carta 550 x 450	170026	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free
Schablone für Carta 600 x 500 Gabarit pour Carta 600 x 500 / Sjabloon voor Carta 600 x 500 / Template for Carta 600 x 500	170027	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free

HOESCH SPECIALS

PG 25

AVIVA
1800 ____ 69
1800 x 1185 ____ 71

CABO
1850 x 900 ____ 31
1850 x 900 ____ 45

FOSTER
1900 x 980 ____ 64

HAPPY D.
1800 x 800 ____ 70
1800 x 800 ____ 73

EDITION ANDRÉE PUTMAN
1900 x 1000 (Oval) ____ 66

iSENSI
1500 x 1000 (L) ____ 35, 52
1500 x 1000 (R) ____ 35, 53
1500 x 1500 ____ 39, 56
1600 x 700 ____ 49
1600 x 750 ____ 49
1600 x 750 (Vorw.) ____ 33, 47
1600 x 750 (L) ____ 39, 57
1600 x 750 (R) ____ 40, 57
1700 x 1000 (L) ____ 36, 53
1700 x 1000 (R) ____ 36, 54
1700 x 750 (Vorwand) 33, 47
1700 x 750 (L) ____ 40, 58
1700 x 750 (R) ____ 41, 58
1700 x 750 ____ 50
1700 x 800 ____ 50
1800 x 800 ____ 51
1800 x 800 (Oval) ____ 31, 45
1800 x 800 (Vorwand) 34, 48
1800 x 800 (L) ____ 41, 59
1800 x 800 (R) ____ 42, 59
1800 x 1200 (L) ____ 37, 54
1800 x 1200 (R) ____ 37, 55
1800 x 1400 (L) ____ 38, 55
1800 x 1400 (R) ____ 38, 56
1900 x 800 ____ 51
1900 x 900 ____ 52
1900 x 900 (Oval) ____ 32, 46
1900 x 900 (Vorwand) 34, 48
1900 x 900 (L) ____ 42, 60
1900 x 900 (R) ____ 43, 60
1900 x 900 ____ 61
1900 x 1200 (Oval) ____ 32, 46
2050 x 900 ____ 61
2050 x 1050 ____ 62

MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE
1800 ____ 66, 69

ORLANDO
1600 ____ 68


PHILIPPE STARCK
1800 x 900 ____ 63

SINGLEBATH DUO
1798 x 1173 (L) ____ 65, 67
1798 x 1173 (R) ____ 65, 68

SINGLEBATH UNO
1798 x 782 ____ 64, 67


SPECTRA
1400 ____ 71
1700 x 800 ____ 70
1700 x 1000 (L) ____ 72
1700 x 1000 (R) ____ 72
1800 x 900 ____ 63

AIRSYSTEM iSENSI 44
/ SYSTÈM BALNÉO iSENSI
/ AIRSYSTEM iSENSI
/ AIRSYSTEM iSENSI



CABO MONOLITH

1850 x 900
Ovalwanne
Baignoire ovale
Ovale bad
Oval bathtubs



DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Freestanding acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.


PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	6610*	1850 x 900	450	600	155 l	115-120	**2.958,-**
D	6611**	1850 x 900	450	600	155 l	115-120	**3.392,-**
D	6612***	1850 x 900	450	600	155 l	115-120	**3.392,-**

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU CABO / Accessoires spéciaux pour Cabo / Specifica toebehoren aan Cabo / Special accessories for Cabo	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Schablone für Cabo 1850 x 900 / Gabarit pour Cabo 1850 x 900 / Sjabloon voor Cabo 1850 x 900 / Template for Cabo 1850 x 900	170034	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free


* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac)
/ Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak) / Version with slot overflow and click-clack
** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom
/ Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome
*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit
/ Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1800 x 800
Ovalwanne
Baignoire ovale
Ovale bad
Oval bathtubs



DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Freestanding acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	3821*	1800 x 800	450	600	201 l	115-120	**2.699,-**
D	3851**	1800 x 800	450	600	182 l	115-120	**3.080,-**
D	3893***	1800 x 800	450	600	182 l	115-120	**3.080,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Technieкopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
D	i	iSensi	600	001	12	44	**3.158,-**

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU iSENSI / Accessoires spéciaux pour iSensi / Specifica toebehoren aan iSensi / Special accessories for iSensi	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Schablone für iSensi 1800 x 800 / Gabarit pour iSensi 1800 x 800 / Sjabloon voor iSensi 1800 x 800 / Template for iSensi 1800 x 800	170035	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free


* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc)
/ Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white
** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom
/ Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome
*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit
/ Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1900 x 900
Ovalwanne
Baignoire ovale
Ovale bad
Oval bathtubs



DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Freestanding acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection in Included in delivery.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	3822*	1900 x 900	450	600	259 l	115-120	**3.196,-**
D	3852**	1900 x 900	450	600	235 l	115-120	**3.575,-**
D	3894***	1900 x 900	450	600	235 l	115-120	**3.575,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
D	i	iSensi	600	001	14	44	**3.158,-**

PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU ISENSI / Accessoires spéciaux pour iSensi / Specifica toebehoren aan iSensi / Special accessories for iSensi	**ART. NR.** N° D'article / Artikelnummer / Article no.	**EUR**
Schablone für iSensi 1900 x 900 / Gabarit pour iSensi 1900 x 900 / Sjabloon voor iSensi 1900 x 900 / Template for iSensi 1900 x 900	170036	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak) / Version with slot overflow and click-clack

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1900 x 1200
Ovalwanne
Baignoire ovale
Ovale bad
Oval bathtubs



DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Freestanding acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	3823*	1900 x 1200	450	600	394 l	115-120	**4.402,-**
D	3853**	1900 x 1200	450	600	361 l	115-120	**4.783,-**
D	3895***	1900 x 1200	450	600	361 l	115-120	**4.783,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
D	i	iSensi	600	001	14	44	**3.158,-**


PG 10

SONDERZUBEHÖR ZU ISENSI / Accessoires spéciaux pour iSensi / Specifica toebehoren aan iSensi / Special accessories for iSensi	**ART. NR.** N° D'article / Artikelnummer / Article no.	**EUR**
Schablone für iSensi 1900 x 1200 / Gabarit pour iSensi 1900 x 1200 / Sjabloon voor iSensi 1900 x 1200 / Template for iSensi 1900 x 1200	170037	**kostenfrei** / sans frais / gratis / free

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1600 x 750
Vorwandwanne
Baignoire de pré-mur
Muurmodel
Semicircular bathtubs



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3966*	1600 x 750	450	600	145 l	115-120	**2.419,-**
B	3967**	1600 x 750	450	600	130 l	115-120	**2.795,-**
B	3968***	1600 x 750	450	600	130 l	115-120	**2.795,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001/002	12	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white


** ***





Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1700 x 750
Vorwandwanne
Baignoire de pré-mur
Muurmodel
Semicircular bathtubs







DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3817*	1700 x 750	450	600	161 l	115-120	**2.419,-**
B	3818**	1700 x 750	450	600	144 l	115-120	**2.795,-**
B	3884***	1700 x 750	450	600	144 l	115-120	**2.795,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001/002	12	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white


** ***



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1800 x 800
Vorwandwanne
Baignoire de pré-mur
Muurmodel
Semicircular bathtubs



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3833*	1800 x 800	450	600	201 l	115-120	**2.468,-**
B	3863**	1800 x 800	450	600	182 l	115-120	**2.849,-**
B	3887***	1800 x 800	450	600	182 l	115-120	**2.849,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001/002	12	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white





Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1900 x 900
Vorwandwanne
Baignoire de pré-mur
Muurmodel
Semicircular bathtubs







DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3824*	1900 x 900	450	600	259 l	115-120	**3.085,-**
B	3854**	1900 x 900	450	600	235 l	115-120	**3.466,-**
B	3890***	1900 x 900	450	600	235 l	115-120	**3.466,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001/002	14	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1500 x 1000
Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale
Trapezium baden
Trapezoidal
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3955*	1500 x 1000	450	600	164 l	115-120	**2.516,-**
B	3956**	1500 x 1000	450	600	147 l	115-120	**2.903,-**
B	3957***	1500 x 1000	450	600	147 l	115-120	**2.903,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	002	12	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white
** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome
*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit
/ Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white




Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

---

iSENSI MONOLITH

1500 x 1000
Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale
Trapezium badenRechte
Trapezoidal
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.


PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3951*	1500 x 1000	450	600	164 l	115-120	**2.516,-**
B	3952**	1500 x 1000	450	600	147 l	115-120	**2.903,-**
B	3953***	1500 x 1000	450	600	147 l	115-120	**2.903,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001	12	44	**3.158,-**


* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white
** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome
*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß**
/ Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit
/ Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1700 x 1000
Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale
Trapezium baden
Trapezoidal
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3873*	1700 x 1000	450	600	194 l	115-120	**2.569,-**
B	3874**	1700 x 1000	450	600	174 l	115-120	**2.956,-**
B	3898***	1700 x 1000	450	600	174 l	115-120	**2.956,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	002	14	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white




Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

---

iSENSI MONOLITH

1700 x 1000
Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale
Trapezium badenRechte
Trapezoidal
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3870*	1700 x 1000	450	600	194 l	115-120	**2.569,-**
B	3871**	1700 x 1000	450	600	174 l	115-120	**2.956,-**
B	3897***	1700 x 1000	450	600	174 l	115-120	**2.956,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001	14	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1800 x 1200
Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale
Trapezium baden
Trapezoidal
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3963*	1800 x 1200	450	600	301 l	115-120	**3.268,-**
B	3964**	1800 x 1200	450	600	275 l	115-120	**3.591,-**
B	3965***	1800 x 1200	450	600	275 l	115-120	**3.591,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	AIR-DÜSEN Buses à air Airsproeiers Air jet	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B	i	iSensi	600	002	14	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1800 x 1200
Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale
Trapezium baden
Trapezoidal
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3959*	1800 x 1200	450	600	301 l	115-120	**3.268,-**
B	3960**	1800 x 1200	450	600	275 l	115-120	**3.591,-**
B	3961***	1800 x 1200	450	600	275 l	115-120	**3.591,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	AIR-DÜSEN Buses à air Airsproeiers Air jet	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B	i	iSensi	600	001	14	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1800 x 1400
Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale
Trapezium baden
Trapezoidal
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3879*	1800 x 1400	450	600	393 l	115-120	**3.376,-**
B	3880**	1800 x 1400	450	600	361 l	115-120	**3.698,-**
B	3900**	1800 x 1400	450	600	361 l	115-120	**3.698,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	002	20	44	**3158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white


** ***



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1800 x 1400
Trapez Badewannen
Baingnoires trapezoidale
Trapezium baden
Trapezoidal
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3876*	1800 x 1400	450	600	393 l	115-120	**3.376,-**
B	3877**	1800 x 1400	450	600	361 l	115-120	**3.698,-**
B	3899***	1800 x 1400	450	600	361 l	115-120	**3.698,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001	20	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white


** ***



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1500
Eckwanne
Baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3827*	1500	450	600	302 l	115-120	**3.360,-**
B	3857**	1500	450	600	272 l	115-120	**3.741,-**
B	3896***	1500	450	600	272 l	115-120	**3.741,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 25


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	AIR-DÜSEN Buses à air Airsproeiers Air jet	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B	i	iSensi	600	004	14	41	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white

** ***




Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"


---


iSENSI MONOLITH

NEU

1600 x 750
Eckwanne
Baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version







DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3969*	1600 x 750	450	600	149 l	115-120	**2.419,-**
B	3970**	1600 x 750	450	600	134 l	115-120	**2.795,-**
B	3971***	1600 x 750	450	600	134 l	115-120	**2.795,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 25


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	AIR-DÜSEN Buses à air Airsproeiers Air jet	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B	i	iSensi	600	002	12	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white


** ***



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1600 x 750
Eckwanne
Baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3972*	1600 x 750	450	600	149 l	115-120	**2.419,-**
B	3973**	1600 x 750	450	600	134 l	115-120	**2.795,-**
B	3974***	1600 x 750	450	600	134 l	115-120	**2.795,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001	12	44	**3.158,-**


* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white
** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome
*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1700 x 750
Eckwanne
Baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.


PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3814*	1700 x 750	450	600	165 l	115-120	**2.419,-**
B	3815**	1700 x 750	450	600	148 l	115-120	**2.795,-**
B	3886***	1700 x 750	450	600	148 l	115-120	**2.795,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	002	12	44	**3.158,-**


* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white
** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome
*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1700 x 750
Eckwanne
baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3811*	1700 x 750	450	600	165 l	115-120	**2.419,-**
B	3812**	1700 x 750	450	600	148 l	115-120	**2.795,-**
B	3885***	1700 x 750	450	600	148 l	115-120	**2.795,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Technickopstelling The aggregate placement	AIR-DÜSEN Buses à air Airsproeiers Air jet	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B	i	iSensi	600	001	12	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white

** ***




Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

---

iSENSI MONOLITH

1800 x 800
Eckwanne
Baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3834*	1800 x 800	450	600	201 l	115-120	**2.468,-**
B	3864**	1800 x 800	450	600	182 l	115-120	**2.849,-**
B	3889***	1800 x 800	450	600	182 l	115-120	**2.849,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 25


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Technickopstelling The aggregate placement	AIR-DÜSEN Buses à air Airsproeiers Air jet	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B	i	iSensi	600	002	12	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white


** ***



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1800 x 800
Eckwanne
baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3835*	1800 x 800	450	600	201 l	115-120	**2.468,-**
B	3865**	1800 x 800	450	600	182 l	115-120	**2.849,-**
B	3888***	1800 x 800	450	600	182 l	115-120	**2.849,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001	12	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1900 x 900
Eckwanne
Baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3825*	1900 x 900	450	600	259 l	115-120	**3.085,-**
B	3855**	1900 x 900	450	600	235 l	115-120	**3.466,-**
B	3892***	1900 x 900	450	600	235 l	115-120	**3.466,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	002	14	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack in Weiß** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac en blanc) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak in wit) / Version with slot overflow and click-clack in white

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome


*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white





Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½" / S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½" / Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½" / Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI MONOLITH

1900 x 900
Eckwanne
Baignoire d'angle
Hoekbad
Corner bathtubs
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version







DE Freistehende Badewanne aus Acryl mit fester Schürze (Monolith) inkl. vormontiertem Untergestell u. Überlaufgarnitur (optional wählbar, siehe Tabelle), Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss und weißer Design Ablaufdeckel im Lieferumfang enthalten.

NL Afvoer-/overloopcombinatie (optioneel te kiezen, zie tabel), Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding, Onderstel en wit design afvoerdeksel bij de levering inbegrepen. Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Vidage spécial (en option, voir tableau), raccord de tuyau pour le raccordement/connexion HT-maison, couvercle d'écoulement blanc design et châssis inclus. Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

EN Acrylic bathtub with fixed apron (monolith) including pre-assembled base and overflow set (optional selectable, see table), connection hose for connection to HT house connection and white design drain cover included.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3826*	1900 x 900	450	600	259 l	115-120	**3.085,-**
B	3856**	1900 x 900	450	600	235 l	115-120	**3.466,-**
B	3891***	1900 x 900	450	600	235 l	115-120	**3.466,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 25**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	**AIR-DÜSEN** Buses à air Airsproeiers Air jet	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	i	iSensi	600	001	14	44	**3.158,-**

* **Version mit Überlaufschlitz und Klick/Klack** / Version avec fente de débordement et vidage spécial (clic/clac) / Versie met overloopgleuf en afvoer-/overloopcombinatie (klik/klak) / Version with slot overflow and click-clack

** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Chrom** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en chrome / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in chroom / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, chrome

*** **Version mit Ein-/ Über- und Ablauf mit Excenter, Vormontiert, 1/2 Zoll Mischwasseranschluß in Weiß** / Version avec remplissage par le trop-plein avec vidage spécial en blac / Versie met in-, af- en overloopgarnitur in wit / Version with drain/overflow fitting with bathtub filling system, pre-assembled, 1/2 inch mixed water connection, white

** ***



Gilt für Version mit Befüllfunktion: Wasseranschlussschlauch für Warm-/Kaltwasser vormontiert, Länge 1,20 m, Innengewinde ½"
/ S'applique à la version avec fonction de remplissage : tuyau de raccordement d'eau pour eau chaude/froide prémonté, longueur 1,20 m, filetage intérieur ½"
/ Geldt voor uitvoering met vulfunctie: Wateraansluitslang voor warm/koud water voorgemonteerd, lengte 1,20 m, binnendraad ½"
/ Applies to version with filling function: Water connection hose for hot/cold water pre-assembled, length 1.20 m, internal thread ½"

iSENSI

AIRSYSTEM / BALNÉO AIR / AIRSYSTEEM / AIRSYSTEM

AIR	PG 25	3.158,- EUR

GRUNDAUSSTATTUNG

- 12-20 Air-Düsen, (modellabhängig)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler
- Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung
- Wannenrandtastatur
- HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz
- Komplett installiertes Rohrleitungssystem
- Sichtbare Einbauteile verchromt
- Vollautomatische Nachtrocknung

ÉQUIPEMENT DE BASE

- 12-20 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chro
- Séchage entièrement automatique des conduites d'air

BASISUITRUSTING

- 12-20 airsproeiers (afhankelijk van het model)
- 2 RGB-leds Ø 60 mm incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar
- Regelbare blazer 700W met luchtvoorverwarmer, ozonisatie en nablaasfunctie
- In de badrand geïntegreerd toetsenbord
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd leidingsysteem
- Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom
- Volautomatische nadroging

STANDARD EQUIPMENT

- 2-20 Air jets (depending on model)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm white with controller
- Adjustable blower 700W with pre air heating and ozonation
- Tub rim keypad
- HOESCH control 230 V, 50/60 Hz
- Completely installed piping system
- Visible parts in chrome finish
- Fully-automatic post-drying





Wannenrandtastatur
/ Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
/ In de badrand geintegreerd toetsenbord
/ Control panel on the edge of the bathtub



Superflache Airdüse
/ Buse a air extra plate
/ Ultradunne airsproeier
/ Super-flat air jet



LED-Unterwasserscheinwerfer
/ Projecteur LED immergé
/ Led-onderwaterschijnwerper
/ LED-underwater spotlight

SONDERZUBEHÖR – iSENSI	PG 55	ART. NR.	EUR
Air-Düsenset Whirlwannen iSensi (4 Rücken- und 2 Fußdüsen)		69725.305	855,-
2 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechlser (zusätzlich buchbar)	verchromt Farben: weiß, rot, orange, gelb, grün, blau, indigo, Violett	69714.305	1.254,-

ACCESSOIRES EN OPTION – ISENSI	PG 55	N° D'ARTICLE	EUR
Bains à remous iSensi de l'Air Jet Set (4 jets dorsaux et 2 jets de pieds)	chromé	69725.305	855,-
2 LED-RGB avec systeme de commande automatique et inverseur de couleur automatique (peut également être réservé)	chromé Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	69714.305	1.254,-

SPECIALE ACCESSOIRES – ISENSI	PG 55	ARTIKEL NUMMER	EUR
Luchtjetset whirlpoolbaden iSensi (4 rug- en 2 voetstralen	chroom	69725.305	855,-
2 RGB-leds incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar (ook te boeken)	chroom Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars	69714.305	1.254,-

ACCESSORIES – iSENSI	PG 55	ARTICLE NO.	EUR
iSensi additional Air jets (4 in the back area, 2 in the foot area)	chrome	69725.305	855,-
2 LED-RGB with automatic colour-light changer	chrome colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet	69714.305	1.254,-

CABO EINBAUWANNE

1850x900
Ovale
Ovales
Ovale
Oval

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.


NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6615.010	1850 x 900	450	595-635	155 l	①	115-120	**1.950,-**



Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 31
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 31
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 31
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 31

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800
Ovale
Ovales
Ovale
Oval

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).


PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3837	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	115-120	**1.658,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement							ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 31
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 31
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 31
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 31


Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3837 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3837 Speciaal toebehoren aan iSensi 3837 Special accessories for bathtub iSensi 3837	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
Ovale
Ovales
Ovale
Oval



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included. Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3838	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	115-120	**1.962,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3838 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3838 Speciaal toebehoren aan iSensi 3838 Special accessories for bathtub iSensi 3838	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 32
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 32
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 32
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 32

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 1200
Ovale
Ovales
Ovale
Oval



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included. Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3839	1900 x 1200	450	595-635	361 l	①②⑧⑫	115-120	**2.479,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3839 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3839 Speciaal toebehoren aan iSensi 3839 Special accessories for bathtub iSensi 3839	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6968.305	**86,-**
weiss / blanc / wit / white	6968.310	**86,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6969.305	**218,-**
weiss / blanc / wit / white	6969.310	**218,-**


Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 32
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 32
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 32
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 32

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

NEU

1600x750
Vorwand
Contre cloison
Muurmodellen
Back-to-wall



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included. Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3975	1600 x 750	450	595-635	130 l	①	115-120	**1.553,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	4	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	4	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3975 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3975 Speciaal toebehoren aan iSensi 3975 Special accessories for bathtub iSensi 3975	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 33
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 33
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 33
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 33

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub withoverhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750
Vorwand
Contre cloison
Muurmodellen
Back-to-wall



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included. Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3816	1700 x 750	450	595-635	144 l	①	115-120	**1.553,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3816 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3816 Speciaal toebehoren aan iSensi 3816 Special accessories for bathtub iSensi 3816	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 33
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 33
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 33
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 33

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800
Vorwand
Contre cloison
Muurmodellen
Back-to-wall



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3848	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	115-120	**1.612,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3848 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3848 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3848 / Special accessories for bathtub iSensi 3848	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloop-garnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 34
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 34
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 34
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 34

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
Vorwand
Contre cloison
Muurmodellen
Back-to-wall



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3840	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	115-120	**1.733,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3840 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3840 Speciaal toebehoren aan iSensi 3840 Special accessories for bathtub iSensi 3840	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 34
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 34
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 34
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 34

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE


1600 x 700
Rechteck
Rectangulaires
Rechthoekige
Rectangular

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).



Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3819	1600 x 700	450	595-635	121 l	①	115-120	**1.123,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕	✓	✓ ⊕	✓ ⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6 -	12	4 -	2 -	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6 -	12	- 4 -	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	- -	-	10 -	- -	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3819 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3819 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3819 / Special accessories for bathtub iSensi 3819	ART. NR. N° D'article /Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE


1600 x 750
Rechteck
Rectangulaires
Rechthoekige
Rectangular

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).



Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3820	1600 x 750	450	595-635	138 l	①	115-120	**1.141,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕	✓	✓ ⊕	✓ ⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6 -	12	4 -	2 -	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6 -	12	- 4 -	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	- -	-	10 -	- -	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3820 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3820 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3820 / Special accessories for bathtub iSensi 3820	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750
Rechteck
Rectangulaires
Rechthoekige
Rectangular



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3829	1700 x 750	450	595-635	152 l	ⓘ	115-120	**1.167,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3829 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3829 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3829 / Special accessories for bathtub iSensi 3829	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 800
Rechteck
Rectangulaires
Rechthoekige
Rectangular



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3832	1700 x 800	450	595-635	184 l	ⓘ	115-120	**1.255,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3832 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3832 Speciaal toebehoren aan iSensi 3832 Special accessories for bathtub iSensi 3832	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800
Rechteck
Rectangulaires
Rechthoekige
Rectangular



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included. Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3830	1800 x 800	450	595-635	184 l	①	115-120	**1.293,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓⊕	-	✓	✓⊕	-	✓⊕	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3830 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3830 Speciaal toebehoren aan iSensi 3830 Special accessories for bathtub iSensi 3830	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 800
Rechteck
Rectangulaires
Rechthoekige
Rectangular



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included. Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3828	1900 x 800	450	595-635	184 l	①	115-120	**1.483,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓⊕	-	✓	✓⊕	-	✓⊕	-	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3828 /Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3828 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3828 / Special accessories for bathtub iSensi 3828	ART. NR. / N° D'article /Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE


1900 x 900
Rechteck
Rectangulaires
Rechthoekige
Rectangular

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).



PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3831	1900 x 900	450	595-635	245 l	①	115-120	**1.640,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3831 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3831 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3831 / Special accessories for bathtub iSensi 3831	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE


1500 x 1000
Trapez
Trapezoidale
Trapezium
Trapezoidal
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).



PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3954	1500 x 1000	450	595-635	147 l	①	115-120	**1.371,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3954 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3954 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3954 / Special accessories for bathtub iSensi 3954	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 35
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 35
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 35
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 35

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1500 x 1000
Trapez
Trapezoidale
Trapezium
Trapezoidal
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3950	1500 x1000	450	595-635	147 l	①	115-120	**1.371,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	001	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	001	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 35
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 35
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 35
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 35


Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3950 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3950 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3950 / Special accessories for bathtub iSensi 3950	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 1000
Trapez
Trapezoidale
Trapezium
Trapezoidal
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3872	1700 x1000	450	595-635	174 l	①	115-120	**1.609,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	002	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	002	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 36
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 36
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 36
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 36


Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3872 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3872 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3872 / Special accessories for bathtub iSensi 3872	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 1000
Trapez
Trapezoidale
Trapezium
Trapezoidal
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3869	1700 x1000	450	595-635	174 l	①	115-120	**1.609,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓⊕		✓		✓⊕		✓⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	001	6	-	14		4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	001	6	-	14		-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001	-	-	-		10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3869 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3869 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3869 / Special accessories for bathtub iSensi 3869	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 36
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 36
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 36
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 36

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1200
Trapez
Trapezoidale
Trapezium
Trapezoidal
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3962	1800 x1200	450	595-635	275 l	①	115-120	**1.835,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓⊕		✓		✓⊕		✓⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	002	6	-	14		4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	002	6	-	14		-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-		10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3962 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3962 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3962 / Special accessories for bathtub iSensi 3962	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6968.305	**86,-**
weiss / blanc / wit / white	6968.310	**86,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6969.305	**218,-**
weiss / blanc / wit / white	6969.310	**218,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 37
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 37
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 37
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 37

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1200
Trapez
Trapezoidale
Trapezium
Trapezoidal
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3958	1800 x1200	450	595-635	275 l	①	115-120	**1.835,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	⊘ ⊕		⊘	⊘ ⊕		⊘ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	001	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	001	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 31
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 37
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 37
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 37


Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3958 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3958 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3958 / Special accessories for bathtub iSensi 3958	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6968.305	**86,-**
weiss / blanc / wit / white	6968.310	**86,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6969.305	**218,-**
weiss / blanc / wit / white	6969.310	**218,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1400
Trapez
Trapezoidale
Trapezium
Trapezoidal
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3878	1800 x1400	450	595-635	361 l	①	115-120	**1.870,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	⊘ ⊕		⊘	⊘ ⊕		⊘ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	002	4	-	20	8	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	002	6*	-	20	-	8	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 38
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 38
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 38
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 38

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.


***Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 2 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut** / En cas d'extension par des accessoires spéciaux (8 buses pour le dos et 2 buses pour les pieds), seules 4 buses Whirl sont montées de série / Bij uitbreiding met speciale accessoires (8 rug- en 2 voetjets) zijn standaard slechts 4 whirljets gemonteerd / When extended with special accessories (8 back and 2 foot jets) only 4 whirl jets are fitted as standard

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3878 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3878 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3878 / Special accessories for bathtub iSensi 3878	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6968.305	**86,-**
weiss / blanc / wit / white	6968.310	**86,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6969.305	**218,-**
weiss / blanc / wit / white	6969.310	**218,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 1400
Trapez
Trapezoidale
Trapezium
Trapezoidal
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 38
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 38
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 38
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 38

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3875	1800 x1400	450	595-635	361 l	①	115-120	**1.870,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕	✓	✓ ⊕	✓ ⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	001	4 -	20	8 -	2 -	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	001	6* -	20	- 8 -	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001	- -	-	10 -	- -	127	**3.345,-**


***Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 2 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut** / En cas d'extension par des accessoires spéciaux (8 buses pour le dos et 2 buses pour les pieds), seules 4 buses Whirl sont montées de série / Bij uitbreiding met speciale accessoires (8 rug- en 2 voetjets) zijn standaard slechts 4 whirljets gemonteerd / When extended with special accessories (8 back and 2 foot jets) only 4 whirl jets are fitted as standard

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3875 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3875 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3875 / Special accessories for bathtub iSensi 3875	**ART. NR.** N° D'article / Artikelnummer / Article no.	**EUR**
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6968.305	**86,-**
weiss / blanc / wit / white	6968.310	**86,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6969.305	**218,-**
weiss / blanc / wit / white	6969.310	**218,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1500
Eck
D'angle
Hoek
Corner



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 39
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 39
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 39
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 39

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3843	1500	450	595-635	272 l	①	115-120	**2.436,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕	✓	✓ ⊕	✓ ⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6 -	14	- 4 -	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	- -	-	10 -	- -	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3843 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3843 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3843 / Special accessories for bathtub iSensi 3843	**ART. NR.** N° D'article / Artikelnummer / Article no.	**EUR**
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6968.305	**86,-**
weiss / blanc / wit / white	6968.310	**86,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6969.305	**218,-**
weiss / blanc / wit / white	6969.310	**218,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 750
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 39
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 39
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 39
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 39

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3977	1700 x 750	450	595-635	148 l	①	115-120	**1.553,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	002	4	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	002	4	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3977 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3977 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3977 / Special accessories for bathtub iSensi 3977	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1600 x 750
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 40
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 40
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 40
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 40

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3976	1600 x 750	450	595-635	148 l	①	115-120	**1.553,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	001	4	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	001	4	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3976 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3976 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3976 / Special accessories for bathtub iSensi 3976	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3813	1700 x 750	450	595-635	148 l	①	115-120	**1.553,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	⊘ ⊕		⊘		⊘ ⊕		⊘ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 40
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 40
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 40
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 40


Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3813 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3813 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3813 / Special accessories for bathtub iSensi 3813	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1700 x 750
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3810	1700 x 750	450	595-635	148 l	①	115-120	**1.553,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	⊘ ⊕		⊘		⊘ ⊕		⊘ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	001	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	001	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 41
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 41
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 41
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 41


Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3810 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3810 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3810 / Special accessories for bathtub iSensi 3810	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3849	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	115-120	**1.612,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	002	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	002	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3849 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3849 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3849 / Special accessories for bathtub iSensi 3849	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 41
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 41
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 41
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 41

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1800 x 800
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3850	1800 x 800	450	595-635	182 l	①	115-120	**1.612,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	001	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	001	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PG 70


SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3850 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3850 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3850 / Special accessories for bathtub iSensi 3850	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 42
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 42
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 42
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 42

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3841	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	115-120	**1.733,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	002	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	002	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 42
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 42
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 42
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 42


Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3841 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3841 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3841 / Special accessories for bathtub iSensi 3841	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3842	1900 x 900	450	595-635	235 l	①	115-120	**1.733,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	001	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	001	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Monolith (mit fester Schürze) verfügbar. Siehe Seite 43
/ Également disponible en Monolithe (avec tablier fixe) voir page 43
/ Ook verkrijgbaar als Monolith (met vaste schort) zie pagina 43
/ Also available as a monolith (with a fixed apron). See page 43

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3842 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3842 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3842 / Special accessories for bathtub iSensi 3842	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

1900 x 900
6-Eck
Hexagonale
6-Hoekige
Hexagonal


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25



MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3845	1900 x 900	450	595-635	172 l	①	115-120	**2.080,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3845 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3845 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3845 / Special accessories for bathtub iSensi 3845	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

2050 x 900
6-Eck
Hexagonale
6-Hoekige
Hexagonal


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25



MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3858	2050 x 900	450	595-635	198 l	①	115-120	**2.275,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	12	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	12	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3858 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3858 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3858 / Special accessories for bathtub iSensi 3858	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6966.305	**65,-**
weiss / blanc / wit / white	6966.310	**65,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6967.305	**204,-**
weiss / blanc / wit / white	6967.310	**204,-**

iSENSI EINBAUWANNE

2050 x 1050
6-Eck
Hexagonale
6-Hoekige
Hexagonal


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).

PG 25



MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3861	2050 x 1050	450	595-635	242 l	①	115-120	**2.465,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**


Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.


PG 70

SONDERZUBEHÖR ZUR BADEWANNE iSENSI 3861 Accessoires spéciaux baignoires iSensi 3861 / Speciaal toebehoren aan iSensi 3861 / Special accessories for bathtub iSensi 3861	ART. NR. N° D'article / Artikelnummer / Article no.	EUR
Hoesch Special iSensi Überlaufgarnitur / Hoesch Special iSensi vidage spécial / Hoesch Special iSensi overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Drain/overflow fitting		
chrom / chromé / chroom / chrome	6968.305	**86,-**
weiss / blanc / wit / white	6968.310	**86,-**
Hoesch Special iSensi Plus Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion / Hoesch Special iSensi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage spécial / Hoesch Special iSensi Plus In-, af- en overloopgarnitur / Hoesch Special iSensi Plus drain/overflow fitting with bathtub filling system		
chrom / chromé / chroom / chrome	6969.305	**218,-**
weiss / blanc / wit / white	6969.310	**218,-**

SPECTRA

1800 x 900
Freistehend
Autonom
Vrijstaande
Freestanding





DE mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS inkl. Untergestell.

FR avec tablier en acrylique/ABS y compris châssis.

NL met buitenmantel van acryl/ABS incl. onderstel.

EN with exterior panelling made of acrylic/ABS includes base frame.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/ profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	6465	1800 x 900	470	645	200 l	②⑧⑫ ⑬⑳	115-120	**2.989,-**

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel / Exterior panelling **PG 25**


Hinweise auf Seite 14

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**EUR**
D	86465.030	**030 Pergamon** / Pergamon / Pergamon / Pergamon	**349,-**
D	86465.501*	**501 Hellbraun** / Brun clair / Lichtbruine / Light brown	**349,-**
D	86465.502*	**502 Dunkelbraun** / Brun foncé / Donkerbruine / Dark brown	**349,-**
D	86465.503*	**503 Dunkelgrau** / Gris foncé / Donkergrijs / Dark gray	**349,-**

* Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
/ Produit en fin de vie – disponible jusqu'a epuisement des stocks. / Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt. / Discontinued line – while stocks last.

PHILIPPE STARCK

1800 x 900 Edition 1
Freistehend
Autonom
Vrijstaande
Freestanding



DE mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

FR avec tablier en acrylique/ABS y compris châssis. La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.


NL met buitenmantel van acryl/ABS incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden

EN with exterior panelling made of acrylic/ABS includes base frame. Bathtub fittings can be placed on the flat area

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	6021.010	1800 x 900	440	590	125 l	②⑧⑫⑬ ⑰⑳	115-120	**9.459,-**

PG 25

SONDERZUBEHÖR ZU PHILIPPE STARCK 1 **PG 25** Accessoires spéciaux pour Philippe Starck 1 Speciaal toebehoren aan Philippe Starck 1 Special accessories for Philippe Starck 1	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Handtuch-Reling 1885 x 985 mm - verchromt Porte serviette 1885 x 985 mm - chromé Handdoekreling 1885 x 985 mm - verchroomd Towel-Rail 1885 x 985 mm - chrome 	6905	**1.187,-**

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel / Exterior panelling **PG 25**


Hinweise auf Seite 14

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**EUR**
D	86021.030	**030 Pergamon** / Pergamon / Pergamon / Pergamon	**349,-**
D	86021.501*	**501 Hellbraun** / Brun clair / Lichtbruine / Light brown	**349,-**
D	86021.502*	**502 Dunkelbraun** / Brun foncé / Donkerbruine / Dark brown	**349,-**
D	86021.503*	**503 Dunkelgrau** / Gris foncé / Donkergrijs / Dark gray	**349,-**

* Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.
/ Produit en fin de vie – disponible jusqu'a epuisement des stocks. / Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt. / Discontinued line – while stocks last.

FOSTER

1900 x 980
Freistehend
Autonom
Vrijstaande
Freestanding



DE mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL met buitenmantel van acryl/ABS incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden

FR avec tablier en acrylique/ABS y compris châssis. La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

EN with exterior panelling made of acrylic/ABS includes base frame. Bathtub fittings can be placed on the flat area

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	6477.010	1900 x 980	450	620	200 l	②⑧⑫⑬ ⑰⑳	115-120	**8.324,-**

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel / Exterior panelling **PG 25**


Hinweise auf Seite 14


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**EUR**
D	86477.030	**030 Pergamon** / Pergamon / Pergamon / Pergamon	**349,-**
D	86477.501*	**501 Hellbraun** / Brun clair / Lichtbruine / Light brown	**349,-**
D	86477.502*	**502 Dunkelbraun** / Brun foncé / Donkerbruine / Dark brown	**349,-**
D	86477.503*	**503 Dunkelgrau** / Gris foncé / Donkergrijs / Dark gray	**349,-**

*** Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.**
/ Produit en fin de vie – disponible jusqu'a epuisement des stocks. / Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt. / Discontinued line – while stocks last.

SINGLEBATH UNO

1798 x 782
Freistehend
Autonom
Vrijstaande
Freestanding





DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

NL Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.


EN Free standing bathtub with integrated apron, different versions includes base frame.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	3697	1798 x 782	440	610	165 l	⑥⑫⑳	115-120	**3.851,-**

SINGLEBATH DUO

1798 x 1173
Freistehend
Autonom
Vrijstaande
Freestanding
Überlauf links
Trop plein à gauche
Overloop links
Left overflow



DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

NL Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

EN Free standing bathtub with integrated apron, different versions includes base frame.


PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	3698	1798 x 1173	440	610	265 l	⑦⑫⑳	115-120	**4.391,-**

Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.

SINGLEBATH DUO

1798 x 1173
Freistehend
Autonom
Vrijstaande
Freestanding
Überlauf rechts
Trop plein à droite
Overloop rechts
Right overflow



DE Freistehende Badewanne aus Acryl/ABS mit angeformter Schürze, inkl. Untergestell

FR Baignoire autonome en acrylique/ABS avec tablier monocoque differentes versions y compris chassis.

NL Vrijstaande baden van acryl/ABS aangevormd paneelin verschillende uitvoeringen incl. onderstel.

EN Free standing bathtub with integrated apron, different versions includes base frame.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	3699	1798 x 1173	440	610	265 l	⑦⑫⑳	115-120	**4.391,-**

Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.

MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE


1800
Freistehend
Autonom
Vrijstaande
Freestanding


DE mit Außenverkleidung aus Acryl/ABS
inkl. Untergestell. Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL met buitenmantel van acryl/ABS
incl. onderstel. Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR avec tablier en acrylique/ABS
y compris châssis. La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

EN Free standing bathtub with integrated apron,
different versions includes base frame.





Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
D	6130.010010	1800	440	605	410 l	④⑩⑮ ⑱⑳	115-120	**9.190,-**

Außenverkleidung / Tablier / Buitenmantel / Exterior panelling


PG 25


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**EUR**
D	86130.030	**030 Pergamon** / Pergamon / Pergamon / Pergamon	**698,-**
D	86130.501*	**501 Hellbraun** / Brun clair / Lichtbruine / Light brown	**698,-**
D	86130.502*	**502 Dunkelbraun** / Brun foncé / Donkerbruine / Dark brown	**698,-**
D	86130.503*	**503 Dunkelgrau** / Gris foncé / Donkergrijs / Dark gray	**698,-**

*** Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht.**
/ Produit en fin de vie – disponible jusqu'a epuisement des stocks. / Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt. / Discontinued line – while stocks last.

EDITION ANDRÉE PUTMAN

1900 x 1000 **Einbauvariante**
Oval *Version encastrée*
Ovales *Inbouwversie*
Ovale *Built-in version*
Oval






PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6655	1900 x 1000	450	595-635	300 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**4.305,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le systčme d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SINGLEBATH UNO

1766 x 750 **Einbauvariante**
Oval *Version encastrée*
Ovales *Inbouwversie*
Ovale *Built-in version*
Oval




PG 25


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3687	1766 x 750	440	585-625	165 l	①②⑫	115-120	**3.543,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le systčme d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SINGLEBATH DUO

1766 x 1141 **Einbauvariante**
Oval *Version encastrée*
Ovales *Inbouwversie*
Ovale *Built-in version*
Oval
Überlauf links
Trop plein a gauche
Overloop links
Left overflow





PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3688	1766 x 1141	440	585-625	265 l	①③⑫	115-120	**4.932,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le systčme d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system


Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.


SINGLEBATH DUO

1766 x 1141
Oval
Ovales
Ovale
Oval

Einbauvariante
Version encastrée
Inbouwversie
Built-in version

Überlauf rechts
Trop plein a droite
Overloop rechts
Right overflow





PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3686	1766 x 1141	440	585-625	265 l	①③⑫	115-120	**4.932,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem.
/ Non disponible avec le systčme d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.

ORLANDO

1600
Rund
Rondes
Ronde
Round


Einbauvariante
Version encastrée
Inbouwversie
Built-in version


DE Ein Wannengriff oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Een badgreep of kraanwerk voor badrandmontage kunnen op het platte vlak van de badrand geplaatst worden.

FR Une poignée ou la robinetterie sur gorge peut être positionnée sur les surfaces planes au bord de la baignoire.

EN Bathtub grip or bathtub fittings can be placed on the flat area on the tub rim.





PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6017	1600	480	625-665	325 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**5.905,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement							ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	003	8	-	20	-	-	-	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	003	8	-	20	-	-	-	-	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	003	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

AVIVA®

1800 Rund *Rondes Ronde Round*


Einbauvariante *Version encastrée Inbouwversie Built-in version*


DE mit vier Kopf-/Rückenstutzen
Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz
Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL met vier hoofdsteunen
Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart
Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR avec quatre repose-tête
Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir
La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

EN with four head/back supports
Material: Polyurethane, colour: Black Bathtub fittings can be placed on the flat area of bathtub rim.





Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6620	1800	485	630-670	420 l	①④⑩⑭⑱	115-120	**8.087,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	655-695	004	8	-	20	-	-	-	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	655-695	004	8	-	20	-	-	-	-	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	655-695	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

MICHAEL GRAVES' DREAMSCAPE

1800 Rund *Rondes Ronde Round*


Einbauvariante *Version encastrée Inbouwversie Built-in version*


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub.





Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6114	1800	440	585-625	410 l	①④⑩⑮⑱	115-120	**7.925,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)


PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	610-650	004	8	-	20	-	-	-	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	610-650	004	8	-	20	-	-	-	-	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	610-650	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SPECTRA

1700 x 800
Vorwand
Contre cloison
Muurmodellen
Back-to-wall

Version mit angeformter Schürze
Version avec tablier moulé
Versie met aangeformd paneel
Version with integrated apron



Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Ook verkrijgbaar als ingebouwde variant
/ Also available as a built-in variant/

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3664	1716 x 808	480	630-695	180 l	②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.308,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)


PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
B	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
B	....N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

HAPPY D.

1800 x 800
Vorwand
Contre cloison
Muurmodellen
Back-to-wall

Version mit angeformter Schürze
Version avec tablier moulé
Versie met aangeformd paneel
Version with integrated apron



Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Ook verkrijgbaar als ingebouwde variant
/ Also available as a built-in variant/

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/ profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	6181	1816 x 808	450	600-640	140 l	②⑫⑬⑰	115-120	**3.716,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)


PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B	....E	Reviva II	620	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
B	....Z	Laola II	620	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
B	....N	Tergum	620	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

AVIVA®

1800 x 1185
Vorwand
Contre cloison
Muurmodellen
Back-to-wall

Einbauvariante
Version encastrée
Inbouwversie
Built-in version



DE mit zwei Kopf-/Rückenstützen
Material: Polyurethan, Farbe: Schwarz
Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL met twee hoofdsteunen
Materiaal: polyurethaan, kleur: zwart
Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR avec deux repose-tête
Matériau: polyuréthanne, Couleur: noir
La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

EN with two head/back supports
Material: Polyurethane, colour: Black Bathtubfittings can be placed on the flat area ofbathtub rim.

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6618	1800 x 1185	485	630-670	270 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**6.910,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	655-695	004	8	-	18	-	-	-	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	655-695	004	8	-	18	-	-	-	-	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	655-695	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab- und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen.
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée.
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien.
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.

SPECTRA

1400
Eck
D'angle
Hoek
Corner

Version mit angeformter bzw. loser Schürze
Version avec tablier moulé ou amovible
Versie met aangeformd of losse paneel
Version with integrated or loose apron



PG 25

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
B	3654	1416	480	630-670	290 l	②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.541,-**
C	3655	1424	480	630	290 l	②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.609,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)***	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
B/C	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	18	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
B/C	....Z	Laola II	650	004	6	-	18	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
B/C	....N	Tergum	650	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Ook verkrijgbaar als ingebouwde variant
/ Also available as a built-in variant/

SPECTRA

1700 x 1000
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version

Version mit angeformter bzw. loser Schürze
Version avec tablier moulé ou amovible
Versie met aangeformd of losse paneel
Version with integrated or loose apron



PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3658	1710 x 1010	480	630-670	200 l	②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.202,-**
C	3659	1718 x 1014	480	630	200 l	②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.264,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B/C	....E	Reviva II	650-690	002	6	-	15	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
B/C	....Z	Laola II	650-690	002	6	-	15	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
B/C	....N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Ook verkrijgbaar als ingebouwde variant
/ Also available as a built-in variant/

SPECTRA

1700 x 1000
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version

Version mit angeformter bzw. loser Schürze
Version avec tablier moulé ou amovible
Versie met aangeformd of losse paneel
Version with integrated or loose apron



PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	3661	1710 x 1010	480	630-670	200 l	②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.202,-**
C	3662	1718 x 1014	480	630	200 l	②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.264,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B/C	....E	Reviva II	650-690	001	6	-	15	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
B/C	....Z	Laola II	650-690	001	6	-	15	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
B/C	....N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Ook verkrijgbaar als ingebouwde variant
/ Also available as a built-in variant/

HAPPY D.

1800 x 800
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version

Version mit angeformter Schürze
Version avec tablier moulé
Versie met aangeformd paneel
Version with integrated apron



Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Ook verkrijgbaar als ingebouwde variant
/ Also available as a built-in variant/

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	6485	1808 x 808	450	600-640	155 l	②⑫⑬⑰	115-120	**3.716,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B	....E	Reviva II	620-660	002	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
B	....Z	Laola II	620-660	002	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
B	....N	Tergum	620-660	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

HAPPY D.

1808 x 808
Eck
D'angle
Hoek
Corner
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version

Version mit angeformter Schürze
Version avec tablier moulé
Versie met aangeformd paneel
Version with integrated apron



Auch als Einbauvariante erhältlich
/ Également disponible en version encastrée
/ Ook verkrijgbaar als ingebouwde variant
/ Also available as a built-in variant/

PG 25

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
B	6487	1808 x 808	450	600-640	155 l	②⑫⑬⑰	115-120	**3.716,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)*	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
B	....E	Reviva II	620-660	001	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
B	....Z	Laola II	620-660	001	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
B	....N	Tergum	620-660	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

OVALE BADEWANNEN

Baignoires ovales

Vrijstaande baden

Oval bathtubs

PG 10

FOSTER
1900 x 980 ____ 78

LARGO
2000 x 1000 ____ 79

PHILIPPE STARCK
1800 x 900 Edition 1 ____ 77

PHILIPPE STARCK
1750 x 800 Edition 2 ____ 75


SCELTA
1900 x 1200 ____ 79

SPECTRA
1700 x 800 ____ 75
1800 x 800 ____ 76
1800 x 900 ____ 76
1900 x 800 ____ 77
1900 x 900 ____ 78



SPECTRA

1700 x 800



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6480	1700 x 800	470	615-655	150 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.723,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PHILIPPE STARCK

1750 x 800 Edition 2




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6135	1750 x 800	450	595-635	165 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**4.506,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SPECTRA

1800 x 800



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6481	1800 x 800	470	615-655	170 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.049,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SPECTRA

1800 x 900



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6482	1800 x 900	470	615-655	200 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.398,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

PHILIPPE STARCK

1800 x 900 Edition 1


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.


NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub.

PG 10






MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6020	1800 x 900	440	585-625	125 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**5.434,-**


Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SPECTRA

1900 x 800

PG 10






MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6483	1900 x 800	470	615-655	190 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.398,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SPECTRA

1900 x 900



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6626	1900 x 900	470	615-655	220 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.550,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	16	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	16	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

FOSTER


1900 x 980

DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire.

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub.



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6476	1900 x 980	450	595-635	200 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**4.635,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SCELTA


1900 x 1200

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim.



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3679	1900 x 1200	480	625-665	325 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.898,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	20	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	20	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

LARGO

2000 x 1000



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3695	2000 x 1000	480	625-665	220 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**4.034,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

HALBRUNDE/ VORWAND BADEWANNEN

Baignoires Demi Rondes ou Contre Cloison

Muurmodellen

Semicircular bathtubs

PG 10




HAPPY D. 1800 x 800 ____ 81

SPECTRA 1700 x 800 ____ 81



SPECTRA

1700 x 800



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3663	1700 x 800	480	625-665	180 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.997,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	+	✓	✓	+	✓	+	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	640-680	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	640-680	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	640-680	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

HAPPY D.

1800 x 800



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/ profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6180	1800 x 800	450	595-635	140 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.671,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	+	✓	✓	+	✓	+	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	620-660	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	620-660	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	620-660	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**


RECHTECK BADEWANNEN

Baignoires rectangulaires

Rechthoekige baden

Rectangular bathtubs

PG 10



FOSTER
- 1600 x 700 — 84
- 1700 x 700 — 85
- 1700 x 750 — 86
- 1800 x 800 — 90
- 1900 x 900 — 94

LARGO
- 1700 x 750 — 86
- 1700 x 800 — 88
- 1700 x 900 — 89
- 1800 x 800 — 91
- 1900 x 800 — 93
- 1900 x 900 — 95
- 2000 x 1400 — 96

MILA
- 1500 x 700 — 83
- 1600 x 700 — 83
- 1700 x 700 — 84
- 1700 x 750 — 85
- 1700 x 800 — 88
- 1800 x 800 — 90

SANTEE
- 1900 x 1200 — 96


SCELTA
- 1800 x 800 — 91
- 1800 x 900 — 93
- 1900 x 800 — 94


SPECTRA
- 1700 x 750 — 87
- 1700 x 800 — 89
- 1800 x 800 — 92


THASOS
- 1700 x 750 — 87
- 1800 x 800 — 92
- 2000 x 1000 — 95

MILA

1500 x 700








PG 10


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3712	1500 x 700	450	595-635	90 l	①②⑧⑬	115-120	**855,-**


Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

MILA

1600 x 700








PG 10


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3713	1600 x 700	450	595-635	105 l	①②⑧⑬	115-120	**860,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

FOSTER

1600 x 700






PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6647	1600 x 700	470	615-655	130 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.134,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

MILA

1700 x 700





PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3714	1700 x 700	450	595-635	117 l	①②⑧⑬	115-120	**871,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

FOSTER


1700 x 700


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Fußende positioniert werden.

NL Kraanwerk voor badrandmontage kan op het platte vlak van de Badrand, aan het voeteneind, geplaatst worden

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur la surface plane du bord (côté des pieds) de la baignoire.

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub.






PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/ profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6646	1700 x 700	470	615-655	150 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.162,-**


Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

MILA

1700 x 750








PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3715	1700 x 750	450	595-635	138 l	①②⑧⑬	115-120	**876,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

FOSTER

1700 x 750





DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Fußende positioniert werden.

NL Kraanwerk voor badrandmontage kan op het platte vlak van de Badrand, aan het voeteneind, geplaatst worden

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur la surface plane du bord (côté des pieds) de la baignoire.

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub.


PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6629	1700 x 750	470	615-655	175 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.162,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

LARGO

1700 x 750





PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3707	1700 x 750	480	625-665	180 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.131,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SPECTRA

1700 x 750



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3650	1700 x 750	480	625-665	150 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**814,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	+	✓	✓	+	✓	+	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

THASOS


1700 x 750


DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlakaan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit;
ook verkrijgbaar in chroom

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-être positionnées sur le bord platde la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim.
Bathtub including drain cover in white, also available in chrome.





PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3744	1700 x 750	490	635-675	190 l	①②⑧⑫⑰	115-120	**1.445,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	+	✓	✓	+	✓	+	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

MILA

1700 x 800








PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3716	1700 x 800	450	595-635	158 l	①②⑧⑬	115-120	**882,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

LARGO

1700 x 800





PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3708	1700 x 800	480	625-665	190 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.131,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SPECTRA

1700 x 800
mit Duschzone
avec coin douche
met douchezone
with shower area



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3665	1700 x 800	480	625-665	210 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.020,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

LARGO

1700 x 900



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3709	1700 x 900	480	625-665	210 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.228,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

MILA

1800 x 800




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3717	1800 x 800	450	595-635	176 l	①②⑧⑬	115-120	**892,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

FOSTER

1800 x 800




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6628	1800 x 800	470	615-655	190 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.492,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

LARGO

1800 x 800



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3696	1800 x 800	480	625-665	180 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.114,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	13	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	13	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**


Bei der Bestellung einer Badewanne mit 10 mm Schnittkante geben Sie bitte „xS" an das Ende der Artikelnummer.
/ En cas de commande d'une baignoire avec un bord coupé de 10 mm, veuillez ajouter „xS" au numéro d'index.
/ Bij de bestelling van een badkuip met 10 mm snijvlak ,dit astublieft aangeven met xS aan het einde van de artikelnummer
/ In case of order a bathtub with a 10 mm cutting edge, please put „xS" at the end of the article number.

PG 10

SONDERZUBEHÖR Bain dans un design spécial Speciale uitvoering Special version	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Aufpreis für das Schneiden einer 10mm Schnittkante / Supplément pour la coupe d'un bord de 10 mm un bord coupé / Meerprijs voor het snijden van een 10mm snijvlak / Surcharge for cutting the edge to 10mm	xS	**265,-**

SCELTA

1800 x 800



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3669	1800 x 800	480	625-665	195 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**969,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) PG 55

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SPECTRA

1800 x 800



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3651	1800 x 800	480	625-665	170 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.077,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement							ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Bei der Bestellung einer Badewanne mit 10 mm Schnittkante geben Sie bitte „xS" an das Ende der Artikelnummer.
/ En cas de commande d'une baignoire avec un bord coupé de 10 mm, veuillez ajouter „xS" au numéro d'index.
/ Bij de bestelling van een badkuip met 10 mm snijvlak ,dit astublieft aangeven met xS aan het einde van de artikelnummer
/ In case of order a bathtub with a 10 mm cutting edge, please put „xS" at the end of the article number.

PG 10

SONDERZUBEHÖR Bain dans un design spécial Speciale uitvoering Special version	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Aufpreis für das Schneiden einer 10mm Schnittkante / Supplément pour la coupe d'un bord de 10 mm un bord coupé / Meerprijs voor het snijden van een 10mm snijvlak / Surcharge for cutting the edge to 10mm	xS	**265,-**

THASOS


1800 x 800

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlakaan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit;
ook verkrijgbaar in chroom


FR Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-être positionnées sur le bord platde la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus,
également disponible en chromé

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim.
Bathtub including drain cover in white, also available in chrome.



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth (mm)	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	3741	1800 x 800	490	635-675	183 l	①②⑧⑫⑰	115-120	**1.477,-**



HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	SYSTEMVARIANTE Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height (mm)	POSITION D. AGGREGATE Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement							ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	AUFPREIS SYSTEME Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem (EUR)
A	....E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SCELTA


1800 x 900


DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim.





PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3671	1800 x 900	480	625-665	225 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.133,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

LARGO

1900 x 800





PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3710	1900 x 800	480	625-665	225 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.336,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	16	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	16	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SCELTA


1900 x 800

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim.





PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3670	1900 x 800	480	625-665	205 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.133,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001/002	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001/002	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**


FOSTER

1900 x 900

PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6697	1900 x 900	470	615-655	225 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.316,-**







Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

LARGO

1900 x 900





PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3691	1900 x 900	480	625-665	210 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.920,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	⊘	⊕	⊘	⊘	⊕	⊘	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

THASOS


2000 x 1000


DE Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden. inkl. Ablaufdeckel in Weiß. Achtung: Ab-/Überlaufgarnitur und Ab-/Überlaufgarnitur mit Befüllfunktion zwingend von Hoesch notwendig; siehe Tabelle (optional Weiß od. Chrom)

NL Het kraanwerk kan op de vlakke badrand gemonteerd worden. incl. Afdekking in wit
Attentie: Afvoer-/overloopcombinatie en in- af- en overloopgarnitur absoluut verplicht van Hoesch; zie tabel (optioneel wit of chroom)

FR La robinetterie sur gorge peut être positionnée sur le bord plat de la baignoire. cache bonde en blanc inclus
Attention: vidange-spéciale et remplissage par le trop-plein avec une vidange spéciale sont obligatoires à partir de Hoesch; voir tableau (optionnel blanc ou chrome)

EN Rim-mounted fittings can be placed on the positioned on a flat surface on the edge of the bathtub. Drain cover in white included.
Attention: Drain/overflow fitting or Drain/overflow fitting with filling function compulsory from Hoesch necessary; see table below (optional white or chrome).





PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3742	2000 x 1000	490	635-675	277 l	①②⑧⑫⑰	115-120	**2.555,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	⊘	⊕	⊘	⊘	⊕	⊘	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	680-720	004	6	-	14	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	680-720	004	6	-	14	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	680-720	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SANTEE

1900 x 1200



DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim.

PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6652	1900 x 1200	500	645-685	370 l	⑤⑪⑫⑯⑲	115-120	**5.496,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	670	003	4	-	22	8	-	4	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	670	003	6*	-	22	-	8	-	4	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	670	003	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**
A	V	Tergum for two	670	003	-	-	-	20	-	-	-	127	**6.693,-**

Wegen besonderer Wannentiefe sind Ab-und Überlaufgarnituren mit überlangem Schaft vorzusehen
/ En raison de la profondeur de la baignoire, il est recommandé de prévoir des accessoires à tige allongée
/ Vanwege de specifieke diepte van de baden moet het badgarnituur van extra lange pijpen worden voorzien
/ Due to extraordinary tub depth fittings with extended shaft have to be provided.

Nutzinhalt: Wassermenge bis zum Überlauf inkl. zwei 75kg schweren Personen (ca. 150l)
/ Capacité utile : volume d'eau jusqu'au trop-plein, y compris deux personnes de 75 kg (approx 150 l)
/ Nuttige capaciteit: watervolume tot aan de overloop incl. twee personen met een gewicht van 75 kg (ca. 150l)
/ Capacity: amount of water up to the overflow including two people weighing 75kg (approx. 150l)


PG 10

SONDERZUBEHÖRZUR BADEWANNE SANTEE Accessoires spéciaux baignoires Santee Speciaal toebehoren aan Santee Special accessories for Santee	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Spezial Wannenfüße Pieds spéciaux pour baignoires Speciaal onderstel Special base frame	690954	**376,-**

* **Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.**
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.
/ By extending the standard through special accessory (8 back- and 4 feet jets), standard includes 4 whirl jets only.

LARGO

2000 x 1400



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3692	2000 x 1400	480	625-665	470 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**3.931,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	4	-	23	8	-	4	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6*	-	23	-	8	-	4	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**
A	V	Tergum for two	650-690	004	-	-	-	20	-	-	-	127	**6.693,-**

Nutzinhalt: Wassermenge bis zum Überlauf inkl. zwei 75kg schweren Personen (ca. 150l)
/ Capacité utile : volume d'eau jusqu'au trop-plein, y compris deux personnes de 75 kg (approx 150 l)
/ Nuttige capaciteit: watervolume tot aan de overloop incl. twee personen met een gewicht van 75 kg (ca. 150l)
/ Capacity: amount of water up to the overflow including two people weighing 75kg (approx. 150l)

* **Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.**
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.
/ By extending the standard through special accessory (8 back- and 4 feet jets), standard includes 4 whirl jets only.



TRAPEZ BADEWANNEN

Baingnoires trapézoïdale

Trapezium baden

Trapezoidal bathtubs

PG 10

LARGO

1800 x 1300 (L) ____ 101
1800 x 1300 (R) ____ 101
1800 x 1400 (L) ____ 102
1800 x 1400 (R) ____ 102

SPECTRA


1800 x 1200 (L) ____ 100
1800 x 1200 (R) ____ 100


THASOS

1500 x 1000 (L) ____ 98
1500 x 1000 (R) ____ 98
1750 x 1100 (L) ____ 99
1750 x 1100 (R) ____ 99

THASOS

1500 x 1000
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version





DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlakaan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim. Bathtub including drain cover in white, also available in chrome.

PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3745	1500 x 1000	490	635-675	200 l	①②⑧⑫⑰	115-120	**1.563,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**


Wannenträger von der Firma Schedel nur noch mit 8 cm Überstand
/ Poutre de baignoire de la société Schedel seulement avec projection de 8 cm
/ Badonderstel van de firma Schedel alleen nog maar mt 8 cm verhoging
/ Bathtub support from the Schädel company only with 8 cm supernatant

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

THASOS

1500 x 1000
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version





DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlakaan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim. Bathtub including drain cover in white, also available in chrome.

PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3746	1500 x 1000	490	635-675	200 l	①②⑧⑫⑰	115-120	**1.563,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	680-720	001	6	-	13	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	680-720	001	6	-	13	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	680-720	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Wannenträger von der Firma Schedel nur noch mit 8 cm Überstand
/ Poutre de baignoire de la société Schedel seulement avec projection de 8 cm
/ Badonderstel van de firma Schedel alleen nog maar mt 8 cm verhoging
/ Bathtub support from the Schädel company only with 8 cm supernatant

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

THASOS


1750 x 1100
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlakaan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim. Bathtub including drain cover in white, also available in chrome.



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3747	1750 x 1100	490	635-675	280 l	①②⑧⑫⑰	115-120	**1.621,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	680-720	002	6	-	13	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	680-720	002	6	-	13	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	680-720	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

THASOS


1750 x 1100
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.
Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich.

NL Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlakaan de badrand worden geplaatst.
Baden incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorgepeuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.
Baignoire, cache bonde en blanc inclus, également disponible en chromé.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim. Bathtub including drain cover in white, also available in chrome.



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3748	1750 x 1100	490	635-675	280 l	①②⑧⑫⑰	115-120	**1.621,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓ ⊕		✓	✓ ⊕		✓ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	680-720	001	6	-	13	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	680-720	001	6	-	13	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	680-720	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

Achtung: Schedel Wannenträger zu dieser Wanne mit Überstand. Bitte bei Schedel anfragen.
/ Support de baignoire „Schedel" pour cette baignoire et avec débordement. Veuillez vous renseigner auprès de Schedel.
/ Attentie: Schedel tub steun voor deze kuip met overhang. Vraag het aan Schedel.
/ Attention: Schedel tub for this tub with overhang. Please contact Schedel.

SPECTRA


1800 x 1200
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Badgrepen of badrandkranen kunnen op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim.



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3666	1800 x 1200	480	625-665	340 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.858,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement									**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-695	002	4	-	13	8	-	2	-		123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-695	002	6*	-	13	-	8	-	2		125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-695	002	-	-	-	10	-	-	-		127	**3.345,-**

* **Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.**
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.
/ By extending the standard through special accessory (8 back- and 4 feet jets), standard includes 4 whirl jets only.

SPECTRA


1800 x 1200
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version

DE Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

NL Badgrepen of badrandkranen kunnen op de vlakke badrand gemonteerd worden.

FR Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

EN Tub grips or tub rim fittings can be installed on the level area of the tub rim.



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3667	1800 x 1200	480	625-665	340 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.858,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement									**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-695	001	4	-	13	8	-	2	-		123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-695	001	6*	-	13	-	8	-	2		125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-695	001	-	-	-	10	-	-	-		127	**3.345,-**

* **Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.**
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.
/ By extending the standard through special accessory (8 back- and 4 feet jets), standard includes 4 whirl jets only.

LARGO

1800 x 1300
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3694	1800 x 1300	480	625-665	330 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.197,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	002	4	-	21	8	-	4	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	002	6*	-	21	-	8	-	4	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

* **Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.**
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.
/ By extending the standard through special accessory (8 back- and 4 feet jets), standard includes 4 whirl jets only.

LARGO

1800 x 1300
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3693	1800 x 1300	480	625-665	330 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.197,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001	4	-	21	8	-	4	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001	6*	-	21	-	8	-	4	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

* **Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.**
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.
/ By extending the standard through special accessory (8 back- and 4 feet jets), standard includes 4 whirl jets only.

LARGO

1800 x 1400
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3705	1800 x 1400	480	625-665	350 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.505,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement									**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	002	4	-	21	8	-	2	-		123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	002	6*	-	21	-	8	-	2		125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-		127	**3.345,-**

* **Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.**
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.
/ By extending the standard through special accessory (8 back- and 4 feet jets), standard includes 4 whirl jets only.

LARGO

1800 x 1400
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3706	1800 x 1400	480	625-665	350 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.505,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement									**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001	4	-	21	8	-	2	-		123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001	6*	-	21	-	8	-	2		125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-		127	**3.345,-**

* **Bei Erweiterung durch Sonderzubehör (8 Rücken- und 4 Fußdüsen) sind nur 4 Whirldüsen serienmäßig eingebaut.**
/ Lors du choix d'une extension par l'équipement spécial (8 buses dorsales et 4 buses plantaires) seulement 4 buses de massage seront installées de série.
/ Bij uitbreiding door toebehoren (8 rug- en 4 voetensproeiers) zijn er slechts 4 whirlsproeiers seriematig ingebouwd.
/ By extending the standard through special accessory (8 back- and 4 feet jets), standard includes 4 whirl jets only.



ECK-BADEWANNEN

Baignoires d'angle

Hoekbaden

Corner bathtubs

PG 10




COMBI
1600 x 700 (L) ____ 104
1600 x 700 (R) ____ 105

HAPPY D.
1800 x 800 (L) ____ 106
1800 x 800 (R) ____ 107

SPECTRA
1400 ____ 104
1700 x 1000 (L) ____ 105
1700 x 1000 (R) ____ 106

SPECTRA

1400



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3653	1400	480	625-665	290 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.226,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	18	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	18	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

COMBI

1600 x 700
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	5590	1600 x 700	420	565-605	120 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**714,-**

* **Nicht erhältlich mit Whirlsystem**
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

COMBI

1600 x 700
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	5591	1600 x 700	420	565-605	120 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**714,-**

* Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SPECTRA

1700 x 1000
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3657	1700 x 1000	480	625-665	200 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.013,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	+	✓	✓	+	✓	+	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	002	6	-	15	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	002	6	-	15	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

SPECTRA

1700 x 1000
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3660	1700 x 1000	480	625-665	200 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.013,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	001	6	-	15	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	001	6	-	15	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

HAPPY D.

1800 x 800
Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6484	1800 x 800	450	595-635	155 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.671,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	620-660	002	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	620-660	002	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	620-660	002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

HAPPY D.

1800 x 800
Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6486	1800 x 800	450	595-635	155 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.671,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	+	✓	✓	+	✓	+	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	620-660	001	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	620-660	001	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	620-660	001	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

6-ECK/8-ECK BADEWANNEN

Baignoires hexagonale/ octogonale

6-hoekige/ 8-hoekige baden

Hexagonal/ octogonal bathtubs



PG 10

ARMADA

1600 x 750 ____ 109
1700 x 800 ____ 109
1800 x 800 ____ 110
1900 x 900 ____ 111
2000 x 900 (L) ____ 112
2000 x 900 (R) ____ 112
2000 x 1000 ____ 113
2100 x 1000 ____ 113
1800 x 800 ____ 114


SPECTRA

1800 x 800 ____ 110
1900 x 900 ____ 111



ARMADA

1600 x 750




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6173	1600 x 750	420	565-605	90 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**2.139,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

ARMADA

1700 x 800




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6174	1700 x 800	450	595-635	135 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**2.226,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

ARMADA

1800 x 800




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6175	1800 x 800	450	595-635	135 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**2.295,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SPECTRA

1800 x 800



PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3656	1800 x 800	480	625-665	157 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**1.791,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	⊘ ⊕		⊘		⊘ ⊕		⊘ ⊕		**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	15		4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	15		-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	002	-	-	-		10	-	-	-	127	**3.345,-**

ARMADA

1900 x 900




PG 10


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6177	1900 x 900	450	595-635	170 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**2.448,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SPECTRA

1900 x 900





PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	3652	1900 x 900	480	625-665	220 l	①②⑧⑫⑬⑰	115-120	**2.084,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....E	Reviva II	650-690	004	6	-	17	4	-	2	-	123-124	**9.616,-**
A	....Z	Laola II	650-690	004	6	-	17	-	4	-	2	125-126	**4.912,-**
A	....N	Tergum	650-690	001/002	-	-	-	10	-	-	-	127	**3.345,-**

ARMADA

2000 x 900
Überlauf links
Trop plein à gauche
Overloop links
Left overflow

PG 10




MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6182	2000 x 900	460	605-645	205 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**2.613,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

ARMADA

2000 x 900
Überlauf rechts
Trop plein à droite
Overloop rechts
Right overflow

PG 10




MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6183	2000 x 900	460	605-645	205 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**2.613,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

ARMADA

2000 x 1000




PG 10


MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6178	2000 x 1000	460	605-645	210 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**3.263,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

ARMADA

2100 x 1000






PG 10

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	HÖHE/TIEFE Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	NUTZINHALT Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	6179	2100 x 1000	460	605-645	240 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**3.457,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

ARMADA

1800 x 800




PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	6169	1800 x 800	450	595-635	155 l	①②⑧⑫⑬	115-120	**1.791,-**

Nicht erhältlich mit Whirlsystem
/ Non disponible avec le système d'hydromassage
/ Niet verkrijgbaar met whirlsysteem
/ Not available with a whirl system

SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN
/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX BAIGNOIRES / SPECIAAL TOEBEHOREN BADEN / SPECIAL ACCESSORIES FOR BATHTUBS

	MONTAGEZUBEHÖR Accessoires de montage Montage van accessoires Mounting accessories	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
	Montage-Set für Badewannen: 1 Paar Wannenfüße, 1 Satz Wannenanker, 1 Satz Wannenleisten, Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung. / Kit de montage pour baignoires: 1 jeu de pieds pour baignoires, 1 jeu de Console murale 1 Jeu de supports, Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage. / Montage kit voor baden: 1 Stel badpoten, 1 Stel Wandconsole, 1 Set randsteunen, Wandprofiel voor de afdichting on geluidsisolatie. / Mounting set for bathtubs: 1 Pair of tub feet, 1 Set bathtub anchor 1 Set tub strips, Wall connection profile.		6911	**127,-**
① Ⓐ	1 Paar Wannenfüße (Klappfuß) / 1 jeu de pieds pour baignoires (pliable) / 1 Badonderstel (Klapvoet) / 1 Pair of tub feet **bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878** **sind 2 Paar Wannenfüße erforderlich.** / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 jeu de pieds nécessaire. / op 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706 2 stellen badpoten noodzakelijk / for 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 two sets of tub feet are required.		690705	**55,-**
Ⓑ	1 Paar Wannenfüße / 1 jeu de pieds pour baignoires / 1 Badonderstel / 1 Pair of tub feet **bei 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878** **sind 2 paar Wannenfüße erforderlich.** / pour 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 2 jeu de pieds nécessaire. / op 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 2 stellen badpoten noodzakelijk / for 3666, 3667, 3692, 3693, 3694, 3705, 3706, 3875, 3878 two sets of tub feet are required.		690704	**55,-**
	1 Satz Wannenanker zur Wannenrandunterstützung und Montageerleichterung. Bestehend aus: 2 Stück mit Klemmvorrichtung, 1 Stück ohne Klemmvorrichtung. / Console murale supportant le bord de la baignoire et pour faciliter le montage. / Comprenant: 2 éléments avec dispositif de serrage, 1 élément sans dispositif de serrage. / Wandconsole voor badrandondersteuning en montage hulpmiddel. Bestaand uit: 2 stuks met en 1 stuk zonder klemzijde. / 1 Set bathtub anchor for support of bathtub rim and easier mounting: 2 pieces with clamping fixture, 1 piece without clamping fixture.		690401	**23,-**
	1 Satz Wannenleisten / 1 Jeu de supports / 1 Set randsteunen / 1 Set tub strips		69192	**27,-**
	Wandprofil zur Schalldämmung und Abdichtung. Für Montage von Bade- und Duschwannnen. Rolle mit 3,30 m. / Profile mural d'insonorisation et de calfeutrage. Pour le montage des baignoires et receveurs de douche. Un rouleau de 3,30 m. / Wandprofiel voor de afdichting on geluidsisolatie. Voor de montage van baden en douchebakken. Rol met 3,30 m. / Wall connection profile for sound isolation and sealing. For the assembly of bathtubs and shower trays. Roller with 3.30 m.		6915	**41,-**

NACKENKISSEN Coussin appui-nuque Nekkussen Neckrests	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Selbstklebendes Gel-Nackenkissen passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen. Farbe: Schwarz. Material: Gel. / Appuie-tête en gel adhésif Coussin appui-nuque assorti à presque toutes les baignoires et baignoires balnéo HOESCH Couleur: noir. Matériau: Gel. / Zelfklevend gel nekkussen passend voor bijna alle HOESCH baden en whirlbaden. Kleur: zwart. Materiaal: Gel. / Self-adhesive gel neckrest suitable for almost every HOESCH bath and whirltub. Colour: Black. Material: Gel		69694	**122,-**
Nackenkissen aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannenrand. / Coussin appui-nuque produit de bois teck résistant à l'eau, recouvert de mousse de polyuréthane pour les bains à bords droits / Nekkussen van waterbestendig teakhout met PU bekleding voor de rechte badrand. / Neckrest made of water-resistant teak wood with a PU pad.		89216	**278,-**

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 180-181 / Parfums et produits de soin voir page 180-181 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 180-181. / Fragrant and care products see page 180-181
Bad Accessoires siehe Seite 179 / Accessoires de bain voir page 179 / Badaccessoires, zie pagina 179. / Bath-accessories see page 179

	HOESCH AB-/ÜBERLAUFGARNITUREN Vidages HOESCH HOESCH Afvoer- en overloopgarnituur HOESCH drain/overflow fittings		**PG 70**		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
	HOESCH Combi* Ab-/Überlaufarmatur	HOESCH Combi* vidage-special	HOESCH Combi* Afvoer- en overloopgarnituur	HOESCH Combi* Drain/overflow fitting		
②	HOESCH Combi				6925.305	**90,-**
③	HOESCH Combi lang | long | lungo				6926.305	**110,-**
④	HOESCH Combi Dreamscape, Aviva				69261.305	**110,-**
⑤	HOESCH Combi Santee				690950.305	**110,-**
⑥	HOESCH Combi Klick SingleBath UNO				690933.305	**89,-**
⑦	HOESCH Combi Klick SingleBath DUO				690934.305	**89,-**
	HOESCH Combi Plus* Wanneneinlauf mit Spezial-Ab-/Überlaufarmatur	HOESCH Combi Plus* remplissage par le trop-plein avec vidage spécial	HOESCH Combi Plus* In-, af- en overloopgarnituur	HOESCH Combi Plus* Special drain/overflow fitting		
⑧	HOESCH Combi Plus				6928.305	**274,-**
⑨	HOESCH Combi Plus lang / long / lungo				6929.305	**299,-**
⑩	HOESCH Combi Plus Dreamscape, Aviva				69291.305	**299,-**
⑪	HOESCH Combi Plus Santee				690951.305	**299,-**
⑫	HOESCH Combi Plus für schmalen Wannenrand	pour rebord de baignoire étroit	voor een smalle badrand	for narrow bathtub edges	6936.305	**330,-**
	HOESCH Combi Plus B* Wanneneinlauf vom Boden mit Spezial-Ab-/Überlaufarmatur	HOESCH Combi Plus B* Remplissage de la baignoire par le fond avec robinetterie d'écoulement et de trop-plein spéciale	HOESCH Combi Plus B* Baduitloop vanaf de vloer met speciale afvoer/ overloopgarnituur	HOESCH Combi Plus B* Bathtub inlet from base with specialdrain/overflow fitting		
⑬	HOESCH Combi Plus „B"				6942.305	**574,-**
⑭	HOESCH Combi Plus „B" lang / long / lungo				6943.305	**664,-**
⑮	HOESCH Combi Plus „B" Dreamscape				6945.305	**664,-**
⑯	HOESCH Combi Plus „B" Santee				6946.305	**664,-**
	HOESCH Combi Vario* Die Ab-/Überlaufarmatur für bis zu 50 mm höheren Wasserstand	HOESCH Combi Vario* La nouvelle armature d'évacuation et de trop-plein allant jusqu'à 50 mm de niveau d'eau plus haute	HOESCH Combi Vario* Het nieuwe Afvoer- en overloopgarnituur voor een 50 mm hogere waterstand.	HOESCH Combi Vario*Drain/ overflow fitting to increase waterlevel up to 50 mm		
⑰	HOESCH Combi Vario				690947.305	**106,-**
⑱	HOESCH Combi Vario lang / long / lungo				690948.305	**126,-**
⑲	HOESCH Combi Vario Santee				690949.305	**120,-**
⑳	Anschlussschlauch zur Verbindung an HT-Hausanschluss 	Raccord de tuyau pour le raccordement / connexion HT-maison	Aansluitflexibel voor aansluiting aan bouwzijdige afvoerleiding	Connecting hose for connection to HT-house connection	133878	**34,-**

	HOESCH ABLAUFARMATUR HOESCH Bonde d'écoulement HOESCH Afvoergarnituur HOESCH Drain unit	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
	Quadratische Ablaufabdeckung in Chrom gültig nur für alle Badewannen Thasos Cache bonde carré et chromé valable uniquement pour toutes les baignoires Thasos Vierkante afdekking in chroom Alleen geschikt voor alle Thasos-baden Square drain cover in chrome for tubs of the tub series Thasos		121513.305	**27,-**

	Lichtsysteme Eclairage Verlichtingssystemen Lighting system		**PG 55**			**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
	LED - Leselampe montiert am Wannenrand Bohr-Lochdurchmesser 27 mm Farbe Silber, Pulverbeschichtet	LED - liseuse montée sur le rebord de la baignoire Le diamètre de trous est de 27 mm Couleur argent, revêtement par poudre	Led-leeslamp aan de badrand gemonteerd Boorgat diameter 27 mm Kleur zilver gepoedercoat	Reading lampLED reading lamp mounted onbathtub edge Borehole diameter 27 mm Colour: silver, powder-coated		69722	**490,-**
	Bohrung für Leselampe nach Skizze	Perçage pour liseuse selon schéma	Boring voor een leeslamp aan de hand van een schets	Bore for reading lamp as shown in the diagram		6996	**121,-**
	Nur für Badewannen ohne Whirl-/Airsystem erhältlich LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt mit Bedienknopf für Wannenrand inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)	Disponible seulement pour les baignoires sans équipement balnéo Whirl/Air Projecteur immergé LED, chromé avec touche de commande pour le rebord de la baignoire Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (monte al'usine)	Alleen verkrijgbaar voor baden zonder whirl-/airsysteem Verchroomde led-onderwaterschijnwerper met bedieningsknop in de bad-rand Incl. aanstuurelektronica met automatische kleurenwisselaar Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars (in de fabriek ingebouwd)	Available for bathtubs wit-houtwhirl / air system only LED underwater spotlights, chromeplated with an operating button for bathtub rim Including control with integrated colour light changer. Colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet (factoryinstalled)			
	2 LED Scheinwerfer 4 LED Scheinwerfer	Projecteur 2 LED Projecteur 4 LED	2 ledschijnwerpers 4 ledschijnwerpers	2 LED spotlights 4 LED spotlights		690913 690914	**1.254,-** **1.790,-**

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 180-181 / Parfums et produits de soin voir page 180-181 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 180-181. / Fragrant and care products see page 180-181
Bad Accessoires siehe Seite 179 / Accessoires de bain voir page 179 / Badaccessoires, zie pagina 179. / Bath-accessories see page 179

WANNENGRIFF / Poignée de baignoire / Badgreep / Bathtub grip	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Wannengriff Regatta Bohrlochmittenabstand: 150 mm Auslaufartikel – solange der Vorrat reicht. / Poignée de baignoire Regatta Intervalle moyen des trous de perçage: 150 mm Produit en fin de vie – disponible jusqu'à épuisement des stocks. / Badhandgreep Regatta Afstand boorgaten: 150 mm Uitloopartikel – zolang de voorraad strekt. / Bathtub grip Regatta, chrome-plated Drilling distance: 150 mm Discontinued line – while stocks last.		6993.305	**49,-**
Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm / Poignée de baignoire UNIVERSAL à long chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 300 mm / Badgreep UNIVERSAL lang Chroom voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 300 mm / Universal bathtub grip long, chrome-plated suitable for most bathtubs and whirl baths medium drill hole gap: 300 mm		5906.376	**63,-**
Wannengriff HOESCH, verchromt Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm / Poignée de baignoire HOESCH, chromé pour de nombreuses baignoires et balnéos. Intervalle moyen des trous de perçage: 192 mm / Badgreep HOESCH, Chroom voor vele baden en whirlbaden. Afstand midden boorgat: 192 mm / HOESCH bathtub grip, chrome-plated suitable for most bathtubs and whirl baths medium drill hole gap: 192 mm		6918.305	**83,-**
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en teck résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Geïntegreerde handgreep van waterbestendig teakhout, met verchroomde elementen. Afstand boorgaten: 248 mm / Bathtub grip made of water-resistant teak wood and components in chrome finish. Medium drill hole gap: 248 mm		6902.305	**426,-**

LEISTUNG / Prestation / Vermogen / Performance	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm) / Perçage pour robinetterie selon plan précis (croquis avec dimensions exactes en mm) / Boring naar wens (Schets met exacte maten in mm) / Drillings according to demand (drawing with exact dimensions in mm)		69191	**261,-**
Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze / Perçage pour une poignée de baignoire selon le croquis / Boring voor een badhandgreep aan de hand van een schets / Bore for a bathtub grip as shown in the diagram		6994	**121,-**
Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze / Perçage pour deux poignées de baignoire selon le croquis / Boring voor twee badhandgrepen aan de hand van een schets / Bore for two bathtub grips as shown in the diagram		6995	**248,-**
Bohrung für Leselampe nach Skizze / Perçage pour liseuse selon schéma / Boring voor een leeslamp aan de hand van een schets / Bore for reading lamp as shown in the diagram		6996	**121,-**

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 180-181 / Parfums et produits de soin voir page 180-181 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 180-181. / Fragrant and care products see page 180-181
Bad Accessoires siehe Seite 179 / Accessoires de bain voir page 179 / Badaccessoires, zie pagina 179. / Bath-accessories see page 179

GLASVERKLEIDUNG / Habillage en verre / Glazen ommanteling / Glass panelling

DE

Verglasung aus
Einscheiben-Sicherheitsglas (8 mm).
Inkl. vormontiertem Gestell.
Rückseitige Lackierung der Gläser,
Farben wirken dunkler.

FR

Vitrage en verre de sécurité
simple (8 mm).
Châssis prémonté inclus.
Vernis au dos des verres, les
couleurs paraissent plus foncées

NL

Glasdelen van enkel
veiligheidsglas (8 mm).
Incl. voorgemonteerd onderstel.
Achterzijde lakken van de lenzen,
kleuren lijken donkerder.

EN

Glazing made of toughened safety glass
(8 mm) with EverClean coating.
Inc. pre-assembled frame.
Rear lacquering of the glass, colours
appear darker.

PG 55

BADE-/WHIRLWANNEN* Baignoires/Baignoires balnéo* Baden/whirlbaden* Bathtubs/whirltubs*	**MODELL** Modèle Mode Model					**EUR**
	6628	47001	47002	47003	47004	**GR 1**
	6629	47011	47012	47013	47014	**GR 1**
Foster	6646	47211	47212	47213	47214	**GR 1**
	6647	47201	47202	47203	47204	**GR 1**
	6697	47161	47162	47163	47164	**GR 1**
	3819	47201	47202	47203	47204	**GR1**
	3820	47391	47392	47393	47394	**GR1**
	3828	47151	47152	47153	47154	**GR1**
	3829	47011	47012	47013	47014	**GR1**
	3830	47001	47002	47003	47004	**GR1**
	3831	47161	47162	47163	17164	**GR1**
	3832	47061	47062	47063	47064	**GR1**
iSensi	3869	47411	47412	47413	47414	**GR1**
	3872	47401	47402	47403	47404	**GR1**
	3875	47471	47472	47473	47474	**GR2**
	3878	47461	47462	47463	47464	**GR2**
	3950	47241	47242	47243	47244	**GR1**
	3954	47231	47232	47233	47234	**GR1**
	3958	47451	47452	47453	47454	**GR2**
	3962	47441	47442	47443	47444	**GR2**
	3691	47161	47162	47163	47164	**GR 1**
	3692	47101	47102	47103	47104	**GR 3**
	3696	47001	47002	47003	47004	**GR 1**
	3705	47171	47172	47173	47174	**GR 2**
Largo	3706	47181	47182	47183	47184	**GR 2**
	3707	47011	47012	47013	47014	**GR 1**
	3708	47061	47062	47063	47064	**GR 1**
	3709	47131	47132	47133	47134	**GR 1**
	3710	47151	47152	47153	47154	**GR 1**
	3712	47381	47382	47383	47384	**GR1**
	3713	47201	47202	47203	47204	**GR1**
	3714	47211	47212	47213	47214	**GR1**
Mila	3715	47011	47012	47013	47014	**GR1**
	3716	47061	47062	47063	47064	**GR1**
	3717	47001	47002	47003	47004	**GR1**
Santee	6652	47191	47192	47193	47194	**GR 2**
	3669	47001	47002	47003	47004	**GR 1**
Scelta	3670	47151	47152	47153	47154	**GR 1**
	3671	47601	47602	47603	47604	**GR 1**
	3650	47011	47012	47013	47014	**GR 1**
	3651	47001	47002	47003	47004	**GR 1**
Spectra	3665	47061	47062	47063	47064	**GR 1**
	3666	47971	47972	47973	47974	**GR 2**
	3667	47981	47982	47983	47984	**GR 2**
	3741	47001	47002	47003	47004	**GR 1**
	3742	47851	47852	47853	47854	**GR 2**
	3744	47011	47012	47013	47014	**GR 1**
Thasos	3745	47021	47022	47023	47024	**GR 1**
	3746	47031	47032	47033	47034	**GR 1**
	3747	47041	47042	47043	47044	**GR 1**
	3748	47051	47052	47053	47054	**GR 1**

* **Bei Bestellung von Glasverkleidung für Whirlwannen bitte erste zwei Ziffern „47" auf „49" umändern, z.B. 47381 auf 49381**
/ Lors de la commande de l'habillage en verre pour les baignoires balnéo, merci d'indiquer « 49 » au lieu de « 47 » pour les deux premiers chiffres, par exemple 49381 au lieu de 47381.
/ Bij het bestellen van glazen ommantelingen voor whirlbaden moeten de eerste twee cijfers „47" worden gewijzigd in „49", 47381 wordt bijvoorbeeld 49381.
/ When ordering glass cladding for whirlpool baths, please change the first two numbers „47" to „49" e.g. 47381 to 49381

Technische Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques. / Technische wijzigingen voorbehouden / Subject to technical modification.


GLASVERKLEIDUNG / Habillage en verre / Glazen ommanteling / Glass panelling

PG 55


BADEWANNEN Baignoires Baden Bathtubs	**MODELL** Modèle Mode Model			**EUR**
Armada	6173	47753	47754	**GR2**
	6174	47763	47764	**GR2**
	6175	47693	47694	**GR2**
	6177	47733	47734	**GR2**
	6178	47803	47804	**GR3**
	6179	47813	47814	**GR3**
	6182	47713	47714	**GR2**
	6183	47713	47714	**GR2**
iSensi	3845	47733*	47734*	**GR3**
	3858	47123	47124	**GR3**
	3861	47113	47114	**GR3**
Spectra	3652	47733	47734	**GR2**
	3656	47693	47694	**GR2**

* **Nicht erhältlich mit Whirlsystem** / Non disponible avec le systčme d'hydromassage / Niet verkrijgbaar met whirlsysteem / Not available with a whirl system


Rechteck / Rectangulaire / Rechthoek / Rectangular
Trapez / Trapéze / Trapeze / Trapez



für Nische
/ pour niche
/ voor nis
/ for an alcove




für Ecke linke und rechte Version möglich
/ pour montage d'angle Version gauche et droite possible
/ voor hoek linker en rechter versie mogelijk
/ for a corner left and right versions possible




für Vorwand
/ pour pose contre cloison
/ voor voorwand
/ for against a wall



freistehend
/ autonome
/ vrijstaand
/ free-standing




6-Eck / Hexagonale / 6-Hoek / Hexagonal



für Ecke
/ pour pose angle
/ voor hoek
/ for a corner




freistehend
/ pose libre
/ vrijstaand
/ free standing

PG 55	**POSITION DER GLASVERKLEIDUNG** Position de l'habillage en verre Positie van de glasbekleding Position of the glass cladding				
GR 1	550 - Weiß/Blanc/Wit/White Glas kann je nach Lichteinfall einen leichten Grünstich aufweisen / Le verre peut avoir une légère teinte verte selon l'incidence de la lumière / Glas kan afhankelijk van de lichinval een groenige effekt hebben. / Depending on the incidence of light, glass can have a slight green tint	**2.054,-**	**2.624,-**	**3.193,-**	**4.277,-**
GR 2		**2.096,-**	**2.678,-**	**3.257,-**	**4.363,-**
GR 3		**2.262,-**	**2.893,-**	**3.516,-**	**4.712,-**
GR 1	Glasfarben 1/ Couleurs verre 1 / Glas kleuren 1 / Glass colors 1 /: 552-Schwarz/Noir/Zwart/Black 715-Schiefergrau/Gris ardoise/Leigrijs/ Slate grey 730-Steingrau/Gris pierre/Steengrijs/ Stone grey 747-Telegrau/Telegris/Telegrijs/ Grey	**2.362,-**	**3.018,-**	**3.672,-**	**4.919,-**
GR 2		**2.410,-**	**3.080,-**	**3.746,-**	**5.017,-**
GR 3		**2.601,-**	**3.327,-**	**4.043,-**	**5.419,-**
GR 1	Glasfarben 2 / Couleurs verre 2 / Glas kleuren 2 / Glass colors 2: Andere RAL-Farbton nach K7 Farbfächer / Autre couleurs nuancier RAL-K7 / Andere RAL-kleuren volgens staalkaart K7. / Other colour from the RAL-K7 colour guide	**2.876,-**	**3.674,-**	**4.470,-**	**5.988,-**
GR 2		**2.934,-**	**3.749,-**	**4.560,-**	**6.108,-**
GR 3		**3.167,-**	**4.050,-**	**4.922,-**	**6.597,-**

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 180-181 / Parfums et produits de soin voir page 180-181 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 180-181. / Fragrant and care products see page 180-181
Bad Accessoires siehe Seite 179 / Accessoires de bain voir page 179 / Badaccessoires, zie pagina 179. / Bath-accessories see page 179





- **Komplett vormontiertes Gestell, Verstellbereich + / - 25mm**
- **8fache Wannenrandunterstützung**
- **Magnetplatten zur Anbringung auf den individuellen Verkleidungsplatten im Lieferumfang enthalten**
- **Das Gestell ist standardmäßig für vier Einbausituationen (Nische, Eck, Vorwand, Freistehend) vorgerüstet.**
- **Um eine wannenrandbündige Anbringung zu gewährleisten, darf die individuelle Verkleidung eine max. Stärke von 20 mm (Thasos-Familie 8 mm) aufweisen**
- **Keine Wannenrandleisten zum Einbau nötig Spezial-Untergestell zur bauseitigen, individuellen Badewannenverkleidung**

FR
- Châssis intégralement prémonté, zone de réglage + / - 25mm
- Support de rebord de baignoire 8 points
- Plaques magnétiques pour la pose des plaques d'habillage individuelles contenues dans la livraison
- Le châssis est pré-équipé de manière standard pour quatre configurations de montage (niche, angle, contre cloison, autonome).
- Pour garantir l'installation encastré sol, l'épaisseur maximal du tablier ne peut pas dépasser 8 mm (famille de produits Thasos 8 mm).
- Aucune baguette de rebord de baignoire nécessaire au montage

NL
- Volledig voorgemonteerd onderstel, verstelbereik ± 25mm
- Achtvoudige badrandondersteuning
- Magneetplaten om op de afzonderlijke ombouwplaten aan te brengen zijn inbegrepen bij de levering1
- Het onderstel is standaard geschikt voor vier inbouwsituaties (nis, hoek, voorwand, vrijstaand).
- De afzonderlijke ombouw mag max. sterkte van 20mm (Thasos serie 8 mm).
- Voor de inbouw zijn geen badrandstrips nodig

EN
- Fully pre-assembled frame, adjusting range +/ - 25mm
- 8-fold bath edge support
- Magnetic panels for attachment to the individual cladding panels are included in the delivery scope
- As standard, the frame is set up for four installation situations (recess, corner, at wall, free standing).
- To ensure attachment that is flush with the edge of the bath, the maximum thickness for the individual cladding is 20mm (8mm for Thasos series)
- No bath edge strips are required for installation

PG 55


BADE-/WHIRLWANNEN* Baignoires/Baignoires balnéo* Baden/whirlbaden* Bathtubs/Whirltubs*	**MODELL** Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Armada	6173	120926	**965,-**
	6174	120927	**965,-**
	6175	120928	**965,-**
	6177	120924	**965,-**
	6178	120931	**1.033,-**
	6179	120932	**1.033,-**
	6182	120933	**965,-**
	6183	120935	**1.033,-**
Foster	6628	120900	**965,-**
	6629	120901	**965,-**
	6646	120916	**965,-**
	6647	120915	**965,-**
	6697	120912	**965,-**
iSensi	3819	120915	**965,-**
	3820	120918	**965,-**
	3828	120911	**965,-**
	3829	120901	**965,-**
	3830	120900	**965,-**
	3831	120912	**965,-**
	3832	120908	**965,-**
	3845	120924	**965,-**
	3858	120907	**965,-**
	3861	120921	**1.033,-**
	3875	120948	**1.033,-**
	3878	120947	**1.033,-**
	3950	120942	**965,-**
	3954	120941	**965,-**
	3869	120944	**965,-**
	3872	120943	**965,-**
	3958	120946	**965,-**
	3962	120944	**965,-**
Largo	3691	120912	**965,-**
	3692	120906	**1.119,-**
	3696	120900	**965,-**
	3705	120913	**1.033,-**
	3706	120914	**1.033,-**
	3707	120901	**965,-**
	3708	120908	**965,-**
	3709	120909	**965,-**
	3710	120911	**965,-**
Mila	3712	120910	**965,-**
	3713	120915	**965,-**
	3714	120916	**965,-**
	3715	120901	**965,-**
	3716	120908	**965,-**
	3717	120900	**965,-**
Santee	6652	120920	**1.033,-**
Scelta	3669	120900	**965,-**
	3670	120911	**965,-**
	3671	120919	**965,-**
	3672	120919	**965,-**
Spectra	3650	120901	**965,-**
	3651	120900	**965,-**
	3652	120924	**965,-**
	3656	120928	**965,-**
	3665	120908	**965,-**
	3666	120935	**1.033,-**
	3667	120936	**1.033,-**
Thasos	3741	120900	**965,-**
	3742	120923	**1.033,-**
	3744	120901	**965,-**
	3745	120902	**965,-**
	3746	120903	**965,-**
	3747	120904	**965,-**
	3748	120905	**965,-**

- **Bei Bestellung von Gestell für Whirlwannen bitte erste drei Ziffern „120" auf „121" umändern, z.B. 120900 auf 121900.**

/ Lors de la commande du soubassement en verre pour les baignoires balnéo, merci d'indiquer „120" au lieu de „121" pour les trois premiers chiffres, par exemple 120900 au lieu de 121900.

/ Bij het bestellen van glazen ommantelingen voor whirlbaden moeten de eerste twee cijfers „120" worden gewijzigd in „121", 120900 wordt bijvoorbeeld 121900

/ When ordering frame for whirlpool tubs, please change the first three figures "120" to "121", e.g. 120900 to 121900.



HOESCH

Systemvarianten

Systèmes balnéo

Systeemvariant

Whirl Systems

PG 55

LAOLA II 125
REVIVA II 123
TERGUM 127
TERGUM FOR TWO 127

SYSTEMVARIANTEN / *SYSTÈMES BALNÉO / SYSTEEMVARIANT / WHIRL SYSTEMS*

DE	FR	NL	EN	Reviva II	Laola II	Tergum	Tergum for two
⊘ **Grundausstattung** ⊕ **Sonderzubehör** – **Nicht lieferbar**	⊘ Équipement de base ⊕ Accessoires en option – Non disponible	⊘ Basisuitrusting ⊕ Speciale accessoires – Niet leverbaar	⊘ Standard equipment ⊕ Optional – Not available	**Power + Air** **(E)**	**Whirl + Air** **(Z)**	**Whirl** **(N)**	**Whirl** **(V)**
AUSSTATTUNG	EQUIPEMENT	UITRUSTING	EQUIPMENT	**9.616,–**	**4.912,–**	**3.345,–**	**6.693,–**
Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)	Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)	Whirlsproeiers Ø 60 mm (afhankelijk van het model),	Whirl jets Ø 60 mm (depending on model)	4–8	4–8	–	–
Air-Düsen, (modellabhängig)	Buses à air (selon le modèle)	Airsproeiers (afhankelijk van het model),	Air jets (depending on model)	12–23	12–23	–	–
Rücken- und Fußdüsen	Buses de massage dorsales et plantaires	Rug- en voetsproeiers	Back- and feet jets	⊘	⊕	10	20
LED-RGB Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler	LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique	RGB-leds Ø 60 mm incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar	LED-RGB Ø 60 mm lighting with controller and automatic colour-light changer	2	–	–	–
LED-weiß Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik	LED-blanc Ø 60 mm avec système de commande automatique	Witte led Ø 60 mm incl. automatische aansturing	LED-RGB Ø 60 mm white with controller	–	1	–	–
Gebläse regelbar	Soufflante réglable	Regelbare blazer	Adjustable blower	700 W	400 W	400 W	2 x 400 W
Whirlpumpe regelbar, selbstentleerend	Pompe d'hydromassage réglable, avec autovidange	Regelbare, zelflegende whirlpomp	Adjustable water pump, self-draining	900 W	900 W	900 W	2 x 900 W
Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi	Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi	Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/overloopgarnituur HOESCH Combi	Suction jet combined with overflow drain fitting HOESCH Combi	⊘	⊘	⊘	⊘
Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur	Vidage avec remplissage par le trop plein HOESCH Combi Plus	Afvoer-/overloop-/vulcombinatie Hoesch Combi Plus	Bath inlet HOESCH combi plus combined with drain overflow	⊕	⊕	⊕	⊕
Integrierte E-Heizung, 2,0 kW, 230 V, inkl. Steuerung	Réchauffeur électrique intégré 2,0 kW, 230 V avec commande	Geïntegreerde elektrische verwarming, 2,0 kW, 230 V, incl. besturing	Integrated electric heater, 2.0 kw, 230V with controller	⊕	⊕	–	–
Wannenrandtastatur	Clavier intégré dans le rebord de la baignoire	In de badrand geïntegreerd toetsenbord	Tub rim keypad	⊘	⊘	–	–
Funkfernbedienung	Télécommande	Afstandsbediening	Remote control	⊘	–	⊘	⊘
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz	Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz	HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz	HOESCH control 230 V, 50/60 Hz	⊘	⊘	⊘	⊘
Komplett installiertes Rohrleitungssystem	Systčme de conduites entičrement installé	Volledig geďnstalleerd leidingsysteem	Completely installed piping system	⊘	⊘	⊘	⊘
Sichtbare Einbauteile verchromt	Éléments visibles chromés	Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom	Visible parts in chrome finish	⊘	⊘	⊘	⊘
FUNKTION	FONCTION	FUNCTIE	FUNCTION				
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Hydromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle	Whirlmassage met instelbaar vermogen + / – en intervaleffect	Whirl massage, power adjustable +/- and interval effect	⊘	⊘	⊘	⊘
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung	Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante	Inschakelbare luchttoevoeging met behulp van de blazer	Possibility of water aeration by the blower	⊘	–	⊘	⊘
Airmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Aéromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle	Airmassage met instelbaar vermogen + / – en intervaleffect	Air massage, power adjustable +/- and interval massage effect	⊘	⊘	–	–
Luftbeheizung	Préchauffeur d'air	Luchtverwarming	Air heating	⊘	–	–	–
Passive Luftbeimischung	Ajout passif d'air	Passieve luchttoevoeging	Passive aeration	⊘	⊘	⊘	⊘
Restwasserentleerung	Vidange de l'eau résiduelle	Legen van het restwater	Residual water draining after taking the bath	⊘	⊘	⊘	⊘
Trockenlaufschutz	Protection contre le fonctionnement à sec	Droogloopbeveiliging	Dry-run protection	⊘	⊘	⊘	⊘
Halbautomatische Systemdesinfektion	Désinfection semi-automatique du système	Halfautomatische ontsmetting van het systeem	Semi-automatic system disinfection	⊘	–	–	–
Vollautomatische Nachtrocknung	Séchage entièrement automatique des conduites d'air	Volautomatische nadroging	Fully-automatic post-drying	⊘	⊘	⊘	⊘
Ozonisierung	Ozonisation	Ozonisatie	Ozonation	⊘	–	–	–

REVIVA II

WHIRL+AIR

Grundausstattung

- **4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)**
- **4-8 Rückendüsen (modellabhängig)**
- **2-4 Fußdüsen (modellabhängig)**
- **12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)**
- **2 LED-RGB, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik mit automatischem Farblichtwechsler**
- **Gebläse 700W regelbar mit Luftvorheizer und mit Ozonisierung**
- **Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend**
- **Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi**
- **Wannenrandtastatur**
- **Funkfernbedienung**
- **HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz**
- **Komplett installiertes Rohrleitungssystem**
- **Sichtbare Einbauteile verchromt**
- **Halbautomatische Desinfektion**
- **Vollautomatische Nachtrocknung**

Équipement de base

- 4-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 4-8 Buses dorsales (selon le modèle)
- 2-4 Buses plantaires (selon le modèle)
- 12-23 buses à air (selon le modèle)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm avec système de commande automatique et inverseur de couleur automatique
- Soufflante 700W réglable avec système de préchauffage et avec ozonisation
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Télécommande
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés
- Désinfection semi-automatique du systeme
- Séchage entierement automatique des conduites d'air

Basisuitrusting

- 4-8 whirlsproeiers, Ø 60 mm (afhankelijk van het model)
- 4-8 rugsproeiers (afhankelijk van het model)
- 2-4 voetsproeiers (afhankelijk van het model)
- 12-23 airsproeiers (afhankelijk van het model)
- 2 RGB-leds Ø 60 mm incl. automatische aansturing met automatische kleurenwisselaar
- Regelbare blazer 700W met luchtvoorverwarmer, ozonisatie en nablaasfunctie
- Regelbare, zelflegende whirlpomp 900W
- Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/ overloopgarnituur HOESCH Combi
- In de badrand geïntegreerd toetsenbord
- Afstandsbediening
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd leidingsysteem
- Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom
- Halfautomatische ontsmetting van het systeem
- Volautomatische nadroging

Standard equipment

- 4-8 Whirl jets Ø 60 mm (depending on model)
- 4-8 Back jets (depending on model)
- 2-4 Feet jets (depending on model)
- 12-23 Air jets (depending on model)
- 2 LED-RGB Ø 60 mm lighting with controller and automatic colour-light changer
- Adjustable blower 700W with pre air heating and ozonation
- Adjustable water pump 900W, self-draining
- Suction jet combined with overflow drain fitting HOESCH Combi
- Tub rim keypad
- Remote control
- HOESCH control 230 V, 50/60 Hz
- Completely installed piping system
- Visible parts in chrome finish



Einzelheiten / Details / Details / Details



Rückendüsen
/ Buses de massage dorsales
/ Rugsproeiers
/ Back jets



Fußdüsen
/ Buses de massage plantaires
/ Voetsproeiers
/ Feet jets



Rotierende Whirldüse
/ Buse balnéo rotative
/ Whirlsproeier roterende
/ Rotating whirl jet



Superflache Airdüse
/ Buse à air extra plate
/ Ultradunne airsproeier
/ Super-flat air jet



Fernbedienung
/ Télécommande
/ Afstandsbediening
/ Remote control



Wannenrandtastatur
/ Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
/ In de badrand geïntegreerd toetsenbord
/ Control panel on the edge of the bathtub



LED-Unterwasserscheinwerfer
/ Projecteur LED immergé
/ Led-onderwaterschijnwerper
/ LED-underwater spotlight

Sonderzubehör – Reviva II	**PG 55**	**ART. NR.**	**EUR**
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Uberlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69689.305	**749,-**
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.		69709	**1.756,-**
Automatische Desinfektionsmittelzugabe		6971201	**1.315,-**
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)	weiß Alu-Eloxiert	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Accessoires en option – Reviva II	PG 55	N° D'article	**EUR**
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte à l'usine)	chromé	69689.305	**749,-**
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.		69709	**1.756,-**
Ajout automatique de désinfectant		6971201	**1.315,-**
Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)	blanc Eloxal argent	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Speciale accessoires – Reviva II	PG 55	Artikelnummer	**EUR**
Meerprijs voor HOESCH Combi Plus watertoevoer via af-/overloopcombinatie voor whirlsystem (bij de fabriek ingebouwd)	Chroom	69689.305	**749,-**
Electrische bijverwarming 2,0 kW, 230 V inclusief sturing. (niet voor Air-Systeem)		69709	**1.756,-**
Automatische toevoeging van desinfectiemiddel		6971201	**1.315,-**
Revisieluik (420 x 325 mm)	Wit Aluminium geeloxeerd	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Accessories – Reviva II	PG 55	Article no.	**EUR**
Surcharge for HOESCH Combi Plus combined with drain / overflow fitting (factory installed)	chrome	69689.305	**749,-**
Integrated electric heater 2,0 kW, 230 V incl. control		69709	**1.756,-**
Automatic system disinfection		6971201	**1.315,-**
Ventilation/service grid (420 x 325 mm)	white alu anodised	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 180-181 / Parfums et produits de soin voir page 180-181 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 180-181. / Fragrant and care products see page 180-181
Bad Accessoires siehe Seite 179 / Accessoires de bain voir page 179 / Badaccessoires, zie pagina 179. / Bath-accessories see page 179

LAOLA II

WHIRL+AIR

Grundausstattung

- **4-8 Whirldüsen, Ø 60 mm (modellabhängig)**
- **12-23 Air-Düsen, (modellabhängig)**
- **1 LED-weiß, Ø 60 mm inkl. Ansteuerautomatik**
- **Gebläse 400W regelbar**
- **Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend**
- **Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi**
- **Wannenrandtastatur**
- **HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz**
- **Komplett installiertes Rohrleitungssystem**
- **Sichtbare Einbauteile verchromt**
- **Vollautomatische Nachtrocknung**

Équipement de base

- 4-8 Buses d'hydromassage Ø 60 mm (selon le modèle)
- 12-23 buses à air (selon le modèle)
- 1 LED-blanc Ø 60 mm avec système de commande automatique
- Soufflante 400W réglable
- Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange
- Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi
- Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
- Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz
- Système de conduites entièrement installé
- Éléments visibles chromés
- Séchage entierement automatique des conduites d'air

Basisuitrusting


- 4-8 whirlsproeiers, Ø 60 mm (afhankelijk van het model)
- 12-23 airsproeiers (afhankelijk van het model)
- Witte led Ø 60 mm incl. automatische aansturing
- Regelbare blazer 400W
- Regelbare, zelflegende whirlpomp 900W
- Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/ overloopgarnituur HOESCH Combi
- In de badrand geïntegreerd toetsenbord
- HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz
- Volledig geïnstalleerd leidingsysteem
- Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom
- Volautomatische nadroging

Standard equipment

- 4-8 Whirl jets Ø 60 mm (depending on model)
- 12-23 Air jets (depending on model)
- 1 LED-RGB Ø 60 mm white with controller
- Adjustable blower 400W
- Adjustable water pump 900W, self-draining
- Suction jet combined with overflow drain fitting HOESCH Combi
- Tub rim keypad
- HOESCH control 230 V, 50/60 Hz
- Completely installed piping system



Einzelheiten / Details / Details / Details



Wannenrandtastatur
/ Clavier intégré dans le rebord de la baignoire
/ In de badrand geïntegreerd toetsenbord
/ Control panel on the edge of the bathtub



LED-Unterwasserscheinwerfer
/ Projecteur LED immergé
/ Led-onderwaterschijnwerper
/ LED underwater spotlight



Whirldüse
/ Buse d'hydromassage
/ Whirlsproeier
/ Whirl jet



Airdüse
/ Buse à air
/ Airsproeier
/ Air jet

Sonderzubehör – Laola II	**PG 55**	**ART. NR.**	**EUR**
4 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar (nicht für 6017, 6620)	verchromt	69715.305	**817,-**
8 Rücken- und 2 Fußdüsen, verstellbar (bei 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	verchromt	69720.305	**1.244,-**
8 Rücken- und 4 Fußdüsen, verstellbar (bei 3692, 3693, 3694, 6652)	verchromt	69716.305	**1.363,-**
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut)	verchromt	69689.305	**749,-**
Integrierte E-Heizung 2,0 kW, 230 V Inkl. Steuerung.		69709	**1.756,-**
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm)	weiß Alu-Eloxiert	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Accessoires en option – Laola II	PG 55	N° D'article	**EUR**
4 Buses de massage dorsales et 2 plantaires (pas pour 6017, 6620)	chromé	69715.305	**817,-**
8 Buses de massage dorsales et 2 plantaires (pour 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	chromé	69720.305	**1.244,-**
8 Buses de massage dorsales et 4 plantaires (pour 3692, 3693, 3694, 6652)	chromé	69716.305	**1.363,-**
Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte à l'usine)	chromé	69689.305	**749,-**
Réchauffeur électrique 2,0 kW, 230 V y compris commande.		69709	**1.756,-**
Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm)	blanc Eloxal argent	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Speciale accessoires – Laola II	PG 55	Artikelnummer	**EUR**
4 rug- en 2 voetsproeiers (niet voor 6017, 6620)	Chroom	69715.305	**817,-**
8 rug- en 4 voetsproeiers (op 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	Chroom	69720.305	**1.244,-**
8 rug- en 4 voetsproeiers (op 3692, 3693, 3694, 6652)	Chroom	69716.305	**1.363,-**
Meerprijs voor HOESCH Combi Plus watertoevoer via af-/overloopcombinatie (bij de fabriek ingebouwd)	Chroom	69689.305	**749,-**
Electrische bijverwarming 2,0 kW, 230 V inclusief sturing.		69709	**1.756,-**
Revisieluik (420 x 325 mm)	Wit Aluminium geeloxeerd	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Accessories – Laola II	PG 55	Article no.	**EUR**
4 back- and 2 feet jets, adjustable (not for 6017, 6620)	chrome	69715.305	**817,-**
8 back- and 2 feet jets, adjustable (for 3666, 3667, 3705, 3706, 3875, 3878, 3958, 3962)	chrome	69720.305	**1.244,-**
8 back- and 4 feet jets, adjustable (for 3692, 3693, 3694, 6652)	chrome	69716.305	**1.363,-**
Surcharge for HOESCH Combi Plus combined with drain / overflow fitting (factory installed)	chrome	69689.305	**749,-**
Integrated electric heater 2,0 kW, 230 V incl. control		69709	**1.756,-**
Ventilation/service grid (420 x 325 mm)	white alu anodised	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Duft- und Pflegemittel siehe Seite 180-181 / Parfums et produits de soin voir page 180-181 / Geur- en onderhoudsmiddelen, zie pagina 180-181. / Fragrant and care products see page 180-181
Bad Accessoires siehe Seite 179 / Accessoires de bain voir page 179 / Badaccessoires, zie pagina 179. / Bath-accessories see page 179

TERGUM



WHIRL+AIR

Grundausstattung	Équipement de base	Basisuitrusting	Standard equipment
• 10 Rückendüsen • Gebläse 400W regelbar • Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend • Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi • Wannenrandtastatur • HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz • Komplett installiertes Rohrleitungssystem • Sichtbare Einbauteile verchromt • Vollautomatische Nachtrocknung	• 10 Buses dorsales • Soufflante 400W réglable • Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange • Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi • Télécommande • Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz • Système de conduites entièrement installé • Éléments visibles chromés • Séchage entierement automatique des conduites d'air	• 10 rugsproeiers • Regelbare blazer 400W • Regelbare, zelflegende whirlpomp 900W • Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/ overloopgarnituur HOESCH Combi • Afstandsbediening • HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz • Volledig geïnstalleerd leidingsysteem • Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom • Volautomatische nadroging	• 10 Back jets • Adjustable blower 400W • Adjustable water pump 900W, self-draining • Suction jet combined with overflow drain fitting HOESCH Combi • Remote control • HOESCH control 230 V, 50/60 Hz • Completely installed piping system • Visible parts in chrome finish

TERGUM FOR TWO



WHIRL+AIR

Grundausstattung	Équipement de base	Basisuitrusting	Standard equipment
• 20 Rückendüsen • 2 x Gebläse 400W regelbar • 2 x Whirlpumpe 900W regelbar, selbstentleerend • Absaugdüse kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur HOESCH Combi • 2 x Funkfernbedienung • HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz • Komplett installiertes Rohrleitungssystem • Sichtbare Einbauteile verchromt • Vollautomatische Nachtrocknung	• 20 Buses dorsales • 2 x Soufflante 400W réglable • 2 x Pompe d'hydromassage 900W réglable, avec autovidange • Buse d'aspiration combiné vidage HOESCH Combi • 2 x Télécommande • Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz • Système de conduites entièrement installé • Éléments visibles chromés • Séchage entierement automatique des conduites d'air	• 20 rugsproeiers • 2 x Regelbare blazer 400W • 2 x Regelbare, zelflegende whirlpomp 900W • Wegzuigsproeier gecombineerd met het afvoer-/ overloopgarnituur HOESCH Combi • 2 x Afstandsbediening • HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz • Volledig geïnstalleerd leidingsysteem • Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom • Volautomatische nadroging	• 20 Back jets • 2x Adjustable blower 400W • 2x Adjustable water pump 900W, self-draining • Suction jet combined with overflow drain fitting HOESCH Combi • 2x Remote control • HOESCH control 230 V, 50/60 Hz • Completely installed piping system • Visible parts in chrome finish

Sonderzubehör – Tergum, Tergum II / Équipement de base Tergum, Tergum II / Accessoires en option Tergum, Tergum II / Speciale accessoires Tergum, Tergum II / Accessories Tergum, Tergum II	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Aufpreis für Wanneneinlauf HOESCH Combi Plus kombiniert mit Ab-/Überlaufarmatur (werkseitig eingebaut) / Supplément pour HOESCH Combi Plus remplissage par le trop-plein avec vidage (monte r l'usine) / Meerprijs voor HOESCH Combi Plus watertoevoer via af-/overloopcombinatie (bij de fabriek ingebouwd) / Surcharge for HOESCH Combi Plus combined with drain / overflow fitting (factory installed)	69689.305	**749,-**

Einzelheiten / Details / Details / Details



Fernbedienung
/ Télécommande
/ Afstandsbediening
/ Remote control



Rückendüse
/ Buses de massage dorsales
/ Rugsproeiers
/ Back jets

ERGO+


PG 55

ERGO+
2075 x 1075 ____ 129
2000 x 1600 ____ 129
1640 x 1640 ____ 130
2075 x 1950 ____ 130

WHIRLSYSTEM ERGO+
/ SYSTÈME ERGO+ / WHIRLSYSTEM ERGO+ / WHIRL SYSTEM ERGO+ ____ 131


WHIRLSYSTEM TERGUM
/ SYSTÈME TERGUM / WHIRLSYSTEM TERGUM / WHIRL SYSTEM TERGUM ____ 132

SONDERZUBEHÖR ZU ERGO+
/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX POUR ERGO+ / SPECIAAL TOEBEHOREN AAN ERGO+ / SPECIAL ACCESSORIES FOR ERGO+ ____ 133



ERGO+

2075 x 1075



DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.

NL Baden met overlooprand incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom. Incl. een bedieningspaneel, afvoer (elektr. pop-upsysteem), overloopbeveiliging en een onderstel.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis.

EN Bathtub including white drain cover. Drain cover also available in chrome finish, including control panel, electrical drain (pop-up), overflow and base.

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**EUR**
A	6436	2075 x 1075	480	660-700	370 l	–	**4.826,-**
D	6441*	2075 x 1075	480	700	370 l	550 RAL*	**7.746,-** **8.908,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)


PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....S	Ergo+	660-700	004	10	-	19	4	-	-	-	**9.271,-**
D	....S*	Ergo+	700	004	10	-	19	4	-	-	-	**9.271,-**
A	....N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-	-	-	**3.345,-**
D	....N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-	-	-	**3.345,-**

Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.
/ Filling must be performed via an external fitting.

ERGO+

2000 x 1600



DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.

NL Baden met overlooprand incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom. Incl. een bedieningspaneel, afvoer (elektr. pop-upsysteem), overloopbeveiliging en een onderstel.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis.

EN Bathtub including white drain cover. Drain cover also available in chrome finish, including control panel, electrical drain (pop-up), overflow and base.

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**EUR**
A	6437	2000 x 1600	480	660-700	514 l	–	**6.712,-**
D	6442*	2000 x 1600	480	700	514 l	550 RAL*	**9.633,-** **11.078,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub)

PG 55


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement								**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....S	Ergo+	660-700	004	14	-	24	4	-	4	-	**9.271,-**
D	....S*	Ergo+	700	004	14	-	24	4	-	4	-	**9.271,-**
A	....N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-	-	-	**3.345,-**
D	....N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-	-	-	**3.345,-**

Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.
/ Filling must be performed via an external fitting.

*** Mögliche Glasfarben: Standard: Weiß (550), Sonderfarbe: RAL-Farbton nach K7 Farbfächer bzw. Rücksprache mit Verkauf-Innendienst. Weitere Farben, Bilddrucke, Logos oder Motive sind nach Anfrage möglich.**
/ Couleurs de verre disponibles : standard: blanc (550), Couleur spéciale: Nuance de couleur RAL selon les nuanciers K7 ou après concertation avec le service commercial intérieur. D'autres couleurs, impressions d'images, logos et motifs disponibles sur demande.
/ Het glas kan worden geleverd in de volgende kleuren: standaard: wit (550), Speciale kleuren: RAL-kleur volgens de K7-kleurenwaaier of in overleg met de verkoopafdeling. Andere kleuren, prints, logo's of dessins zijn verkrijgbaar op aanvraag.
/ Available glass colours: standard: white (550), special colours: RAL colour according to K7 colour guides or consultation with sales office.

ERGO+

1640 x 1640



DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.

NL Baden met overlooprand incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom. Incl. een bedieningspaneel, afvoer (elektr. pop-upsysteem), overloopbeveiliging en een onderstel.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis.

EN Bathtub including white drain cover. Drain cover also available in chrome finish, including control panel, electrical drain (pop-up), overflow and base.

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**EUR**
A	6438	1640 x 1640	480	660-700	420 l	–	**5.740,-**
C	6443*	1640 x 1640	480	700	420 l	550 RAL*	**7.686,-** **8.839,-**


HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....S	Ergo+	660-700	004	6	-	17	8	-	-	-	**9.271,-**
C	....S*	Ergo+	700	004	6	-	17	8	-	-	-	**9.271,-**
A	....N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-	-	-	**3.345,-**
C	....N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-	-	-	**3.345,-**

Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.
/ Filling must be performed via an external fitting.

ERGO+

2075 x 1950



DE Badewanne inkl. weißer Ablaufabdeckung
Ablaufabdeckung auch in Chrom erhältlich. Inkl. Bedienfeld, Ablauf (elektr. PopUp) und Überlauf sowie ein Untergestell.

NL Baden met overlooprand incl. Afdekking in wit; ook verkrijgbaar in chroom. Incl. een bedieningspaneel, afvoer (elektr. pop-upsysteem), overloopbeveiliging en een onderstel.

FR Baignoire, cache bonde en blanc inclus, disponible aussi en chromé. Livré avec un panneau de commande, d'un système d'écoulement (pop-up électrique) système de trop plein et châssis.

EN Bathtub including white drain cover. Drain cover also available in chrome finish, including control panel, electrical drain (pop-up), overflow and base.

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE/TIEFE** Hauteur/profondeur Hoogte/diepte Heigth/depth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**NUTZINHALT** Contenu utile Nuttige inhoud Capacity	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**EUR**
A	6439	2075 x 1950	480	660-700	806 l	–	**8.658,-**
D	6444*	2075 x 1950	480	700	806 l	550 RAL*	**12.157,-** **13.981,-**

HOESCH Systemvariante (Preise ohne Badewanne / Prix sans baignoire / Prijzen zonder badkuip / Prices without bathtub) **PG 55**

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**SYSTEMVARIANTE** Système balnéo Whirlsystemen Variant of system	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**POSITION D. AGGREGATE** Disposition des éléments techniques Techniekopstelling The aggregate placement	✓	⊕	✓	✓	⊕	✓	⊕	**AUFPREIS SYSTEME** Supplément de prix système balnéo Toeslag whirlsysteem Extra charge whirlsystem **(EUR)**
A	....S	Ergo+	660-700	004	10	-	29	8	-	8	-	**10.304,-**
D	....S*	Ergo+	700	004	10	-	29	8	-	8	-	**10.304,-**
A	....N	Tergum	660-700	004	-	-	-	10	-	-	-	**3.345,-**
D	....N*	Tergum	700	004	-	-	-	10	-	-	-	**3.345,-**

Die Befüllung muss über eine externe Armatur erfolgen.
/ Remplissage avec de l'eau devra être effectué par robinet indépendant.
/ Het bad dient gevuld te worden via een externe baduitloop of vrijstaande badmengkraan.
/ Filling must be performed via an external fitting.

*** Mögliche Glasfarben: Standard: Weiß (550), Sonderfarbe: RAL-Farbton nach K7 Farbfächer bzw. Rücksprache mit Verkauf-Innendienst. Weitere Farben, Bilddrucke, Logos oder Motive sind nach Anfrage möglich.**
/ Couleurs de verre disponibles : standard: blanc (550), Couleur spéciale: Nuance de couleur RAL selon les nuanciers K7 ou après concertation avec le service commercial intérieur. D'autres couleurs, impressions d'images, logos et motifs disponibles sur demande.
/ Het glas kan worden geleverd in de volgende kleuren: standaard: wit (550), Speciale kleuren: RAL-kleur volgens de K7-kleurenwaaier of in overleg met de verkoopafdeling. Andere kleuren, prints, logo's of dessins zijn verkrijgbaar op aanvraag.
/ Available glass colours: standard: white (550), special colours: RAL colour according to K7 colour guides or consultation with sales office.

WHIRLSYSTEM ERGO+

SYSTÈME ERGO+

WHIRLSYSTEM ERGO+

WHIRL SYSTEM ERGO+

DE

✓ **GRUNDAUSSTATTUNG**
⊕ **SONDERZUBEHÖR**
– **NICHT LIEFERBAR**

FR

✓ ÉQUIPEMENT DE BASE
⊕ ACCESSOIRES EN OPTION
– NON DISPONIBLE

NL

✓ BASISUITRUSTING
⊕ SPECIALE ACCESSOIRES
– NIET LEVERBAAR

EN

✓ STANDARD EQUIPMENT
⊕ OPTIONAL
– NOT AVAILABLE

AUSSTATTUNG	EQUIPEMENT	UITRUSTING	EQUIPMENT				
Whirldüsen	Buses d'hydromassage	Whirlsproeiers	Whirl jets	10	14	6	10
Air-Düsen	Buses à air	Airsproeiers	Air jets	19	24	17	29
Rückendüsen	Buses de massage dorsales	Rugsproeiers	Back jets	4	4	8	8
Fußdüsen	Buses de massage plantaires	Voetsproeiers	Feet jets	-	4	-	8
Gebläse regelbar, 700 W mit Luftvorheizer 300 W, mit Ozonisierung	Soufflante réglable, 700 W avec système de préchauffage de l'air 300 W, avec ozonisation	Regelbare blazer 700 W, met luchtvoorverwarmer 300 W en met ozonisatie	Adjustable blower, 700 W, air pre-heater, 300 W	✓	✓	✓	✓
Whirlpumpe, selbstleerend regelbar, 1350 W	Pompe d'hydromassage réglable à vidange automatique, 1350 W	Zelflegende, regelbare whirlpomp, 1350 W	Self-draining whirl pump, adjustable, 1350 W	✓	✓	✓	✓
Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V	Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V	Geïntegreerde elektrische verwarming 3,0 kW, 230 V	Integrated electric heater, 3.0 kw, 230V	⊕	⊕	⊕	⊕
Wannenrandtastatur	Clavier intégré dans le rebord de la baignoire	In de badrand geïntegreerd toetsenbord	Tub rim keyboard	✓	✓	✓	✓
Funkfernbedienung	Télécommande	Afstandsbediening	Remote control	✓	✓	✓	✓
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz, 10 A	Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz, 10 A	HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz, 10 A	HOESCH control 230 V, 50/60 Hz	✓	✓	✓	✓
Komplett installiertes Rohrleitungssystem	Système de conduites entièrement installé	Volledig geïnstalleerd leidingsysteem	Completely installed pipe system with residual water drainage	✓	✓	✓	✓
Komplett montiertes und höhenverstellbares Untergestell mit zusätzlicher Schallentkopplung	Châssis réglable en hauteur entièrement monté avec isolation phonique supplémentaire	Volledig gemonteerd onderstel dat in hoogte kan worden versteld met extra akoestische onderbreking	Fully assembled and height adjustable base frame	✓	✓	✓	✓
LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik 50/60 Hz mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett	LED RGB, avec système de commande automatique 50/60 Hz avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	RGB-leds incl. automatische aansturing 50/60 Hz met automatische kleurenwisselaar, kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars	4 underwater LED spotlights incl. control 50/60 Hz with integrated coloured light changer, colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple	4	4	2	4
LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett	Éclairage par LED intégré dans la goulotte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	Led-verlichting in de afvoergoot met automatische kleurenwisselaar, kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars	LED overflow channel lighting with integrated colour light-changer Colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple	⊕	⊕	⊕	⊕
Sichtbare verchromte Einbauteile	Éléments visibles chromés	Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom	Visible parts in chrome	✓	✓	✓	✓
FUNKTION	FONCTION	FUNCTIE	FUNCTION				
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Hydromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle	Whirlmassage met instelbaar vermogen + / – en intervaleffect	Whirl massage, power adjustable +/- and interval effect	✓	✓	✓	✓
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung	Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante	Inschakelbare luchttoevoeging met behulp van de blazer	Connectable air-mix via blower	✓	✓	✓	✓
Airmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Aéromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle	Airmassage met instelbaar vermogen + / – en intervaleffect	Air massage, power adjustable +/- and interval massage effect	✓	✓	✓	✓
Luftbeheizung	Préchauffeur d'air	Luchtverwarming	Air heating	✓	✓	✓	✓
Passive Luftbeimischung	Ajout passif d'air	Passieve luchttoevoeging	Passive air enrichment	✓	✓	✓	✓
Ozonisierung	Ozonisation	Ozonisatie	Ozonation	✓	✓	✓	✓
Restwasserentleerung	Vidange de l'eau résiduelle	Legen van het restwater	Residual water drainage	✓	✓	✓	✓
Trockenlaufschutz	Protection contre le fonctionnement à sec	Droogloopbeveiliging	Dry-run-protection	✓	✓	✓	✓
Halbautomatische Systemdesinfektion	Désinfection semi-automatique du système	Halfautomatische ontsmetting van het systeem	Semi-automatic system disinfection	✓	✓	✓	✓
Vollautomatische Nachtrocknung	Séchage entièrement automatique des conduites d'air	Volautomatische nadroging	Fully-automatic drying of air pipes	✓	✓	✓	✓











Fernbedienung
/ Télécommande
/ Afstandsbediening
/ Remote control

Einfache Steuerung per Bedienpaneel
/ Commande facile à l'aide du panneau de commande
/ Eenvoudige besturing met bedieningspaneel
/ Control panel on the edge of the bathtub

LED-Unterwasserscheinwerfer
/ Projecteur LED immergé
/ Led-onderwaterschijnwerper
/ LED-underwater spotlight

Whirldüse
/ Buse d'hydromassage
/ Whirlsproeier
/ Whirl jet

Superflache Airdüse
/ Buse à air extra plate
/ Ultradunne airsproeier
/ Super-flat air jet

WHIRLSYSTEM TERGUM

SYSTÈME TERGUM

WHIRLSYSTEM TERGUM

WHIRL SYSTEM TERGUM

DE

✓ **GRUNDAUSSTATTUNG**
⊕ **SONDERZUBEHÖR**
– **NICHT LIEFERBAR**

FR

✓ ÉQUIPEMENT DE BASE
⊕ ACCESSOIRES EN OPTION
– NON DISPONIBLE

NL

✓ BASISUITRUSTING
⊕ SPECIALE ACCESSOIRES
– NIET LEVERBAAR

EN

✓ STANDARD EQUIPMENT
⊕ OPTIONAL
– NOT AVAILABLE

AUSSTATTUNG	EQUIPEMENT	UITRUSTING	EQUIPMENT				
Whirldüsen	Buses d'hydromassage	Whirlsproeiers	Whirl jets	-	-	-	-
Air-Düsen	Buses à air	Airsproeiers	Air jets	-	-	-	-
Rückendüsen	Buses de massage dorsales	Rugsproeiers	Back jets	10	10	10	10
Fußdüsen	Buses de massage plantaires	Voetsproeiers	Feet jets	-	-	-	-
Gebläse regelbar mit Luftvorheizer 400 W, mit Ozonisierung	Soufflante réglable avec système de préchauffage de l'air 400 W, avec ozonisation	Regelbare blazer met luchtvoorverwarmer 400 W en met ozonisatie	Adjustable blower 400W with pre air heating and ozonation	✓	✓	✓	✓
Whirlpumpe, selbstleerend regelbar, 900 W	Pompe d'hydromassage réglable à vidange automatique, 900 W	Zelflegende, regelbare whirlpomp, 900 W	Adjustable water pump 900W, self-draining	✓	✓	✓	✓
Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V	Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V	Geïntegreerde elektrische verwarming 3,0 kW, 230 V	Integrated electric heater, 3.0 kw, 230V	⊕	⊕	⊕	⊕
Wannenrandtastatur	Clavier intégré dans le rebord de la baignoire	In de badrand geïntegreerd toetsenbord	Tub rim keyboard	✓	✓	✓	✓
Funkfernbedienung	Télécommande	Afstandsbediening	Remote control	✓	✓	✓	✓
HOESCH Steuerung 230 V, 50/60 Hz, 10 A	Commande HOESCH 230 V, 50/60 Hz, 10 A	HOESCH-besturing 230 V, 50/60 Hz, 10 A	HOESCH control 230 V, 50/60 Hz	✓	✓	✓	✓
Komplett installiertes Rohrleitungssystem	Système de conduites entièrement installé	Volledig geïnstalleerd leidingsysteem	Completely installed pipe system with residual water drainage	✓	✓	✓	✓
Komplett montiertes und höhenverstellbares Untergestell mit zusätzlicher Schallentkopplung	Châssis réglable en hauteur entièrement monté avec isolation phonique supplémentaire	Volledig gemonteerd onderstel dat in hoogte kan worden versteld met extra akoestische onderbreking	Fully assembled and height adjustable base frame	✓	✓	✓	✓
4 LED-RGB inkl. Ansteuerautomatik 50/60 Hz mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett	4 LED RGB, avec système de commande automatique 50/60 Hz avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	4 RGB-leds incl. automatische aansturing 50/60 Hz met automatische kleurenwisselaar, kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars	4 underwater LED spotlights incl. control 50/60 Hz with integrated coloured light changer, colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple	⊕	⊕	⊕	⊕
LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett	Éclairage par LED intégré dans la goulotte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet	Led-verlichting in de afvoergoot met automatische kleurenwisselaar, kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars	LED overflow channel lighting with integrated colour light-changer Colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple	⊕	⊕	⊕	⊕
Sichtbare verchromte Einbauteile	Éléments visibles chromés	Zichtbare inbouwdelen uitgevoerd in chroom	Visible parts in chrome	✓	✓	✓	✓
FUNKTION	FONCTION	FUNCTIE	FUNCTION				
Whirlmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Hydromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle	Whirlmassage met instelbaar vermogen + / – en intervaleffect	Whirl massage, power adjustable +/- and interval effect	✓	✓	✓	✓
Zuschaltbare Gebläseluftbeimischung	Possibilité d'ajouter de l'air via une soufflante	Inschakelbare luchttoevoeging met behulp van de blazer	Connectable air-mix via blower	✓	✓	✓	✓
Airmassage, Leistung regulierbar + / – und mit Intervalleffekt	Aéromassage, puissance réglable + / - et avec fonctionnement par intervalle	Airmassage met instelbaar vermogen + / – en intervaleffect	Air massage, power adjustable +/- and interval massage effect	-	-	-	-
Luftbeheizung	Préchauffeur d'air	Luchtverwarming	Air heating	✓	✓	✓	✓
Passive Luftbeimischung	Ajout passif d'air	Passieve luchttoevoeging	Passive air enrichment	✓	✓	✓	✓
Ozonisierung	Ozonisation	Ozonisatie	Ozonation	✓	✓	✓	✓
Restwasserentleerung	Vidange de l'eau résiduelle	Legen van het restwater	Residual water drainage	✓	✓	✓	✓
Trockenlaufschutz	Protection contre le fonctionnement à sec	Droogloopbeveiliging	Dry-run-protection	✓	✓	✓	✓
Halbautomatische Systemdesinfektion	Désinfection semi-automatique du système	Halfautomatische ontsmetting van het systeem	Semi-automatic system disinfection	-	-	-	-
Vollautomatische Nachtrocknung	Séchage entièrement automatique des conduites d'air	Volautomatische nadroging	Fully-automatic drying of air pipes	✓	✓	✓	✓








Fernbedienung
/ Télécommande
/ Afstandsbediening
/ Remote control

Einfache Steuerung per Bedienpaneel
/ Commande facile à l'aide du panneau de commande
/ Eenvoudige besturing met bedieningspaneel
/ Control panel on the edge of the bathtub

Rückendüsen
/ Buses de massage dorsales
/ Rückendüsen
/ Back jets

SONDERZUBEHÖR ZU ERGO+ Accessoires spéciaux pour Ergo+ Speciaal toebehoren aan Ergo+ Special accessories for Ergo+	**PG 55 / (PG 70)**		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
4 LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt **Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)** **Nur für Badewannen ohne Whirl-/Airsystem erhältlich!** / 4 Projecteur immergé LED, chromé Système de commande automatique avec inverseur de couleur inclus Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet (monte al'usine) Disponible seulement pour les baignoires sans équipement balnéo Whirl/Air! / 4 Verchroomde led-onderwaterschijnwerper, Incl. aanstuurelektronica met automatische kleurenwisselaar Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars (in de fabriek ingebouwd) Alleen verkrijgbaar voor baden zonder whirl-/airsysteem! / 4 underwater LED spotlights, chrome-plated incl. control 50/60 Hz with integrated coloured light changer, colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple Available only for bathtubs without the Whirl/Airsystem!			690914T	**1.790,-**
LED-Rinnenbeleuchtung mit automatischem Farblichtwechsler, **Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett** / Éclairage par LED intégré dans la goulotte de débordement avec inverseur de couleur automatique, couleurs: blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet / Led-verlichting in de afvoergoot met automatische kleurenwisselaar, kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars / LED overflow channel lighting with integrated colour light-changer Colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, purple			69090	**3.077,-**
Integrierte E-Heizung 3,0 kW, 230 V inkl. Steuerung 50/60 Hz Nur für Badewannen mit Whirl-/Airsystem erhältlich / Réchauffeur électrique intégré 3,0 kW, 230 V incl. commande 50/60 Hz Disponible seulement pour les baignoires équipées d'un système Whirl/Airsystem / Geïntegreerde elektrische verwarming 3,0 kW, 230 V incl. besturing 50/60 Hz Alleen verkrijgbaar voor baden met whirl-/airsysteem / Integrated electric heater 3,0 kW, 230 V incl. control 50/60 Hz Only available for bathtubs with Whirl/Air system			697702	**2.747,-**
2 Armlehnen aus wasserbeständigem Teakholz und hautfreundlichem Gelmaterial / 2 accoudoirs en teck résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau / 2 armleuningen van waterbestendig teakhout en huidvriendelijk gelmateriaal / 2 arm rests made of water-resistant teak wood and skin-friendly gel material	PG 70		697700	**1.071,-**
Nackenkissen aus wasserbeständigem Teakholz und hautfreundlichem Gelmaterial / Coussin appui-nuque en teck résistant à l'eau et en matière gel, douce pour la peau / Nekkussen van waterbestendig teakhout en huidvriendelijk gelmateriaal / Neckrest made of water-resistant teak wood and skin-friendly gel material	PG 70		697701	**505,-**
Quadratische Ablaufabdeckung in chrom / Cache bonde carré et chromé / Vierkante afdekking in chroom / Square drain cover in chrome	PG 70		121513.305	**27,-**
Lüftungs-/Revisionsgitter (420 x 325 mm) / Grille d'aération/trappe de visite (420 x 325 mm) / Revisieluik (420 x 325 mm) / Ventilation/service grid (420 x 325 mm)		weiß / blanc / wit / white Alu-Eloxierrt / eloxal argent / aluminium geeloxeerd / alu anodised	6683.310 6683.340	**834,-** **471,-**

Technische Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques. / Technische wijzigingen voorbehouden. / Subject to technical modification.

DAMPFBÄDER

Bains de vapeur

Stoombaden

Steam cabins



PG 55

HOESCH COMFORT ____ 141

SENSEPERIENCE
____ 136, 137
____ 138
____ 137

SENSEPERIENCE PANEEL
____ 140

STEAM BOX ____ 141



SENSEPERIENCE

Grundausstattung	Équipement de base	Basisuitrusting	Standard equipment
• **Rückwände weiß aus Einscheiben-Sicherheitsglas mit EverClean Beschichtung** • **Rahmenlose Frontverglasung aus Einscheiben-Sicherheitsglas (6mm) inklusive EverClean-Beschichtung** • **Dach bestehend aus VSG Verbunsicherheitsglas (8mm) – Boden (optional) aus Mineralguss. inkl. vormontiertem Gestell.** • **In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedientableau** • **Dampfgenerator 3,3 kW (ab Größe 1400x1000mm 4,0 kW) mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230V, 50/60 Hz** • **Dampfdüse mit Kondensatschale** • **Funktionssäule aus Glas (8mm) in der Farbe Grau, die Rechteckvarianten 1600x1000, 1800x1000 beeinhalten zwei Funktionssäulen** • **Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktionssäule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse.** • **Thermostat 1/2˝, 1 Absperrventil** • **Regenbrause, Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse elektronisch bedienbar** • **Sound-Modul mit Radio, 2 Lautsprechern und Bluetoothfunktion** • **LED-Band mit Farblichtwechsler im Dachrahmen** • **Ein Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, bei den Rechteckvarianten 1600x1000 und 1800x1000 zwei Hocker** • **Glasscharniere mit Hubmechanismus** • **Ablage**	• Panneaux de fond blanc, en verre de sécurité avec traitement Everclean. • Panneaux latéraux non cadrés, en verre de sécurité 6 mm avec traitement Everclean. • Toit en verre de sécurité 8 mm • Receveur en béton minéral - option. • Panneau tactile de intégré dans le panneau de commande en verre. • Générateur de vapeur avec option de rinçage et détartrage automatiques. Voltage nominal 230 V, 50/60 Hz • 3,3 kW (à partir de la taille • 1400mm 4,0 kW) • Buse de vapeur • Panneau de fonction en verre (8mm) en couleur grise - 2 panneaux pour les versions rectangulaires 1600x100 et 1800x1000 • Robinetterie finition chromée : • douchette à main sur barre • douche de tête (débit 8 l / min) • jet cascade intégré dans la douche de tête • buse de vapeur intégrée dans la douche de tête • Thermostat 1/2° • Vanne d'arrêt • Douche de tête, jet cascade et buse de vapeur contrôlés électroniquement • Module son avec radio, 2 haut-parleurs et Bluetooth • Charnière en verre avec mécanisme de levage • Plateau	• Achterwand wit in veiligheidsglas met EverClean behandeling • Profielloze voorzijde in veiligheidsglas (6mm) EverClean-behandeling • Dak, bestaand uit glas (6mm) – douchebak (optioneel) uit gegoten mineraalsteenmarmer incl. voorgemonteerd onderstel. • In het glasoppervlak geïntegreerd, capacitief bedieningspaneel • Stoomgenerator 3,3 kW (vanaf maat1400x1000mm 4,0 kW) met automaat Nominale spanning voor spoelen en ontkalken 230V, 50/60 Hz • Stoominlaat met condensopvang • Functiezuil in glas (8mm) in de kleur grijs, de rechthoekvarianten 1600x1000, 1800x1000 bevatten twee functiezuilen • Kranen (verchroomd) bestaand uit (per functiezuil): handdouche met glijsang, Regendouche (8 l/min) met stortdouche en neveldouche. • Thermostaat 1/2˝, 1" stopkraan • Regendouche, stortdouche en neveldouche electronisch bedienbaar, bij de rechthoekvarianten 1600 x 1000 en 1800 x 1000 dubbel uitgevoerd • Sound-Module met radio, 2 Luidsprekers en Bluetooth • LED-Band met kleurlichtwisselaar in het glazen plafond • Een badkruk van RVS met PU zitting, bij de rechthoekvarianten 1600x1000 en 1800x1000 twee badkrukken • Glasscharnieren met hefmechanisme • Legbord	• Back walls in white made of toughened safety glass with EverClean coating. • Frameless glazing (6 mm) made of toughened safety glass with EverClean coating. • Roof, made of glass (8 mm). • Shower tray (optionally) made of mineral cast Incl. pre-assembled frame • Integrated control panel • Steamtube with condensate tray • Steam generator with automatic rinse and decalcification. Nominal voltage 230 V, 50/60 Hz • Steam jet with a condensate drip tray • Functional column made of glass, two functional columns on the rectangular version 1600x1000, 1800x1000 • Fittings (chrome-plated) consisting of (per functional column): Hand shower with rail, rain shower (8 l/min), cascade and cool down jet; • Thermostat 1/2 ˝, 1 shut-off valve. • Rain shower, cascade and cool down jet electronically operated • Sound module with radio, 2 speakers • Bluetooth • LED-stripe with colour changer in the roof frame • A stool made of stainless steel with PU seat, for the rectangular version 1600x1000 and 1800x1000 two stools • Glass frame joints with lifting mechanism

Montageservice / Service de montage / Montageservice / Mounting service *	**ART. NR.** N° D'article / Artikelnummer / Article no.	**EUR**
Partnermontage / Partenaires de montage / Partnermontage / Partner mounting * **Bei der Hoesch Partnermontage unterstützt ein Hoesch -Servicetechniker den Handwerker beim Aufbau der Hoesch -Komponenten im vorgesehenen Nutzungsbereich.** **Der Handwerker ist für die Vorinstallation und Montage der Anlage verantwortlich.** **Der komplette Leistungsumfang einer Hoesch - Partnermontage, sowie die Montageanleitung kann unter www.hoesch.de abgerufen werden.** / Lors de l'installation du partenaire Hoesch, un technicien de service Hoesch aide l'installateur à installer les composants Hoesch dans la zone d'utilisation prévue. L'installateur est responsable de la pré-installation et du montage du système. L'éventail complet des services d'une installation partenaire de Hoesch ainsi que les instructions d'installation peuvent être consultés sur le site www.hoesch.de. / Bij een Hoesch-partnermontage ondersteunt een Hoesch servicetechnicus de installateur bij de opbouw van de Hoesch componenten in het beoogde gebruikersgebied. De installateur is verantwoordelijk voor de voorinstallatie en montage van het systeem. Het volledige dienstenpakket van een Hoesch-partnermontage en de montage-instructies kunnen worden gedownload op www.hoesch.de. / With Hoesch partner installation, a Hoesch service technician assists the craftsman with the installation of Hoesch components in the intended area of use. The craftsman is responsible for the pre-installation and assembly of the system. The complete scope of services for a Hoesch partner installation, as well as the installation instructions, can be found at www.hoesch.de.	50E	**983,-** **(netto / net / netto /netto)**
Direktanlieferung auf die Baustelle frei Bordsteinkante / Livraison directe sur le chantier / Directe levering aan de bouwplaats / Direct delivery to the construction site free kerbside*	55E	**275,-** **(netto / net / netto/ netto)**

* **Dieser Service wird aus technischen Gründen nur innerhalb Deutschlands angeboten!** / Pour des raisons techniques, ce service n'est assuré qu'en Allemagne!
/ Om technische redenen wordt deze service alleen binnen Duitsland aangeboden. / This service is only offered within Germany for technical reasons

Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig / Le siphon mural est obligatoire No. 27775 / muursifon is verplicht Nr. 27775 / Wall siphon Art. 27775 absolutely necessary

FARBKOMBINATIONEN DER GLASRÜCKWÄNDE Combinaisons de couleurs des parois arrière vitrées Kleurcombinaties van de glazen achterwanden Colour combination for glass wall	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.
Technikwand weiß / Seitenwand weiß Paroi technique blanche / Paroi arrière blanche Technische wand wit / achterwand wit Technical wall white / Back wall white	550*
Technikwand schwarz / Seitenwand schwarz Paroi technique noir / Paroi arrière noire Technische wand zwart / achterwand zwart Technical wall black / Back wall black	552**

* **Standardfarbe** / Couleur standard / Standaard kleuren / Standard colour
** **Sonderfarbe: Glasfarben 1 - Aufpreis + 15%, 552-Schwarz** / Noir / Zwart / Black; **715-Schiefergrau** / Gris ardoise / Leigrijs / Slate grey; **730-Steingrau** / Gris pierre / Steengrijs / Stone grey; **747-Telegrau** / Telegris / Telegrijs / Grey
Glasfarben 2 - Aufpreis + 25%, andere RAL-Farbton nach K7 Farbfächer / autre couleurs nuancier RAL-K7 / andere RAL-kleuren volgens staalkaart K7 / andere RAL-Farbton nach K7 Farbfächer

Hinweis: / Remarques: / Aanwijzingen: / Attention:
Technikwand inkl. Armaturen / Paroi technique avec robinetterie / Technische wand incl. kraanwerk / Technical wall with fittings
Rückwand ohne Armaturen / Paroi arrière sans robinetterie / Achterwand zonder kraanwerk / Back wall without fittings

Funktionssäule in Lichtgrau, keine anderen Farben möglich / Colonne fonctionnelle en gris clair, pas d'autres couleurs possibles
/ Functionele kolom in lichtgrijs, geen andere kleuren mogelijk / Functional column in light grey, no other colours possible


SENSEPERIENCE

DE Funktionspaneel / Technikwand auf der kürzeren 900mm Seite

NL Functiepaneel / technologiewand aan de korte zijde van 900 mm

FR Panneau fonctionnel/mur technologique sur le côté le plus court de 900 mm

EN Function panel / technical wall on the shorter 900mm side



PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
1200 x 900 - R	531221B*	1180x880	2150	550	138-139	**11.801,-**
1200 x 900 - L	532221B*	1180x880	2150	550	138-139	**11.801,-**
1200 x 900 - R	531221xA**	1200x900	2270	550	138-139	**13.052,-**
1200 x 900 - L	532221x A**	1200x900	2270	550	138-139	**13.052,-**
1200 x 900 - NR	534331xA**	1200x900	2270	550	138-139	**11.200,-**
1200 x 900 - NL	535331xA**	1200x900	2270	550	138-139	**11.200,-**
1400 x 900 - R	531421B*	1380x880	2150	550	138-139	**11.895,-**
1400 x 900 - L	532421B*	1380x880	2150	550	138-139	**11.895,-**
1400 x 900 - R	531421xA***	1400x900	2270	550	138-139	**13.408,-**
1400 x 900 - L	532421xA***	1400x900	2270	550	138-139	**13.408,-**
1400 x 900 - NR	534351xA***	1400x900	2270	550	138-139	**11.334,-**
1400 x 900 - NL	535351xA***	1400x900	2270	550	138-139	**11.334,-**

Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ muursifon is verplicht Nr. 27775
/ Wall siphon Art. 27775 absolutely necessary


Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ Het plafond op de montageplaats moet ten minste 120 mm hoger zijn dan de cabine
/ The ceiling height at the installation site should be at least 120 mm more than the cabin height

DE Funktionspaneel/Technikwand auf der längeren 1200/1400mm Seite

NL Functiepaneel / technologiewand aan de langere zijde van 1200/1400 mm

FR Panneau fonctionnel/mur technologique sur le côté le plus long de 1200 / 1400mm

EN Function panel / technical wall on the longer 1200/1400mm side




PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
1200 x 1000-L	532321B*	1180 x 980	2150	550	138-139	**11.813,-**
1200 x 1000-R	531321B*	1180 x 980	2150	550	138-139	**11.813,-**
1200 x 1000-V	533321B*	1180 x 980	2150	550	138-139	**11.813,-**
1200 x 1000-L	53232xA**	1200 x 1000	2270	550	138-139	**13.109,-**
1200 x 1000-R	531321xA**	1200 x 1000	2270	550	138-139	**13.109,-**
1200 x 1000-V	53332xA**	1200 x 1000	2270	550	138-139	**13.109,-**
1200 x 1000-NR	534321xA**	1200 x 1000	2270	550	138-139	**13.109,-**
1200 x 1000-NL	535321xA**	1200 x 1000	2270	550	138-139	**13.109,-**
1400 x 1000-L	532341B *	1380 x 980	2150	550	138-139	**11.979,-**
1400 x 1000-R	531341B *	1380 x 980	2150	550	138-139	**11.979,-**
1400 x 1000-V	533341B *	1380 x 980	2150	550	138-139	**11.979,-**
1400 x 1000-L	532341xA ***	1400 x 1000	2270	550	138-139	**13.472,-**
1400 x 1000-R	531341xA ***	1400 x 1000	2270	550	138-139	**13.472,-**
1400 x 1000-V	533341xA ***	1400 x 1000	2270	550	138-139	**13.472,-**
1400 x 1000-NR	534341xA ***	1400 x 1000	2270	550	138-139	**13.472,-**
1400 x 1000-NL	535341xA ***	1400 x 1000	2270	550	138-139	**13.472,-**

Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ muursifon is verplicht Nr. 27775
/ Wall siphon Art. 27775 absolutely necessary

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ Het plafond op de montageplaats moet ten minste 120 mm hoger zijn dan de cabine
/ The ceiling height at the installation site should be at least 120 mm more than the cabin height



DE Funktionspaneel/Technikwand auf der längeren 1600/1800mm Seite


NL Functiepaneel / technologiewand aan de langere zijde van 1600/1800 mm

FR Panneau fonctionnel / mur technologique sur le côté le plus long de 1600 / 1800mm

EN Function panel / technical wall on the shorter 1600/1800 mm side

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
1600 x 1000-L	532361B*	1580 x 980	2150	550	138-139	**12.992,-**
1600 x 1000-R	531361B*	1580 x 980	2150	550	138-139	**12.992,-**
1600 x 1000-V	533361B*	1580 x 980	2150	550	138-139	**12.992,-**
1600 x 1000-L	532361xA***	1600 x 1000	2270	550	138-139	**14.861,-**
1600 x 1000-R	531361xA***	1600 x 1000	2270	550	138-139	**14.861,-**
1600 x 1000-V	533361xA***	1600 x 1000	2270	550	138-139	**14.861,-**
1600 x 1000-NR	534361xA***	1600 x 1000	2270	550	138-139	**14.861,-**
1600 x 1000-NL	535361xA***	1600 x 1000	2270	550	138-139	**14.861,-**
1800 x 1000-L	532381B*	1780 x 980	2150	550	138-139	**13.330,-**
1800 x 1000-R	531381B*	1780 x 980	2150	550	138-139	**13.330,-**
1800 x 1000-V	533381B*	1780 x 980	2150	550	138-139	**13.330,-**
1800 x 1000-L	532381xA***	1800 x 1000	2270	550	138-139	**15.553,-**
1800 x 1000-R	531381xA***	1800 x 1000	2270	550	138-139	**15.553,-**
1800 x 1000-V	533381xA***	1800 x 1000	2270	550	138-139	**15.553,-**
1800 x 1000-NR	534381xA***	1800 x 1000	2270	550	138-139	**15.553,-**
1800 x 1000-NL	535381xA***	1800 x 1000	2270	550	138-139	**15.553,-**



DE 5-Eck Variante

NL 5-hoek variant

FR Variante pentagonale

EN 5-corner variant

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
1400 x 1400	533441B*	1400x1400	2150	550	138-139	**13.920,-**
1400 x 1400	533441xA***	1400x1400	2270	550	138-139	**15.640,-**

Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ muursifon is verplicht Nr. 27775
/ Wall siphon Art. 27775 absolutely necessary


Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ Het plafond op de montageplaats moet ten minste 120 mm hoger zijn dan de cabine
/ The ceiling height at the installation site should be at least 120 mm more than the cabin height


Wünschen Sie eine Sonderhöhe? Sprechen Sie uns an.
/ Vous souhaitez une hauteur non standard? Veuillez nous contacter.
/ Wenst u een afwijkende hoogte? Neem dan contact met ons op.
/ Do you have a special height? Ask us.

Nischenversion - das lichte Nischenmaß muss immer ca. 1 cm größer als die Kabine sein
/ Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine
/ Nisuitvoering - de duidelijke nisafmeting moet altijd ca. 1 cm groter zijn dan de cabine
/ Niche version - the niche size must always be about 1 cm larger than the cabin

SENSEPERIENCE

PG 55





MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width (mm)	HÖHE Hauteur Hoogte Heigth (mm)	FARBEN Couleur Kleuren Colour	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
1000 x 1000-L	532111B*	980 x 980	2150	550	138-139	**11.642,-**
1000 x 1000-R	531111B*	980 x 980	2150	550	138-139	**11.642,-**
1000 x 1000-V	533111B*	980 x 980	2150	550	138-139	**11.642,-**
1000 x 1000-L	532111xA**	1000 x 1000	2270	550	138-139	**12.737,-**
1000 x 1000-R	531111xA**	1000 x 1000	2270	550	138-139	**12.737,-**
1000 x 1000-V	533111xA**	1000 x 1000	2270	550	138-139	**12.737,-**

* **Ohne Duschwanne** / Sans receveur de douche / Zonder douchebak / Without shower tray

** **Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch, Gestell und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze ist optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfl äche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 532341. Die Duschwanne mit Antirutschoberfl äche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/** y compris receveur de douche sans anti-derapant, chassis et bonde d'ecoulement (cache bonde en blanc inclus). Tablier disponible en option.
Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-derapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caracteres „xA", par ex. 532341. Pour le receveur de douche avec surface anti-derapante SOLIQUE PRO, il faut prevoir un supplement de 183 €
/ ** Incl. douchebak zonder antislip, onderstel en afvoergarnituur (Afdekking in wit). Paneel optioneel verkrijgbaar.
Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO laat u „xA" weg, bijv. 532341. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ ** Incl. shower tray without anti-slip surface, frame and drain fitting (square drain cover in white), apron available optionally. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 532341. The shower tray with antislip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR



*** **Inkl. Duschwanne ohne Antirutsch, Gestell und Ablaufarmatur (Ablaufabdeckung in Weiß). Schürze ist optional erhältlich. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfl äche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 532341. Die Duschwanne mit Antirutschfl äche hat einen Aufpreis von 242 €**
/*** y compris receveur de douche sans anti-derapant, chassis et bonde d'ecoulement (cache bonde en blanc inclus). Tablier disponible en option.
Lors des commandes de receveur de douche avec surface anti-derapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caracteres „xA", par ex. 532341. Pour le receveur de douche avec surface anti-derapante SOLIQUE PRO, il faut prevoir un supplement de 242 €
/*** Incl. douchebak zonder antislip, onderstel en afvoergarnituur (Afdekking in wit). Paneel optioneel verkrijgbaar.
Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO laat u „xA" weg, bijv. 432321. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 242 €
/*** Incl. shower tray without anti-slip surface, frame and drain fitting (square drain cover in white), apron available optionally. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 532341. The shower tray with antislip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 242 EUR


Wünschen Sie eine Sonderhöhe? Sprechen Sie uns an.
/ Vous souhaitez une hauteur non standard? Veuillez nous contacter.
/ Wenst u een afwijkende hoogte? Neem dan contact met ons op.
/ Do you have a special height? Ask us.

Nischenversion - das lichte Nischenmaß muss immer ca. 1 cm größer als die Kabine sein
/ Version niche - la dimension claire de la niche doit toujours être supérieure d'environ 1 cm à celle de la cabine
/ Nisuitvoering - de duidelijke nisafmeting moet altijd ca. 1 cm groter zijn dan de cabine
/ Niche version - the niche size must always be about 1 cm larger than the cabin

Wandsifon Art. 27775 zwingend notwendig
/ Le siphon mural est obligatoire No. 27775
/ muursifon is verplicht Nr. 27775
/ Wall siphon Art. 27775 absolutely necessary

Die Deckenhöhe am Aufstellort sollte mindestens 120 mm mehr als die Kabinenhöhe betragen
/ La hauteur de plafond doit faire au moins 120mm de plus que la hauteur de la cabine
/ Het plafond op de montageplaats moet ten minste 120 mm hoger zijn dan de cabine
/ The ceiling height at the installation site should be at least 120 mm more than the cabin height

Sonderzubehör zu SensePerience Accessoires spéciaux pour SensePerience Speciaal toebehoren voor SensePerience Special accessories for SensePerience	**PG 55 / (PG 70)**	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
Wandsifon für die Entleerung des Dampfgenerators (zwingend notwendig Hinweis: Um eine problemlose Installation von SensePerience zu gewährleisten, wird bereits bei der Rohrinstallation der Wandsifon benötigt. / Remarques: Afin de garantir une installation sans problème de SensePerience, le siphon mural est nécessaire dès l'installation brute. / Aanwijzing: Om de SensePerience zonder problemen te kunnen installeren, is de muursifon reeds nodig bij de ruwe installatie. / Attention: In order to assure an easy installation of SensePerience, the siphon is needed for pre-assem-bly.		27775	**87,-**
Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage / Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane / Extra krukvan roestvrij staal met een zitting van PU / Additional stool made of stainless steel with PU seat	**PG 70** 	27772	**898,-**
Weiße Aluminiumschürze SensePerience / Habillage en aluminium blanc SensePerience / Wit aluminium paneel SensePerience / Apron SensePerience made of aluminium,white			
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck, 1200x900, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire, 1200x900, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x900, hoek versi / For steam cabin SensePerience rectangular, 1200x900, for a corner		27815	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x900 Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x900 niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x900 nisopstelling versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1200x900 niche version		27811	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, hoek versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1200x1000, for a corner		27803	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, voorwand / For steam cabin SensePerience rectangular 1200x1000, for against a wall		27804	**355,-**

– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1200x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1200x1000, niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1200x1000, nisopstelling versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1200x1000, niche version		27811	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck, 1400x900, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire, 1400x900, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x900, hoek versie / For steam cabin SensePerience rectangular, 1400x900, for a corner		27816	**355,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x900 Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x900 niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x900 nisopstelling versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1400x900 niche version		27812	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, hoek versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1400x1000, for a corner		27805	**355,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, voorwand / For steam cabin SensePerience rectangular 1400x1000, for against a wall		27806	**438,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1400x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1400x1000, niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1400x1000, nisopstelling versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1400x1000, niche version		27812	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, hoek versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1600x1000, for a corner		27807	**355,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, voorwand / For steam cabin SensePerience rectangular 1600x1000, for against a wall		27808	**438,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1600x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1600x1000, niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1600x1000, nisopstelling versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1600x1000, niche version		27813	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, hoek versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1800x1000, for a corner		27809	**355,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, voorwand / For steam cabin SensePerience rectangular 1800x1000, for against a wall		27810	**438,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Rechteck 1800x1000, Nischenversion / Pour cabine à vapeur SensePerience rectangulaire 1800x1000, niche Version / Voor stoomcabine SensePerience, rechthoek 1800x1000, nisopstelling versie / For steam cabin SensePerience rectangular 1800x1000, niche version		27814	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Eckversion / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, d'angle Version / Voor stoomcabine SensePerience, vierkant 1000x1000, hoek versie / For steam cabin SensePerience square 1000x1000, for a corner		27800	**318,-**
– Für Dampfkabine SensePerience Quadrat 1000x1000, Vorwandversion / Pour cabine à vapeur SensePerience carré 1000x1000, pose murale / Voor stoomcabine SensePerience, vierkant 1000x1000, voorwand / For steam cabin SensePerience square 1000x1000, for against a wall		27801	**355,-**
– Für Dampfkabine SensePerience 5Eck 1400x1400 / Pour cabine à vapeur SensePerience Pentagonal 1400x1400 / Voor stoomcabine SensePerience, Vijfhoek 1400x1400 / For steam cabin SensePerience pentagonal 1400x1400		27817	**355,-**
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 900, 1400 x 900 / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 900, 1400 x 900 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1200 x 900, 1400 x 900 / Template for SensePerience rectangular version installed flush with the floor 1200 x 900, 1400 x 900		132793	**kostenfrei** sans frais gratis free
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1200 x 1000, 1400 x 1000 / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1200 x 1000, 1400 x 1000 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1200 x 1000, 1400 x 1000 / Template for SensePerience rectangular version installed flush with the floor 1200 x 1000, 1400 x 1000		132795	**kostenfrei** sans frais gratis free
Schablone für bodenbündige SensePerience Rechteck 1600 x 1000, 1800 x 1000 / Gabarit pour rectangle fixé au sol SensePerience 1600 x 1000, 1800 x 1000 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience rechthoek 1600 x 1000, 1800 x 1000 / Template for SensePerience rectangular version installed flush with the floor 1600 x 1000, 1800 x 1000		132796	**kostenfrei** sans frais gratis free
Schablone für bodenbündiges SensePerience Quadrat 1000 x 1000 / Gabarit pour carré fixé au sol SensePerience 1000 x 1000 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience vierkant 1000 x 1000 / Template for SensePerience square version installed flush with the floor 1000 x 1000		132797	**kostenfrei** sans frais gratis free
Schablone für bodenbündiges SensePerience Pentagonal 1400x1400 / Gabarit pour pentagonale fixé au sol SensePerience 1400 x 1400 / Sjabloon voor gelijkvloers ingebouwde SensePerience Vijfhoek 1400x1400 / Template for SensePerience pentagonal version installed flush with the floor 1400x1400		132794	**kostenfrei** sans frais gratis freezx

SENSEPERIENCE PANEEL


Grundausstattung	Équipement de base	Basisuitrusting	Standard equipment
• In Glasoberfläche integriertes, kapazitives Bedientableau • Dampfgenerator 4,0 kW mit automatischer Spülung und Entkalkung Nennspannung 230 V, 50/60 Hz • Dampfdüse mit Kondensatschale • Funktionssäule aus Glas (8mm) in der Farbe Grau • Armaturen (verchromt) bestehend aus (pro Funktionssäule): Handbrause mit Haltestange, Regenbrause (8 l/min) mit Schwallauslauf sowie Vernebelungsdüse lose beigelegt, oder zum bauseitigen Verbauen. • Thermostat 1/2˝, • 1 Absperrventil • Sound-Modul mit Radio, 2 Lautsprechern Bluetooth • 2 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und • Steuerung lose beigelegt, oder zum bauseitigen Verbauen • Für Raumvolumen 3,5m³	• Panneau tactile de intégré dans le panneau de commande en verre. • 4,0 kW Générateur de vapeur avec option de rinçage et détartrage automatiques. Voltage nominal 230 V, 50/60 Hz • Buse de vapeur • Panneau de fonction en verre (8mm) en couleur grise • Robinetterie finition chromée: douchette à main sur barre, douche de tête (débit 8 l / min), jet cascade intégré dans la douche de tête, buse de vapeur intégrée dans la douche de tête en vrac, ou à installer par le client • Thermostat 1/2° • Vanne d'arrêt • Module son avec radio, 2 haut-parleurs Bluetooth • Projecteur 2 LED avec câble • Et commande inclus en vrac, ou à installer par le client • Pour le volume de la pièce 3,5m³	• In het glasoppervlak geďntegreerd, capacitief • Bedieningspaneel • Stoomgenerator 4,0 kW met automatische spoeling en ontkalking, Nominale spanning 230 V, 50/60 Hz • Stoominlaat met condensopvang • Functiezuil in glas (8mm) in de kleur grijs, • Kranen (verchroomd) bestaand uit (per functiezuil): handdouche met glijsang, Regendouche (8 l/min) met stortdouche en neveldouche los meegeleverd, of voor op bouw inbouwbaar. • Thermostaat 1/2˝, 1˝ stopkraan • 1 afsluiter • Sound-Module met radio, 2 Luidsprekers Bluetooth • 2 ledschijnwerpers incl. kabel en • Besturingssysteem los meegeleverd, of voor op bouw inbouwbaar • Voor kamervolume 3,5m³.	• Integrated control panel • Steam generator 4,0kW with automatic rinse and decalcification. Nominal voltage 230 V, 50/60 Hz • Steam jet with a condensate drip tray • Functional column made of glass, two • Fittings (chrome-plated) consisting of (per functional column): Hand shower with rail, rain shower (8 l/min), cascade and cool down jet • Thermostat 1/2˝ • 1 shut-off valve • Sound module with radio, 2 speakers • LED-stripe with colour changer in the roof frame • For room volume 3,5m³


Achtung: Decke muss bauseits abgehängt werden.
/ Attention : Le plafond doit être abaissé sur place.
/ Let op: Plafond moet ter plaatse worden verlaagd.
/ Warning: The ceiling must be suspended on site.
Wandsiphon ist zwingend erforderlich Art. 27775 siehe Sonderzubehör Seite
/ Le siphon pour mural No. 27775 est absolument nécessaire voir la page des accessoires spéciaux
/ Muursifon Nr. 27775 is absoluut noodzakelijk zie speciale accessoires pagina
/ Wall siphon is absolutely necessary - Art. 27775 - look to the special accessories page


PG 55


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**FARBEN** Couleur Kleuren Colour	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
4,0kW	68156	331 x 113	2100	551	138-139	**8.950,-**

Zubehör (inklusive): LED-Scheinwerfer
/ Accessoires (inclus): LED - Projecteur
/ Accessoires (inbegrepen): ledschijnwerpers
/ Accessories (included): LED headlights











2x Lautsprecher
/Haut-parleur
/Luidspreker
/Loudspeaker






STEAMBOX 330

AUSLAUF

Grundausstattung	Équipement de base	Basisuitrusting	Standard equipment
• Dampfgenerator 3,3kW • Steckdosenfertige, spritzwassergeschützte Ausführung • Aluminiumgehäuse mit Edelstahltank und integriertem Bedienfeld inkl. Funktionen/Anzeige: Ein/Aus Gerät, Ein/Aus Dampf, elektronische Wasserstandsanzeige • Inklusive Dampfdüse, Dampfschlauch und Befestigungsmaterial • Nennspannung 230 V, 50/60 Hz • Bis zur Raumgröße 2,1m³	• Générateur de vapeur 3,3 kW • Exécution prête à brancher, protégée contre les projections d'eau • Boîtier en aluminium avec réservoir en acier inoxydable et panneau de commande intégré avec fonctions/affichages: marche/arrêt appareil, marche/arrêt vapeur, indication électronique du niveau de l'eau • Avec buse à vapeur, tuyau de vapeur et matériel de fixation • Tension nominale 230 V, 50/60 Hz • Tot het kamervolume van 2,1m³	• Stoomgenerator 3,3kW • Stekkerklare, spatwaterdichte uitvoering • Aluminium behuizing met roestvrijstalen reservoir en geïntegreerd bedieningspaneel incl. functies/weergave: Aan/Uit-toets apparaat, Aan/Uit-toets stoom, elektronische waterstandweergave • Inclusief stoomsproeier, stoomslang en bevestigingsmateriaal • Nominale spanning 230 V, 50/60 Hz • Jusqu'au volume de la pièce de 2,1m³	• Steam-generator 3,3kW • Plug-in, splash-proof design • Cover made of aluminium with stainless steel tank and integrated operating panel incl. switch for unit on/Off, steam on/off, electronic water level control • Incl. steam jet, steam hose and mounting hardware • Nominal voltage 230 V, 50/60 Hz • Up to room size 2.1m³




PG 55

ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	**MASSE** Dimensions Afmetingen Dimensions **(mm) B x H x T**	**EUR**
68140	364 x 500 x 150mm	**2.200,-**

HOESCH COMFORT

Grundausstattung	Équipement de base	Basisuitrusting	Standard equipment
• Metallgehäuse mit Tankbehälter aus Edelstahl, mit automatischer Entkalkung • Permanenter Wasseranschluss mit vollautomatischer Temperaturregelung inkl. Temperaturfühler • Integriertes Bedientableau • Inklusive Dampfdüse und Befestigungsmaterial	• Habillage en métal laqué époxy avec un réservoir inox avec un dispositif automatique de détartrage. • Alimentation en eau en continu. • Sonde de température. • Panneau de commande à membrane : pour le bain de vapeur, la lumière, la température dans la cabine, la durée et le choix de programme. • Livré avec la buse vapeur et avec le dispositif de montage.	• Gepoedercoate metalen behuizing met RVS stoomreservoir en automatische ontkalking. • Permanente wateraansluiting. • Volautomatische temperatuurregeling incl. temperatuurvoeler. • Geintegreerd bedieningspaneel voor: stomen, licht, cabine temperatuur, tijdsduur en programmakeuze. • Levering inclusief stoominlaat en bevestigingsmateriaal.	• Steamtank made of stainless steel, with automatic decalcification • Permanent water supply • Temperature sensor • Operation by integrated control panel: steaming, light, cabin temperature, time and programme • Supplied with
Leistungsmerkmale	Caractéristiques de performance	Prestatiekenmerken	Features
• Hoesch Comfort 6 6 kW 3 - 8 m3 Raumgröße • Hoesch Comfort 12 12 KW 6 - 14 m3 Raumgröße • Hoesch Comfort 21 21 kW 10 - 22 m3 Raumgröße	• Hoesch Comfort 6 6 kW de 3 à 8 m3 • Hoesch Comfort 12 12 KW de 6 à 14 m3 • Hoesch Comfort 21 21 kW de 10 à 22 m3	• Hoesch Comfort 6 6 kW van 3 tot 8 m3 • Hoesch Comfort 12 12 KW van 6 tot 14 m3 • Hoesch Comfort 21 21 kW van 10 tot 22 m3	• Hoesch Comfort 6 6 kW 3 - 8 m³ steam rooms • Hoesch Comfort 12 12 KW 6 - 14 m³ steam rooms • Hoesch Comfort 21 21 kW 10 - 22 m³ steam rooms



PG 55

MODELL Modèle Modèle Modell	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**MASSE** Dimensions Afmetingen Dimensions **(mm) A x B x C**	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
Hoesch Comfort 6	68230	568 x 450 x 221 mm	142	**5.611,-**
Hoesch Comfort 12	68231	600 x 501 x 259 mm	142	**6.709,-**
Hoesch Comfort 21	68232	683 x 501 x 290 mm	142	**7.440,-**

PG 70

MODELL Modèle Modèle Modell	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Spezialentkalker notwendig für Inbetriebnahme (5 L) / Détartrant spécia nécessaire à la mise en service (5 L) / Speciale ontkalker voor stoomgeneratoren (5 L) / Descaler for steam generators (5 L)	692107	**75,-**










Sonderzubehör zu Hoesch Comfort 6, 12, 21 Accessoires speciaux pour Hoesch Comfort 6, 12, 21 Speciaal toebehoren aan Hoesch Comfort 6, 12, 21 Special accessories for Hoesch Comfort 6, 12, 21	**PG 55 / (PG70)**			**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Zuluftgebläse 230 V, 50 Hz Für Dampfgeneratoren. Zur Optimierung von Dampfverteilung und Frischluftzufuhr inkl. Befestigungsteile / Soufflante d'air frais 230 V, 50 Hz. Pour les générateurs Pour optimiser la répartition de la vapeur et l'alimentation en air frais, éléments de fixation inclus / Luchttoevoerventilator 230 V, 50 Hz. Stoomgenerators Voor het optimaliseren van de stoomverdeling en de toevoer van frisse lucht, incl. bevestigingsonderdelen / Air-input blower 230 V, 50 Hz. Recommended for SteamBox 630 and higher. To optimize the dispersal of steamand introduce fresh air. Incl. installation material Air-input blower 230 V, 50 Hz.				683304	**1.308,-**
Abluftventilator inkl. Rohrbefestigung NW 100, 19 W/230 V / Ventilateur pour évacuation de l'air. Fixation du tuyau NW 100, 19 W/230 V incluse / Luchtafvoerventilator incl. buisbevestiging NW 100, 19 W/230 V / Ventilatorincl. Pipe mount NW 100, 19 W/230 V				6838	**411,-**
Regelbares Lüftungsventil mit Zwangsentlüftung; Farbe: Weiß / Soupape d'aération réglable avec aération forcée; Couleur: blanc / Regelbare ventilatieklep met automatisch ventilatiesysteem; Kleur: wit / Adjustable ventilation valve with automatic ventilation; Colour: White				6837	**122,-**
LED Scheinwerfer für bauseits erstellte Dampfkabinen (Ø55 mm) x2 Inkl. Ansteuerungselektronik 50/60 Hz mit automatischem Farblichtwechsler über Bedienpaneel. Farben: Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett / Projecteur LED pour cabines à vapeur fournies sur place (Ø 55 mm) x2. Système de commande automatique 50/60 Hz avec inverseur de couleur automatique via panneau de commande inclus. Couleurs : blanc, rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet / Ledschijnwerper voor bij de bouwkundige stoomcabines (Ø 55 mm) x2. Incl. aanstuurelektronica 50/60 Hz met automatische kleurenwisselaar via bedieningspaneel. Kleuren: wit, rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, paars / LED spotlights for steam cubicles provided by customer (55 mm) x2Including control 50/60 Hz with integrated colour light changer via Panel. Colours: white, red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet					
2 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und Steuerung / Projecteur 2 LED avec câble et commande inclus / 2 ledschijnwerpers incl. kabel en besturingssysteem / 2 LED spotlights including cabling and control				15032401	**1.242,-**
4 LED Scheinwerfer inkl. Kabel und Steuerung / Projecteur 4 LED avec câble et commande inclus / 4 ledschijnwerpers incl. kabel en besturingssysteem / 4 LED spotlights including cabling and control				15032501	**1.770,-**
6 adriges Verlängerungskabel LED RGB (2m lang) (je Scheinwerfer 1 Set) / Câble d'extension à 6 fils LED RGB (2m de long) (1 jeu par projecteur) / Draads verlengkabel LED RGB (2m lang) (1 set per spot) / 6-core extension cable LED RGB (2m long) (1 set per headlight)	**PG 70**			107018	**30,-**
Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, Schwarz / Tabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane / Extra kruk van roestvrij staal met een zitting van PU zwart / Additional stool made of stainless steel with PU seat	**PG 70**			27772	**898,-**
Klappbank 702 x 360 mm / Banc rabattable 702 x 360 mm / Klapbank 702 x 360 mm / Folding bench 702 x 360 mm	**PG 70**			27768.700 27768.704	**1.196,-** **1.375,-**
Badhocker aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage, Schwarz / Tabouret en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Badkruk van waterbestendig teakhout met PU-bekleding / Stool made of water-resistant teak wood and PU pad 410 x 310 x 456 mm	**PG 70**			89218	**583,-**
Duftstoffdosierpumpe / Avec pompe de dosage de parfum intégrée / Parfumdoseerpomp / Fragrance pump	AUSLAUF			6830	**533,-**
Externes Bedientableau zur äußeren Anbringung an der Dampfkabine (150 x 120 mm) / Panneau de commande a membrane monté a l'extérieur de la cabine (150 x 120 mm) / Extern bedieningspaneel voor externe bevestiging aan de stoomcabine (150 x 120 mm) / Additional external control panel for installation outside of steam room	AUSLAUF			6832	**704,-**
Externes wasserdichtes Bedientableau zur Anbringung innerhalb der Dampfkabine (130 x 110 mm), auf Anfrage / Panneau de commande à membrane étanche monté à l'intérieur de la cabine (130 x 110 mm), sur demande / Extern, waterbestendig bedieningspaneel voor montage in de stoomcabine (130 x 110 mm) / Additional waterproof external control panel for installation inside of steam room (130 x 110 mm), on demand	AUSLAUF			6833	**906,-**
Standgestell zur Montage des Dampfgenerators / Socle pour le générateur / Statief voor montage van de stoomgenerator / Mounting base for steam generator	AUSLAUF			6840	**240,-**
Utensilienbox zur Unterbringung von z.B. Duftessenz-Kanister / Panier pour des contenants ou flacons / Gebruiksvoorwerpdoos voor behuizing, b.v. Room geur bus / Basket for decalcification liquid or aromas	AUSLAUF			6841	**211,-**

Abbildung Systemschema Dampfbadanlage
Figure schéma du système de bain de vapeur
Afbeelding systeemschema stoombadsysteem
Steam bath device diagram



1 - Dampfgenerator Hoesch Comfort 6, 12, 21
2 - Aromastation - Option (Art.Nr. 6830)
3 - Trichtersiphon
4 - Wasseranschluss R1/2" x 3/8" Eckventil
5 - Vorratsbehälter für Duftessenzen
6 - Duftstoff-Dosierventil
7 - Dampfdüse
8 - Zuluft-Gebläse
9 - Abluft-Ventilator (Kondensatfang)
10 - Externes (nicht wasserdichtes) Bedientableau - Option (Art.Nr. 6832)
11 - FI-Schutzschalter 30 mA
12 - Spannungsversorgung 230V/400V, 50/60 Hz
13 - ins Freie
14 - LED (12V)
14.1- LED - Steuerung
15 - Temperaturfühler
16 - Lüftungsventil (so hoch wie möglich)
17 - Wasserdichtes Bedientableau - - Option (Art.Nr. 6833)
18 - Bodenablauf Kabine
19 - Bodenablauf Technik-Raum
20 - Utensilienbox (520x280[mm])- Option (Art.Nr. 6841)
21 - Entkalkerbehälter

1 - Générateur de vapeur HOESCH Comfort
2 - Stazione aromatica - Opzione (Art.Nr. 6830)
3 - Siphon entonnoir
4 - Raccord hydraulique R1/2'' x 3/8" Robinet d'équerre
5 - Récipient de réserve pour huiles essentielles parfumées
6 - Vanne de dosage de parfum
7 - Buse à vapeur
8 - Soufflante d'air frais
9 - Ventilateur pour evacuation de l'air (collecteur de condensat)
10 - Tableau de commande externe (non resistente all'acqua) Opzione (Art.Nr. 6832)
11 - Disjoneteur FI 30 mA
12 - Alimentation électrique 230V/400V, 50/60 Hz
13 - vers l'extérieur
14 - Projecteur LED
14.1 - Controllo LED
15 - Capteur de température
16 - Soupape d'aération réglable (aussi haute que possible)
17 - Resistente all'acqua - Opzione (Art.Nr. 6833)
18 - Avaloir de plancher cabine
19 - Avaloir de plancher local technique
20 - Utensilienbox pour recevoir par exemple Boîte de parfum de chambre - Opzione (Art.Nr. 6841)
21 - Vasca di decalcificazione

1 - Stoomgenerator HOESCH Comfort 6, 12, 21
2 - geurstofdoseerpomp - Optie (Art. Nr. 6830)
3 - trechtersifon
4 - Wateraansluiting R1/2" x 3/8" hoekventiel
5 - Vooraadhouder voor geurstoffen
6 - Geurstof -Doseerventiel
7 - Stoomuitlaat
8 - luchttoevoerventilator
9 - luchtafvoerventilator (condencollector)
10 - Extern (niet waterdicht) bedieningspaneel - Optie (Art.Nr. 6832)
11 - aardlekschakelaar 30 mA
12 - Spanningsvoorziening 230V/400V, 50/60 Hz
13 - naar buiten
14 - LED verlichting (12V)
14.1 - LED - Sturing
15 - Temperatuursensor
16 - regelbare ventilatieklep (zo hoog mogelijk)
17 - Waterdicht bedieningspaneel - Option (Art. Nr. 6833)
18 - vloerafvoer cabine
19 - vloerafvoer technische-ruimte
20 - flaconhouder (520x280[mm])- optie (Art. Nr. 6841)
21 - Ontkalkerhouder


1 - Steam generator HOESCH Comfort 6, 12, 21
2 - Fragrance pump - optional (Art.nr. 6830)
3 - Siphon
4 - Water connection R1/2"x3/8" angular valve
5 - reservoir for fragrance essences
6 - Fragrance dosing valve
7 - Steam jet
8 - Air supply blower
9 - Exhaust air fan (lhot-well)
10 - External control panel
11 - Protection switch FI 30 mA
12 - Power supply voltage 230V/400V, 50/60 Hz
13 - Free output
14 - LED (12V) 14.1 - LED control
15 - Temperature sensor
16 - Vent valve (should be placed as high as possible)
17 - Additional waterproof external control panel - Optional (Art.Nr. 6833)
18 - Steam cabin drainage
19 - Technical room drainage
20 - Basket for decalcification liquid or aromas - Optional (Art. 6841)
21 - Descaling tan

DUSCHABTRENNUNGEN

Parois de douche

Doucheschermen

Shower partitions



PG 55

ALARIS 154
ALARIS PRO 155
FREE 152
LIBERTY 153
LUMIA+ 147
MUNA 148-151
nUNITY 157-160
ONE&ONE 145

RENOVIERUNGSSYSTEME
/ SYSTÈMES DE RÉNOVATION / RENOVATIESYSTEMEN / RENOVATION SYSTEM 156

ONE&ONE

- **Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung**
- **Wandprofile und Haltestange verchromt**
- **Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm**
- **Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden**
- **Profil kombiniert mit einem Handtuchhaken**


- Parois de douche en verre de sécurité (8mm) avec protection EverClean
- Profils muraux et barre de maintien chromés
- Plage de réglage : Profil de raccordement mural +/- 10 mm
- La barre de maintien peut être raccourcie à la longueur souhaitée sur place
- Profil combiné avec un crochet porte-serviettes

- Douchescherm in veiligheidsglas (8mm) met EverClean beschermlaag
- Profielen en stabilisator in Inox-„Look"
- Verstelgedeelte: het wandaansluitprofiel +/-10 mm
- Stabilisator kan ter plekke op de gewenste lengte worden ingekort.
- Stabilisatiestang met haakje

- Genuine glass shower partition (8 mm) with
- EverClean coating
- Wall connection profi les and fastener bar,
- stainless steel optic
- Adjusting range of: wall profi le +/- 10 mm
- The fastener bar can be shortened to the desired length on site.

ECKVERSION, SEITENEINSTIEG

/ VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ / HOEKVERSIE, ZIJ-INSTAP / CORNER VERSION, SIDE ENTRY




PG 55

LÄNGE Longueur Lengte Length (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width (mm)	HÖHE Hauteur Hoogte Heigth (mm)	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
800	747	2100	5722.101401	**992,-**	5722.101414*	**1.068,-**
900	847	2100	5723.101401	**992,-**	5723.101414*	**1.068,-**
1000	947	2100	5758.101401	**992,-**	5758.101414*	**1.068,-**
1100	1047	2100	5755.101401	**992,-**	5755.101401*	**1.068,-**
1200	1147	2100	5753.101401	**992,-**	5753.101401*	**1.068,-**
1300	1247	2100	5754.101401	**992,-**	5754.101401*	**1.068,-**
1400	1347	2100	5746.101401	**992,-**	5746.101401*	**1.068,-**
1500	1447	2100	5747.101401	**992,-**	5747.101401*	**1.068,-**
1600	1547	2100	5748.101401	**992,-**	5748.101401*	**1.068,-**

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz / Profils muraux et barre de maintien noir / Profielen en stabilisator in zwart / Wall profiles and handle in black colour

VORWANDVERSION / VERSION CONTRE-CLOISON / WANDVERSIE / FOR AGAINST A WALL




PG 55

LÄNGE Longueur Lengte Length (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width (mm)	HÖHE Hauteur Hoogte Heigth (mm)	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
1400	1347	2100	4746.101401	**992,-**	4746.101414*	**1.068,-**
1500	1447	2100	4747.101401	**992,-**	4747.101414*	**1.068,-**
1600	1547	2100	4748.101401	**992,-**	4748.101414*	**1.068,-**

Längere Haltestange auf Anfrage möglich
/ Tige de maintien plus longue possible sur demande
/ Langere houdstang mogelijk op aanvraag
/ Longer stabilisation bar possible on request

*Wandprofile und Haltestange in Schwarz
/ Profils muraux et barre de maintien noir
/ Profielen en stabilisator in zwart
/ Wall profiles and handle in black colour

ECKVERSION, SEITENEINSTIEG / VERSION D'ANGLE, ENTRÉE PAR LE CÔTÉ / HOEKVERSIE, ZIJ-INSTAP / CORNER VERSION, SIDE ENTRY
TRAPEZ /TRAPÉZOIDALE / TRAPEZIUM / TRAPEZ



PG 55

LÄNGE Longueur Lengte Length (mm) A	GLASBREITE Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width (mm)	HÖHE Hauteur Hoogte Heigth (mm)	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	EUR
1200	1165	2100	5900 .101401	**992,-**
1300	1265	2100	5901 .101401	**1.021,-**
1400	1365	2100	5902 .101401	**1.050,-**
1500	1465	2100	5903 .101401	**1.080,-**
1600	1565	2100	5904 .101401	**1.108,-**

Zusätzliche Accessoires siehe Seite 181.
/ Accessoires additionnels voir page 181.
/ Extra toebehoren zie pagina 181.
/ Additional accessories, see page 181.

Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung One & One setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete. Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi One & One , il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the ONE&ONE shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured.

CIELA

Kopfbrause CIELA	Douche de tête CIELA	Hoofddouche CIELA	Rain shower fitting CIELA
• Kopfbrause (22 l/min) aus Edelstahl • Haltestange in Edelstahl-Optik • Verstellbereich der Kopfbrause: +/- 10mm • für Glas mit der Stärke 8 mm oder • 10 mm geeignet	• Douche de tete (22 l/min) en inox • Support aspect inox • Zone de réglage du pommeau de douche: +/- 10mm • convient pour le verre de 8 mm ou 10 mm d'épaisseur	• Hoofddouche (22 l/min) in RWS • Stabilisator in Inox-„Look" • Verstelgedeelte van de douchekop: +/- 10mm • Geschikt voor glas met een dikte van 8 mm of 10 mm	• Stainless steel rain shower fitting (22 l/min) • Fastener bar, stainless steel optic • Adjusting range of the shower head +/- 10 mm • Suitable for glass with a thickness of 8 mm or 10 mm







Hinweise: Passende HOESCH-Duschabtrennungen bitte separat bestellen.
/ Remarques: Prière de commander le Parois de douche HOESCH séparément.
/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douche-schermen separaat bestellen a.u.b.
/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately.

PG 55

ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE** Longueur Lengte Length **(mm)**	**EUR**
5780.401	750	**3.260,-**
5780L.401*	750	**4.130,-**
5780R.401*	750	**4.130,-**
5781.401	800	**3.283,-**
5781L.401*	800	**4.168,-**
5781R.401*	800	**4.168,-**
5782.401	900	**3.334,-**
5782L.401*	900	**4.203,-**
5782R.401*	900	**4.203,-**
5783.401	750-1200**	**3.996,-**
5783L.401*	750-1200**	**4.817,-**
5783R.401*	750-1200**	**4.817,-**
5784.401	1200-1800**	**4.668,-**
5784L.401*	1200-1800**	**5.556,-**
5784R.401*	1200-1800**	**5.556,-**

* **Bei den Versionen L + R ist die seitliche Trägerstange (Länge 120 cm, individuell kürzbar) im Lieferumfang enthalten.**
/ Pour la version L + R, la barre de support latérale (longueur 120 cm, pouvant être raccourci individuellement) est comprise dans la livraison.
/ Bij versie L + R wordt de draagstang aan de zijkant (lengte: 120 cm, in te korten op de gewenste lengte) meegeleverd.
/ In the case of the L + R version, the side support bar (120 cm in length, can be shortened to custom length) is included in the delivery scope.

****Bei allen Sonderanfertigungen wird vor Auftragserteilung eine technische Zeichnung erstellt.**
/ Pour toutes les fabrications spéciales, un croquis technique est effectué au préalable avant de passer la commande.
/ Bij alle speciale constructies wordt voor het plaatsen van de opdracht een technische tekening gemaakt.
/ A technical drawing is created prior to order placement for all special designs.

PG 55

SONDERZUBEHÖR ZU KOPFBRAUSE CIELA Accessoires spéciaux pour douche de tete CIELA Speciaal toebehoren aan hoofddouche CIELA Special accessories for kopfbrause CIELA	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**EUR**
Wandanschlussprofil* in Edelstahl-Optik zur Befestigung der Glasscheibe (8mm) (Glas bauseits). Profilé de raccordement* en finition aspect acier inoxydable pour la fixation de la vitre en verre (8 mm) (verre sur place). Wandaansluitprofiel* met een roestvrijstalen uiterlijk voor de bevestiging van het glazen paneel (8 mm) (glas bij de montage). Wall profile* in stainless-steel look for attachment of the glass panel (8mm) (glass on site).	149066	2200	**461,-**

* **Das Wandanschlussprofil kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden. Verstellbereich des Wandanschlussprofils: +/-8mm**
/ Le profilé de raccordement mural peut être raccourci sur place à la longueur souhaitée. Zone de réglage du profilé de raccordement: +/- 8 mm
/ Het wandaansluitprofiel kan ter plekke op de gewenste lengte worden ingekort. Verstelgedeelte van het wandaansluitprofiel: +/-8 mm
/ The wall profile can be shortened to the desired length on site. Adjusting range of the wall profile: +/-8 mm


LUMIA+


- Zusätzliche Wand aus Echtglass (6mm) für Walk-In Kabinen mit Ever-Clean Beschichtung
- Kann für eine bestehende Walk-In Kabine (6/8 mm Glas) nachgerüstet werden
- Breite: 370 mm
- Höhe: 2000/2100 mm
- Kann mit einer HOESCH Walk-In Kabine (One&One oder Free) kombiniert werden
- Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz
- Scharnier 180°C


- Paroi supplémentaire pour les cabines Walk-In
- Peut être ajouté à une cabine walk-in existante
- Verre revêtu EverClean
- Largeur : 370 mm
- Hauteur : 2000/2100 mm
- Peut être adapté aux parois de douche One&One et Free
- Peut être combiné avec une paroi de douche/paroi en verre de 6/8 mm d'épaisseur
- Couleur du profil : argent brillant ou noir


- Extra wand voor walk-in cabines
- Kan achteraf worden ingebouwd in een bestaande walk-in cabine
- EverClean gecoat glas
- Breedte: 370 mm
- Hoogte: 2000/2100 mm
- Kan worden aangepast aan de douchewanden One&One en Free
- Kan worden gecombineerd met een douchewand/glaswand van 6/8 mm dik
- Kleur profiel: glanzend zilver of zwart


- Additional wall for Walk-In cabin
- Can be upgraded to an existing walk-in cabin
- EverClean coated glass
- Width: 370 mm
- Height: 2000/2100 mm
- Can be adapted to the shower enclosures One&One and Free
- Can be combined with a 6/8 mm thick shower enclosure/glass wall
- Profile colour: shiny silver or black












PG 55


LÄNGE Longueur Lengte Length **(mm) A**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
370	2090	8629460.101401	**407,-**	8629460.101414*	**437,-**
370	1990	8629461.101401	**367,-**	8629461.101414*	**397,-**

* Scharniere in Schwarz
/ Charnières de maintien noir
/ Scharnieren in zwart
/ Hinges in black colour

MUNA

für Nische	pour Niche	voor Nis	for Niche
• **Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung** • **Wandprofile und Haltestange verchromt** • **Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm**	• Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean • Rofils muraux et barre de maintien chromés • Zone de réglage: profilés de raccordement +/- 10 mm	• Douchescherm in veiligheidsglas (8 mm) met EverClean beschermlaag • Profielen in Inox-„Look“ • Verstelgedeelte: het wandaansluitprofiel +/- 10 mm	• Genuine glass shower partition (10 mm) with EverClean coating • Wall connection profiles stainless steel optic • Adjusting range of: shower head +/- 10 mm





PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**EINSTIEGSBREITE** Largeur d'entrée Breedte ingang Entrance width **(mm)***	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE** Longueur Lengte Length **(mm) A**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**EUR**
1200-R	495	9228312.101401	1200	2100	**2.950,-**
1200-L	495	9228212.101401	1200	2100	**2.950,-**
1300-R	495	9228313.101401	1300	2100	**3.033,-**
1300-L	495	9228213.101401	1300	2100	**3.033,-**
1400-R	595	9228314.101401	1400	2100	**3.118,-**
1400-L	595	9228214.101401	1400	2100	**3.118,-**
1500-R	595	9228315.101401	1500	2100	**3.200,-**
1500-L	595	9228215.101401	1500	2100	**3.200,-**
1600-R	695	9228316.101401	1600	2100	**3.316,-**
1600-L	695	9228216.101401	1600	2100	**3.316,-**
1700-R	695	9228317.101401	1700	2100	**3.428,-**
1700-L	695	9228217.101401	1700	2100	**3.428,-**
1800-R	795	9228318.101401	1800	2100	**3.573,-**
1800-L	795	9228218.101401	1800	2100	**3.573,-**
1900-R	795	9228319.101401	1900	2100	**3.651,-**
1900-L	795	9228219.101401	1900	2100	**3.651,-**
2000-R	895	9228320.101401	2000	2100	**3.731,-**
2000-L	895	9228220.101401	2000	2100	**3.731,-**

Glas in der Farbe Grau optional erhältlich
/ Verre teinté gris sur commande / Optioneel in grijs gekleurd glas / There is a possibility to order a shower enclosure glass in graphite color on individual order

Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes.
Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen.
Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the MUNA shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured.

MUNA

Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• Echtglas-Duschabtrennung (8 mm) mit EverClean-Beschichtung • Wandprofile und Haltestange verchromt • Verstellbereich: Wandanschlussprofil +/- 10 mm	• Parois de douche en verre de sécurité (8 mm) avec protection EverClean • Rofils muraux et barre de maintien chromés • Zone de réglage: profilés de raccordement +/- 10 mm	• Douchescherm in veiligheidsglas (8 mm) met EverClean beschermlaag • Profielen in Inox-„Look" • Verstelgedeelte: het wandaansluitprofiel +/- 10 mm	• Genuine glass shower partition (10 mm) with EverClean coating • Wall connection profiles stainless steel optic • Adjusting range of: shower head +/- 10 mm





Glas in der Farbe Grau optional erhältlich
/ Verre teinté gris sur commande
/ Optioneel in grijs gekleurd glas
/ There is a possibility to order a shower enclosure glass in graphite color on individual order

Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig gefl ieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen.
Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes.
Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé,
l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen.
Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.


/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the MUNA shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured.

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**EINSTIEGSBREITE** Largeur d'entrée Breedte ingang Entrance width **(mm) ***	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**EUR**
1200 x 800-R	495	9228710.101401	1200 x 800	2100	**3.459,-**
1200 x 800-L	495	9228610.101401	1200 x 800	2100	**3.459,-**
1200 x 900-R	495	9228711.101401	1200 x 900	2100	**3.521,-**
1200 x 900-L	495	9228611.101401	1200 x 900	2100	**3.521,-**
1300 x 800-R	495	9228712.101401	1300 x 800	2100	**3.573,-**
1300 x 800-L	495	9228612.101401	1300 x 800	2100	**3.573,-**
1300 x 900-R	495	9228713.101401	1300 x 900	2100	**3.633,-**
1300 x 900-L	495	9228613.101401	1300 x 900	2100	**3.633,-**
1400 x 800-R	595	9228724.101401	1400 x 800	2100	**3.687,-**
1400 x 800-L	595	9228624.101401	1400 x 800	2100	**3.687,-**
1400 x 900-R	595	9228714.101401	1400 x 900	2100	**3.749,-**
1400 x 900-L	595	9228614.101401	1400 x 900	2100	**3.749,-**
1500 x 750-R	595	9228735.101401	1500 x 750	2100	**3.770,-**
1500 x 750-L	595	9228635.101401	1500 x 750	2100	**3.770,-**
1500 x 800-R	595	9228725.101401	1500 x 800	2100	**3.802,-**
1500 x 800-L	595	9228625.101401	1500 x 800	2100	**3.802,-**
1500 x 900-R	595	9228715.101401	1500 x 900	2100	**3.861,-**
1500 x 900-L	595	9228615.101401	1500 x 900	2100	**3.861,-**
1600 x 750-R	695	9228736.101401	1600 x 750	2100	**3.884,-**
1600 x 750-L	695	9228636.101401	1600 x 750	2100	**3.884,-**
1600 x 800-R	695	9228726.101401	1600 x 800	2100	**3.913,-**
1600 x 800-L	695	9228626.101401	1600 x 800	2100	**3.913,-**
1600 x 900-R	695	9228716.101401	1600 x 900	2100	**3.976,-**
1600 x 900-L	695	9228616.101401	1600 x 900	2100	**3.976,-**
1700 x 750-R	695	9228737.101401	1700 x 750	2100	**4.000,-**
1700 x 750-L	695	9228637.101401	1700 x 750	2100	**4.000,-**
1700 x 800-R	695	9228727.101401	1700 x 800	2100	**4.028,-**
1700 x 800-L	695	9228627.101401	1700 x 800	2100	**4.028,-**
1700 x 900-R	695	9228717.101401	1700 x 900	2100	**4.089,-**
1700 x 900-L	695	9228617.101401	1700 x 900	2100	**4.089,-**
1800 x 800-R	795	9228728.101401	1800 x 800	2100	**4.144,-**
1800 x 800-L	795	9228628.101401	1800 x 800	2100	**4.144,-**
1800 x 900-R	795	9228718.101401	1800 x 900	2100	**4.204,-**
1800 x 900-L	795	9228618.101401	1800 x 900	2100	**4.204,-**
1900 x 800-R	795	9228719.101401	1900 x 800	2100	**4.255,-**
1900 x 800-L	795	9228619.101401	1900 x 800	2100	**4.255,-**
1900 x 900-R	795	9228720.101401	1900 x 900	2100	**4.309,-**
1900 x 900-L	795	9228620.101401	1900 x 900	2100	**4.309,-**
1900 x 1000-R	795	9228721.101401	1900 x 1000	2100	**4.360,-**
1900 x 1000-L	795	9228621.101401	1900 x 1000	2100	**4.360,-**
2000 x 800-R	895	9228722.101401	2000 x 800	2100	**4.414,-**
2000 x 800-L	895	9228622.101401	2000 x 800	2100	**4.414,-**
2000 x 900-R	895	9228723.101401	2000 x 900	2100	**4.466,-**
2000 x 900-L	895	9228623.101401	2000 x 900	2100	**4.466,-**
2000 x 1000-R	895	9228729.101401	2000 x 1000	2100	**4.518,-**
2000 x 1000-L	895	9228629.101401	2000 x 1000	2100	**4.518,-**

MUNA

Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung • Wandprofile und Haltestange verchromt • Wandanschlussprofil +/- 10 mm • Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-)Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante • Griff enthalten	• Verre ép. 8 mm sérigraphié et traitement Everclean • Rofils muraux et barre de maintien chromés • Réglage possible +/- 10 mm • Barre de stabilisation adaptable pour une fixation murale ou au plafond (schemats technique joint pour chaque version) • Rail dans l'ensemble	• Douchescherm in veiligheidsglas 8 mm met Everclean glasbehandeling • Profielen in rvs look • Verstelbaarheid wandprofiel +/- 10 mm • Voorgemonteerd profiel aan één zijde voor hoekopstelling of aan twee zijdes voor voorwandmodel • Stabilisatiestang voor wand- of plafondmontage (zie technisch schema voor beide versies)	• Real glass shower enclosure (8mm) with EverClean coating • Wall profiles and support bar chrome-plated • Wall connection profile +/- 10 mm • Horizontal (wall) or vertical (ceiling) mounting possible, see technical illustration for each variant • Handle included




Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Hoekversie, Zij-instap / Corner version, side entry

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**LÄNGE** Longueur Lengte Length **(mm)**	**GLASBREITE** Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
800	900*	796-816	2100	4758.101401	**1.011,-**	4758.101414**	**1.087,-**
900	1000*	896-916	2100	4759.101401	**1.011,-**	4759.101414**	**1.087,-**
1000	1100*	996-1016	2100	4760.101401	**1.068,-**	4760.101414**	**1.147,-**
1100	1200*	1096-1116	2100	4761.101401	**1.068,-**	4761.101414**	**1.147,-**
1200	1300*	1196-1216	2100	4762.101401	**1.127,-**	4762.101414**	**1.211,-**
1400	1500*	1396-1416	2100	4763.101401	**1.127,-**	4763.101414**	**1.211,-**

* **Länge der Duschwanne** / Longueur du receveur de douche / Lengte van de douchebak / Length of shower tray
** **Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz** / Profils muraux,stabilisateur et barre de maintien noir / Profielen, handgreep en stabilisator in zwart / Wall profiles and handle in black colour



Zusätzliche Accessoires siehe Seite 181.
/ Accessoires additionnels voir page 181. / Extra toebehoren zie pagina 181. / Additional accessories, see page 181.

Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes.
Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen.
Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the MUNA shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured.

MUNA

Vorwandversion	Version contre-cloison	Voorwandversie	Wall version
• Echtglas-Duschabtrennung (8mm) mit EverClean-Beschichtung • Wandprofile und Haltestange verchromt • Horizontale (Wand-) bzw. vertikale • (Decken-)Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante • Griff enthalten	• Verre ép. 8 mm sérigraphié et traitement Everclean • Profils muraux et barre de maintien chromés • Barre de stabilisation adaptable pour une fixation murale ou au plafond (schemats technique joint pour chaque version) • Rail dans l'ensemble	• Douchescherm in veiligheidsglas 8 mm met Everclean glasbehandeling • Profielen in rvs look • Voorgemonteerd profiel aan één zijde voor hoekopstelling of aan twee zijdes voor voorwandmodel • Stabilisatiestang voor wand - of plafondmontage (zie technisch schema voor beide versies)	• Real glass shower enclosure (8mm) with EverClean coating • Wall profiles and support bar chrome-plated • Horizontal (wall) or vertical (ceiling) mounting possible, see technical illustration for each variant • Handle included





Vorwandversion / Version contre-cloison / Wandversie / Wall version

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**LÄNGE** Longueur Lengte Length **(mm)**	**GLASBREITE** Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
1200	1300*	1234	2100	4764.101401	**1.269,-**	4764.101414**	**1.364,-**
1400	1500*	1434	2100	4765.101401	**1.269,-**	4765.101414**	**1.364,-**
1500	1600*	1534	2100	4766.101401	**1.368,-**	4766.101414**	**1.470,-**
1600	1700*	1634	2100	4767.101401	**1.368,-**	4767.101414**	**1.470,-**

* **Länge der Duschwanne** / Longueur du receveur de douche / Lengte van de douchebak / Length of shower tray
** **Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz** / Profils muraux,stabilisateur et barre de maintien noir / Profielen, handgreep en stabilisator in zwart / Wall profiles and handle in black colour

Zusätzliche Accessoires siehe Seite 181.
/ Accessoires additionnels voir page 181. / Extra toebehoren zie pagina 181. / Additional accessories, see page 181.

Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung MUNA setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi MUNA, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the MUNA shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured.

FREE

Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung • Wandprofile und Haltestange verchromt oder schwarz • Wandanschlussprofil +/- 10 mm • Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden • Griff enthalten	• Verre ép. 6 mm sérigraphié et traitement Everclean • Profils muraux et barre de maintien chromés ou noir • Réglage possible +/- 10 mm • Barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée • Rail dans l'ensemble	• Echte glazen douchewand (6 mm) met Creatieve print en EverClean-coating • Muurprofielen en steunstang verchroomd of zwart • Wandaansluitprofiel +/- 10 mm • De leuning kan op de gewenste lengte wordt ingekort • Handvat inbegrepen	• Genuine glass shower partition (6 mm) with print pattern and EverClean coating • Wall connection profiles in stainless steel look • Adjusting range of wall profiles: +/- 10 mm • Stabilisation bar can be cut at job site • Handle included





Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Hoekversie, Zij-instap / Corner version, side entry

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**LÄNGE** Longueur Lengte Length **(mm)**	**GLASBREITE** Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
700	700*	673	2000	4750.101401	**1.396,-**	4750.101414**	**1.501,-**
750	750*	723	2000	4751.101401	**1.396,-**	4751.101414**	**1.501,-**
800	800*	773	2000	4752.101401	**1.415,-**	4752.101414**	**1.560,-**
900	900*	873	2000	4753.101401	**1.415,-**	4753.101414**	**1.560,-**
1000	1000*	973	2000	4754.101401	**1.512,-**	4754.101414**	**1.617,-**
1200	1200*	1173	2000	4755.101401	**1.512,-**	4755.101414**	**1.617,-**
1300	1300*	1273	2000	4756.101401	**1.654,-**	4756.101414**	**1.759,-**
1400	1400*	1373	2000	4757.101401	**1.654,-**	4757.101414**	**1.759,-**

* **Länge der Duschwanne** / Longueur du receveur de douche / Lengte van de douchebak / Length of shower tray
** **Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz** / Profils muraux,stabilisateur et barre de maintien noir / Profielen, handgreep en stabilisator in zwart / Wall profiles and handle in black colour

Zusätzliche Accessoires siehe Seite 181.
/ Accessoires additionnels voir page 181. / Extra toebehoren zie pagina 181. / Additional accessories, see page 181.

Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung Free setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi Free, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the MUNA shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured.

LIBERTY

Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung • Wandprofile und Haltestange verchromt • Wandanschlussprofil +/- 10 mm • Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden	• Verre ép. 6 mm sérigraphié et traitement Everclean • Rofils muraux et barre de maintien chromés • Réglage possible +/- 10 mm • Barre de stabilisation recoupable à la longueur souhaitée	• Echte glazen douchecabine (6 mm) met Creatieve print en EverClean-coating • Muurprofielen en steunbalk verchroomd • Wandaansluitprofiel +/- 10 mm • De leuning kan op de gewenste lengte wordt ingekort	• Genuine glass shower partition (6 mm) with print pattern and EverClean coating • Wall connection profiles in stainless steel look • Adjusting range of wall profiles: +/- 10 mm • Stabilisation bar can be cut at job site



Eckversion, Seiteneinstieg / Version d'angle, Entrée par le côté / Hoekversie, Zij-instap / Corner version, side entry

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**LÄNGE** Longueur Lengte Length **(mm)**	**GLASBREITE** Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
800 R	800*	780-800	1953	8629450.101401	**932,-**	8629450.101414**	**1.003,-**
800 L	800*	780-800	1953	8629451.101401	**932,-**	8629451.101414**	**1.003,-**
900 R	900*	880-900	1953	8629452 101401	**932,-**	8629452 101414**	**1.003,-**
900 L	900*	880-900	1953	8629453.101401	**932,-**	8629453.101414**	**1.003,-**
1000 R	1000*	980-1000	1953	8629454.101401	**988,-**	8629454.101414**	**1.061,-**
1000 L	1000*	980-1000	1953	8629455.101401	**988,-**	8629455.101414**	**1.061,-**
1200 R	1200*	1180-1200	1953	8629456.101401	**1.049,-**	8629456.101414**	**1.129,-**
1200 L	1200*	1180-1200	1953	8629457 .101401	**1.049,-**	8629457 .101414**	**1.129,-**
1400 R	1400*	1380-1400	1953	8629458.101401	**1.049,-**	8629458.101414**	**1.129,-**
1400 L	1400*	1380-1400	1953	8629459.101401	**1.049,-**	8629459.101414**	**1.129,-**

* **Länge der Duschwanne** / Longueur du receveur de douche / Lengte van de douchebak / Length of shower tray
** **Wandprofile, Griff und Haltestange in Schwarz** / Profils muraux,stabilisateur et barre de maintien noir / Profielen, handgreep en stabilisator in zwart / Wall profiles and handle in black colour

Zusätzliche Accessoires siehe Seite 181.
/ Accessoires additionnels voir page 181. / Extra toebehoren zie pagina 181. / Additional accessories, see page 181.

Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung LIBERTY setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.


/ Remarques: Prière de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi LIBERTY , il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Prière de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen. Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the LIBERTY shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured.

ALARIS

Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• Walk-In Kabine • Höhe: 2000 mm • Zwei-Punkte-Griff • 180 Grad Scharnier • Transparentes Glas mit EverClean-Beschichtung • Dicke des Glases: 6 mm • Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz	• Cabine Walk-In • Hauteur : 2000 mm • Poignée a deux points • Charniere a 180 degrés • Verre transparent avec revetement EverClean • Épaisseur du verre : 6 mm • Couleur du profil : argent brillant ou noir	• Inloop Cabine • Hoogte: 2000 mm • Tweepuntsgreep • 180-graden scharnier • Transparant glas met EverClean coating • Dikte van glas: 6 mm • Profielkleur: glanzend zilver of zwart	• Walk-in cabin • Height: 2000mm • Two-point handle • 180 degree hinge • Transparent glass with EverClean coating • Thickness of the glass: 6 mm • Profile color: shiny silver or black





PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**LÄNGE** Longueur Lengte Length **(mm) A**	**GLASBREITE** Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width **(mm) B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
700	700	545	2000	8629480.101401	**1.170,-**	8629480.101414 *	**1.170,-**
800	800	645	2000	8629481.101401	**1.230,-**	8629481.101414 *	**1.230,-**
900	900	745	2000	8629482.101401	**1.290,-**	8629482.101414 *	**1.290,-**

* Wandprofile und Griff in Schwarz
/ Profielen en handgreep in zwart
/ Profils muraux,stabilisateur et barre de maintien noir
/ Wall profiles and handle in black colour

Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Pričre de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Pričre de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.


/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen.
Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.

/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the LIBERTY shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured.

ALARIS PRO

NEU


Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• **Walk-In Kabine mit 335 mm breitem beweglichem Element** • **270 Grad Scharnier** • **Höhe: 2000mm** • **Transparentes Glas mit EverClean-Beschichtung** • **Dicke des Glases: 6 mm** • **Profilfarbe: silber glänzend oder schwarz**	• Cabine Walk-In avec élément mobile de 335 mm de large • Charničre ŕ 270 degrés • Hauteur : 2000mm • Verre transparent avec revętement EverClean • Épaisseur du verre : 6 mm • Couleur du profil : argent brillant ou noir	• Inloop cabine met 335 mm breed beweegbaar element • 270 graden scharnier • Hoogte: 2000mm • Transparant glas met EverClean coating • Dikte van het glas: 6 mm • Profielkleur: glanzend zilver of zwart	• Walk-in cabin with 335 mm wide movable element • 270 degree hinge • Height: 2000mm • Transparent glass with EverClean coating • Thickness of glass: 6 mm • Profile color: shiny silver or black



PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**LÄNGE** Longueur Lengte Length **(mm)**	**GLASBREITE** Largeur du vitrage Glasbreedte Glass width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
700	700	601	2000	8629470.101401	**1.290,-**	8629470.101414*	**1.290,-**
800	800	701	2000	8629471.101401	**1.350,-**	8629471.101414*	**1.350,-**
900	900	801	2000	8629472.101401	**1.410,-**	8629472.101414*	**1.410,-**
1000	1000	901	2000	8629473.101401	**1.485,-**	8629473.101414*	**1.485,-**
1100	1100	1001	2000	8629474.101401	**1.560,-**	8629474.101414*	**1.560,-**
1200	1200	1101	2000	8629475.101401	**1.640,-**	8629475.101414*	**1.640,-**
1400	1400	1301	2000	8629476.101401	**1.720,-**	8629476.101414*	**1.720,-**

*** Wandprofile in Schwarz**
/ Profielen in zwart
/ Profils muraux noir
/ Wall profiles in black colour



Hinweise: Passende HOESCH-Duschwannen bitte separat bestellen. Bei der Kombination mit der Duschwanne ist die Duschwanne vor die fertig geflieste Wand zu setzen, Wannenmaß = Wanneneinbaumaß. Die fachgerechte Installation der Duschabtrennung setzt lotrechte Wände und eine horizontal exakt ausgerichtete Duschwanne voraus! Sondermaße, Schräge und Ausschnitt sind auf Anfrage lieferbar. Bitte stets eine Aufmaßskizze mit genauen Maßen einreichen. Konstruktionsbedingt ist keine absolute Abdichtung erreichbar. Bei bodengleichem Einbau kann keine Gewährleistung für Dichtigkeit übernommen werden.

/ Remarques: Pričre de commander le receveur de douche HOESCH séparément. En cas de combinaison avec le receveur de douche, il faut le poser devant le mur carrelé fini. Dimension du receveur = Dimension de montage. Pour une installation professionnelle de la paroi, il est impératif d'avoir des parois verticales et un receveur de niveau. Des dimensions spéciales, inclinaison et découpes sont possibles sur demande. Pričre de toujours fournir un schéma des dimensions avec les mesures exactes. Nous voudrions attirer votre attention sur le fait que les parois de douches non-cadrés ne sont jamais absolument étanches. Dans le cas d'une installation sur un sol carrelé, l'étanchéité est de la responsabilité de l'installateur.

/ Aanwijzingen: Passende HOESCH-douchebak separaat bestellen a.u.b. Bij de combinatie met de douchebak moet de douchebak voor de afgewerkte betegelde wand worden geplaatst. De maat van de douchebak = de inbouwmaat. Voor een professionele montage zijn loodrechte wanden vereist en een waterpas gemonteerde douchebak! Speciale maten, schuine zijden en uitsnijding zijn op verzoek leverbaar. Steeds de maatschets met precieze afmetingen indienen.
Door technische beperkingen is geen absolute waterdichtheid realiseerbaar. In geval van montage op een tegelvloer kan geen waterdichtheid gegarandeerd worden.


/ Attention: Matching HOESCH shower tray, please order separately. If installed together with shower tray is to be mounted in front of the tiled wall. Tub dimensions are installed tub dimensions. Correct installation of the LIBERTY shower screen requires straight vertical walls and a horizontally aligned shower tray. Special size/sloping/cut-out available on request. Please, always deliver a drawing showing the exact dimensions. Due to the design no 100% sealing is possible. By floor level mounting no guarantee for water tightness can be ensured

RENOVIERUNGSSYSTEME / *SYSTÈMES DE RÉNOVATION / RENOVATIESYSTEMEN*

PG 55




Renovierungssysteme	Systèmes de rénovation	Renovatiesystemen	Renovation system
• Einfache und unkomplizierte Montage • Installation auf alten Fliesen oder direkt auf gemauerten Wänden • Schnelle Montage ohne Bohren, je nach Beschaffenheit des Untergrunds: Befestigung mit Komponentenkleber • Langlebig, individuelle Anpassungsmöglichkeit an die Gegebenheiten vor Ort • Renovierungspaneele und -profile können maßgeschneidert direkt auf der Baustelle zugeschnitten werden • Acrylplatten: 1200 x 2500 mm • Stärke der Platten: 3,2 mm • Aluminiumprofile: Farbe Silber glänzend	• Installation simple et non compliquée • Installation sur d'anciennes tuiles ou directement sur des murs en maçonnerie • Installation rapide sans perçage, en fonction de l'état du support : fixation avec une colle à composants. • Durable, peut être adapté individuellement aux conditions sur place • Les panneaux et profilés de rénovation peuvent être découpés sur mesure directement sur le chantier • Panneaux acryliques : 1200 x 2500 mm • Épaisseur des panneaux : 3,2 mm • Profilés en aluminium : Couleur argent brillant	• Eenvoudige en ongecompliceerde installatie • Installatie op oude tegels of rechtstreeks op gemetselde muren • Snelle plaatsing zonder boren, afhankelijk van de toestand van de ondervloer: bevestiging met componentenlijm • Duurzaam, individueel aanpasbaar aan de omstandigheden ter plaatse • Renovatiepanelen en -profielen kunnen direct ter plaatse op maat worden gezaagd • Acrylpanelen: 1200 x 2500 mm • Dikte van de panelen: 3,2 mm • Aluminium profielen: Kleur zilver glanzend	• Simple and straight forward installation Installation on the old tiles or directly on bathroom walls • Quick installation without drilling, depending on the nature of the subsurface: fastening with component adhesive • Durable, individual adaptability to the client needs • Renovation panels and profiles can be cut to size directly on the construction site • Acrylic sheets: 1200 x 2500 mm • Thickness of the panels: 3.2 mm • Aluminum profiles: shiny silver color

PG 55








Renovierungsplatten /Systèmes de rénovation / Renovatiesystemen / Renovation system		**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Eckprofil innen für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'angle intérieur pour les douches du système de rénovation / Hoekprofiel binnen voor renovatie systeem douches / Enternal corner profile for shower renovation system		2500	48100	**84,-**
Eckprofil außen für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'angle extérieur pour les douches du système de rénovation / Buitenhoekprofiel voor renovatie systeem douches / External corner profile for shower renovation system		2500	48103	**84,-**
Verbindungsprofil für Renovierungssystem Duschen / Profilé de raccordement pour les douches du système de rénovation / Aansluitprofiel voor renovatie systeem douches / Connection profile for shower renovation system		2500	48101	**84,-**
Abschlußprofil für Renovierungssystem Duschen / Profilé d'extrémité pour les douches du système de rénovation / Eindprofiel voor renovatie systeem douches / Finish profile for shower renovation system		2500	48102	**84,-**
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen /Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches /Acrylpaneel 1200x2500mm voor renovatie systeem douches / Acrylic sheet 1200 x 2500 mm for shower renovation system renovation system			48110.010*	**592,-**
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen /Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches /Acrylpaneel 1200x2500mm voor renovatie systeem douches / Acrylplatte 1200 x 2500 mm für Renovierungssystem Duschen			48110.715*	**592,-**
Acrylplatte 1200x2500mm für Renovierungssystem Duschen /Panneau acrylique 1200x2500mm pour système de rénovation douches /Acrylpaneel 1200x2500mm voor renovatie systeem douches / Acrylplatte 1200 x 2500 mm für Renovierungssystem Duschen			48110.095*	**592,-**
Kleber für Renovierungssystem Duschen (2 Packungen) / Colle pour douches à système de rénovation (2 paquets) / Lijm voor renovatiesysteemdouches (2 pakjes) / Glue or shower renovation system (2 packs)			48111	**168,-**

*__Farben__ / Couleurs /Kleuren / Colour:
010 Weiß /Blanc / Wit / White
715: Schiefergrau / Gris adroise / Leigrijs / Slate grey
095: Schwarz / Noir / Zwart / Black

nUNITY


NEU


Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• Vierwandige Eckkabine mit Schiebetüren • Eckeinstieg • Frontglas mit transparenter Beschichtung • EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm) • Glasrückwände in Weiß • Profilfarbe: silber glänzend • Thermostatmischer • Regenbrause • Handbrause • Ablage • Reling • Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon • Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar	• Cabine d'angle à quatre parois avec portes coulissantes - accès d'angle • Verre frontal avec revêtement transparent • Verre à revêtement EverClean (6/5 mm) • Parois arrière en verre blanc • Couleur des profilés : argent brillant • Mélangeur thermostatique • Douche de pluie • Douchette à main • Tablette • Reling • Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus • Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur	• Vierwandige hoekcabine met schuifdeuren - hoekingang • Frontglas met transparante coating • EverClean gecoat glas (6/5 mm) • Glazen achterpanelen in wit • Profiel kleur: glanzend zilver • Thermostatische mengkraan • Regendouche • Handdouche • Plank • Railing • Douchebak van mineraal gietijzer met antislipoppervlak incl. sifon • In hoogte verstelbare steunstang voor handdouche	• Four-walled corner cabin with sliding doors - corner entry • Front glass with transparent coating • EverClean coated glass (6/5 mm) • Glass back panels in white • Profile colour: shiny silver • Thermostatic mixer • Rain shower • Hand shower • Shelf • Reling • Shower tray made of mineral cast with anti-slip surface incl. siphon • Support bar for hand shower adjustable in height



PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**EUR**
800 x 800	8629420.101401	800 x 800	2000	**2.934,-**
900 x 900	8629421.101401	900 x 900	2000	**3.050,-**
1000 x 800	8629422.101401	1000 x 800	2000	**3.122,-**
1200 x 800	8629423.101401	1200 x 800	2000	**3.227,-**
1200 x 900	8629426.101401	1200 x 900	2000	**3.310,-**
1400 x 800	8629424.101401	1400 x 800	2000	**3.387,-**
1400 x 900	8629427.101401	1400 x 900	2000	**3.492,-**
1600 x 800	8629425.101401	1600 x 800	2000	**3.746,-**
1600 x 900	8629428.101401	1600 x 900	2000	**3.907,-**






nUNITY


NEU


Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• Vierwandige Eckkabine mit Flügeltüren • Frontglas mit transparenter Beschichtung • EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm) • Glasrückwände in Weiß • Profilfarbe: silber glänzend • Thermostatmischer • Regenbrause • Handbrause • Ablage • Reling • Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon • Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar	• Cabine de douche d'angle à quatre parois avec portes battantes • Verre frontal avec revêtement transparent • Verre à revêtement EverClean (6/5 mm) • Parois arrière en verre blanc • Couleur des profilés : argent brillant • Mélangeur thermostatique • Douche de pluie • Douchette à main • Tablette • Reling • Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus • Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur	• Vierwandige hoekdouchewand met scharnierende deuren • Frontglas met transparante coating • EverClean gecoat glas (6/5 mm) • Glazen achterpanelen in wit • Profiel kleur: glanzend zilver • Thermostatische mengkraan • Regendouche • handdouche • Plank • Railing • Douchebak van mineraal gietijzer met antislipoppervlak incl. sifon • In hoogte verstelbare steunstang voor handdouche	• Four-walled corner shower enclosure with hinged doors • Front glass with transparent coating • EverClean coated glass (6/5 mm) • Glass back panels in white • Profile colour: shiny silver • Thermostatic mixer • Rain shower • Hand shower • Shelf • Reling • Shower tray made of mineral cast with anti-slip surface incl. siphon • Support bar for hand shower adjustable in height



PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**EUR**
800 x 800	8629429.101401	800 x 800	2000	**2.934,-**
900 x 900	8629430.101401	900 x 900	2000	**3.050,-**
1000 x 800	8629431.101401	1000 x 800	2000	**3.122,-**
1200 x 800	8629432.101401	1200 x 800	2000	**3.227,-**
1200 x 900	8629435.101401	1200 x 900	2000	**3.310,-**
1400 x 800	8629433.101401	1400 x 800	2000	**3.387,-**
1400 x 900	8629436.101401	1400 x 900	2000	**3.492,-**
1600 x 800	8629434.101401	1600 x 800	2000	**3.746,-**
1600 x 900	8629437.101401	1600 x 900	2000	**3.907,-**






nUNITY

für Nische	pour Niche	voor Nis	for Niche
• Vierwandige Eckkabine mit Flügeltüren zur Nischenmontage • Frontglas mit transparenter Beschichtung • EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm) • Glasrückwände in Weiß • Profilfarbe: silber glänzend • Thermostatmischer • Regenbrause • Handbrause • Ablage • Reling • Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon • Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar	• Cabine de douche d'angle à quatre parois avec portes battantes pour montage en niche • Verre frontal avec revêtement transparent • Verre à revêtement EverClean (6/5 mm) • Parois arrière en verre blanc • Couleur des profilés : argent brillant • Mélangeur thermostatique • Douche de pluie • Douchette à main • Tablette • Reling • Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus • Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur	• Vierwandige hoekdouchewand met scharnierende deuren voor nismontage • Frontglas met transparante coating • EverClean gecoat glas (6/5 mm) • Glazen achterpanelen in wit • Profiel kleur: glanzend zilver • Thermostatische mengkraan • Regendouche • Handdouche • Plank • Railing • Douchebak van mineraal gietijzer met antislipoppervlak incl. sifon • In hoogte verstelbare steunstang voor handdouche	• Four-walled corner shower enclosure with hinged doors for niche installation • Front glass with transparent coating • EverClean coated glass (6/5 mm) • Glass back panels in white • Profile colour: shiny silver • Thermostatic mixer • Rain shower • Hand shower • Shelf • Reling • Shower tray made of mineral cast with anti-slip surface incl. siphon • Support bar for hand shower adjustable in height

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**EUR**
1000 x 800	8629438.101401	1000 x 800	2000	**2.890,-**




nUNITY


NEU

Eckversion	Version d'angle	Hoekversie	Corner version
• Vierwandige Eckkabine mit Schiebetüren • Frontglas mit transparenter Beschichtung • EverClean beschichtetes Glas (6/5 mm) • Glasrückwände in Weiß • Profilfarbe: silber glänzend • Thermostatmischer • Regenbrause • Handbrause • Ablage • Reling • Duschwanne aus Mineralguss mit rutschhemmender Oberfläche inkl. Siphon • Haltestange für Handbrause in Höhe regelbar	• Cabine d'angle à quatre parois avec portes coulissantes • Verre frontal avec revêtement transparent • Verre à revêtement EverClean (6/5 mm) • Parois arrière en verre blanc • Couleur des profilés : argent brillant • Mélangeur thermostatique • Douche de pluie • Douchette à main • Tablette • Reling • Receveur de douche en fonte minérale avec surface antidérapante, siphon inclus • Barre de support pour la douchette à main réglable en hauteur	• Vierwandige hoekcabine met schuifdeuren • Frontglas met transparante coating • EverClean gecoat glas (6/5 mm) • Glazen achterpanelen in wit • Profiel kleur: glanzend zilver • Thermostatische mengkraan • Regendouche • Handdouche • Plank • Railing • Douchebak van mineraal gietijzer met antislipoppervlak incl. sifon • In hoogte verstelbare steunstang voor handdouche	• Four-walled corner cabin with sliding doors • Front glass with transparent coating • EverClean coated glass (6/5 mm) • Glass back panels in white • Profile colour: shiny silver • Thermostatic mixer • Rain shower • Hand shower • Shelf • Reling • Shower tray made of mineral cast with anti-slip surface incl. siphon • Support bar for hand shower adjustable in height

PG 55

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**EUR**
1200 x 800	8629438.101401	1200 x 800	2000	**3.100,-**
1200 x 900	8629440.101401	1200 x 900	2000	**3.183,-**





HOESCH

DUSCHWANNEN

Receveurs
de douche

Douchebakken

Shower trays

MUNA
162
162
163
164
164
165
165

MUNA S
166
167

NIAS GESCHNITTEN 171
NIAS UNGESCHNITTEN 170

SAMAR
173
173
174
174

SOLA
172
172

TIERRA
168
168
169


MUNA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm



PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4157 x A *	800 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**650,-**
A	4158 x A *	900 x 900	30	112-140	㊺㊼㊽㊽㊿	175-177	**652,-**
A	4159 x A *	1000 x 1000	30	112-140	㊻㊼㊽㊽㊿	175-177	**753,-**

* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4157. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4157.
Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4157.
De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4157.
The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR

MUNA


900 x 900

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm




PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4219 x A *	900 x 900	30	112-140	㊻㊽㊿	175-177	**923,-**
A	4220 x A *	1000 x 1000	30	112-140	㊼㊽㊿	175-177	**976,-**

* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4219. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4219. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4219.
De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4219.
The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR

1000 x 1000




MUNA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm



* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4163. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4163. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4163. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4163. The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR

** **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4200. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 242 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4200. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 242 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4200. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 242 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4200. The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 242 EUR

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4163 x A *	800 x 700	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**789,-**
A	4211 x A *	800 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**789,-**
A	4164 x A *	900 x 700	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**806,-**
A	4172 x A *	900 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**632,-**
A	4177 x A *	900 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**620,-**
A	4165 x A *	1000 x 700	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**806,-**
A	4173 x A *	1000 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**710,-**
A	4178 x A *	1000 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**657,-**
A	4184 x A *	1000 x 900	30	112-140	㊺㊼㊽㊽㊿	175-177	**698,-**
A	4166 x A *	1100 x 700	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊿	175-177	**861,-**
A	4174 x A *	1100 x 750	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊿	175-177	**890,-**
A	4179 x A *	1100 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊽㊿	175-177	**798,-**
A	4185 x A *	1100 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊽㊿	175-177	**762,-**
A	4190 x A *	1100 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**951,-**
A	4167 x A *	1200 x 700	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊿	175-177	**815,-**
A	4175 x A *	1200 x 750	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊿	175-177	**880,-**
A	4180 x A *	1200 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊽㊿	175-177	**758,-**
A	4186 x A *	1200 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊽㊿	175-177	**820,-**
A	4191 x A *	1200 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**883,-**
A	4200 x A **	1300 x 700	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊿	175-177	**905,-**
A	4176 x A **	1300 x 750	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊿	175-177	**956,-**
A	4181 x A **	1300 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊽㊿	175-177	**938,-**
A	4187 x A **	1300 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊽㊿	175-177	**969,-**
A	4192 x A **	1300 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.151,-**
A	4168 x A **	1400 x 700	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊿	175-177	**922,-**
A	4212 x A **	1400 x 750	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.024,-**
A	4182 x A **	1400 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊽㊿	175-177	**933,-**
A	4188 x A **	1400 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊽㊿	175-177	**934,-**
A	4193 x A **	1400 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.077,-**
A	4169 x A **	1500 x 700	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.052,-**
A	4213 x A **	1500 x 750	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.162,-**
A	4183 x A **	1500 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.187,-**
A	4189 x A **	1500 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.107,-**
A	4194 x A **	1500 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.257,-**
A	4170 x A **	1600 x 700	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.187,-**
A	4214 x A **	1600 x 750	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.228,-**
A	4202 x A **	1600 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.181,-**
A	4205 x A **	1600 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.175,-**
A	4208 x A **	1600 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.501,-**
A	4171 x A **	1700 x 700	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.219,-**
A	4215 x A **	1700 x 750	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.316,-**
A	4203 x A **	1700 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.357,-**
A	4206 x A **	1700 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.373,-**
A	4209 x A **	1700 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.873,-**
A	4237 x A **	1800 x 700	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.359,-**
A	4223 x A **	1800 x 750	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.379,-**
A	4204 x A **	1800 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.309,-**
A	4207 x A **	1800 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.638,-**
A	4210 x A **	1800 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.995,-**
A	4224 x A **	1900 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.911,-**
A	4216 x A **	1900 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.927,-**
A	4217 x A **	1900 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**2.282,-**
A	4238 x A **	2000 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**2.218,-**
A	4225 x A **	2000 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**2.407,-**
A	4218 x A **	2000 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**2.448,-**


MUNA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm



PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4195 x A *	800 x 800	30	112-140	53 78 90	175-177	**873,-**
A	4196 x A *	900 x 900	30	112-140	56 78 90	175-177	**725,-**
A	4197 x A *	1000 x 1000	30	112-140	57 78 90	175-177	**942,-**

* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4195. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4195. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4195. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4195. The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EU

MUNA


1000 x 1000

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm


NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

EN Shower tray made of mineral cast SoliqueDrain: Ø 90 mm



1100 x 900




PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4199 x A *	1000 x 1000	30	112-140	58 80 90	175-177	**1.235,-**
A	4198 x A *	1100 x 900	30	112-140	58 80 90	175-177	**1.235,-**

* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4199. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4199. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4199. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4199. The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR

MUNA

Linke Ausführung
Version gauche
Linkse uitvoering
Left hand version



DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm

PG 35


MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4227 x A*	1200 x 900	30	112-140	⑤⑨ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.233,-**
A	4229 x A**	1300 x 900	30	112-140	⑤⑨ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.336,-**
A	4231 x A**	1400 x 900	30	112-140	⑤⑨ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.408,-**
A	4233 x A**	1500 x 900	30	112-140	⑤⑨ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.484,-**
A	4235 x A**	1600 x 900	30	112-140	⑤⑨ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.575,-**

* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4227. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ *Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4227.*
Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ *Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4227.*
De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ *Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4227.*
The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR

** **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4229. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 242 €**
/ *Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4229.*
Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 242 €
/ *Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4229. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 242 €*
/ *Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4229.*
The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 242 EUR

MUNA

Rechte Ausführung
Version droite
Rechtse uitvoering
Right hand version



DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm


PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4228 x A*	1200 x 900	30	112-140	⑥⓪ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.233,-**
A	4230 x A**	1300 x 900	30	112-140	⑥⓪ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.336,-**
A	4232 x A**	1400 x 900	30	112-140	⑥⓪ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.408,-**
A	4234 x A**	1500 x 900	30	112-140	⑥⓪ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.484,-**
A	4236 x A**	1600 x 900	30	112-140	⑥⓪ ⑦⑧ ⑨⓪	175-177	**1.575,-**

* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4228. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4228.
Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4228.
De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4228.
The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR

** **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4230. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 242 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4230.
Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 242 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4230. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 242 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4230.
The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 242 EUR

MUNA S



PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4221 x A *	700 x 700	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**797,-**
A	4222 x A *	750 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊿	175-177	**824,-**
A	4160 x A *	800 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊿	175-177	**650,-**
A	4161 x A *	900 x 900	30	112-140	㊺㊼㊽㊽㊿	175-177	**652,-**
A	4162 x A *	1000 x 1000	30	112-140	㊻㊼㊽㊽㊿	175-177	**753,-**
A	4201 x A *	1100 x 1100	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.181,-**
A	4226 x A **	1200 x 1200	30	112-140	㊿㊼㊽㊽㊿	175-177	**1.249,-**
A	4280 x A **	1300 x 1300	30	112-140	㊿㊼㊽㊽㊿	175-177	**2.312,-**
A	4281 x A **	1400 x 1400	30	112-140	㊿㊼㊽㊽㊿	175-177	**3.019,-**
A	4291 x A**	1500 x 1500	30	112-140	㊶㊼㊽㊽㊿	175-177	**3.912,-**

* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4160. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4160.
Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4160. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4160.
The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR

** **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4226. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 242 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4226. Pour le receveur de douche avec surface antidérapante, il faut prévoir un supplément de 242 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4226. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 242 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4226.
The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 242 EUR


MUNA S

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm



X
Achtung: Abstand vom Siphon zum Duschwannenrand beträgt:
- 200mm bei den Duschwannengrößen 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm bei den Größen 1700, 1800
/ Attention : la distance entre le siphon et le bord du bac à douche est:
- 200 mm pour les bacs à douche de dimensions 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm pour les dimensions 1700, 1800
/ afstand van de hevel tot de rand van de douchebak:
- 200mm voor douchebakmaten 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm voor de maten 1700, 1800
/ Attention: The distance from the siphon to the edge of the shower tray is:
- 200mm for shower tray sizes 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600
- 300mm for sizes 1700, 1800

* **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4240. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 183 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4240. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 183 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4240. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 183 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4240. The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 183 EUR

** **Duschwanne ohne Antirutschfläche. Bei Bestellung von Duschwannen mit Antirutschoberfläche SOLIQUE PRO bitte „xA" weglassen, z.B. 4244. Die Duschwanne mit Antirutschfläche SOLIQUE PRO hat einen Aufpreis von 242 €**
/ Receveur de douche sans surface anti-dérapante SOLIQUE PRO. Lors des commandes de receveurs de douche avec surface anti-dérapante SOLIQUE PRO, veuillez omettre les caractères „xA", par ex. 4244. Pour le receveur de douche avec surface anti-dérapante, il faut prévoir un supplément de 242 €
/ Douchebak zonder antislip. Bij het bestellen van douchebakken met antislip SOLIQUE PRO, laat u „xA" weg, bijv. 4244. De douchebak met antislip SOLIQUE PRO heeft een meerprijs van 242 €
/ Shower tray without anti-slip surface. When ordering shower trays with anti-slip surface SOLIQUE PRO, please omit "xA", e.g. 4244. The shower tray with anti-slip surface SOLIQUE PRO carries a surcharge of 242 EUR

PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4273 x A *	800 x 700	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**789,-**
A	4278 x A *	800 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**789,-**
A	4240 x A *	900 x 700	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**806,-**
A	4246 x A *	900 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**632,-**
A	4252 x A *	900 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㊾	175-177	**620,-**
A	4241 x A *	1000 x 700	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**806,-**
A	4247 x A *	1000 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**710,-**
A	4253 x A *	1000 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㊾	175-177	**657,-**
A	4260 x A *	1000 x 900	30	112-140	㊺㊼㊽㊿㊾	175-177	**698,-**
A	4242 x A *	1100 x 700	30	112-140	㊼㊼㊽㊿㊾	175-177	**861,-**
A	4248 x A *	1100 x 750	30	112-140	㊼㊼㊽㊿㊾	175-177	**890,-**
A	4254 x A *	1100 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㊾	175-177	**798,-**
A	4261 x A *	1100 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊿㊾	175-177	**762,-**
A	4267 x A *	1100 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㊾	175-177	**951,-**
A	4243 x A *	1200 x 700	30	112-140	㊼㊼㊽㊿㊾	175-177	**815,-**
A	4249 x A *	1200 x 750	30	112-140	㊼㊼㊽㊿㊾	175-177	**880,-**
A	4255 x A *	1200 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㊾	175-177	**758,-**
A	4262 x A *	1200 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊿㊾	175-177	**820,-**
A	4268 x A *	1200 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㊾	175-177	**883,-**
A	4244 x A **	1300 x 700	30	112-140	㊼㊼㊽㊿㊾	175-177	**905,-**
A	4250 x A **	1300 x 750	30	112-140	㊼㊼㊽㊿㊾	175-177	**956,-**
A	4256 x A **	1300 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㊾	175-177	**938,-**
A	4263 x A **	1300 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊿㊾	175-177	**969,-**
A	4269 x A **	1300 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.151,-**
A	4245 x A **	1400 x 700	30	112-140	㊼㊼㊽㊿㊾	175-177	**922,-**
A	4251 x A **	1400 x 750	30	112-140	㊼㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.024,-**
A	4257 x A **	1400 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㊾	175-177	**933,-**
A	4264 x A **	1400 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊿㊾	175-177	**934,-**
A	4270 x A **	1400 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.077,-**
A	4274 x A **	1500 x 700	30	112-140	㊶㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.052,-**
A	4279 x A **	1500 x 750	30	112-140	㊶㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.162,-**
A	4258 x A **	1500 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.187,-**
A	4265 x A **	1500 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.107,-**
A	4271 x A **	1500 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.257,-**
A	4275 x A **	1600 x 700	30	112-140	㊶㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.187,-**
A	4282 x A **	1600 x 750	30	112-140	㊶㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.228,-**
A	4259 x A **	1600 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.181,-**
A	4266 x A **	1600 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.175,-**
A	4272 x A **	1600 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.501,-**
A	4276 x A **	1700 x 700	30	112-140	㊶㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.219,-**
A	4283 x A **	1700 x 750	30	112-140	㊶㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.316,-**
A	4285 x A **	1700 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.357,-**
A	4287 xA **	1700 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.373,-**
A	4289 x A **	1700 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.873,-**
A	4277 x A **	1800 x 700	30	112-140	㊶㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.359,-**
A	4284 x A **	1800 x 750	30	112-140	㊶㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.379,-**
A	4286 x A **	1800 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.309,-**
A	4288 x A **	1800 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.638,-**
A	4290 x A **	1800 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㊾	175-177	**1.995,-**


TIERRA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Schiefernaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Leisteen natuursteen oppervlak
Incl. putdeksel in de kleur van de douchebak

FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre cache bonde en inclus de la couleur du receveur de douche

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mmStructural surface
Siphon cover included



PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4300 x A	800 x 800	30	112-140	43 77 78 80 93	175-177	**715,-**
A	4301 x A	900 x 900	30	112-140	45 77 78 80 93	175-177	**717,-**
A	4302 x A	1000 x 1000	30	112-140	46 77 78 80 93	175-177	**827,-**
A	4303 x A	1200 x 1200	30	112-140	50 77 78 80 93	175-177	**1.375,-**


TIERRA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Schiefernaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Leisteen natuursteen oppervlak
Incl. putdeksel in de kleur van de douchebak

FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre cache bonde en inclus de la couleur du receveur de douche

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mmStructural surface
Siphon cover included



PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4331 x A	800 x 800	30	112-140	55 78 93	175-177	**961,-**
A	4332 x A	900 x 900	30	112-140	56 78 93	175-177	**797,-**


TIERRA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Schiefernaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne

FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre cache bonde en inclus de la couleur du receveur de douche

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Leisteen natuursteen oppervlak
Incl. putdeksel in de kleur van de douchebak

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm
Structural surface
Siphon cover included



PG 35

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4333 x A	800 x 700	30	112-140	42 77 78 80 93	175-177	**741,-**
A	4340 x A	800 x 750	30	112-140	42 77 78 80 93	175-177	**730,-**
A	4304 x A	900 x 700	30	112-140	42 77 78 80 93	175-177	**887,-**
A	4308 x A	900 x 750	30	112-140	42 77 78 80 93	175-177	**696,-**
A	4312 x A	900 x 800	30	112-140	43 77 78 80 93	175-177	**681,-**
A	4305 x A	1000 x 700	30	112-140	42 77 78 80 93	175-177	**887,-**
A	4309 x A	1000 x 750	30	112-140	42 77 78 80 93	175-177	**780,-**
A	4313 x A	1000 x 800	30	112-140	43 77 78 80 93	175-177	**723,-**
A	4320 x A	1000 x 900	30	112-140	45 77 78 80 93	175-177	**767,-**
A	4334 x A	1100 x 700	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**861,-**
A	4341 x A	1100 x 750	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**918,-**
A	4347 x A	1100 x 800	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**838,-**
A	4321 x A	1100 x 900	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**838,-**
A	4295 x A	1100 x 1000	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**971,-**
A	4306 x A	1200 x 700	30	112-140	47 77 78 80 93	175-177	**897,-**
A	4310 x A	1200 x 750	30	112-140	47 77 78 80 93	175-177	**968,-**
A	4314 x A	1200 x 800	30	112-140	48 77 78 80 93	175-177	**834,-**
A	4322 x A	1200 x 900	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**901,-**
A	4328 x A	1200 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 93	175-177	**972,-**
A	4335 x A	1300 x 700	30	112-140	48 77 78 80 93	175-177	**992,-**
A	4342 x A	1300 x 750	30	112-140	48 77 78 80 93	175-177	**1.055,-**
A	4315 x A	1300 x 800	30	112-140	48 77 78 80 93	175-177	**1.031,-**
A	4323 x A	1300 x 900	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**1.065,-**
A	4296 x A	1300 x 1000	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**1.104,-**
A	4307 x A	1400 x 700	30	112-140	47 77 78 80 93	175-177	**1.015,-**
A	4311 x A	1400 x 750	30	112-140	47 77 78 80 93	175-177	**1.125,-**
A	4316 x A	1400 x 800	30	112-140	48 77 78 80 93	175-177	**1.027,-**
A	4324 x A	1400 x 900	30	112-140	49 77 78 80 93	175-177	**1.028,-**
A	4329 x A	1400 x 1000	30	112-140	44 77 78 80 93	175-177	**1.185,-**
A	4336 x A	1500 x 700	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.077,-**
A	4343 x A	1500 x 750	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.203,-**
A	4317 x A	1500 x 800	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.305,-**
A	4325 x A	1500 x 900	30	112-140	53 77 78 80 93	175-177	**1.218,-**
A	4297 x A	1500 x 1000	30	112-140	53 77 78 80 93	175-177	**1.326,-**
A	4337 x A	1600 x 700	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.129,-**
A	4344 x A	1600 x 750	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.283,-**
A	4318 x A	1600 x 800	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.299,-**
A	4326 x A	1600 x 900	30	112-140	53 77 78 80 93	175-177	**1.293,-**
A	4298 x A	1600 x 1000	30	112-140	53 77 78 80 93	175-177	**1.437,-**
A	4338 x A	1700 x 700	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.191,-**
A	4345 x A	1700 x 750	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.340,-**
A	4294 x A	1700 x 800	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.431,-**
A	4348 x A	1700 x 900	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.579,-**
A	4299 x A	1700 x 1000	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.651,-**
A	4339 xA	1800 x 700	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.248,-**
A	4346 xA	1800 x 750	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.399,-**
A	4319 x A	1800 x 800	30	112-140	52 77 78 80 93	175-177	**1.440,-**
A	4327 x A	1800 x 900	30	112-140	53 77 78 80 93	175-177	**1.802,-**
A	4330 x A	1800 x 1000	30	112-140	54 77 78 80 93	175-177	**2.195,-**


NIAS UNGESCHNITTEN


DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Schiefernaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne


FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre cache bonde en inclus de la couleur du receveur de douche


NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Leisteen natuursteen oppervlak
Incl. putdeksel in de kleur van de douchebak


EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mmStructural surface
Siphon cover included














Ungeschnitten / Non coupé / Ongesneden / Uncut **PG 35**

	MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	HÖHE Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
⬚	A	4550 x A	800 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊾	175-177	**715,-**
	A	4561 x A	900 x 900	30	112-140	㊺㊼㊽㊽㊾	175-177	**717,-**
	A	4571 x A	1000 x 1000	30	112-140	㊻㊼㊽㊽㊾	175-177	**827,-**
▭	A	4551 x A	900 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊾	175-177	**681,-**
	A	4552 x A	1000 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊾	175-177	**723,-**
	A	4562 x A	1000 x 900	30	112-140	㊺㊼㊽㊽㊾	175-177	**767,-**
	A	4553 x A	1100 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊽㊾	175-177	**878,-**
	A	4563 x A	1100 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊽㊾	175-177	**838,-**
	A	4572 x A	1100 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.046,-**
	A	4554 x A	1200 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊽㊾	175-177	**834,-**
	A	4564 x A	1200 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊽㊾	175-177	**901,-**
	A	4573 x A	1200 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊾	175-177	**972,-**
	A	4555 x A	1300 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.031,-**
	A	4565 x A	1300 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.065,-**
	A	4574 x A	1300 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.267,-**
	A	4556 x A	1400 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.027,-**
	A	4566 x A	1400 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.028,-**
	A	4575 x A	1400 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.185,-**
	A	4557 x A	1500 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.305,-**
	A	4567 x A	1500 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.218,-**
	A	4576 x A	1500 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.382,-**
	A	4558 x A	1600 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.299,-**
	A	4568 x A	1600 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.293,-**
	A	4577 x A	1600 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.651,-**
	A	4559 x A	1800 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.440,-**
	A	4569 x A	1800 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.802,-**
	A	4578 x A	1800 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊾	175-177	**2.195,-**
	A	4560 x A	2000 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊽㊾	175-177	**2.442,-**
	A	4570 x A	2000 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊽㊾	175-177	**2.647,-**
	A	4579 x A	2000 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊽㊾	175-177	**2.692,-**
◸	A	4580 x A	800 x 800	30	112-140	㊺㊼㊽㊽㊾	175-177	**961,-**
	A	4581 x A	900 x 900	30	112-140	㊻㊼㊽㊽㊾	175-177	**797,-**
	A	4582 x A	1000 x 1000	30	112-140	㊼㊼㊽㊽㊾	175-177	**1.035,-**


NIAS GESCHNITTEN


DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90mm
Schiefernaturstein-Oberfläche
Inkl. Ablaufabdeckung in Farbe der Duschwanne


NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Leisteen natuursteen oppervlak
Incl. putdeksel in de kleur van de douchebak

FR Receveur en béton minéral SOLIQUE
Bonde Ø 90 mm
Surface relief pierre cache bonde en inclus de la couleur du receveur de douche

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mmStructural surface
Siphon cover included








Geschnittene Version (Auftragsfertigung) / Couper / Besnoeiing / Cut **PG 35**

	MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	HÖHE Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
	A	4550C x A	800 x 800 / 700 x 700	30	112-140	93	176	**984,-**
	A	4561C x A	900 x 900 / 800 x 800	30	112-140	93	176	**986,-**
	A	4571C x A	1000 x 1000 / 800 x 900	30	112-140	93	176	**1.096,-**
	A	4551C x A	900 x 800 / 800 x 700	30	112-140	93	176	**950,-**
	A	4552C x A	1000 x 800 / 800 x 700	30	112-140	93	176	**992,-**
	A	4562C x A	1000 x 900 / 800 x 800	30	112-140	93	176	**1.036,-**
	A	4553C x A	1100 x 800 / 900 x 700	30	112-140	93	176	**1.147,-**
	A	4563C x A	1100 x 900 / 900 x 800	30	112-140	93	176	**1.107,-**
	A	4572C x A	1100 x 1000 / 900 x 900	30	112-140	93	176	**1.315,-**
	A	4554C x A	1200 x 800 / 1000 x 700	30	112-140	93	176	**1.103,-**
	A	4564C x A	1200 x 900 / 1000 x 800	30	112-140	93	176	**1.170,-**
	A	4573C x A	1200 x 1000 / 1000 x 900	30	112-140	93	176	**1.241,-**
	A	4555C x A	1300 x 800 / 1100 x 700	30	112-140	93	176	**1.300,-**
	A	4565C x A	1300 x 900 / 1100 x 800	30	112-140	93	176	**1.334,-**
	A	4574C x A	1300 x 1000 / 1100 x 900	30	112-140	93	176	**1.536,-**
	A	4556C x A	1400 x 800 / 1200 x 700	30	112-140	93	176	**1.296,-**
	A	4566C x A	1400 x 900 / 1200 x 800	30	112-140	93	176	**1.297,-**
	A	4575C x A	1400 x 1000 / 1200 x 900	30	112-140	93	176	**1.454,-**
	A	4557C x A	1500 x 800 / 1300 x 700	30	112-140	93	176	**1.574,-**
	A	4567C x A	1500 x 900 / 1300 x 700	30	112-140	93	176	**1.487,-**
	A	4576C x A	1500 x 1000 / 1300 x 900	30	112-140	93	176	**1.651,-**
	A	4558C x A	1600 x 800 / 1400 x 700	30	112-140	93	176	**1.568,-**
	A	4568C x A	1600 x 900 / 1400 x 800	30	112-140	93	176	**1.562,-**
	A	4577C x A	1600 x 1000 / 1400 x 900	30	112-140	93	176	**1.920,-**
	A	4559C x A	1800 x 800 / 1600 x 700	30	112-140	93	176	**1.709,-**
	A	4569C x A	1800 x 900 / 1600 x 800	30	112-140	93	176	**2.071,-**
	A	4578C x A	1800 x 1000 / 1600 x 900	30	112-140	93	176	**2.464,-**
	A	4560C x A	2000 x 800 / 1800 x 700	30	112-140	93	176	**2.711,-**
	A	4570C x A	2000 x 900 / 1800 x 800	30	112-140	93	176	**2.916,-**
	A	4579C x A	2000 x 1000 / 1800 x 900	30	112-140	93	176	**2.961,-**
	A	4580C x A	800 x 800	30	112-140	93	176	**1.230,-**
	A	4581C x A	900 x 900	30	112-140	93	176	**1.066,-**
	A	4582C x A	1000 x 1000	30	112-140	93	176	**1.304,-**

* **C= Duschwanne geschnitten auf individuelles Maß. Bitte nutzen Sie dafür unser spezielles Bestellformular, erhältlich per Email über unseren Innendienst oder über hoesch.de „Bestellformular NIAS".**
/ C= Le receveur peut être recoupé à la dimension suivant les indications fournies par le client à l'aide du formulaire „Bestellformular NIAS" disponible sur le site : www.hoesch.de.
/ C= Douchebak op maat gemaakt. Gebruikt u hiervoor alstublieft on sspeciale bestelformulier, verkrijgbaar per e-mail via de verkoopbinnedienst of via www.hoesch.de „Bestelformulier NIAS"
/ C= Shower tray cut individually to dimensions provided by customer. Please use the especially provided Order template, available by email (please contact us) or online at www.hoesch.de „Bestellformular NIAS"..





Schnittmöglichkeiten
/ Possibilités de coupe / Zaagmogelijkheden / Cutting possibilities

Weitere Schnittmöglichkeiten auf Anfrage
/ Autres possibilités de découpage sur demande
/ Verdere snijmogelijkheden op aanvraag
/ Further cutting options on request


SOLA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm
inkl. Ablaufabdeckung in weiß aus Kunststoff

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm
cache blanc bonde en plastique en inclus

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm
inkl. Abltoabdeckung in white aus Kunststoff



PG 35

	MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	HÖHE Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
	A	4349 x A	800 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㉓	175-177	**715,-**
	A	4350 x A	900 x 900	30	112-140	㊺㊼㊽㊿㉓	175-177	**717,-**
	A	4351 x A	1000 x 1000	30	112-140	㊻㊼㊽㊿㉓	175-177	**827,-**
	A	4367 x A	900 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㉓	175-177	**696,-**
	A	4352 x A	900 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㉓	175-177	**681,-**
	A	4368 x A	1000 x 750	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㉓	175-177	**780,-**
	A	4353 x A	1000 x 800	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㉓	175-177	**723,-**
	A	4355 x A	1000 x 900	30	112-140	㊺㊼㊽㊿㉓	175-177	**767,-**
	A	4364 x A	1100 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㉓	175-177	**878,-**
	A	4365 x A	1100 x 900	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㉓	175-177	**838,-**
	A	4373 x A	1100 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.046,-**
	A	4354 x A	1200 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㉓	175-177	**834,-**
	A	4356 x A	1200 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊿㉓	175-177	**901,-**
	A	4363 x A	1200 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㉓	175-177	**972,-**
	A	4369 x A	1300 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.031,-**
	A	4357 x A	1300 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.065,-**
	A	4374 x A	1300 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.267,-**
	A	4370 x A	1400 x 800	30	112-140	㊽㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.027,-**
	A	4358 x A	1400 x 900	30	112-140	㊾㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.028,-**
	A	4366 x A	1400 x 1000	30	112-140	㊹㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.185,-**
	A	4371 x A	1500 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.305,-**
	A	4359 x A	1500 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.218,-**
	A	4375 x A	1500 x 1000	30	112-140	㊿㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.382,-**
	A	4372 x A	1600 x 800	30	112-140	㊷㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.299,-**
	A	4360 x A	1600 x 900	30	112-140	㊸㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.293,-**
	A	4376 x A	1600 x 1000	30	112-140	㊿㊼㊽㊿㉓	175-177	**1.651,-**

Kein Antirutsch möglich / Pas d'antidérapant possible / Geen antislip mogelijk / No anti-slip possible


SOLA

DE Duschwanne aus Mineralguss Solique
Ablauf: Ø 90 mm
inkl. Ablaufabdeckung in weiß aus Kunststoff

FR Receveur de douche en fonte minerale Solique
Bonde: Ø 90 mm
cache blanc bonde en plastique en inclus

NL Douchebak van gegoten mineraalsteen Solique
Afvoer: Ø 90 mm
Incl. Afdekking in wit

EN Shower tray made of mineral cast Solique
Drain: Ø 90 mm
inkl. Abltoabdeckung in white aus Kunststoff



PG 35

MODELL Modèle Mode Model	ART. NR. N° D'article Artikelnummer Article no.	LÄNGE/BREITE Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	HÖHE Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	INST. HÖHE Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	ZUBEHÖR Accessoires Toebehoren Accessories	ZUBEHÖR SEITE Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	EUR
A	4361 x A	900 x 900	30	112-140	㊿㉘㉓	175-177	**797,-**

Kein Antirutsch möglich / Pas d'antidérapant possible / Geen antislip mogelijk / No anti-slip possible


SAMAR

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

NL Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm

EN Ultra flat shower tray
Drain: Ø 90 mm



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4451	800 x 800	30	135-170	㉛⑦⑦①⑦②⑨⓪	175-177	**369,-**
A	4452	900 x 900	30	135-170	㉛⑦⑦①⑦②⑨⓪	175-177	**393,-**
A	4453	1000 x 1000	30	135-170	㉛⑦⑦①⑦②⑨⓪	175-177	**514,-**


SAMAR

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

NL Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm

EN Ultra flat shower tray
Drain: Ø 90 mm



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4454	900 x 750	30	135-170	㉛⑦⑦①⑦②⑨⓪	175-177	**369,-**
A	4455	900 x 800	30	135-170	㉛⑦⑦①⑦②⑨⓪	175-177	**369,-**
A	4456	1000 x 800	30	135-170	㉛⑦⑦①⑦②⑨⓪	175-177	**535,-**
A	4457	1200 x 900	30	135-170	㉝⑦⑦①⑦②⑨⓪	175-177	**620,-**
A	4458	1400 x 900	30	135-170	㉝⑦⑦①⑦②⑨⓪	175-177	**708,-**


SAMAR

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm

FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

NL Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm

EN Ultra flat shower tray
Drain: Ø 90 mm



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm) A x B**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4459	900 x 900	30	135-170	㊵㊶㊿	175-177	**493,-**
A	4460	1000 x 1000	30	135-170	㊶㊶㊿	175-177	**563,-**

SAMAR


900 x 900

DE Duschwanne ultraflach aus Acryl
Ablauf: Ø 90 mm


FR Receveur de douche ultra-plat de acrylique
Bonde: Ø 90 mm

NL Ultravlakke douchebak
Afvoer: Ø 90 mm

EN Ultra flat shower tray
Drain: Ø 90 mm



1000 x 1000



PG 10

MODELL Modèle Mode Model	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**LÄNGE/BREITE** Longueur Et Largeur Lengte En Breedte Length and width **(mm)**	**HÖHE** Hauteur Hoogte Heigth **(mm)**	**INST. HÖHE** Hauteur de montage Installatiehoogte Installation height **(mm)**	**ZUBEHÖR** Accessoires Toebehoren Accessories	**ZUBEHÖR SEITE** Accessoires speciaux, Page Speciaal toebehoren pagina Special accessories page	**EUR**
A	4461	900 x 900	30	135-170	㊵㊶㊿	175-177	**493,-**
A	4462	1000 x 1000	30	135-170	㊶㊶㊿	175-177	**563,-**

SONDERZUBEHÖR DUSCHWANNEN

/ ACCESSOIRES SPÉCIAUX RECEVEURS DE DOUCHE / SPECIAAL TOEBEHOREN DOUCHEBAKKEN / SPECIAL ACCESSORIES FOR SHOWER TRAYS

	Untergestell / Châssis /Onderstel / Shower tray frame	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
	Acryl Duschwannen - Samar			
㉛	800x800, 900x750, 900x800, 900x900, 1000x800, 1000x1000		118950	**78,-**
㉝	1200x900, 1400x900		118952	**94,-**
㊵	**5-Eck** / Pentagonale / Vijfhoek / Pentagon 900x900 **Viertelkreis** / Quart de cercle / Kwartrond / Quarter circle 900x900		118957	**78,-**
㊶	**5-Eck** / Pentagonale / Vijfhoek / Pentagon1000x1000 **Viertelkreis** / Quart de cercle / Kwartrond / Quarter circle 1000x1000		118958	**78,-**

	Mineralguss Duschwannen	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
㊷	700x700, 750x750, 800x700, 800x750, 900x700, 900x750, 1000x700, 1000x750		118981	**78,-**
㊸	800x800, 900x800, 1000x800		118983	**78,-**
㊹	1100x1000, 1200x1000, 1300x1000, 1400x1000 1100x1100		118975	**94,-**
㊺	900x900, 1000x900		118984	**78,-**
㊻	1000x1000		118985	**78,-**
㊼	1100x700, 1100x750, 1200x700, 1200x750, 1300x700, 1300x750, 1400x700, 1400x750		118979	**94,-**
㊽	1100x800, 1200x800, 1300x800, 1400x800		118978	**94,-**
㊾	1100x900, 1200x900, 1300x900, 1400x900		118974	**94,-**
㊿	1200x1200, 1300x1300, 1400x1400		118988	**94,-**
㊿①	1500x700, 1500x750, 1600x700, 1600x750, 1700x700, 1700x750, 1800x700 , 1800x750		118980	**107,-**
㊿②	1500x800, 1600x800, 1700x800, 1800x800, 1900x800, 2000x800		118977	**122,-**
㊿③	1500x900, 1600x900, 1700x900, 1800x900, 1900x900, 2000x900		118971	**122,-**
㊿④	1500x1000, 1600x1000, 1700x1000, 1800x1000, 1900x1000, 2000x1000		118976	**122,-**
㊿⑤	**Viertelkreis** / Quart de cercle / Kwartrond / Quarter circle 800x800		118973	**78,-**
㊿⑥	**5-Eck** / Pentagonale / Vijfhoek / Pentagon 900x900 **Viertelkreis** / Quart de cercle / Kwartrond / Quarter circle 900x900		118970	**78,-**
㊿⑦	**5-Eck** / Pentagonale / Vijfhoek / Pentagon 1000x1000 **Viertelkreis** / Quart de cercle / Kwartrond / Quarter circle 1000x1000		118972	**78,-**
㊿⑧	**Halbrund** / Demi-circulaire / Halfrond / Semicircular		118982	**78,-**
㊿⑨	**Trapez** / Trapezoidale / Trapezium Linke Ausführung / Version gauche / Linkse uitvoering / Trapezoidal / Left hand version		118989	**122,-**
⑥⓪	**Trapez** / Trapezoidale / Trapezium / Trapezoidal Rechte Ausführung / Version droite / Rechtse uitvoering / Right hand version		118990	**122,-**
⑥①	1500x1500		118993	**94,-**


PG 70	**Nische** ⑦⓪ / Pour niche / Voor nis / For niche		**Eckversion** ⑦① / Pour d'angle / Voor hoek / For a corner		**Vorwand** ⑦② / Pour pose murale / Voor voorwandversie / For against a wall	
Weiße Aluminiumschürze 125 mm für Duschwanne Samar ultraflach - Acryl Habillage en aluminium blanc 125 mm pour Receveur de douche Samar ultra-plat - Acrylique Witte aluminium paneel -125 mm voor Samar acryl douchebakken Apron made of aluminium in white 125 mmfor flat shower tray - acryl	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
800 x 800 x 20	697401.100	**91,-**	697403.200	**131,-**	697405.300	**158,-**
900 x 900 x 20	697401.101	**91,-**	697403.201	**131,-**	697405.301	**158,-**
1000 x 1000 x 20	697401.102	**91,-**	697403.202	**131,-**	697405.302	**158,-**
900 x 750 x 20	697401.101	**91,-**	697403.212	**131,-**	697405.312	**158,-**
900 x 800 x 20	697401.101	**91,-**	697403.217	**131,-**	697405.317	**158,-**
1000 x 800 x 20	697401.102	**91,-**	697403.218	**131,-**	697405.318	**158,-**
1200 x 900 x 20	697401.104	**91,-**	697403.226	**131,-**	697405.326	**158,-**
1400 x 900 x 20	697401.106	**91,-**	697403.228	**131,-**	697405.328	**158,-**
900 x 900 x 20	–	**–**	697403.236	**131,-**	–	**–**
1000 x 1000 x 20	–	**–**	697403.237	**131,-**	–	**–**
900 x 900 x 20	–	**–**	697403.248	**131,-**	–	**–**
1000 x 1000 x 20	–	**–**	697403.249	**131,-**	–	**–**



NISCHE / Pour niche / Voor nis / For an alcove



ECKVERSION / Pour d'angle / Voor hoek / For a corner



VORWAND / Pour pose murale / Voor voorwandversie / For against a walls

HOESCH Ablaufarmatur / HOESCH Bonde d'écoulement / HOESCH Afvoergarnituur / HOESCH drain unit	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
⑨⓪ HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur mit runder Ablaufabdeckung HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement avec cache rond HOESCH Compact 90 Afvoergarnituur met ronde afdekking HOESCH Compact 90 Drain unit with round cover	verchromt / chromé / chroom weiß / blanc / wit	60329.305 60329.310	**55,-** **55,-**
⑨① HOESCH Compact 90 Thasos Ablaufarmatur HOESCH Compact 90 Thasos bonde d'écoulement HOESCH Compact 90 Thasos Afvoergarnituur HOESCH Compact 90 Thasos Drain unit		146350	**59,-**
⑨② Quadratische Ablaufabdeckung in Chrom, gültig nur für alle Duschwannen Thasos Cache bonde carré et chromé valable uniquement pour tous les receveur de douche Thasos Vierkante afdekking in chroom alleen geschikt voor alle Thasos-douchebakken		118659.305	**27,-**
⑨③ HOESCH Compact 90 Ablaufarmatur für Duschwanne Nias, Sola, Tierra HOESCH Compact 90 bonde d'écoulement pour Nias, Sola, Tierra HOESCH Compact 90 afvoergarnituurafvalset voor douchebak HOESCH Compact 90 Drain unit with Nias, Sola, Tierra		60328	**43,-**

PG 70	**Nische** ⑦⑦ / Pour niche / Voor nis / For niche		**Eckversion** ⑦⑧ / Pour d'angle / Voor hoek / For a corner		**Vorwand** ⑧⓪ / Pour pose murale / Voor voorwandversie / For against a wall	
Weiße Aluminiumschürze 90 mm für Duschwanne Mineralguss Habillage en aluminium blanc 90 mm pour Receveur en béton minéral Witte aluminium paneel 90 mm voor minerale douchebakken Apron made of aluminium in white 90 mmfor flat shower tray - mineral cast	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
700 x 700 x 30	697501.113	**91,-**	697503.257	**131,-**	697505.357	**158,-**
750 x 750 x 30	697501.114	**91,-**	697503.258	**131,-**	697505.358	**158,-**
800 x 800 x 30	697501.100	**91,-**	697503.200	**131,-**	697505.300	**158,-**
900 x 900 x 30	697501.101	**91,-**	697503.201	**131,-**	697505.301	**158,-**
1000 x 1000 x 30	697501.102	**91,-**	697503.202	**131,-**	697505.302	**158,-**
1100 x 1100 x 30	697501.103	**91,-**	697503.262	**131,-**	697505.362	**158,-**
1200 x 1200 x 30	697501.104	**91,-**	697503.250	**131,-**	697505.350	**158,-**
1300 x 1300 x 30	697501.105	**91,-**	697504.269	**151,-**	697506.369	**182,-**
1400 x 1400 x 30	697501.106	**91,-**	697504.270	**151,-**	697506.370	**182,-**
1500 x 1500 x 30	697501.107	**91,-**	697504.251	**151,-**	697506.351	**182,-**

	800 x 700 x 30	697501.100	**91,-**	697503.203	**131,-**	697505.303	**158,-**
	800 x 750 x 30	697501.100	**91,-**	697503.264	**131,-**	697505.364	**158,-**
	900 x 700 x 30	697501.101	**91,-**	697503.204	**131,-**	697505.304	**158,-**
	900 x 750 x 30	697501.101	**91,-**	697503.212	**131,-**	697505.312	**158,-**
	900 x 800 x 30	697501.101	**91,-**	697503.217	**131,-**	697505.317	**158,-**
	1000 x 700 x 30	697501.102	**91,-**	697503.205	**131,-**	697505.305	**158,-**
	1000 x 750 x 30	697501.102	**91,-**	697503.213	**131,-**	697505.313	**158,-**
	1000 x 800 x 30	697501.102	**91,-**	697503.218	**131,-**	697505.318	**158,-**
	1000 x 900 x 30	697501.102	**91,-**	697503.224	**131,-**	697505.324	**158,-**
	1100 x 700 x 30	697501.103	**91,-**	697503.206	**131,-**	697505.306	**158,-**
	1100 x 750 x 30	697501.103	**91,-**	697503.214	**131,-**	697505.314	**158,-**
	1100 x 800 x 30	697501.103	**91,-**	697503.219	**131,-**	697505.319	**158,-**
	1100 x 900 x 30	697501.103	**91,-**	697503.225	**131,-**	697505.325	**158,-**
	1100 x 1000 x 30	697501.103	**91,-**	697503.230	**131,-**	697505.330	**158,-**
	1200 x 700 x 30	697501.104	**91,-**	697503.207	**131,-**	697505.307	**158,-**
	1200 x 750 x 30	697501.104	**91,-**	697503.215	**131,-**	697505.315	**158,-**
	1200 x 800 x 30	697501.104	**91,-**	697503.220	**131,-**	697505.320	**158,-**
	1200 x 900 x 30	697501.104	**91,-**	697503.226	**131,-**	697505.326	**158,-**
	1200 x 1000 x 30	697501.104	**91,-**	697503.231	**131,-**	697505.331	**158,-**
	1300 x 700 x 30	697501.105	**91,-**	697503.238	**131,-**	697505.338	**158,-**
	1300 x 750 x 30	697501.105	**91,-**	697503.216	**131,-**	697505.316	**158,-**
	1300 x 800 x 30	697501.105	**91,-**	697503.221	**131,-**	697505.321	**158,-**
	1300 x 900 x 30	697501.105	**91,-**	697503.227	**131,-**	697505.327	**158,-**
	1300 x 1000 x 30	697501.105	**91,-**	697503.232	**131,-**	697505.332	**158,-**
	1400 x 700 x 30	697501.106	**91,-**	697503.208	**131,-**	697505.308	**158,-**
	1400 x 750 x 30	697501.106	**91,-**	697503.268	**131,-**	697505.368	**158,-**
	1400 x 800 x 30	697501.106	**91,-**	697503.222	**131,-**	697505.322	**158,-**
	1400 x 900 x 30	697501.106	**91,-**	697503.228	**131,-**	697505.328	**158,-**
	1400 x 1000 x 30	697501.106	**91,-**	697504.233	**131,-**	697506.333	**158,-**
	1500 x 700 x 30	697501.107	**91,-**	697503.209	**131,-**	697505.309	**158,-**
	1500 x 750 x 30	697501.107	**91,-**	697503.252	**131,-**	697505.352	**158,-**
	1500 x 800 x 30	697501.107	**91,-**	697503.223	**131,-**	697505.323	**158,-**
	1500 x 900 x 30	697501.107	**91,-**	697504.229	**151,-**	697506.329	**182,-**
	1500 x 1000 x 30	697501.107	**91,-**	697504.234	**151,-**	697506.334	**182,-**
	1600 x 700 x 30	697501.108	**91,-**	697504.210	**151,-**	697506.310	**182,-**
	1600 x 750 x 30	697501.108	**91,-**	697504.253	**151,-**	697506.353	**182,-**
	1600 x 800 x 30	697501.108	**91,-**	697504.239	**151,-**	697506.339	**182,-**
	1600 x 900 x 30	697501.108	**91,-**	697504.242	**151,-**	697506.342	**182,-**
	1600 x 1000 x 30	697501.108	**91,-**	697504.245	**151,-**	697506.345	**182,-**
	1700 x 700 x 30	697501.109	**91,-**	697504.211	**151,-**	697506.311	**182,-**
	1700 x 750 x 30	697501.109	**91,-**	697504.254	**151,-**	697506.354	**182,-**
	1700 x 800 x 30	697501.109	**91,-**	697504.240	**151,-**	697506.340	**182,-**
	1700 x 900 x 30	697501.109	**91,-**	697504.243	**151,-**	697506.343	**182,-**
	1700 x 1000 x 30	697501.109	**91,-**	697504.246	**151,-**	697506.346	**182,-**
	1800 x 700 x 30	697501.110	**91,-**	697504.274	**151,-**	697506.374	**182,-**
	1800 x 750 x 30	697501.110	**91,-**	697504.259	**151,-**	697506.158	**182,-**
	1800 x 800 x 30	697501.110	**91,-**	697504.241	**151,-**	697506.341	**182,-**
	1800 x 900 x 30	697501.110	**91,-**	697504.244	**151,-**	697506.151	**182,-**
	1800 x 1000 x 30	697501.110	**91,-**	697504.247	**151,-**	697506.347	**182,-**
	1900 x 800 x 30	697501.111	**91,-**	697504.260	**151,-**	697506.360	**182,-**
	1900 x 900 x 30	697501.111	**91,-**	697504.266	**151,-**	697506.366	**182,-**
	1900 x 1000 x 30	697501.111	**91,-**	697504.267	**151,-**	697506.367	**182,-**
	2000 x 800 x 30	697501.112	**91,-**	697504.275	**151,-**	697506.375	**182,-**
	2000 x 900 x 30	697501.112	**91,-**	697504.261	**151,-**	697506.361	**182,-**
	2000 x 1000 x 30	697501.112	**91,-**	697504.265	**151,-**	697506.365	**182,-**
	800 x 800 x 30	–	**–**	697503.235	**131,-**	–	**–**
	900 x 900 x 30	–	**–**	697503.236	**131,-**	–	**–**
	1000 x 1000 x 30	–	**–**	697503.237	**131,-**	–	**–**
	1000 x 1000 x 30	–	**–**	–	**–**	697505.356	**182,-**
	1100 x 900 x 30	–	**–**	–	**–**	697505.355	**182,-**
	900 x 900 x 30	–	**–**	697504.248	**151,-**	–	**–**
	1000 x 1000 x 30	–	**–**	697504.249	**151,-**	–	**–**
	1200 x 900	–	**–**	697507.276	**158,-**	–	**–**
	1300 x 900	–	**–**	697507.277	**158,-**	–	**–**
	1400 x 900	–	**–**	697507.271	**158,-**	–	**–**
	1500 x 900	–	**–**	697508.272	**182,-**	–	**–**
	1600 x 900	–	**–**	697508.273	**182,-**	–	**–**

SONDERZUBEHÖR

Accessoires

Speciaal toebehoren

Accessories




PG 70






BAD-ACCESSOIRES
/ ACCESSOIRES POUR LE BAIN / BADACCESSOIRES / BATH-ACCESSORIES **179**

DUFT- UND PFLEGEMITTEL
/ PARFUMS EL PRODUITS D'ENTRETIEN / GEUREN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN / FRAGRANT AND CARE PRODUCTS **180, 181**

ZUSÄTZLICHE ACCESSOIRES - DUSCHABTRENNUNGEN
/ ACCESSOIRES ADDITIONNELS - PAROIS DE DOUCHE / EXTRA TOEBEHOREN - DOUCHESCHERMEN / SPECIAL ACCESSORIES FOR SHOWER PARTITIONS **181**



BAD-ACCESSOIRES / *ACCESSOIRES POUR LE BAIN / BADACCESSOIRES / BATH-ACCESSORIES*

BAD-ACCESSOIRES / ACCESSOIRES POUR LE BAIN / BADACCESSOIRES / BATH-ACCESSORIES	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Nackenkissen aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage / Coussin appui-nuque en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Nekkussen van waterbestendig teakhout met PU-bekleding / Neckrest made of water-resistant teak wood with an PU pad	 **340 x 190 x 33 mm**	89216	**278,-**
Wannenablage aus wasserbeständigem Teakholz und PU Auflage mit Spiegel / Tablette de baignoire en teck résistant à l'eau et revêtement en polyuréthane avec miroir / Badplateau van waterbestendig teakhout en PU-bekleding met spiegel / Bathtub tray made of water resistant teak wood and PU pad with integrated mirrorl	 **958 x 247 x 29 mm**	89217	**985,-**
Badhocker aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage / Tabouret en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Badkruk van waterbestendig teakhout met PU-bekleding / Stool made of water-resistant teak wood and PU pad	 **410 x 310 x 456 mm**	89218	**583,-**
Stummer Diener aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage / Serviteur de baignoire en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Dressboy van waterbestendig teakhout met PU-bekleding / Valet stand made of water-resistant teak wood and PU pad	 **400 x 305 x 1057 mm**	89219	**962,-**
Wanneneinstiegstufe aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage / Marche d'accès à la baignoire en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Instaphulp van waterbestendig teakhout met PU-bekleding / Step made of water-resistant teak wood and PU pad	 **800 x 255 x 131 mm**	89220	**582,-**
Wandablage aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage / Tablette murale en teck résistant à l'eau avec revêtement en polyuréthane / Muurplank van waterbestendig teakhout met PU-bekleding / Shelf made of water-resistant teak wood and PU pad	 **600 x 155 x 35 mm**	89221	**396,-**
Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 248 mm / Poignée intégrée en teck résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 248 mm / Geïntegreerde handgreep van waterbestendig teakhout, met verchroomde elementen. Afstand boorgaten: 248 mm / Bathtub grip made of water-resistant teak wood and components in chrome finish. Medium drill hole gap: 248 mm		6902.305	**426,-**
Wand-Handtuchhalter aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen. Bohrlochmittenabstand: 578 mm / Porte-serviettes en teck résistant à l'eau, éléments chromés. Intervalle moyen des trous de perçage: 578 mm / Wandhanddoekhouder van waterbestendig teakhout, met verchroomde elementen. Afstand boorgaten: 578 mm / Towel rail made of water-resistant teak wood and components in chrome finish. Medium drill hole gap: 578 mm		6903.305	**593,-**
Zusätzlicher Hocker aus Edelstahl mit PU Auflage, / SchwarzTabouret supplémentaire en acier inoxydable avec revêtement en polyuréthane / Extra kruk van roestvrij staal met een zitting van PU zw / Stool made of stainless steel with PU cover		27772	**898,-**
Klappbank 702 x 360 mm / Banc rabattable 702 x 360 mm / Klapbank 702 x 360 mm / Folding bench 702 x 360 mm		27768.700 27768.704	**1.196,-** **1.375,-**

PFLEGEMITTEL / PRODUITS D'ENTRETIEN / ONDERHOUDSPRODUCTEN / CARE PRODUCTS	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer	**EUR**
HOESCH Clean & Shiny **Spezial-Reiniger und -Pflege für Sanitär-Acryl, Duschabtrennungen und Frontverglasungen.** HOESCH Clean & Shiny Produit spécial de nettoyage et d'entretien pour acrylique sanitaire. HOESCH-Clean & Shiny Speciaal reinigings- en onderhoudsmiddel voor sanitair acryl, doucheafscheidingen en glazen fronten. HOESCH Clean & Shiny Special cleaning and care agent for sanitary-grade acrylic.	500 ml	699900	**32,-**
HOESCH Pflegeset für Sanitär-Acryl bestehend aus: **Metall-Polish 50 ml, Schwamm, Wirkpoliertuch, Nass-Schleifpapier P1500A, Nass-Schleifpapier P2000A** / Trousse d'entretien HOESCH pour acrylique sanitaire comprenant: produit à polir pour métal, 50 ml, eponge, chiffon à polir. papier abrasif à l'eau P1500A, papier abrasif à l'eau P2000A / HOESCH onderhoudsset voor sanitair acryl bestaande uit: metaalpoets, 50 ml, spons, polijstdoek, nat schuurpapier, P15OOA, nat schuurpapier, P20OOA / Care set HOESCH for sanitary acrylicconsisting of: metal-polish 50 ml, sponge, polishing cloth, wet sandpaper P1500A, wet sandpaper P2000AA		699100	**64,-**
HOESCH Pflegeset für Solique Glanz **(bestehend aus: Polierpaste, Schleifpapier 1200, Schleifpapier 1500, Pappbecher, Handschuhe, Tücher)** / Trousse d'entretien Brillante HOESCH pour Solique (composé de : Pâte à polir, papier de verre 1200, papier de verre 1500, gobelet en papier, gants, chiffons) / HOESCH onderhoudsset voor Solique glans (bestaande uit: Polijstpasta, schuurpapier 1200, schuurpapier 1500, papieren beker, handschoenen, doeken) / HOESCH care set for Solique Gloss (consisting of: polishing paste, sandpaper 1200, sandpaper 1500, paper cup, gloves, cloths)	**Glanz** / Brillante / Glans / Gloss	699101	**62,-**
HOESCH Pflegeset für Solique Matt (bestehend aus: Mattierungspaste, Schleifvlies, Tüchern, Holzspachtel) / Trousse d'entretien Mat HOESCH pour Solique (composé de : pâte à matifier, toison abrasive, chiffons, spatule en bois) / HOESCH onderhoudsset voor Solique Mat (bestaande uit: matte pasta, schuurvlies, doeken, houten spatel) / HOESCH maintenance set for Solique Matt (consisting of: matting paste, abrasive fleece, cloths, wooden spatula)	**Matt** / Mat / Mat / Matt	699104	**64,-**
HOESCH-Spezial-Entkalker für Dampfbäder - SensePerience, SteamBox / Détartrant spécial HOESCH pour bains de vapeur - SensePerience, SteamBox / HOESCH speciale ontkalker voor stoombaden - SensePerience, SteamBox / HOESCH Special Descaler for steam cabin - SensePerience, SteamBox	500 ml 5 L	692101 692102	**32,-** **231,-**
HOESCH-Spezial-Entkalker für Dampfgeneratoren - HOESCH Comfort (notwendig für die erste Inbetriebnahme) / Detartrant special HOESCH pour generateurs de vapeur - Hoesch Comfort (nécessaire pour la première mise en service) / HOESCH speciale ontkalker voor stoomgeneratoren - Hoesch Comfort (noodzakelijk voor de eerste inbedrijfstelling) / HOESCH Special Descaler for steam generators - Hoesch Comfort (necessary for the first installation	5 L	692107	**75,-**
WhirlClean Q15 **für alle Whirlwannen, ausgenommen Desinfektionsbehälter im System Deluxe und Reviva II.** **(Achtung: starke Wirkung)** / WhirlClean Q15 pour toutes les baignoires balnéo, à l'exception du conteneur de désinfection dans le système Deluxe et Reviva II. (Attention : effet puissant) / WhirlClean Q15 voor alle whirlbaden, exclusief desinfectiereservoirs in het Deluxe-systeem en Reviva II. (Let op: sterke werking) / WhirlClean Q15 for all whirlpool tubs, excluding disinfecting containers in the Deluxe system.(Warning: strong effect)	1 L	133607	**109,-**
Desinfektionsmittel alle Whirlwannen / Produit désinfectant pour toutes les baignoires balnéo / Desinfectiemiddel voor alle whirlbaden / HOESCH disinfectant for whirltubs	500 ml	6923	**59,-**
Reparaturmasse-Set für Sanitär-Acryl bestehend aus: Acryl 20 ml, Härter nur in weiß und pergamon erhältlich, nur 3 Monate haltbar. / Set de réparation pour acrylique sanitaire composé de : acryl 20 ml, durcisseur disponible uniquement en blanc et pergamon. Durée de conservation seulement 3 mois / Set de réparation voor sanitair acryl bestaande uit: acryl 20 ml, durcisseur disponible uniquement en blanc et pergamon, houdbaarheid slechts 3 maanden / Repair set for sanitary ware consisting of: resin 20 ml, hardener	**Weiß** / Blanc/ Wit / White	6950.010	**76,-**
Reparaturmasse-Set für Solique glänzend bestehend aus: Harz 20 ml, nur 3 Monate haltbar, Härter. / Set de réparation pour Solique brillant composé de : résine 20 ml. Durée de conservation seulement 3 mois, durcisseur. / Set de réparation voor Solique glanzend bestaande uit: hars 20 ml, houdbaarheid slechts 3 maanden, durcisseur. / Repair set for Solique ware consisting of: resin 20 ml, hardener.	**Weiß** / Blanc / Wit / White **andere Farben möglich** / autres couleurs possibles andere kleuren mogelijk / other colours possible	6951.010	**76,-**
Reparaturmasse-Set für Solique matt bestehend aus: Harz 20 ml, nur 3 Monate haltbar, Härter. / Set de réparation pour Solique mat composé de : résine 20 ml. Durée de conservation seulement 3 mois, durcisseur. / Set de réparation voor Solique mat bestaande uit: hars 20 ml, houdbaarheid slechts 3 maanden, durcisseur. / Repair compound set for Solique matt consisting of: Resin 20 ml, only 3 months durable, hardener.	**Weiß matt** / Blanc mat / Wit mat / White matt	6951.013	**76,-**
SoliquePro Beschichtungsset - bestehend aus: Anti-Rutsch-Beschichtung 80g, Härter 2,8g, Isopropanol 50g, Pappbecher, Handschuhe, Tücher, Holzspachtel / Kit de traitement antidérapant pour receveur de synthèse (composé de : Revêtement antidérapant 80g, durcisseur 2,8g, isopropanol 50g, gobelet en papier, gants, chiffons, spatule en bois) / SoliquePro coatingset - bestaande uit: Antislipcoating 80g, verharder 2.8g, isopropanol 50g, papieren beker, handschoenen, doeken, houten spatel / SoliquePro coating set - consisting of: anti-slip coating 80g, hardener 2.8g, isopropanol 50g, paper cup, gloves, cloths, wooden spatula		6953.010	**192,-**

SCHAUMBÄDER* / BAIN MOUSSANT / BADSCHUIM / FOAM BATHS	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Sandelholz / bois de santal / sandelhout / sandalwood	250 ml	68863	**32,-**
Moschus / musc / muskus / musk	250 ml	68865	**32,-**
Cajeput / cajeput / cajeput / cajeput	250 ml	68866	**32,-**
Cajeput-Mandarine / cajeput-madarine / cajeput-mandarijn / cajeput-mandarine	250 ml	68880	**32,-**
Lavendel / lavande / lavendel / Lavender	250 ml	68881	**32,-**
Lemongras-Zitronenmelisse / citronnelle-mélisse officinale / citroengras-citroenmelisse / lemon grass-lemon balm	250 ml	68882	**32,-**
Vanille / vanille / vanille / vanilla	250 ml	68883	**32,-**

* **nur für Whirlwannen** / seulement pour baignoires balnéo / alleen voor whirlpools / only for whirltubs

DUFTESSENZEN FÜR DAMPFBÄDER / ESSENCES PARFUMÉES POUR BAINS DE VAPEUR / GEUREXTRACTEN VOOR STOOMBADEN / SENT EXTRACTS FOR STEAM BATHS	**PG 70**	**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Vanille / vanille / vanille / vanilla	250 ml	68830	**39,-**
Saunaduft / sauna parfums / sauna aroma / sauna aroma	250 ml	68831	**39,-**
Lemongras-Zitronenmelisse / citronnelle-mélisse officinale / citroengras-citroenmelisse / lemon grass-lemon balm	250 ml	68833	**39,-**
Fichtennadel / aiguilles de pin / sparrennaald / pine	250 ml	68836	**45,-**
Eucalyptus / eucalyptus / eucalyptus / eucalyptus	250 ml	68837	**45,-**
Minzöl / menthe / muntolie / mint	250 ml	68838	**45,-**
Lemongras / jonc odorant / citroengras / lemon grass	250 ml	68839	**45,-**
Sandelholz / bois de santal / sandelhout / sandalwood	250 ml	68840	**39,-**
Nelke-Honig / girofle-miel / kruidnagel-honing / carnation-honey AUSLAUF	250 ml	68841	**39,-**
Moschus / musc / muskus / musk	250 ml	68842	**39,-**

ZUSÄTZLICHE ACCESSOIRES Accessoires additionnels Extra toebehoren Special accessories for shower partitions	**PG 55**		**ART. NR.** N° D'article Artikelnummer Article no.	**EUR**
Haltestange zur Decke / Stabilisateur de plafond / Stabilisator voor plafond / Stabilisation bar up to the ceiling				
Chrom / Chromé / Chroom / Chrome			149068.405	**267,-**
Schwarz / Noir / Zwart / Black			149068.414	**267,-**
Glashalter Kreuz für Walk In Duschkabinen / Croix stabilisatrice pour cabines de douche Walk In / Stabilisator kruis voor douchecabines Walk In / Glass Holder Cross for Walk In Shower Cabins				
Chrom / Chromé / Chroom / Chrome			149011.401	**204,-**
Schwarz / Noir / Zwart / Black			149011.414	**204,-**
Duschabzieher mit Haken / Raclette de douche Chromée / Douchetrekker met haak / Shower puller with hook			41512	**50,-**

ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER FIRMA HOESCH DESIGN GMBH, STAND: 01. APRIL 2015

§ 1 Allgemeine Bestimmungen

(1) Alle unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen auch ohne ausdrückliche Erwähnung bei Verhandlungen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Unsere AGB gelten für alle Verträge mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen Sondervermögen und dabei auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Annahme der Ware gelten unsere AGB als angenommen.

(2) Entgegenstehende oder von unseren Bedingungen abweichende Bedingungen des Käufers gelten nur, wenn wir ausdrücklich und schriftlich ihrer Anwendung zugestimmt haben.

(3) Auf alle Verkäufe finden die Incoterms 2000 Anwendung, die als vereinbart gelten.

(4) Bei den abgebildeten Preisen handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. MwSt.

§ 2 Angebot und Abweichungen

(1) Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich, es sei denn, ihre Verbindlichkeit wurde ausdrücklich zugesagt.

(2) Fertigungsbedingte, optische und technische Änderungen (sofern sie dazu dienen, die Produkte dem jeweiligen neuesten technischen Stand anzupassen) sowie verpackungsgerechte Abweichungen bleiben vorbehalten, sofern sie für den Besteller zumutbar sind und die Gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen.

§ 3 Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung (hilfsweise der Rechnung) nichts anderes ergibt, ist der Preis netto (ohne Abzug und spesenfrei) innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen werden 2% Skonto gewährt.

(2) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, sind wir berechtigt Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu berechnen. Dabei können wir jederzeit einen höheren Zinsschaden nachweisen und in Rechnung stellen.

(3) Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen, Verzug oder Umstände, welche die Kreditwürdigkeit des Bestellers zu mindern geeignet sind, haben die sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge.

(4) Zur Hereinnahme von Wechseln und Schecks sind wir nicht verpflichtet. Gutschriften diesbezüglich gelten stets als vorbehaltlich der Einlösung (zahlungshalber, nicht an Erfüllungs statt); sie erfolgen mit Wertstellung des Tages, an dem wir über den Gegenwert verfügen können. Wechsel werden unter Belastung des uns bei der Weitergabe berechneten Diskonts, der Stempelsteuer und Bankgebühren, ggf. Einzugsspesen angerechnet.

§ 4 Lieferzeit und Lieferhindernisse

(1) Vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen sind Lieferfristen und -termine unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der Beibringung der vom Besteller zu be-schaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung und Abklärung aller technischer Fragen.

(2) Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.

(3) Beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen und die wir trotz der nach den Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten — gleichviel, ob sie bei uns oder einem Unterlieferanten eintreten — etwa höhere Gewalt (z. B. Krieg und Naturkatastrophen), Verzögerungen in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe usw. — sind wir berechtigt, vom Liefervertrag ganz oder teilweise zurückzutreten oder die Lieferzeit um die Dauer des Hindernisses zu verlängern. Die gleichen Rechte stehen uns im Falle von Streik oder Aussperrungen bei uns oder unseren Vorlieferanten zu. Wir werden solche Umstände unseren Kunden unverzüglich mitteilen.

(4) Im Falle des Lieferverzuges kann der Käufer nach fruchtlos abgelaufener, angemessener Nachfrist vom Vertrag zurücktreten; im Falle der Unmöglichkeit unserer Leistung steht ihm dieses Recht auch ohne Nachfrist zu. Lieferverzug steht der Unmöglichkeit gleich, wenn die Lieferung länger als einen Monat nicht erfolgt. Ansprüche auf Schadensersatz (inklusive etwaiger Folgeschäden) sind unbeschadet des Absatzes 4 ausgeschlossen; gleiches gilt für Aufwendungsersatz.

(5) Der unter Absatz 4 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzli chen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässige Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen.
Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht" verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt; im Übrigen ist sie gemäß Absatz 4 ausgeschlossen.
Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt das Vorstehende entsprechend.

(6) Die Haftungsbegrenzungen aus Abs. 3 und 4 gelten nicht, sofern ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde; gleiches gilt dann, wenn der Besteller wegen des von uns zu vertretenden Verzugs geltend machen kann, dass sein Interesse an der Vertragserfüllung weggefallen ist.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen gelieferten Waren vor, bis der Besteller alle gegenwärtigen und zukünftig entstehenden Forderungen aus der Geschäftsverbindung bezahlt hat.
Der Eigentumsvorbehalt erfasst auch Ersatz- oder Austauschteile wie z. B. Motoren, Steuergeräte etc., selbst dann, wenn sie eingebaut werden, da sie dadurch nicht wesentliche Bestandteile i. S. V. § 93 BGB werden.

(2) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Ware zurückzunehmen; der Besteller stimmt einer Rücknahme in diesem Fall schon jetzt zu.
In der Rücknahme liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dies von uns ausdrücklich erklärt wird.
Die uns durch die Rücknahme entstehenden Kosten (insb. Transportkosten) gehen zu Lasten des Bestellers.
Wir sind ferner berechtigt, dem Besteller jede Weiterveräußerung oder Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zu untersagen und die Einzugsermächtigung (§ 7 V) zu widerrufen. Die Auslieferung der ohne ausdrückliche Rücktrittserklärung zurückgenommenen Waren kann der Besteller erst nach restloser Zahlung des Kaufpreises und aller Kosten verlangen.

(3) Der Besteller ist verpflichtet, die Waren pfleglich zu behandeln.

(4) Der Besteller darf den Liefergegenstand und die an seine Stelle tretenden Forderungen weder verpfänden bzw. zur Sicherung übereignen noch abtreten.
Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Uns trotz eines Obsiegens im Rechtsstreit nach § 771 ZPO verbleibende Kosten dieser Klage hat der Besteller zu tragen.

(5) Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen, zu verarbeiten oder zu vermischen; dabei tritt er uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräußerung, der Verarbeitung, der Vermischung oder aus sonstigen Rechtsgründen (insb. aus Versicherungen oder unerlaubten Handlungen) in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbetrages (inkl. Mehrwertsteuer) ab.
Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt der Besteller auch nach der Abtretung befugt, wobei unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, unberührt bleibt.
Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.
Ist dies aber der Fall, hat der Besteller uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und die Schuldner bekannt zu geben, alle zum Einzug erforderlichen Angaben zu machen, die dazugehörigen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteilen.
Die Einzugsermächtigung kann von uns im Falle von Vertragsverletzungen (insb. Zahlungsverzug) durch den Besteller widerrufen werden.

(6) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung unserer Ware entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei diese Vorgänge für uns erfolgen, so dass wir als Hersteller gelten. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigen-tumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der objektiven Werte dieser Waren.

(7) Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab , die durch die Verbindung der Liefergegenstände mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(8) Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht erfasst, als der Wert unserer Sicherheiten den Nennwert der zu sichernden Forderungen um 50% übersteigt; welche Sicherheiten frei wurden, obliegt dabei unserer Entscheidung.

(9) Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts bei Zahlungsverzug oder Gefährdung sowie die Pfändung des Liefergegenstandes durch uns gilt als Rücktritt vom Vertrag.

§ 6 Gewährleistung für Mängel der Lieferung

Für Mängel der Lieferung haften wir im Falle der ordnungsgemäßen Erfüllung der Untersuchungs- und Rügepflichten aus § 377 HGB durch den Besteller wie folgt:

(1) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer mangelfreien Sache berechtigt (Nacherfüllung). Vorraussetzung dafür ist, dass es sich um einen nicht unerheblichen Mangel handelt. Sollte eine der beiden oder beide Arten dieser Nacherfüllung unmöglich oder unverhältnismäßig sein, sind wir berechtigt, sie zu verweigern.
Wir können die Nacherfüllung verweigern, solange der Käufer seine Zahlungspflichten uns gegenüber nicht in einem Umfang erfüllt, der dem mangelfreien Teil der Leistung entspricht.

(2) Sollte die in Absatz 1 genannte Nacherfüllung unmöglich sein oder fehlschlagen, steht dem Käufer das Wahlrecht zu, entweder den Kaufpreis entsprechend herabzusetzen oder vom Vertrag nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzutreten; dies gilt insbesondere bei der schuldhaften Verzögerung oder Verweigerung der Nach-erfüllung, ebenso wenn diese zum zweiten Male misslingt.
Soweit sich nachstehend (Absatz 4) nichts anderes ergibt, sind weitere Ansprüche des Käufers gleich aus welchem Rechtsgrunde (insb. Ansprüche aus Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung von vertraglichen Haupt- und Nebenpflichten, Aufwendungsersatz mit Ausnahme diesjenigen nach § 439 II BGB, unerlaubter Handlung sowie sonstiger deliktischer Haftung) ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche aus Schäden außerhalb der Kaufsache sowie für Anspruch auf Ersatz entgangenen Gewinns; erfasst sind auch Ansprüche, die nicht aus der Mangelhaftigkeit der Kaufsache resultieren.

(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch bei Lieferung einer anderen Sache oder einer geringeren Menge.

(4) Der in Absatz 2 geregelte Haftungsausschluss gilt nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen; er gilt ebenfalls nicht, sofern ein Ausschluss oder eine Begrenzung der Haftung für sonstige Schäden vereinbart ist, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Verwenders beruhen. Sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht oder eine „Kardinalspflicht" verletzen, ist die Haftung auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt; im übrigen ist sie gemäß Absatz 2 ausge-schlossen.
Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
Er gilt auch nicht bei Übernahme einer Garantie und bei Zusicherung einer Eigenschaft, falls gerade ein davon umfasster Mangel unsere Haftung auslöst. Für den Fall des Aufwendungsersatzes gilt Vorstehendes entsprechend.

(5) Es wird keine Gewähr für Schäden aus nachfolgenden Gründen übernommen: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, ungeeigneter Baugrund, Aus-tauschwerkstoffe, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse (sofern sie nicht von uns zu vertreten sind), unsachgemäße und ohne vorherige Genehmigung durch uns erfolgte Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten seitens des Bestellers oder Dritter.

(6) Wir liefern unsere Produkte mit den entsprechenden Einbau- und Montageanleitungen. Der Besteller verpflichtet sich, diese im Falle der Weiterveräußerung beizufügen und darauf hinzuweisen. Gewährleistungsansprüche entfallen insoweit, wenn der Einbau entgegen den Anleitungen erfolgte, der Mangel darauf beruhte und die Anleitungen mangelfrei waren.

§ 7 Haftung für Nebenpflichten

Wenn durch unser Verschulden der gelieferte Gegenstand vom Besteller infolge unterlassener oder fehlerhafter Ausführung von vor oder nach Vertragsschluss liegenden Vorschlägen und Beratungen sowie anderen vertraglichen Nebenpflichten (insb. Anleitung für Bedienung und Wartung des Liefergegenstandes) nicht vertragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der §§ 6 und 8 entsprechend.

§ 8 Haftungsbeschränkungen

(1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
Gegenüber Unternehmen haften wir bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

(2) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei unzurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

(3) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels verjähren nach einem Jahr ab Lieferung der Ware. Dies gilt nicht, wenn uns Arglist vorwerfbar ist.

§ 9 Leistungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht

(1) Leistungsort ist der Versandort (Werk- oder Lagerort).

(2) Gerichtsstand ist Düren, sofern der Besteller auch Kaufmann ist. Wir sind berechtigt, den Besteller auch an anderen zulässigen Gerichtsständen zu verklagen.

(3) Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus diesem Vertrag gilt das nicht vereinheitlichte Recht der Bundesrepublik Deutschland (BGB, HGB). Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen.

§ 10 Sonstige Bestimmungen

(1) Änderungen des Vertrages können nur im Einverständnis mit uns wirksam werden.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragspartner verpflichten sich vielmehr, einer Regelung zuzustimmen, durch die der mit der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung verfolgte Sinn und Zweck im wirtschaftlichen Bereich weitgehend erreicht wird.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE LA FIRME HOESCH DESIGN GMBH, ETAT AU: 01 AVRIL 2015

§ 1 Dispositions générales

(1) Toutas nos livraisons, prastations at offras ont liau asclusivamant sur la basa das prdsantas conditions, même sans mantion asprassa au cours das pourparlars. Nos conditions gdndralas s'appliquant 6 tous las contrats avac las antraprisas, parsonnas juridiquas da droit public at dtablissamants da droit public, an ca compris pour toutas las ralations commarcialas futuras, même lorsqu'allas n'ont pas dtd 6 nouvaau asprassdmant convanuas. Nos conditions gdndralas sont considdrdas comma accaptdas au plus tard 6 la rdcaption das marchandisas.

(2) Las conditions da l'achataur contrairas ou ddrogatoiras 6 nos conditions na s'appliquant qua si nous avons consanti asprassdmant at par dcrit 6 laur application.

(3) Las Incotarms 2000 s'appliquant 6 toutas las vantas comma s'ils avaiant dtd convanus.

(4) Concernant les prix indiqués, il s'agit d'une recommandation de prix non obligatoire H.T.

§ 2 Offre et Dérogations

(1) Las indications da ddlai da livraison sont approsimativas at non contraignantas, 6 moins qua l'on na sa soit asprassdmant accordd sur laur forca obligatoira.

(2) Las changamants da conditions da fabrication, las modifications optiquas at tachniquas (dans la masura où allas sarvant 6 adaptar las produits 6 l'dtat la plus rdcant da la tachniqua actualla), ainsi qua las variations da conditionnamant damaurant rdsarvds pour autant qu'ils soiant accaptablas pour las cliants at qu'ils na diminuant pas l'aptituda 6 l'usaga prdvu.

§ 3 Conditions de paiement

(1) Pour autant qu'il n'an rdsulta pas autramant da la confirmation da commanda (subsidiairamant da la factura), la pris nat (sans ramisa ni frais) ast asigibla at payabla dans las 30 jours suivant la data da la factura. En cas da paiamant dans las 14 jours, un ascompta da 2 % sara accordd.

(2) Si la cliant ast an ratard da paiamant, nous avons la droit da comptar das intdrêts da ratard 6 concurranca da 8 pour cant au dal6 du taus d'intdrêt da basa. Nous pourrons an outra rdclamar at facturar an tout tamps un intdrêt compansatoira plus dlavd.

(3) La non-raspact das conditions da paiamant, la ratard ou las circonstancas qui sont da natura 6 diminuar la rdputation da solvabilitd du cliant ont pour consdquanca l'asigibilitd immddiata da toutas nos crdancas.

(4) Nous na sommas obligds d'accaptar ni las traitas ni las chèquas. Las affats y ralatifs vaudront toujours sous rdsarva d'ancaissamant (au moyan d'un paiamant, non pas au moyan d'una asdcution par dquivalant) ; ils saront asdcutds 6 la data da valaur du jour auquel nous pourrons disposar da la contra-valaur. Las traitas saront imputdas sous ddduction da l'ascompta qui nous sara comptd lors da laur ramisa an circulation, da la tasa da timbra, das frais bancairas at la cas dchdant das frais d'ancaissamant.

§ 4 Délai de livraison et obstacles à la livraison

(1) Sous rdsarvas d'autras accords dcrits, las ddlais at momants da livraison na sont pas contraignants. La ddlai da livraison prand cours lors da l'anvoi da la confirmation da la commanda, mais toutafois pas avant la production das documants, autorisations, homologations 6 fournir par la cliant, ni avant parcaption d'un acompta convanu at avant la rdponsa 6 toutas las quastions tachniquas.

(2) La ddlai da livraison ast raspactd lorsqua, 6 son aspiration, la marchandisa 6 livrar a quittd l'ataliar ou qu'il a dtd fait part da sa disponibilitd 6 êtra aspddida.

(3) En cas da survananca d'obstaclas imprdviblas astdriaurs 6 notra volontd at qua nous n'avons pu dcartar malgrd toutas las prdcautions accaptablas salon las circonstancas du cas - qu'ils soiant survanus chaz nous ou chaz un sous-traitant - ou da contrainta plus forta (p.as. la guarra ou las catastrophas naturallas), da ratards dans la livraison das matièras pramièras assantiallas atc. - nous aurons la droit da rdsoudra partiallamant ou totalamant la contrat da fournitura, ou da prolongar la ddlai da livraison da la durda das ampêchamants. Nous aurons las mêmas droits an cas da grèva ou da lock-out dans notra antraprisa ou chaz nos fournissaurs. Nous farons part da tallas circonstancas sans ratard 6 nos cliants.

(4) En cas da ratard da livraison, l'achataur pourra rdsoudra la contrat après un darniar ddlai raisonnabla arrivd sans suita 6 son tarma ; an cas d'impossibilitd d'accomplir notra prastation, il aura dgalamant ca droit sans darniar ddlai. La ratard da livraison ast assimild 6 l'impossibilitd da livraison lorsqua la livraison n'a pas liau au dal6 du ddlai d'un mois. Las damandas da dommagas at intdrêts (y compris las dvantuals dommagas indiracts) sont asclvas sans prdjudica da l'alinda 4 ; il an va da même pour la ramboursamant das frais asposds.

(5) L'asclusion da rasponsabilitd prdvua 6 l'alinda 4 na s'appliqua pas dans la masura où ont dtd convanuas una asclusion ou una limitation da la rasponsabilitd pour las dommagas issus d'una attainta 6 la via, d'una ldsion corporalla ou d'una attainta 6 la santd, qui sont fonddas sur una violation volontaira ou par ndgliganca d'una obligation da l'utilisataur ou sur una violation volontaira ou par ndgliganca d'una obligation das raprdsantants ldgaus ou das prdposds da l'utilisataur; alla na s'appliqua pas non plus dans la masura où ont dtd convanuas una asclusion ou una limitation da la rasponsabilitd pour autras dommagas qui sont fonddas sur una violation volontaira ou par ndgliganca grava d'una obligation da l'utilisataur ou sur una violation volontaira ou par ndgliganca grava d'una obligation das raprdsantants ldgaus ou das prdposds da l'utilisataur. Dans la masura où nous commattons una fauta dans l'accomplissamant d'una obligation assantialla du contrat ou d'una obligation « cardinala » (= principala), la rasponsabilitd ast limitda aus dommagas prdvisiblas typiquamant contractuals ; pour la rasta, alla ast asclua conformdmant 6 l'alinda 4. Ca qui prdcèda s'appliqua dgalamant au cas du ramboursamant das frais asposds.

(6) Las limitations da rasponsabilitd das alindas 3 at 4 na s'appliquant pas dans la masura où un contrat commarcial prdvoyant un ddlai d'asdcution catdgoriqua at inddpassabla aurait dtd convanu ; il an va da même lorsqua la cliant paut faira valoir qu'an raison du ratard dont nous davons rdpondra, son intdrêt 6 l'asdcution du contrat a disparu.

§ 5 Réserve de propriété

(1) Nous nous rdsarvons la propridtd da toutas las marchandisas livrdas jusqu'au paiamant par la cliant da toutas las crdancas prdsantas at futuras issuas das ralations d'affairas.
La rdsarva da propridtd comprand dgalamant las piècas da rachanga comma p. as. las motaurs, las tdldcommandas, même s'ils sont incorpords parca qu'ils na daviannant pas da ca fait das composants assantials au sans du § 93 BGB (coda civil allamand, Bürgarlichas Gasatzbuch).

(2) En cas da comportamant du cliant contraira au contrat, spdcialamant an cas da ratard da paiamant, nous aurons la droit da raprandra las marchandisas ; la cliant consant dès maintanant ddj6 6 la raprisa si ca cas sa produit. La raprisa na s'accompagnara d'una ddnonciation du contrat qua si nous la ddclarons asprassdmant. Las frais nds da la raprisa (spdcialamant las frais da transport) qui nous sont occasionnds saront 6 charga du cliant. Nous aurons an outra la droit d'intardira au cliant touta ravanta ou tout traitamant das marchandisas livrdas sous la rdgima da la rdsarva da propridtd at da rdvoquar l'autorisation bancaira da prdlèvamant automatiqua (§ 7 V). La cliant na pourra asigar la livraison das marchandisas raprisas sans ddnonciation asprassa du contrat qu'après paiamant intdgral du pris d'achat at da tous las frais.

(3) La cliant a l'obligation da traitar las marchandisas an bon pèra da famílla.

(4) La cliant na pourra ni mattra an gaga, c'ast-6-dira an guisa da sûratd, ni cddar ou transfdrar la propridtd das marchandisas livrdas at das crdancas ndas dans son chaf. En cas da saisias ou d'intarvantions qualconquas da tiars, la cliant doit nous avartir par dcrit sans ratard an manièra talla qua nous puissions intantar una action conformdmant au § 771 ZPO (coda judiciaira allamand, ZivilProcassOrdnung). La cliant davra supportar las frais da catta action, même an cas da triompha dans la procddura salon la § 771 ZPO.

(5) La cliant a la droit da ravandra la chosa vandua salon la marcha ordinaira das affairas, da la travaillar ou da la combinar 6 una autra ; an cala, il nous cèda capandant dès 6 prdsant ddj6, toutas las crdancas issuas da la ravanta, du traitamant, da la combinaison ou da n'importa quals autras motifs juridiquas (spdcialamant das assurancas ou das actas illicitas) 6 concurranca du montant final da la factura (TVA comprisa) convanu antra nous. La cliant rasta autorisd 6 racouvrar cas crdancas dgalamant après la cassion, ca qui laissa intacta notra autorisation 6 racouvrar nous-mêmas la crdanca. Nous nous angagaons toutafois 6 na pas racouvrar la crdanca tant qua la cliant raspacta sas obligations da paiamant issuas das produits ancaissds, n'ast pas an ratard da paiamant, na fait pas l'objat d'una damanda d'ouvartura d'una procddura collactiva an règlamant du passif, ou na ddposa pas son bilan. Dans la cas contraira, la cliant doit nous faira connaître sur damanda las crdancas cdddas ainsi qua las ddbitaurs, ddclarar tous las dldmants ndcassairas au racouvramant, transmattra tous las documants y ralatifs at faira part da catta cassion au ddbitaur (tiars).
En cas da violations du contrat (spdcialamant an cas da ratard da paiamant) par la cliant, nous pouvons rdvoquar l'autorisation da prdlèvamant automatiqua.

(6) La rdsarva da propridtd s'dtand dgalamant 6 la valaur antièra das produits obtanus par la traitamant, la combinaison ou la raccordamant da nos marchandisas, dans la masura où cas actions sont da notra fait si bian qua nous agissions comma fabricants. Si la droit da propridtd d'un tiars parsista lors du traitamant, da la combinaison ou du raccordamant das marchandisas, nous acqudrons la copropridtd an proportion da la valaur objactiva da cas marchandisas.

(7) La cliant nous cèda dgalamant, an vua da garantir las crdancas qua nous avons 6 son ancontra, las crdancas qui naissant 6 l'ancontra das tiars du fait da l'ancraga au sol das objats livrds.

(8) Las sûratds nous ravanant na saront pas inscritas dans la masura où la valaur da nos sûratds ddpassa da 50 % la valaur nominala das crdancas 6 garantir ; las sûratds dont il sara donnd main lavda ddpandant da notra ddcision.

(9) La misa an œuvra da la rdsarva da propridtd an cas da ratard da paiamant ou da dangar ainsi qua la misa an gaga das marchandisas livrdas par nous ont valaur da ddnonciation du contrat.

§ 6 Garantie en cas de manquement lors de la livraison

En cas d'asdcution par la cliant da son obligation da rdclamation at da vdrification da l'dtat da la marchandisa conformdmant au § 377 HGB (coda da commarca allamand, HandalsGasatzBuch), nous sommas rasponsablas das manquamants lors da la livraison ainsi qu'il suit :

(1) Pour autant qu'asista un vica da la chosa vandua, nous aurons la droit da choisir antra la rdparation du vica at la livraison d'una chosa asampta da vica (asdcution diffdrda). La condition an ast qu'il na s'agissa pas d'un vica ndgligaabla.
Si l'una ou las daus sortas d'asdcution diffdrda dtait impossibla ou disproportionnda, nous aurions la droit da la rafusar.
Nous pourrons rafusar l'asdcution diffdrda tant qua l'achataur n'asdcuta pas son obligation da paiamant anvars nous dans una masura qui rancontra la part da la prastation asampta da vica.

(2) Si l'asdcution diffdrda mantionnda 6 l'alinda 1 dtait impossibla ou dchouait, l'achataur aurait la droit da choisir soit da rdduira la pris d'achat 6 dua concurranca, soit da rdsoudra la contrat salon las prascriptions ldgalas; caci s'appliqua particulièramant an cas da ratard ou da rafus fautif d'asdcution diffdrda, ainsi qua lorsqua calla-ci dchoua pour la dausièma fois.
Pour autant qu'il n'an rdsulta pas autramant da ca qui suit (alinda 4), toutas autras prdtantions da l'achataur pour qualqua motif juridiqua qua ca soit (spdcialamant rdclamations pour fauta lors da la conclusion du contrat, violation d'obligations contractuallas principalas at accassoiras, ramboursamant da frais asposds 6 l'ascaption da caus asposds an vartu du 439 II BGB, acta illicita ainsi qua pour touta autra rasponsabilitd ddlictualla) sont ascluas ; caci s'appliqua spdcialamant pour las rdclamations da dommagas astdriaurs 6 la chosa vandua ainsi qua pour la rdclamation da tout manqua 6 gagnar ; sont dgalamant comprisas las rdclamations qui na rdsultant pas du caractèra vicid da la chosa vandua.

(3) Las dispositions qui prdcèdant valant dgalamant an cas da livraison d'una chosa autra ou d'una quantitd moindra.

(4) L'asclusion da rasponsabilitd rdgia 6 l'alinda 2 na s'appliqua pas dans la masura où sont convanuas una asclusion ou una limitation da la rasponsabilitd pour las dommagas issus d'una attainta 6 la via, pour las dommagas corporals ou pour las dommagas 6 la santd qui sa fondant sur una violation volontaira ou par ndgliganca d'una obligation da l'utilisataur ou sur una violation volontaira ou par ndgliganca d'una obligation d'un raprdsantant ldgal ou d'un prdposd da l'utilisataur ; alla na s'appliqua pas non plus dans la masura où sont convanuas una asclusion ou una limitation da la rasponsabilitd pour autras dommagas qui sa fondant sur una violation volontaira ou par grava ndgliganca d'una obligation da l'utilisataur ou sur una violation volontaira ou par grava ndgliganca d'un raprdsantant ldgal ou d'un prdposd da l'utilisataur. Dans la masura où nous commattons una fauta dans l'accomplissamant d'una obligation assantialla du contrat ou d'una obligation « cardinala » (= principala), la rasponsabilitd ast limitda aus dommagas prdvisiblas typiquamant contractuals ; pour la rasta, alla ast asclua conformdmant 6 l'alinda 2. En outra, l'asclusion da rasponsabilitd na s'appliqua pas dans las cas où, salon la loi sur la rasponsabilitd du fait das produits, lors da ddfactuositd das marchandisas livrdas, las dommagas aus parsonnas ou aus bians sont imputablas 6 una utilisation das objats 6 das fins privdas. Ella na s'appliqua pas non plus an cas d'accaptation d'una garantia at an cas da garantia da qualitd, si justamant un vica qui y ast rapris ddclancha notra rasponsabilitd.
Ca qui prdcèda s'appliqua conformdmant an cas da ramboursamants da frais asposds.

(5) Il n'y a aucuna garantia pour las dommagas rapris parmi las causas suivantas : utilisation impropra ou incorracta, montaga ddficiant par la cliant ou par un tiars, usura normala, maniamant ddficiant ou ndgligant, moyans d'asploitation inapproprids, misa an œuvra ddficianta, infrastructura da misa an œuvra inapproprida, matdriau da ramplacamant, influancas chimiquas, dlactrochimiquas ou dlactriquas (pour autant qu'allas na nous soiant pas imputablas), modifications ou travaus da rdparation incorracts affactuds sans notra autorisation prdalabla par la cliant ou par un tiars.

(6) Nous livrons nos produits accompagnds das instructions da montaga at da placamant conformas. La cliant s'angaga 6 las joindra at 6 an faira part an cas da ravanta. Las droits 6 la garantia s'dtaignant si la misa an œuvra a liau 6 l'ancontra das instructions, si la vica an rdsulta at si las instructions dtaiant asamptas da ddfauts.

§ 7 Responsabilité pour obligations accessoires

Si, par notra fauta, l'objat livrd na paut êtra utilisd par la cliant conformdmant au contrat par suita d'asdcution ndgliganta ou ddficianta da propositions at consails stiuds avant ou après la conclusion du contrat, ainsi qua d'autras obligations contractuallas accassoiras (spdcialamant las instructions da fonctionnamant at d'antratian da l'objat livrd), las règlas das §§ 6 at 8 s'appliquant conformdmant, 6 l'asclusion da toutas autras prdtantions du cliant.

§ 8 Restrictions de responsabilité

(1) En cas da violations das obligations par ndgliganca ldgèra, notra rasponsabilitd sa limita aus dommagas moyans prdvisiblas, typiquamant contractuals at diracts, salon la typa da produit. Caci s'appliqua dgalamant an cas da violations par ndgliganca ldgèra das obligations da nos raprdsantants ldgaus ou da nos prdposds. En cas da violation par ndgliganca ldgèra, nous na sommas pas rasponsablas das obligations contractuallas accassoiras anvars l'antraprisa.

(2) Las rastrictions da rasponsabilitd prdcitdas na concarnant pas las rdclamations das cliants an raison da la rasponsabilitd du fait das produits.
Da plus, cas rastrictions da rasponsabilitd na s'appliquant pas an cas da dommagas corporals at 6 la santd ou an cas da parta da la via das cliants.

(3) las actions das cliants an dommagas at intdrêts pour vica sa prascrivant par un an 6 partir da la livraison du produit. Cala na s'appliqua pas lorsqua la dol nous ast imputabla.

§ 9 Lieu de la prestation, Tribunal compétent et droit applicable

(1) La liau da la prastation ast la liau da livraison (Liau da misa an œuvra ou d'installation).

(2) La tribunal compdtant ast la tribunal da Düran pour autant qua la cliant soit dgalamant commarçant. Nous avons dgalamant la droit d'assignar la cliant davant d'autras tribunaus dont la compdtanca ast admisa.

(3) La droit non unifid da la Rdpubliqua Fdddrala d'Allamagna (BGB, HGB) s'appliqua 6 ca qui concarna toutas las actions at droits issus du prdsant contrat. L'application du droit da la vanta das Nations Unias « Unitad Nations Convantion on Contracts for tha Intarnational Sala of Goods » (CISG) ast aspraссdmant asclua.

§ 10 Dispositions particulières

(1) Las modifications au contrat na pauvant avoir d'affat qu'avac notra consantamant.

(2) Si l'una das dispositions das prdsantas conditions dtait totalamant ou partiallamant sans affat ou nulla, las autras dispositions n'an saraiant pas affactdas. Las cocontractants s'angagant au contraira 6 approuvar una rdglamantation par laqualla las sans at l'objactif poursuivis dans la domaina dconomiqua par la disposition sans affat ou nulla sont attaints dans una larga masura.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE FIRMA HOESCH DESIGN GMBH, VERSIE: 1 APRIL 2015

§ 1 Algemene bepalingen

(1) Al onze leveringen, prestaties en offertes zijn ook zonder dat dit bij de onderhandelingen uitdrukkelijk wordt vermeld onderworpen aan deze voorwaarden. Onze algemene handelsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met ondernemingen, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke instellingen en bovendien voor alle toekomstige handelsbetrekkingen, zelfs wanneer zij niet opnieuw uitdrukkelijk worden overeengekomen. Onze algemene handelsvoorwaarden worden uiterlijk bij de inontvangstneming van de goederen als aanvaard beschouwd.

(2) Andersluidende of van onze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de koper gelden enkel wanneer wij uitdruk¬kelijk en schriftelijk met de toepassing ervan hebben ingestemd.

(3) Op alle verkopen zijn de Incoterms 2000 van toepassing die als overeengekomen worden beschouwd.

(4) De opgegeven prijzen zijn aanbevolen prijzen exclusief BTW.

§ 2 Offerte en afwijkingen

(1) Aanwijzingen betreffende de leveringstijd zijn benaderend en vrijblijvend, tenzij het bindende karakter ervan uitdrukkelijk wordt toegezegd.

(2) Wijzigingen betreffende de afwerking, optische en technische wijzigingen (voor zover zij bedoeld zijn om de producten aan te passen aan de meest recente stand van de techniek), alsmede afwijkingen inzake de verpakking zijn voorbehouden, voor zover zij redelijkerwijze aanvaardbaar zijn voor de besteller en de bruikbaarheid van de goederen er niet door wordt aangetast.

§ 3 Betalingsvoorwaarden

(1) Behoudens andersluidende bepalingen in de bevestiging van de bestelling (of anders in de factuur) is de prijs netto (zonder korting en vrij van kosten) betaalbaar binnen 30 dagen na de factuurdatum. In geval van betaling binnen 14 dagen wordt een korting van 2 % toegekend.

(2) Indien de besteller te laat betaalt, dan zijn wij ertoe gerechtigd om verwijlinteresten naar rata van 8 procentpunt boven de basisrentevoet aan te rekenen. Daarbij mogen wij te allen tijde een hoger interestverlies bewijzen en aanrekenen.

(3) Ingeval de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd, in geval van laattijdige betaling of van omstandigheden waardoor de kredietwaardigheid van de besteller lijkt af te nemen, worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar. (4)Wij zijn er niet toe verplicht wissels of cheques te aanvaarden. De desbetreffende crediteringen gelden altijd onder voorbehoud van de inning ervan (ter betaling, niet als schulddelging); de crediteringen gebeuren volgens de valuta op de dag dat wij over de tegenwaarde kunnen beschikken. Wissels worden verrekend onder aftrek van het disconto dat ons bij het endosseren wordt aangerekend, van het zegelrecht en van de bank- of incassokosten.

§4 Leveringstijd en moeilijkheden bij het leveren

(1) Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomsten zijn de leveringstermijnen en -data vrijblijvend. De levering¬stermijn begint met de verzending van de bevestiging van de bestelling, echter niet vóór de overlegging van de door de besteller te verstrekken documenten, toelatingen, vrijgaven alsmede niet vóór de ontvangst van een overeengekomen voorschot of voordat alle technische problemen zijn opgelost.

(2) De leveringstermijn is nagekomen wanneer het voorwerp van de levering vóór de afloop van de leveringstermijn de fabriek heeft verlaten of ingeval is meegedeeld dat de goederen verzendklaar zijn.

(3) Wanneer er zich buiten onze wil om onvoorziene moeilijkheden voordoen die wij niet konden voorkomen, hoewel wij de nodige nauwlettendheid aan de dag legden die volgens de omstandigheden van het geval redelijkerwijze van ons kon worden verwacht – ongeacht of deze moeilijkheden zich bij ons dan wel bij een toeleverancier voordoen – in geval van overmacht (bijvoorbeeld oorlog en natuurrampen), vertragingen bij de levering van essentiële grondstoffen, enz. – zijn wij ertoe gerechtigd de levering geheel of gedeeltelijk te annuleren of de leveringstermijn te verlengen met de duur van de moeilijkheden. Wij genieten dezelfde rechten in geval van staking of lock-out bij ons of bij onze toeleveranciers. Wij zullen onze klanten onmiddellijk van dergelijke omstandigheden op de hoogte brengen.

(4) In geval van vertraging bij de levering kan de koper nadat een passend uitstel zonder gevolg is gebleven de overeenkomst annuleren; ingeval wij onze verplichtingen niet kunnen nakomen, geniet hij dat recht ook zonder uitstel Een vertraging bij de levering staat gelijk met de onmogelijkheid onze verplichtingen na te komen, wanneer de levering na een maand nog altijd niet heeft plaatsgevonden. Schadeclaims (inclusief eventuele gevolgschade) zijn uitgesloten, ongeacht de bepalingen van alinea 4; hetzelfde geldt voor de vergoeding van de gemaakte kosten.

(5) De sub alinea 4 geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor schade ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid, die te wijten zijn aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim vanwege een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de gebruiker; deze uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor andere schade die te wijten is aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de gebruiker.
Voor zover wij door eigen schuld een essentiële contractuele verplichting of een “kapitale verplichting” niet nakomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Voor het overige is zij overeenkomstig alinea 4 uitgesloten.
De bovenstaande bepalingen gelden ook voor de vergoeding van de gemaakte kosten.

(6) De beperking van de aansprakelijkheid overeenkomstig de alinea’s 3 en 4 is niet van toepassing voor zover een commerciële leveringsaffaire werd overeengekomen; dit is eveneens het geval wanneer de besteller kan bewijzen dat zijn belang bij de uitvoering van de levering is weggevallen wegens de vertraging die aan ons is te wijten.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud

(1) Wij behouden ons de eigendom voor met betrekking tot alle geleverde goederen tot wanneer de besteller alle huidige en toekomstige vorderingen betreffende deze zakenrelatie heeft betaald.
Het eigendomsvoorbehoud omvat eveneens de vervang- en ruilstukken zoals bijvoorbeeld motoren, bedieningsappa¬ratuur, enz., ook wanneer zij worden ingebouwd, aangezien zij daardoor niet-essentiële bestanddelen worden in de zin van § 93 van het Duitse Burgerlijk Wetboek.

(2) Indien de besteller in strijd met deze overeenkomst handelt en in het bijzonder in geval van wanbetaling zijn wij ertoe gerechtigd de goederen terug te nemen; in dit geval stemt de besteller alvast in met een terugneming. De terugneming van de goederen vormt slechts een annulering van de overeenkomst wanneer wij dit uitdrukkelijk verklaren. De kosten die ons door de terugneming worden veroorzaakt (vooral vervoerskosten) komen voor rekening van de besteller. Wij zijn ertoe gerechtigd de besteller te verbieden goederen die met eigendomsvoorbehoud zijn geleverd door te verkopen of te verwerken en de inningsmachtiging (§ 7 V) te herroepen. Pas nadat hij de aankoopprijs en alle kosten heeft betaald, kan de besteller verzoeken om de levering van de zonder uitdrukkelijke verklaring van annulering van de overeenkomst teruggenomen goederen.

(3) De besteller is ertoe gehouden de goederen met zorg te behandelen.

(4) De besteller is er niet toe gerechtigd het voorwerp van de levering en de desbetreffende vorderingen in pand te geven of als zekerheid af te staan of in eigendom over te dragen. In geval hij de goederen verpandt of in geval van andere tussenkomsten vanwege derden is de besteller ertoe gehouden ons daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen opdat wij klacht kunnen indienen overeenkomstig § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Alle kosten met betrekking tot deze klacht die voor onze rekening komen wanneer wij het proces overeenkomstig § 771 van het Duitse Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zouden winnen, moeten door de besteller worden vergoed.

(5) De besteller is ertoe gerechtigd de gekochte goederen volgens de normale gang van zaken door te verkopen, te verwerken of te mengen met andere goederen; dienaangaande staat hij echter alvast alle vorderingen wegens de doorverkoop, de verwerking, de vermenging of wegens andere rechtsgronden (in het bijzonder op grond van verzekeringen of ongeoorloofde handelingen) aan ons af naar rata van het met ons overeengekomen definitieve factuurbedrag (inclusief de belasting over de toegevoegde waarde). Ook na de afstand ervan blijft de besteller ertoe gerechtigd deze vorderingen te innen, onverminderd onze bevoeg¬dheid om de vordering zelf te innen. Wij verbinden er ons echter toe de vordering niet te innen zolang de besteller zijn betalingsverplichtingen nakomt door middel van de geïnde opbrengsten, niet met de betalingen achter raakt en er geen verzoek tot het openen van en insolventieprocedure is gedaan en hij zijn betalingen niet heeft gestaakt. Is dit echter wel het geval, dan is de besteller op ons verzoek ertoe gehouden ons de afgestane vorderingen en de debiteuren mee te delen, ons alle inlichtingen te verstrekken met het oog op de inning, ons de desbetreffende stukken te bezorgen en de debiteuren (derden) van deze afstand in kennis te stellen. De inningsmachtiging kan door ons worden herroepen in alle gevallen waarin de besteller zijn contractuele verplihtingen (vooral in geval van wanbetaling) niet nakomt.

(6) Het eigendomsvoorbehoud geldt ook voor de volle waarde van de producten die ontstaan ten gevolge van de verwerking, de vermenging of de combinatie van onze goederen, waarbij deze gebeurtenissen namens ons plaatsvonden zodat wij als producent worden beschouwd. Ingeval bij een verwerking, een vermenging of een combinatie met goederen van derden hun eigendomsvoorbe¬houd blijft bestaan, dan verkrijgen wij de mede-eigendom in verhouding tot de objectieve waarde van die goederen.

(7) De besteller draagt ook de vorderingen tot zekerheid van onze vorderingen tegenover hem aan ons over, die ten opzichte van een derde ontstaan ten gevolge van de combinatie van de geleverde goederen met een terrein.

(8) De ons toekomende zekerheden worden niet toegepast voor zover de waarde van onze zekerheden meer dan 50 % hoger ligt dan de nominale waarde van de vorderingen waarvoor de zekerheden als garantie moeten dienen; wij beslissen welke zekerheden worden vrijgegeven.

(9) Wanneer wij ons in geval van wanbetaling of van een gevaar daarvoor of wanneer de geleverde goederen worden verpand, beroepen op het eigendomsvoorbehoud, geldt dit als een annulering van de overeenkomst.

§ 6 Garantie in geval van gebrekkige levering

Wij zijn aansprakelijk voor gebrekkige leveringen ingeval de verplichtingen inzake onderzoek en klachten overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel zoals voorgeschreven zijn nagekomen.

(1) Ingeval de verkochte goederen een gebrek vertonen, zijn wij er volgens onze keuze toe gerechtigd ofwel het gebrek te verhelpen, ofwel goederen te leveren die vrij van gebreken zijn (nakoming achteraf van onze verplichtingen).
Voorwaarde daartoe is dat het geen onbeduidend gebrek betreft.
Indien een van beide of beide manieren van deze nakoming achteraf van onze verplichtingen onmogelijk of buiten verhouding zijn, dan zij wij ertoe gerechtigd ze te weigeren. Wij kunnen de nakoming achteraf van onze verplichtingen weigeren zolang de koper zijn betalingsverplichtingen tegenover ons niet vervult in een omvang, die overeenstemt met het gedeelte van de levering dat vrij is van gebreken.

(2) Indien de in alinea 1 genoemde nakoming achteraf van onze verplichtingen onmogelijk is of mislukt, dan heeft de koper de keuze om ofwel de aankoopprijs dienovereenkomstig te verminderen of de overeenkomst volgens de wettelijke voorschriften te annuleren; dit geldt in het bijzonder in geval van nalatige vertraging of de weigering onze verplichtingen achteraf na te komen, alsmede wan¬neer die nakoming achteraf van onze verplichtingen een tweede keer mislukt. Behoudens andersluidende bepalingen hierna (alinea 4) zijn verdere claims van de koper op grond van om het even welke rechts¬grond (in het bijzonder claims wegens schuld bij de afsluiting van de overeenkomst, de niet-naleving van contractuele hoofd- en nevenverplichtingen, vergoeding van de gemaakte kosten met uitzondering van die volgens § 439 II van het Duitse Burgerlijk Wetboek, ongeoorloofde handeling alsmede andere strafrechtelijke aansprakelijkheid) uitgesloten; dit is in het bijzonder het geval voor claims wegens schade die geen verband houdt met de gekochte goederen en voor claims wegens winstderving, alsmede voor claims die niet voortvloeien uit een gebrek van de gekochte goederen.

(3) De bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing ingeval andere goederen worden geleverd of een geringere hoeveelheid. (4)De in alinea 2 geregelde uitsluiting van aansprakelijkheid is niet van toepassing voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor schade ten gevolge van overlijden, lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid, die te wijten zijn aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of nalatig plichtsverzuim vanwege een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de gebruiker; deze uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing voor zover een uitsluiting of een beperking van de aansprakelijkheid is overeengekomen voor andere schade die te wijten is aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege de gebruiker of aan een opzettelijk of ernstig nalatig plichtsverzuim vanwege een wettelijke vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de gebruiker.
Voor zover wij door eigen schuld een essentiële contractuele verplichting of een “kapitale verplichting” niet nakomen, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor de overeenkomst. Voor het overige is zij overeenkomstig alinea 2 uitgesloten. De uitsluiting van aansprakelijkheid is evenmin van toepassing in de gevallen waarin wij in geval van gebreken aan de geleverde goederen krachtens de wet op de productaansprakelijkheid aansprakelijk kunnen worden gesteld voor letsel- of zaakschade aan de in het privé-leven gebruikte goederen. Zij is evenmin van toepassing wanneer een garantie wordt verleend of wanneer een eigenschap wordt gegarandeerd ingeval wij al aansprakelijk zijn wegens een daarop betrekking hebbend gebrek.
Voornoemde bepalingen zijn ook van toepassing op de vergoeding van gemaakte kosten.

(5) Schade ten gevolge van onderstaande oorzaken wordt niet vergoed: ongeschikt of verkeerd gebruik, verkeerde montage door de besteller of door derden, natuurlijke slijtage, verkeerde of nalatige behandeling, ongeschikte productiemiddelen, gebrekkige bouwwerkzaamheden, ongeschikt bouwterrein, vervangingsmateriaal, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden (voor zover zij niet door ons worden veroorzaakt), verkeerde en zonder onze voorafgaande toestemming aangebrachte wijzigingen of herstellingen door de besteller of door derden.

(6) Wij leveren onze producten met de passende inbouw- en montagerichtlijnen. Wanneer hij de goederen doorverkoopt, verbindt de besteller er zich toe die richtlijnen bij te voegen en de koper erop attent te maken. Garantieclaims vervallen wanneer het inbouwen gebeurde in strijd met de richtlijnen, het gebrek daarop berustte en de richtlijnen foutloos waren.

§ 7 Aansprakelijkheid wegens bijkomende verplichtingen

Wanneer de geleverde goederen door onze schuld door de besteller niet volgens de overeenkomst kunnen worden gebruikt ten gevolge van het niet of gebrekkig uitvoeren van voorstellen en adviezen die vóór of na de afsluiting van de overeenkomst werden gedaan, alsmede andere bijkomende verplichtingen (in het bijzonder handleiding betreffende de bediening en het onderhoud van de geleverde goederen), dan gelden de regelingen van de §§ 6 en 8 met uitsluiting van alle andere claims.

§ 8 Beperkingen van aansprakelijkheid

(1) In geval van licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid volgens de soort van de goederen beperkt tot de voorzienbare gemiddelde schade die typisch is voor de overeenkomst. Dit geldt ook in geval van licht nalatig plichtsverzuim vanwege onze wet¬telijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden. Tegenover ondernemingen zijn wij aansprakelijk in geval van een lichte nalatige niet-naleving van ondergeschikte contractuele verplichtingen.

(2) De bovenstaande beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op de claims van de klant op grond van de producta¬ansprakelijkheid. Voorts zijn de beperkingen van aansprakelijkheid niet van toepassing in geval van lichamelijk letsel of aantasting van de gezondheid waarvoor wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld of ingeval de klant overlijdt.

(3) Schadeclaims vanwege de klant wegens een gebrek verjaren één jaar na de levering van de goederen. Deze verjaringstermijn geldt niet wanneer ons bedrog kan worden verweten.

§ 9 Plaats van betaling, bevoegde rechtbank en geldende wetgeving

(1) De plaats van betaling is de plaats van verzending (fabriek of opslagplaats).

(2) De hoven en rechtbanken van Düren zijn als enige bevoegd voor zover de besteller ook koopman is. Wij zijn ertoe gerechtigd ook bij andere bevoegde rechtbanken klacht in te dienen tegen de besteller.

(3) Op alle claims en rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst is het geünificeerde recht van de Bondsrepubliek Duitsland (Burgerlijk Wetboek, Wetboek van Koophandel) van toepassing. De toepassing van het commercieel recht van de VN is uitdrukkelijk uitgesloten.

§ 10 Andere bepalingen

(1) Wijzigingen van de overeenkomst hebben slechts uitwerking wanneer wij ermee hebben ingestemd.

(2) Indien afzonderlijke bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig zouden worden, dan heeft dit geen weerslag op de overige bepalingen. De contracterende partijen verbinden er zich integendeel toe in te stemmen met een regeling, waardoor de betekenis en de bedoeling van de ongeldige of nietige bepaling uit economisch oogpunt in hoge mate wordt verwezenlijkt.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SALE AND DELIVERY FOR THE COMPANY HOESCH DESIGN GMBH: 01. APRIL 2015

§ 1 General provisions

(1) All of our deliveries, services and products offered shall be provided even without express reference during negotiations, exclusively because of these provisions. Our General Terms and Conditions shall apply for all contracts with companies, legal entities and special funds under public law and therefore also for all future business relationships even if not expressly agreed. Our General Terms and Conditions shall apply upon acceptance of the merchandise at the latest.

(2) Seller's terms and conditions that are contrary to or differ from our Terms and Conditions shall apply only if we expressly agree to their application in writing.

(3) Incoterms 1980, which are considered agreed upon, shall apply for all sales.

(4) The shown prices are executed suggested retail prices. Vat should be added.

§ 2 Products offered and alterations

(1) Delivery times are approximate and not binding unless expressly agreed.

(2) Products shall be subject to manufacturing changes, changes in appearance and technical changes (provided they serve to adapt the products to the latest state of technology) and alterations due to packaging provided they are reasonable for the customer and do not impair usability.

§ 3 Terms of payment

(1) The net price (without discount and free of charges) shall be paid within 30 days of the invoice date save otherwise specified in the order confirmation (or invoice). A 2% discount shall be given on invoices paid within 14 days.

(2) If the customer fails to pay by the due date, we shall be entitled to charge late interest in the amount of 8 percentage points above the base interest rate. In addition, we can at any time increase the interest rate and can invoice accordingly.

(3) Failure to meet the terms of payment, delay in payment, or circumstances that would lower the customer's credit rating shall cause all of our debts to become due immediately.

(4) We are not obligated to accept bills of exchange or checks. Credits relating hereto shall always be subject to recovery (on account of payment, not in place of performance); they shall be recovered at the value on the day on which we can determine their equivalent. Bills of exchange shall be charged by the passing on of calculated discounts, stamp duty, bank fees, and if necessary recovery charges.

§ 4 Delivery period and delivery hindrances

(1) Delivery periods and deadlines shall be unbinding in the absence of other written agreements. The delivery period shall begin with the sending of the order confirmation but not before the customer supplies the documents, licenses, and releases he or she must obtain, before receipt of an agreed deposit, or before all technical issues have been clarified.

(2) The delivery period shall be considered honored if the merchandise to be delivered leaves the factory before the period expires or if the customer is informed that the merchandise is ready to be shipped.

(3) In case of unforeseen hindrances that we did not intend and that we cannot, due to the circumstances of the hindrances, avoid despite reasonable care – regardless of whether the hindrances occur at our facilities or at those of another subcontractor – such as force majeure (for example, war and natural disasters), delay in the delivery of important raw materials, etc. – we are entitled to withdraw, in part or in full, from the supply contract or to extend the delivery period to the duration of the hindrance. We shall be entitled to the same rights in case of strike or lockout at our facilities or those of our suppliers. We shall inform our clients of such circumstances without delay.

(4) In case of delay in delivery, the buyer can withdraw from the contract following an expired and appropriate grace period with no results; if we cannot provide our service, the buyer shall be entitled to this right without a grace period. Delay in delivery shall equal inability to provide service if delivery is not made within one month. Claims for damages shall be excluded (including possible consequential damage) without prejudice to Paragraph 4; the same shall apply for reimbursement of expenses.

(5) The exemption from liability stipulated in Paragraph 4 shall not apply provided an exemption or limitation of liability is agreed for damages resulting from loss of life, bodily injury or detriment to health caused by the user's willful or reckless neglect of his or her duty or by reckless neglect on the part of a legal representative or assistant of the user to perform his or her duty. Nor shall the exemption apply if an exemption or limitation of liability is agreed for other damages caused by willful neglect or gross negligence on the part of the user to perform his or her duty or by willful neglect or gross negligence on the part of a legal representative or an assistant of the user to perform his or her duty. If we intentionally breach an essential contractual obligation or a „cardinal obligation", liability shall not exceed the foreseeable damages for this contract; liability shall be excluded according to Paragraph 4. The above shall apply analogously in the case of reimbursement of expenses.

(6) The liability limitations of Paragraphs 3 and 4 shall not apply if a business transaction for delivery by a fixed date has been agreed. The same shall apply if the customer can contend that because of the delay through us, he or she has lost interest in the performance of the contract.

§ 5 Retention of title

(1) We shall retain the title to all merchandise delivered until the customer has paid all current and future debts from the business relationship. The retention of title provision shall also apply to spare or replacement parts such as engines, controlling devices, etc., even if these parts are built in, as they are therefore not essential components as defined by § 93 of the Civil Code.

(2) In case of customer behavior contrary to this contract, particularly in case of delayed payment, we shall be entitled to repossess the merchandise; the customer herewith already agrees to the repossession of the merchandise in this case. Repossession of the merchandise shall only equal a withdrawal from the contract if expressly stated by us. Costs resulting from our repossession of merchandise (particularly transportation costs) shall be borne by the customer. We shall also be entitled to prohibit the customer from any resale or processing of the goods delivered under the retention of title provision and to withdraw the direct debit authorization (§ 7 of the Contract). The customer can only request merchandise repossessed without a repossession declaration once the customer has paid the remainder of the sale price and all other costs.

(3) The customer is obligated to handle the merchandise with care.

(4) The customer may neither garnish nor assign by way of security nor transfer the merchandise and the debts in its place. The customer must inform us immediately of garnishments or other interventions by third parties so that we can file a complaint in compliance with § 771 of the Code of Civil Procedure. According to § 771 of the Code of Civil Procedure, the customer must cover costs remaining from legal action, even if we are successful in our suit.

(5) The customer shall be entitled to resell, process or mix sold products through the normal course of business; in doing so, however, the customer herewith already cedes to us all debts from the resale, processing, mixing or other legal grounds (particularly from insurance or tort) in the amount of the end sum agreed with us (incl. VAT). The customer shall remain authorized to recover debts even after the act of transfer. Our authorization to recover the debts ourselves shall remain unaffected. However, we shall undertake not to recover debts provided the customer carries out his or her payment duties resulting from collected debts, is not late in making payments, has not applied to begin insolvency proceedings, or if suspension of payments exists. If this is the case, however, the customer must, upon our request, inform us of the transferred debts and debtors, make all statements necessary for recovering the debts, hand over the associated documents, and inform the debtors (third parties) of the transfer. We can withdraw debt-recovery authorization in the case of breaches of contract (particularly delayed payment) through the customer.

(6) The retention of title provision shall also apply to products resulting from the processing, mixing or joining of our merchandise to their full value, wherein these processes have as their result that we are considered the manufacturer. If a third party retains ownership after the processing, mixing or joining with that third party's merchandise, we shall acquire co-ownership in proportion to the objective values of that merchandise.

(7) The customer shall also cede to us debts provided to us as security for debts between the customer and a third party, which exist as a result of the relationship between the merchandise supplied and a piece of property.

(8) The securities entitled to us shall not be seized provided the value of our securities surpasses the nominal value of the debts to be provided as security by 50%; we decide which securities become vacant.

(9) Assertion of the retention of title provision in case of delayed payment or endangerment and garnishment of the merchandise through us shall be considered recision of the contract.

§ 6 Warranty for defects in the supply

We shall be liable for defects in the supply in case of proper performance through the customer of the duty to examine and duty to make a complaint in respect of a defect immediately upon receipt of the goods outlined in § 377 of the Commercial Code as follows:

(1) If a product is defective, we are entitled to choose whether to repair the defect or to supply a product free of defects (supplemental performance). In order for us to do so, the defect must not be insignificant. If one of the two or both types of this supplemental performance is impossible or unreasonable, we are entitled to refuse them. We can refuse to provide supplemental performance if the buyer does not fulfill his or her payment duties toward us and corresponding to the defect-free portion of the service.

(2) If the supplemental performance of Paragraph 1 should be impossible or fail, the buyer shall be entitled to choose whether to reduce the sale price to a corresponding level or withdraw from the contract in accordance with legal regulations; this shall apply in particular to negligent delay or refusal to provide supplemental performance, even if this fails a second time. Save provisions to the contrary in the following (Paragraph 4), further claims of the buyer, regardless of the legal grounds (particularly claims resulting from faults at the conclusion of the contract, breaches of primary and collateral contractual duties, reimbursement of expenses save those according to § 439 II of the Civil Code, tort, and other tortious liability), shall be excluded; this shall apply in particular for claims resulting from damage outside of the sold product and claims for lost profits. Claims not resulting from defects of the sold product shall also be included.

(3) The present provisions shall also apply if another product or a reduced quantity is delivered.

(4) The exemption from liability stipulated in Paragraph 2 shall not apply if an exemption or limitation of liability is agreed for damages resulting from loss of life, bodily injury or detriment to health caused by the user's willful or reckless neglect of his or her duty or by reckless neglect on the part of a legal representative or assistant of the user to perform his or her duty. Nor shall the exemption apply if an exemption or limitation of liability is agreed for other damages caused by willful neglect or gross negligence on the part of the user to perform his or her duty or by willful neglect or gross negligence on the part of a legal representative or an assistant of the user to perform his or her duty. If we intentionally violate an essential contractual obligation or a „cardinal obligation", liability shall not exceed the foreseeable damages for this contract; liability is excluded according to Paragraph 2. The exemption from liability shall not apply even in cases where personal injury and damage to privately used property are covered under the Product Liability Act. Nor shall it apply in case of the assumption of a warranty or in case of warranting a feature if a defect covering that feature has already prompted our liability. The above shall apply analogously in the case of reimbursement of expenses.

(5) No guarantee shall be assumed for damage resulting from the following: inappropriate or improper use; faulty installation through the customer or third party; normal wear and tear; faulty or negligent handling; inappropriate resources; faulty construction work; inappropriate building ground, substitute materials, chemical, electrochemical or electrical influences (provided they are not attributable to us); improper modifications carried out without prior authorization through us; or repair work on the part of the customer or third parties.

(6) We shall deliver our products with the appropriate assembly and installation instructions. The customer shall undertake to include and point out these instructions upon resale. Warranty claims shall not apply if installation was not carried out according to the instructions, the defect is attributable to this failure, and the instructions were free of defects.

§ 7 Liability for collateral duties

If, through our fault, the buyer cannot use the delivered product according to the contract as a result of a failure to carry out or failure in carrying out suggestions and advice provided either before or after conclusion of the contract or other collateral contractual duties (particularly operating and maintenance instructions for the delivered product), the provisions of §§ 6 and 8 shall apply analogously to the exclusion of further claims of the customer.

§ 8 Limitations on liability

(1) In case of slightly negligent breaches of duties, our liability shall be limited to the foreseeable, immediate average damages for this contract according to the type of product. This shall also apply in case of slightly negligent breaches of duties through our legal representatives or assistants. We are not liable to companies in case of slightly negligent breaches of non-essential contractual duties.

(2) The above limitations on liability shall not affect customer claims resulting from product liability. Nor shall the limitations on liability apply in case of unattributable bodily injury or detriment to health or in case of loss of life of the customer.

(3) Customer claims for damages due to defect shall be subject to a period of limitations of one year from delivery of the merchandise. This shall not apply if we can be accused of fraud.

§ 9 Place of performance, jurisdiction and applicable law

(1) The place of performance is the place of shipment (factory or warehouse location).

(2) The place of jurisdiction is Düren, provided the customer is also a merchant. We are also entitled to take legal action against the customer in other permissible jurisdictions.

(3) The non-standardized law of the Federal Republic of Germany (Civil Code, Commercial Code) shall apply for all claims and rights of this contract. Application of the UN Sales Convention (CISG) is expressly excluded.

§ 10 Other provisions

(1) Modifications to the contract can only take effect with our consent.

(2) Should individual provisions of these terms and conditions become ineffective or null and void, whether in whole or in part, the remaining provisions shall remain unaffected. The contractual parties shall undertake to agree to a regulation that would accomplish, to a large extent, the purpose and objectives sought in the ineffective or null and void provision.

INSPIRATION

BARIERREFREIES BAD MIT HOESCH

1. Walk In – breiter Einstieg
2. Ever Clean Beschichtung- einfache Pflege
3. Höhe von 30 mm, barrierefreier Einbau möglich
4. Solique Pro Antirutschoberfläche mit Zertifizierung TÜV nach Rutschklasse C
5. Leichter Einstieg durch die Einstiegshöhe von 490 mm
6. Leichter Einstieg durch die Wanneneinstiegsstufe
7. Hocker – Duschen im Sitzen möglich

INSPIRATION : BAIN SANS BARRIÈRE AVEC HOESCH
1. Walk In - entrée large
2. Revêtement Ever Clean - entretien facile
3. Hauteur de 30 mm, installation sans obstacle possible
4. Surface antidérapante Solique Pro avec certification TÜV selon la classe de glissement C
5. Entrée facile grâce à la hauteur d'entrée de 490 mm
6. Entrée facile par l'escalier d'accès à la baignoire
7. Tabouret - possibilité de se doucher en position assise


INSPIRATION: BARRIÈREVRIJ BAD MET HOESCH
1. Walk In - brede ingang
2. Altijd een schone coating - eenvoudig onderhoud
3. Hoogte van 30 mm, barrièrevrije installatie mogelijk
4. Solique Pro antislipoppervlak met TÜV-certificering volgens slipklasse C
5. Gemakkelijke toegang door de instaphoogte van 490 mm
6. Eenvoudige toegang via de ingangsstap van de kuip
7. Krukje - douchen mogelijk tijdens het zitten

INSPIRATIE: BARRIER-FREE BATH WITH HOESCH
1. Walk In - wide entrance
2. Always a clean coating - easy maintenance
3. height of 30 mm, barrier-free installation possible
4. Solique Pro non-slip surface with TÜV certification according to antislip class C
5. Easy access through the entry height of 490 mm
6. Easy access via the entrance step of the bathtub
7. Stool - sitting possibility during showering





DE/FR/NL/EN



H

Reiner Rierl
Vertriebsleiter
Tel.: +49 2422 54102
Mobile: +49 163 3054033
E-mail: reiner.rierl@hoesch.de

1

Helmut Peemöller
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054060
E-mail: helmut.peemoeller@hoesch.de

2

Christian Rischow
Gebietsleiter
Tel.: +49 3032 668912
Mobile: +49 151 58102560
E-mail: crischow@freenet.de

3

Marco Muckel
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054050
E-mail: marco.muckel@hoesch.de

4

Elias Kale
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054055
E-mail: elias.kale@hoesch.de

5

Ralf Esser
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054066
E-mail: ralf.esser@hoesch.de

6

Joachim Arbeiter
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054068
E-mail: joachim.arbeiter@hoesch.de

7

Christopher Weilert
Gebietsleiter
Mobile: +49 163 3054005
E-mail: christopher.weilert@hoesch.de

HOESCH Design GmbH
Postfach 10 04 24
D- 52304 Düren

tel.: +49 (0) 24 22 54-0
fax: +49 (0) 24 22 54-540
e- mail: info@hoesch.de

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
Sous réserve de modifications techniques
Technische wijzigingen voorbehouden
Subject to technical modification

Nr.Art. 95118_DFNE

(01)20500000469004(94)

4144559141848

www.hoesch.de