

Technik trifft Design

JOMOTech Hygiene-WC-Element
mit Keramiken von Vitra

für Wand-WCs mit Bidetfunktion



Das JOMOTech Hygiene-WC-Element



JOMOTech Hygiene-WC-Element für Wand-WCs mit Bidetfunktion

Das JOMOTech Hygiene-WC-Element von WERIT ist ein selbsttragendes Vorwandelement für den Einbau vor eine Massiv- oder eine Leichtbauwand. Als Inwandinstallation kann das Element sowohl für den Einbau in Leichtbau- als auch Holzständerwänden eingesetzt werden. Der im Element enthaltene Wandeinbau-Spülkasten SLK plus ist mit der bewährten JOMO 2-Mengen-Spültechnik ausgestattet und bietet auf den Spülkasten 25 Jahre Ersatzteilnachkaufgarantie. Durch die integrierte Sicherungseinrichtung nach der DIN EN 1717 Typ AD (freier Auslauf mit Injektor) wird die Gefahr des Rückfließens ins Trinkwassersystem verhindert. Die Anschlüsse zur direkten Montage von Kalt- und Warmwasserarmaturen sind im Gestell vormontiert. Eine Installation des JOMOTech Hygiene-WC-Elementes ist ohne einen Stromanschluss möglich. Das Aufnahmeblech für die Armatur kann wahlweise rechts oder links montiert werden und ist für jeden Anwender individuell einstellbar.

Hinweis: Wir empfehlen ausschließlich die Verwendung der Vitra WC-Keramiken mit Bidetfunktion entweder im JOMOTech-Paket von WERIT oder gemäß unserer Passtabelle auf Seite 7. Keramiken anderer Hersteller auf Anfrage.



Die Vorgaben aus DIN EN 1717 sind eindeutig

Aufgrund des Gefährdungspotentials ist die trinkwasserseitige Absicherung von Dusch-WCs nach der Kategorie fünf erforderlich – auch wenn in den Normen der Terminus „Dusch-WCs“ nicht genannt wird. Der direkte Anschluss an die Trinkwasserinstallation ist nicht erlaubt und somit ein freier Auslauf als Sicherungseinrichtung vorzusehen. Bauseitige Sicherungseinrichtungen erfordern einen zusätzlichen technischen Aufwand und sind zudem aufgrund der entstehenden Kosten wenig praxistauglich. Zukunftsweisend sind eigensichere – sprich mit integrierter Sicherungseinrichtung ausgestattete – Modelle, die dem Stand der Technik entsprechen.

Aufnahmeblech
beidseitig
einsetzbar.

4 **JOMO** Komplett-Pakete mit VitrA-Dusch-WCs = Hygiene mit Stil



Das moderne Hygiene-WC ist eine Kombination aus Toilette und Bidet, die eine Intimhygiene mit Wasser ermöglicht. Diese WC-/ Bidet-Kombination gehört immer mehr zur gehobenen Grundausstattung jeden Haushaltes und wird dem steigenden Reinlichkeitsempfinden gerecht. Der bekannte Keramikhersteller VitrA und WERIT nutzen in diesem Bereich langjährige Erfahrungen und bringen als Synergie vier Hygiene-WC-Pakete auf den Markt. Diese Pakete setzen sich aus dem neuen JOMOTech Hygiene-WC-Element von WERIT und vier bereits im Markt etablierten Keramiken von VitrA zusammen.



Durch die in der Keramik integrierte VitrAflush 2.0 Technik werden mit einem warmen Wasserstrahl intime Körperstellen auf sanfte und natürliche Weise gereinigt. Die Intensität und Wärme des Wasserstrahls kann stufenlos und individuell mit einer Handarmatur reguliert werden.




JOMOTech Hygiene-WC-Element + Keramiken von Vitra



Vitra bietet eine große Vielfalt an Dusch-WC-Keramiken an. Die hochwertigen spülrandlosen Serien S20, S50 und D-Light mit VitraFlush 2.0-Technik und jeweils mit passendem WC-Sitz mit Absenkautomatik ausgestattet, sind in Verbindung mit unserem JOMOTech Hygiene-WC-Element als Komplettpaket lieferbar. Als viertes Paket bietet WERIT mit der Keramik Pera mit geschlossenem Spülrand eine technisch abgespeckte und dadurch günstigere Alternative an. Diese vier Komplettpakete können ausschließlich über WERIT bezogen werden. Weitere Dusch-WC-Keramiken des Herstellers Vitra können mit unserem Hygiene-WC-Element eingebaut werden. Eine Übersicht der Keramiken und das notwendige Zubehör von WERIT finden Sie in der Passtabelle auf Seite 7.

VitraFlush 2.0 – der neue Spülverteiler besteht aus 3 Teilen:



Dem Trend spülrandloser WCs folgend, reagiert Vitra mit stetiger Weiterentwicklung der VitraFlush-Technologie. Vitra setzt auf Elemente, die zum einen außerordentlich langlebig, pflegeleicht und intuitiv zu bedienen sind und zum anderen höchste hygienische und funktionelle Standards erfüllen.

VitraFlush 2.0 – innovative Technologie und modernes Design

VitraFlush 2.0 – einfachste Reinigung des Spülverteilers



Mit VitraFlush 2.0 ist eine nochmalige deutliche Optimierung der spülrandlosen Technik gelungen. Angepasste Funktion und Formgebung sorgen für noch bessere Spülergebnisse, optimale Hygiene und eine noch günstigere Spülverteilung. VitraFlush 2.0 ermöglicht eine Flächenbeseugung, die das Becken rundum auswäscht. Ist der Spülstrom zu schwach oder zu stark, kann dieser einfach über den Spülverteiler schnell manuell eingestellt werden. Zur unkomplizierten Reinigung der Düse ist der Spülverteiler leicht abnehmbar.



JOMOTech
Hygiene-WC-Element



JOMOTech Aufnahmeblech,
links und rechts einsetzbar



Vitra
Keramik S20, weiß

JOMOTech Paket Hygiene-WC-Element mit Vitra Keramik S20

Bestehend aus:

JOMOTech Hygiene-WC-Element mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus für Betätigung von vorne, 2-Mengentechnik, Bauhöhe 1120 mm, Baubreite 500 mm (ohne Aufnahmeblech), Keramikbefestigung M12, Befestigungsabstand 180 mm, inkl. PE-Bogen DN 90/110, inkl. Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 Typ AD (freier Auslauf mit Injektor), mit Verbindungsleitung zur Keramik, inkl. Wandhalter, inkl. Wanddurchführung mit WERIT-Kugelabsperrventil, inkl. Aufnahmeblech (beidseitig einsetzbar)

Wand-WC-Keramik S20 von Vitra, weiß, Tiefspül-WC spülrandlos mit Bidetfunktion, mit VitraFlush 2.0, mit seitlicher Befestigung, 3/6 Liter Spülvolumen,
WC-Sitz S20 von Vitra, weiß, aus Duroplast mit Absenkautomatik und Schnellverschluss, Scharniere Edelstahl, abnehmbar, Befestigung von oben.

Art.-Nr. für das Paket 174-91181200-00



JOMOTech
Hygiene-WC-Element



JOMOTech Aufnahmeblech,
links und rechts einsetzbar



Vitra
Keramik S50, weiß

JOMOTech Paket Hygiene-WC-Element mit Vitra Keramik S50

Bestehend aus:

JOMOTech Hygiene-WC-Element mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus für Betätigung von vorne, 2-Mengentechnik, Bauhöhe 1120 mm, Baubreite 500 mm (ohne Aufnahmeblech), Keramikbefestigung M12, Befestigungsabstand 180 mm, inkl. PE-Bogen DN 90/110, inkl. Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 Typ AD (freier Auslauf mit Injektor), mit Verbindungsleitung zur Keramik, inkl. Wandhalter, inkl. Wanddurchführung mit WERIT-Kugelabsperrventil, inkl. Aufnahmeblech (beidseitig einsetzbar)

Wand-WC-Keramik S50 von Vitra, weiß, Tiefspül-WC spülrandlos mit Bidetfunktion, mit VitraFlush 2.0, mit seitlicher Befestigung, 3/6 Liter Spülvolumen,
WC-Sitz S50 von Vitra, weiß, aus Duroplast mit Absenkautomatik und Schnellverschluss, Scharniere aus Edelstahl, abnehmbar, Befestigung von oben.

Art.-Nr. für das Paket 174-91181300-00



JOMOTech
Hygiene-WC-Element



JOMOTech Aufnahmeblech,
links und rechts einsetzbar



Vitra
Keramik D-Light, weiß

JOMOTech Paket Hygiene-WC-Element mit Vitra Keramik D-Light

Bestehend aus:

JOMOTech Hygiene-WC-Element mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus für Betätigung von vorne, 2-Mengentechnik, Bauhöhe 1120 mm, Baubreite 500 mm (ohne Aufnahmeblech), Keramikbefestigung M12, Befestigungsabstand 180 mm, inkl. PE-Bogen DN 90/110, inkl. Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 Typ AD (freier Auslauf mit Injektor), mit Verbindungsleitung zur Keramik, inkl. Wandhalter, inkl. Wanddurchführung mit WERIT-Kugelabsperrventil, inkl. Aufnahmeblech (beidseitig einsetzbar)

Wand-WC-Keramik D-Light von Vitra, weiß, Tiefspül-WC spülrandlos mit Bidetfunktion, mit VitraFlush 2.0, mit seitlicher Befestigung, 3/6 Liter Spülvolumen,
WC-Sitz D-Light von Vitra, weiß, aus Duroplast mit Absenkautomatik und Schnellverschluss, Scharniere aus Edelstahl, abnehmbar, Befestigung von oben.

Art.-Nr. für das Paket 174-91181400-00



JOMOTech
Hygiene-WC-Element



JOMOTech Aufnahmeblech,
links und rechts einsetzbar



Vitra
Keramik Pera, weiß

JOMOTech Paket Hygiene-WC-Element mit Vitra Keramik Pera

Bestehend aus:

JOMOTech Hygiene-WC-Element mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus für Betätigung von vorne, 2-Mengentechnik, Bauhöhe 1120 mm, Baubreite 500 mm (ohne Aufnahmeblech), Keramikbefestigung M12, Befestigungsabstand 180 mm, inkl. PE-Bogen DN 90/110, inkl. Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 Typ AD (freier Auslauf mit Injektor), mit Verbindungsleitung zur Keramik, inkl. Wandhalter, inkl. Wanddurchführung mit WERIT-Kugelabsperrventil, inkl. Aufnahmeblech (beidseitig einsetzbar)

Wand-WC-Keramik Pera von Vitra, weiß, Tiefspül-WC mit geschlossenem Spülrand mit Bidetfunktion, mit seitlicher Befestigung, 3/6 Liter Spülvolumen,
WC-Sitz, weiß, aus Duroplast mit Schnellverschluss, abnehmbar, Befestigung von oben.

Art.-Nr. für das Paket 174-91181100-00

JOMOTech Hygiene-WC-Element + Zubehör



JOMOTech
Hygiene-WC-Element

JOMOTech Hygiene-WC-Element für Vitra Wand-WCs mit Bidetfunktion,

mit Wandeinbau-Spülkasten SLK plus für Betätigung von vorne, 2-Mengentechnik, Bauhöhe 1120 mm, Baubreite 500 mm (ohne Aufnahmeblech), Keramikbefestigung M12, Befestigungsabstand 180 mm, inkl. PE-Bogen DN 90/110, inkl. Sicherungseinrichtung nach DIN EN 1717 Typ AD (freier Auslauf mit Injektor), inkl. Wanddurchführung mit WERIT-Kugelabsperrventil,

Art.-Nr. 174-91180000-00



JOMOTech Anschluss-Set für Vitra Wand-WCs

Verbindungsleitung von der Sicherheitseinrichtung zur Keramik, inkl. Übergang

Art.-Nr. 171-20340000-00



JOMOTech Traverse für verkürzte Keramiken

Art.-Nr. 174-60000800-00



JOMOTech Aufnahmeblech zu Hygiene WC-Element für alle handelsüblichen Unterputzarmaturen

Art.-Nr. 174-70000900-00



JOMOTech Wasseraufnahmeblech für Vitra Wand-WCs mit integrierter Armatur, inkl. Verbindungsleitung zur Sicherheitseinrichtung

Art.-Nr. 174-60000900-00

Betätigungsplatten zu JOMOTech Hygiene-WC-Element


EXCLUSIVE



EXCLUSIVE 2.0



EXCLUSIVE 2.1



EXCLUSIVE 2.2



ELEGANCE



ELEGANCE 2.0



AVANTGARDE



AVANTGARDE 2.0



Unser Prospekt Ideenfinder hilft Ihnen bei der Wahl der richtigen Betätigungsplatte. Hierin sind die aktuellen Platten in Originalgröße abgebildet.





WERIT Sanitär-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG
D-53567 Buchholz – Industriepark Nord 27
D-01458 Ottendorf-Okrilla – Geldroper Straße 5-11

Phone +49 (0) 2683 976-0
Phone +49 (0) 35205 55400

Fax +49 (0) 2683 6465
Fax +49 (0) 35205 55443

buchholz@werit.eu
ottendorf@werit.eu

Niederlassungen WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG in Europa

D-57610 Altenkirchen – Kölner Straße 59a
A-6700 Bludenz – Klarenbrunnstraße 57
CH-8105 Regensdorf/Zürich – Wehntalerstrasse 113
E-08403 Granollers/Barcelona – Avda. San Julian 125/127
F-26200 Montélimar – Allée du Lac
F-67160 Wissembourg – 7, Rue de l'Industrie
GB-Manchester – Darby Road, Irlam, M44 5BP
PL-50-330 Blonie gm. Miękinia – ul. Zachodnia 2

Phone +49 (0) 2681 807-01
Phone +43 (0) 5552 63315-0
Phone +41 (0) 44 843 50 50
Phone +34 (0) 938 402256
Phone +33 (0) 4 75920850
Phone +33 (0) 3 88541020
Phone +44 (0) 161 776-1414
Phone +48 (0) 71 3362595

Fax +49 (0) 2681 807- 200
Fax +43 (0) 5552 63315-33
Fax +41 (0) 44 843 50 59
Fax +34 (0) 938 402198
Fax +33 (0) 4 75920858
Fax +33 (0) 3 88542928
Fax +44 (0) 161 776-1515
Fax +48 (0) 71 3336500

altenkirchen@werit.eu
office@werit.at
info@werit.ch
info@werit.es
info@werit.fr
info@werit-uk.com
werit@werit.pl

