

**Allgemeine Informationen**

**Preisliste 03/2019**

---

**Firmeninformationen:**

Oekomax<sup>®</sup> GmbH, Abscheidetechnik

Landeckerstraße 20a  
36277 Schenkvensfeld (Hessen)

Internet: [www.oekomax.com](http://www.oekomax.com)

Tel. +49 (0) 6629 91 55 16 0

Fax +49 (0) 6629 91 55 16 1

e-mail: [info@oekomax.com](mailto:info@oekomax.com)

**Geschäftsführer:**

Klaus Oehling

Handelsregister: AG Bad Hersfeld HRB 2915

Ust-Id: DE 253 546 993

## Abwassermanagement - Oekomax®

Unsere Abscheideranlagen für fett- und stärkehaltige Abwässer, werden ausschließlich aus korrosionsfreiem PE-HD gefertigt. Dies bedeutet für unseren Kunden eine lange Lebensdauer und eine hohe Standsicherheit in Verbindung mit der optimalen Abreinigung der Innenwandflächen.

Die verschiedenen Ausführungen können sowohl zur Freiaufstellung in frostgeschützten Kellerräumen, als auch zum Erdbau, mit den Belastungsklassen A/B/D eingesetzt werden.

Alle Fettabscheider sind durch die LGA-Würzburg geprüft und gemäß DIN EN1825 in unterschiedlichen Abmessungen und Nenngrößen hergestellt und sind vom Deutschen Institut für Bautechnik zugelassen.

### Allgemeines aus der Norm: DIN EN1825-2 / DIN4040-100

Einsatzbedingungen:

Abscheideranlagen für Fette sind immer dann einzusetzen, wenn Fette und Öle pflanzlichen und tierischen Ursprungs aus dem Schmutzwasser zurückgehalten werden müssen. Dies gilt für Betriebe gewerblicher und industrieller Art, wie z.B. für:

- Küchenbetriebe und Großküchen (Gaststätten, Hotels, Autobahnraststätten, Kantinen)
- Essensausgabestellen (mit Rücklaufgeschirr)
- Metzgereien mit und ohne eigene Schlachtung
- Schlachthöfe und Großschlachtereien
- Geflügelschlachtereien
- Darmzubereitungsanlagen, Tierkörperverwertung, Knochen und Leimsiedereien
- Seifen und Stearinenfabriken
- Ölmühlen, Speiseölraffinerien, Margarienefabriken, Konservenfabriken
- Catering- und Fertiggerichtherstellungen
- Fritten- und Chipserzeugung, Erdnußröstereien

### Rückstauschutz

Hinter jeder Fettabscheideranlage die unter der Rückstauebene (i.d.R. Straßenoberkante oder Straßenniveau) eingebaut ist, muß eine Rückstausicherung vorgesehen werden.

Da der laufende Abfluß des Schmutzwassers aus Gewerbebetrieben nicht unterbrochen werden sollte, dürfen hier nur **Abwasserhebeanlagen** und bei Erdbaugeworbenen Fettabscheidern nur **Pumpstationen eingesetzt werden**. (Keine Rückstauklappen).

(Ausführung Kellereinbau)




(Ausführung Erdbau)



**Ausführung: Freistehend im Keller, oval**  
**Ausführung: Freistehend im Keller, oval**


**Bezeichnung:** Schmale Baubreite 620 mm



Fettabscheider aus PE-HD,  
 oval, nach DIN EN1825

Oekomax -OL NS 1	20101151	1735,00 €
Oekomax -OL NS 2	20102151	1965,00 €
Oekomax -OL NS 3	20103151	2245,00 €
Oekomax -OL NS 4	20104151	2455,00 €

**Bezeichnung:**



Fettabscheider aus PE-HD,  
 oval, nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80


Oekomax -OL NS 1 D	20101152	2055,00 €
Oekomax -OL NS 2 D	20102152	2140,00 €
Oekomax -OL NS 3 D	20103152	2400,00 €
Oekomax -OL NS 4 D	20104152	2725,00 €

**Zubehör:**

Probenahmerohr m. Reinigungsöffnung DN100	20100070	240,00 €
Probenahmetopf DN100	20100040	480,00 €
Schauglas DN200	20100010	455,00 €
Füllereinheit mit Kugelhahn 3/4"	20100011	415,00 €
Direktentsorgungsanschluß DN65	20100005	465,00 €

**Bezeichnung:**


Fettabscheider aus PE-HD,  
 oval nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllleinheit  
 mit Kugelhahn und manueller Steuerung/HD-Innenreinigung



Oekomax -OL NS 1 S	20101153	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 2 S	20102153	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 3 S	20103153	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 4 S	20104153	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**


Fettabscheider aus PE-HD,  
 oval nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllleinheit  
 mit Magnetventil und automatischer Steuerung/HD-Innenreinigung



Oekomax -OL NS 1 A	20101155	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 2 A	20102155	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 3 A	20103155	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 4 A	20104155	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**


Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund in Segmentbauweise nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllleinheit  
 mit Magnetventil und automatischer HD-Innenreinigung  
 und Entsorgungspumpe



Oekomax -OL NS 1 A E	20101157	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 2 A E	20102157	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 3 A E	20103157	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 4 A E	20104157	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**

Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund in Segmentbauweise nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllleinheit  
 mit Kugelhahn und manueller Standard-Steuerung  
 HD-Innenreinigung mit Entsorgungspumpe




Oekomax -OL NS 1 S E	20101156	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 2 S E	20102156	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 3 S E	20103156	auf Anfrage!
Oekomax -OL NS 4 S E	20104156	auf Anfrage!

### Ausführung: Freistehend im Keller - rund, Segmentbauweise

#### Bezeichnung:


Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund in Segmentbauweise nach DIN EN1825



Oekomax -R NS 1	20101111	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 2	20102111	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 3	20103111	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 4	20104111	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 7	20107111	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 10	20110111	auf Anfrage!

#### Bezeichnung:


Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund in Segmentbauweise nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80



Oekomax -R NS 1 D	20101112	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 2 D	20102112	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 3 D	20103112	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 4 D	20104112	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 7 D	20107112	auf Anfrage!
Oekomax -R NS10 D	20110112	auf Anfrage!

#### Bezeichnung:


Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund in Segmentbauweise nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllereinheit  
 mit Kugelhahn und manueller Steuerung/HD-Innenreinigung



Oekomax -R NS 1 S	20101113	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 2 S	20102113	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 3 S	20103113	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 4 S	20104113	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 7 S	20107113	auf Anfrage!
Oekomax -R NS10 S	20110113	auf Anfrage!

#### Bezeichnung:


Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund in Segmentbauweise nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllereinheit  
 mit Magnetventil und automatischer Steuerung/HD-Innenreinigung



Oekomax -R NS 1 A	20101115	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 2 A	20102115	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 3 A	20103115	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 4 A	20104115	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 7 A	20107115	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 10 A	20110115	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**


Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund in Segmentbauweise nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllereinheit  
 mit Kugelhahn und halbautomatischer  
 HD-Innenreinigung mit Entsorgungspumpe



Oekomax -R NS 1 S E	20101114	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 2 S E	20102114	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 3 S E	20103114	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 4 S E	20104114	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 7 S E	20107114	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 10 S E	20110114	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**

Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund in Segmentbauweise nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllereinheit  
 mit Magnetventil und automatischer HD-Innenreinigung  
 und Entsorgungspumpe




Oekomax -R NS 1 A E	20101116	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 2 A E	20102116	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 3 A E	20103116	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 4 A E	20104116	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 7 A E	20107116	auf Anfrage!
Oekomax -R NS 10 A E	20110116	auf Anfrage!

## Abwasserhebeanlagen: für Fäkalienhaltiges und Fäkalienfreies Abwasser

### Bezeichnung:


Abwasserhebeanlage mit Kunststoffbehälter zum Einbau hinter Fettabscheidern. Für Fäkalienfreies- und Fäkalienhaltiges Abwasser.



Sanistar 205 D	9805442	4700,00 Euro
Sanistar 210 D	9805452	4935,00 Euro
Sanistar 220 D	9805472	5300,00 Euro
Sanistar 230 D	9805474	5600,00 Euro

### Bezeichnung:


Abwasserhebeanlage mit Kunststoffbehälter mit großem Stauvolumen zum Einbau hinter Fettabscheidern. Für Fäkalienfreies- und Fäkalienhaltiges Abwasser.



Sanistar Plus 320 D	9805502	6600,00 Euro
Sanistar Plus 325 D	9805503	6675,00 Euro
Sanistar Plus 330 D	9805504	6755,00 Euro
Sanistar Plus 335 D	9805505	6830,00 Euro

### Bezeichnung:

Abwasserhebeanlage mit Kunststoffbehälter zum Einbau hinter Fettabscheidern. Für Fäkalienfreies Schmutzwasser. (bis NS4)




SH-ZPK 500/35 mono	17456	1640,00 Euro
SH-ZPK 500/40 mono	17458	1680,00 Euro
SH-ZPK 500/35 duo	17457	3240,00 Euro
SH-ZPK 500/40 duo	17459	3315,00 Euro
Kleinkompressor-Set	14894	109,00 Euro

## Pumpstationen: für Fäkalienhaltiges und Fäkalienfreies Abwasser

### Bezeichnung:

Anschlussfertiger Kunststoff – Abwasserschacht.  
 Zum Einbau ins Erdreich.  
 Mit eingebautem Kupplungssystem für 2 Pumpen.  
 Incl. Schachtabdeckung  
 Für Fäkalienfreies- und Fäkalienhaltiges Abwasser



Oekomax PS-F6 L 1650 KL.A	9821337	2705,00 Euro
Oekomax PS-F9 L 2010 KL.A	9821317	2935,00 Euro
Oekomax PS-F6 L 1815-1975 KL.B	9821338	3085,00 Euro
Oekomax PS-F9 L 2265-2425 KL.B	9821318	3265,00 Euro
Kit BEGU-Abdeckung Kl. D400 kompl.	8608050	2282,00 Euro

### Bezeichnung:

Tauchmotorpumpen-Einbauset:  
 2 Scheidwerkumpen SK, 400 V / 3 Ph, explosionsgeschützt.  
 Offenes Mehrschaufelrad mit vorgeschaltetem Schneidwerk.  
 Pneumatische Pumpensteuerung für den wechselseitigen Betrieb.  
 R2" AG Anschluss außerhalb des Schachtes liegend.

GRP16 D EX mit NKG R2", PS25 –D4	9821350	4469,00 Euro
GRP20 D EX mit NKG R2", PS25 –D4	9821351	4670,00 Euro
GRP26 D EX mit NKG R2", PS25 –D6	9821352	4860,00 Euro
GRP36 D EX mit NKG R2", PS25 –D9	9821353	5304,00 Euro


**Zubehör: Fettabscheider zur Freiaufstellung**

Schauglas DN200	20100010	440,00 Euro
Fülleinheit mit Kugelhahn	20100011	400,00 Euro
Fülleinheit mit Magnetventil	20100031	455,00 Euro
Probenahmetopf DN100	20100015	465,00 Euro
Probenahmetopf DN150	20100032	555,00 Euro
Probenahmetopf DN200	20100033	585,00 Euro
Grobschmutzfang DN100	20100034	495,00 Euro
Grobschmutzfang DN150	20100035	895,00 Euro
Grobschmutzfang DN200	20100036	950,00 Euro
Absperrschieber DN100 PVC / Guss auf Anfrage	21000017	495,00 Euro
Absperrschieber DN150 PVC / Guss auf Anfrage	21000018	580,00 Euro
Flanschanschlusssteil DN100	21000028	165,00 Euro
Flanschanschlusssteil DN150	21000029	265,00 Euro
Entsorgungskupplung –B 75	20100013	113,00 Euro
Wandeinbaukasten	20100020	790,00 Euro
Direktentsorgungsanschluss DN80	20100035	450,00 Euro
Direktentsorgungsanschluss DN80- Erdeinbau	20101105	495,00 Euro
Fernbedienung	20100037	460,00 Euro
Fettschichtdicken-Messgerät	20100038	1185,00 Euro
Fettschichtdicken-Messgerät – Erdeinbau	20100039	1230,00 Euro

### Fettabscheider Ausführung: Zum Erdeinbau, rund

#### Bezeichnung:

Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund nach DIN EN1825  
 Zum Einbau ins Erdreich  
 Belastungsklasse bis SLW 60 zugelassen.  
 BEGU-Abdeckung KL. A / B / D  
 Lastenverteilplatte muss bauseits  
 erstellt werden




NS2	A15	20102170	1990,00 Euro
NS2	B125	20102171	2090,00 Euro
NS2	D400	20102172	2700,00 Euro
NS4	A15	20104170	2520,00 Euro
NS4	B125	20104171	2700,00 Euro
NS4	D400	20104172	3200,00 Euro

### Fettabscheider Ausführung: Zum Erdeinbau, rund, mit Betonabdeckung

#### Bezeichnung:


Fettabscheider aus PE-HD,  
 rund nach DIN EN1825  
 Zum Einbau ins Erdreich  
 Belastungsklasse bis SLW 60 zugelassen.  
 und BEGU-Abdeckung KL.A/B / D  
 Lastenverteilplatte muss bauseits  
 erstellt werden



NS7	A15	20107170	5300,00 Euro
NS7	B125	20107171	5400,00 Euro
NS7	D400	20107172	5600,00 Euro
NS10	A15	20110170	6200,00 Euro
NS10	B125	20110171	6300,00 Euro
NS10	D400	20110172	6500,00 Euro

**Bezeichnung:**

Probenahmeschacht aus PE-HD,  
 rund. Zum Einbau ins Erdreich  
 Belastungsklasse bis SLw 30 zugelassen.  
 Mit Gefällesprung 160 mm  
 und BEGU-Abdeckung



DN 300	Kl. B 125	20101101	695,00 Euro
DN 500	Kl. D 400	20101102	1320,00 Euro

**Zubehör: Fettabscheider zum Erdeinbau**


D = 625 mm

Schachtaufclagering	2805000	50,00 Euro
BEGU- Abdeckung Kl.A geruchsdicht	2804920	285,00 Euro
BEGU- Abdeckung Kl.B geruchsdicht	2805014	485,00 Euro
BEGU-Abdeckung Kl. D geruchsdicht	2805020	565,00 Euro

**Ausführung: Freistehend im Keller - oval, geschweißt aus Platten  
(geeignet für Baustellenschweißung)**

**Bezeichnung:**


Fettabscheider aus PE-HD,  
oval nach DIN EN1825



Oekomax -O NS 1	20101121	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 2	20102121	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 3	20103121	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 4	20104121	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 7	20107121	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 10	20110121	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**


Fettabscheider aus PE-HD,  
oval nach DIN EN1825  
Mit Direktabsaugung DN80



Oekomax -O NS 1 D	20101122	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 2 D	20102122	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 3 D	20103122	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 4 D	20104122	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 7 D	20107122	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 10 D	20110122	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**


Fettabscheider aus PE-HD,  
oval, nach DIN EN1825  
Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllereinheit  
mit Kugelhahn und halbautomatischer  
HD-Innenreinigung



Oekomax -O NS 1 S	20101123	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 2 S	20102123	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 3 S	20103123	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 4 S	20104123	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 7 S	20107123	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 10 S	20110123	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**


Fettabscheider aus PE-HD,  
 oval, nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllereinheit  
 mit Magnetventil und vollautomatischer  
 HD-Innenreinigung mit Fernbedienung



Oekomax -O NS 1 A	20101125	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 2 A	20102125	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 3 A	20103125	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 4 A	20104125	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 7 A	20107125	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 10 A	20110125	auf Anfrage!

**Bezeichnung:**

Fettabscheider aus PE-HD,  
 oval, nach DIN EN1825  
 Mit Direktabsaugung DN80, Schauglas, Füllereinheit  
 mit Magnetventil und vollautomatischer  
 HD-Innenreinigung mit Fernbedienung und  
 Entsorgungspumpe



Oekomax -O NS 1 A-E	20101124	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 2 A-E	20102124	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 3 A-E	20103124	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 4 A-E	20104124	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 7 A-E	20107124	auf Anfrage!
Oekomax -O NS 10 A-E	20110124	auf Anfrage!

Alle Preise verstehen sich als Werkslistenpreise zzgl. der z. Zeit gültigen Mehrwertsteuer.

## Frachtkosten

Lieferungen bei geschlossener Bestellung und einem Warenwert über 1000,00 € werden innerhalb der BRD (deutsches Festland) mit einer Frachtkostenpauschale von 40,00 € berechnet und geliefert.

Für Lieferungen mit einem Warenwert bis 1000,00 €, ab Werk, berechnen den veranschlagten Frachtkostenanteil weiter.

Die Entladung erfolgt bauseits.

Eil- und Expressgut-Zustellungen gehen zu Lasten des Bestellers und werden gesondert auf unseren Rechnungen ausgewiesen.

## Zahlungsbedingungen

Bei Bezahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum 3% Skonto,  
bei Bezahlung innerhalb von 30 Tagen – netto!

- **Im allgemeinen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen im Internet unter:**

[www.oekomax.com](http://www.oekomax.com)

## Werksvertretungen und Servicepartner

### Raum Berlin / Brandenburg

Vertretung: Rischow Industrievertretung  
Planitzstraße 32  
12621 Berlin  
Tel. 030 / 32 66 89 12  
Fax. 030 / 32 66 89 11  
Mobil: 0151 / 58 10 25 60



Servicepartner: Rohrreinigung Scheller  
Inh. Michael Lohs  
Massower Str. 13  
10315 Berlin  
Tel. 030 / 52 69 57 60  
Fax. 030 / 52 25 27 3  
Notdienst: 0171 / 23 13 57 2



### Raum: Sachsen / Thüringen

Vertretung: Besser Industrievertretung  
Sonnenweg 12a  
99444 Blankenhain  
Tel. 036459 / 61 25 73  
Fax. 036459 /  
Mobil: 00176 / 16 74 86 06



Servicepartner: Objekt- & Gebäudetechnik Bernhofen GmbH  
Wiederitzscher Landstraße 105  
04158 Leipzig  
Tel. 0341 / 46 19 36 3  
Fax. 0341 / 46 27 08 8  
Mobil: 0172 / 36 74 14 6



### Raum: Hamburg / Schleswig-Holstein

Vertretung: Technische Handelsvertretung Schlossarek GmbH  
Steilshooper Str. 311  
22309 Hamburg  
Tel. 040 / 28 47 28 55  
Fax. 040 / 28 47 28 53  
Mobil: 0172 / 65 92 21 1

Servicepartner: Technische Handelsvertretung Schlossarek GmbH  
Steilshooper Str. 311  
22309 Hamburg  
Tel. 040 / 28 47 28 55  
Fax. 040 / 28 47 28 53  
Mobil: 0172 / 65 92 21 1



### Raum: Bayern

Vertretung:

Hopfgartner GmbH  
Ruppertswies 10  
85095 Kösching  
Tel. 06629 / 91 55 16 0  
Fax. 06629 / 91 55 16 1



Servicepartner:

EKS Griebel  
Raiffeisenstraße 20  
86633 Neuburg / Donau  
Tel. 08431 / 38 88 8  
Fax. 08431 / 38 89 9  
Mobil: 0171 / 51 48 51 5



### Raum: Hessen

Vertretung:

Servicepartner:

Kullmann Abwassertechnik GmbH  
Wilhelm-Maybach-Straße 1  
55129 Mainz – Hechtsheim  
Tel. 06131 / 50 90 36 00  
Fax. 06131 / 50 90 36 23

### Raum: Niedersachsen

Vertretung:

Michael Stolz Industrievertretungen  
Immenzaun 4  
29342 Wienhausen  
Tel. 05149 / 92 80 7  
Fax. 05149 / 92 80 8  
Mobil: 0152 / 27 46 47 87

Servicepartner:

**\* Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten**

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### § 1 Geltung der Bedingungen

1. Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von Oekomax<sup>®</sup> GmbH (im folgenden mit Oekomax abgekürzt) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten somit für alle künftigen Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten die Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn Oekomax sie schriftlich bestätigt.

### § 2 Angebot und Vertragsschluss

1. Die Angebote von Oekomax sind freibleibend und unverbindlich. Für den Inhalt des Vertrages ist ausschließlich unsere schriftliche Auftragsbestätigung maßgebend. Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung von Oekomax. Erklärungsirrtümer können wir unter Haftungsausschluss jederzeit berichtigen.
2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

### § 3 Preise und Zahlungsbedingungen

1. Die Preise verstehen sich ab Auslieferungsort zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer und der Verpackung. Bei Verschiebung der Preisgrundlage bis zum Tage der Lieferung behalten wir uns Preisänderungen vor. Bei Warenlieferungen innerhalb 14 Tagen mit 3 % Skonto, nach 30 Tagen netto.
2. Sollte der Wert des Auftrages über EUR 1.000,- ohne Mehrwertsteuer liegen, so ist 1/3 bei Auftragserteilung zu entrichten, 1/3 bei Bereitstellung und 1/3 bei Übergabe.
3. Oekomax ist berechtigt, trotz anderslautender Bestimmungen des Kunden Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist Oekomax berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
4. Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn Oekomax über den Betrag verfügen kann. Schecks und Wechsel werden nur zahlungshalber, letztere nur aufgrund besonderer Vereinbarung, entgegengenommen, wobei Diskont, Wechselsteuer, Einzugs- und sonstige Kosten und Gebühren zu Lasten des Kunden gehen.
5. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles sind wir berechtigt, 8 % (bei Kaufleuten) oder 5% (bei Endverbrauchern) Verzugzinsen über dem jeweiligen Basissatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Der Kunde ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind.

### § 4 Lieferzeit

1. Die Lieferzeit beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor vollkommener technischer Klärung mit dem Kunden und Beibringung der von ihm zu beschaffenden Unterlagen, sowie nicht vor Erfüllung der vereinbarten Abzahlung und sonstigen Vorleistungspflichten.
2. Im Falle eines unvorhergesehenen Ereignisses, das unabhängig vom Willen von Oekomax oder eines Zulieferers eintritt, wie höhere Gewalt, behördliche Maßnahmen, Kriegsgefahr, Streik oder Aussperrungen, Betriebsstörungen, Roh- und Betriebsstoffmangel und ähnliches, hat Oekomax auch verbindlich vereinbarte Fristen und Termine nicht zu vertreten. Solche Ereignisse berechtigen Oekomax, Lieferungen und Leistungen um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich in den o. a. Fällen die Lieferfrist oder wird Oekomax von der Lieferverpflichtung frei, so entfallen etwaige hieraus hergeleitete Schadensersatzansprüche und Rücktrittsrechte des Kunden.

### § 5 Gefahrenübergang

1. Die Gefahr der Verschlechterung oder des Untergangs des Liefergegenstands geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person, die auch ein Mitarbeiter der Oekomax sein kann, übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Werk/Lager des Kunden verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden von Oekomax unmöglich wird, geht die Gefahr mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über.

### § 6 Eigentumsvorbehalt

1. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt gemäß § 449 BGB bis zum Eingang aller Zahlungen aus den bestehenden und auch künftig entstehenden Forderungen, die Oekomax aus jedem Rechtsgrund gegen den Kunden zustehen.
2. Verpfändungen und Sicherheitsübereignung der Vorbehaltsware ist nicht gestattet. Beeinträchtigungen unserer Rechte durch Dritte hat der Kunde bestmöglich abzuwehren und uns unverzüglich anzuzeigen.
3. Soweit der Kunde Vorbehaltsware im Rahmen gewöhnlichen Geschäftsverkehrs veräußert oder verarbeitet, tritt er uns hiermit schon alle aus solchen Geschäften entstehenden Forderungen und Nebenrechte gegen Dritte sicherungshalber im vollen Umfang ab. Auf Verlangen hat der Kunde uns den Schuldner der abgetretenen Forderung und alle zur Einziehung der Forderung erforderlichen Angaben mitzuteilen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. Der Kunde ist zur Einziehung der Forderungen aus dem Weiterverkauf im eigenen Namen und für unsere Rechnung berechtigt und verpflichtet, solange wir von dem uns jederzeit zustehenden Recht der Einziehung keinen Gebrauch machen.
4. Die Ware bleibt Eigentum von Oekomax, Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für Oekomax, jedoch ohne Verpflichtung für sie. Erlischt das Miteigentum von Oekomax durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Miteigentum des Kunden an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf Oekomax übergeht. Der Kunde verwahrt das Miteigentum von Oekomax unentgeltlich.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist berechtigt, den Liefergegenstand zurückzufordern und vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Oekomax ist weiter berechtigt, gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Bei Rücktritt vom Vertrag hat der Kunde für die Benutzung und die eingetretene Wertminderung an eine Pauschalvergütung zu zahlen, die mindestens dem Abschreibungssatz der amtlichen Afa-Tabelle (auf volle Jahre aufgerundet) entspricht. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorhaltsware liegt, sofern nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet, ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn dies ZP ausdrücklich schriftlich erklärt.

### § 7 Sachmängel

1. Oekomax gewährleistet, dass ihre Produkte frei von Sachmängeln sind. Sachmängelansprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke); 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Lieferers und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
2. Die Verjährungsfrist beginnt mit Gefahrenübergang. Die Verjährung entfällt für Liefererteile, die infolge ihrer stofflichen Beschaffenheit oder nach Art ihrer Verwendung einem vorzeitigen Verbrauch unterliegen, wie Stoffbuchsen, Dichtungen, Kupplungsteile aus Gummi usw. Ferner bezieht sich die Verjährung nicht auf natürliche Abnutzung und auf solche Schäden, die in unsachgemäßem Einbau, unzulänglicher Wartung oder in ungeeigneten Betriebsverhältnissen (wie etwa Trockenlauf, unzulässige Förderflüssigkeit oder chemische und elektrische Einflüsse) ihre Ursache haben. Unsere Haftung ist auch ausgeschlossen, wenn der Kunde Änderungen und Instandsetzungsarbeiten an dem Liefergegenstand eigenmächtig vornimmt oder vornehmen lässt, ohne uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, unseren Pflichten zu den Sachmängelansprüchen nachzukommen.
3. Der Kunde muss Oekomax Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach Eingang des Liefergegenstandes, schriftlich mitteilen.
4. Im Falle einer Mitteilung des Kunden, dass die Produkte Sachmängel aufweisen, verlangt Oekomax nach ihrer Wahl, dass
  - a) das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließende Rücksendung an Oekomax gesendet wird.
  - b) der Kunde das schadhafte Teil bereithält und ein Techniker von Oekomax zum Kunden geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Unter die Gewährleistungen fallende Teile werden nicht berechnet, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen von Oekomax zu bezahlen sind. Die Reparatur erfolgt nötigenfalls durch Ersatz neuer Teile. Oekomax stehen mehrfache Nachbesserungen zu.
5. Sachmängelansprüche gegen Oekomax stehen nur unmittelbar dem Kunden zu und sind nicht abtretbar.
6. Die vorstehenden Regelungen gelten nicht für Gebrauchsmaschinen und Verbrauchsanlagen, die unter Ausschluss jeglicher Mängelhaftung geliefert werden.
7. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers gebracht worden sei, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
8. Rückgriffsansprüche des Kunden gegen Oekomax gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmers) bestehen nur insoweit, als der Kunde mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Kunden gegen die Oekomax gemäß §478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.
9. Für Schadenersatzansprüche gilt im übrigen § 8 (sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem § 7 geregelten Ansprüche des Kunden gegen Oekomax und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

#### **§ 8 Haftungsbeschränkungen**

1. Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen Oekomax als auch gegen deren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen.

2. Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

3. Soweit dem Kunden nach diesem § 8 Schadenersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß § 7 Abs. 2. Bei Schadenersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

#### **§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Teilnichtigkeit**

1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Oekomax und dem Kunden gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

2. Für Lieferungen und Zahlungen ist 85053 Ingolstadt, Erfüllungsort. Für alle Rechtsstreitigkeiten ist das Amtsgericht Ingolstadt ausschließlicher Gerichtsstand. Oekomax ist auch berechtigt, am Hauptsitz des Kunden zu klagen.

3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen zwischen Oekomax und Kunden unwirksam sein oder werden, so wird davon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

#### **§ 10 Schlußbestimmungen**

Für Kunden, die nicht als Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches und des § 24 AGB-Gesetz gelten, finden folgende Bestimmungen keine Anwendung:

§ 1 Ziff. 1 S. 3; § 3 Ziff. 1 S.4. Statt § 7 Ziff. 3 gilt: Offensichtliche Mängel müssen Oekomax unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Lieferung mitgeteilt werden. Oekomax stehen mehrfache Nachbesserungen zu.

**Oekomax GmbH Abscheidetechnik**  
**Stand: Jan. 2019**

