

PREISLISTE 2021

Waschtischarmaturen

Duscharmaturen

Zentralthermostate

Spülarmaturen

Not- und Augenduschen

Zubehör

rada

Kontaktadressen der Rada Armaturen GmbH

Rada Armaturen GmbH	Telefon:	06103-980 40
Daimlerstraße 6	Telefax:	06103-980 490
D-63303 Dreieich	E-Mail:	info@rada-armaturen.de
	Internet:	www.rada-armaturen.de

Vertriebsleitung	Telefon:	06103-980 442
	Telefax:	06103-980 490

Innendienst Verkauf	Telefon:	06103-980 440
	Telefax:	06103-980 490

Angebote und Technik	Telefon:	06103-980 441
	Telefax:	06103-980 490

Die aktuellen Kontaktdaten unserer Außendienstmitarbeiter und Handelsvertretungen finden Sie auf unserer Internetseite www.rada-armaturen.de unter der Rubrik "Kontakt".

Inhaltsverzeichnis

Waschtischarmaturen

Selbstschluss	9 - 10
Elektronisch	11 - 14
Thermostatisch	15

Duscharmaturen

Selbstschluss	16 - 19
Elektronisch	20 - 23
Thermostatisch	24
Bezahlte Wasserabgabe	25
Brausearmaturen	26 - 27

Zentralthermostate

Zentralthermostate	28 - 30
MW-Kompaktstationen	31

Spülarmaturen

Urinal	32
--------	----

Not- und Augenduschen

Notduschen	33
Not- und Augenduschen	34
Augen- und Gesichtsduschen	35 - 36

Zubehör	37 - 42
---------	---------

Allgemeine Geschäftsbedingungen	43 - 44
---------------------------------	---------

Produktindex

Artikelnummer alt (bis 03/2021)	Artikelnummer neu (ab 04/2021)	Seite	Preis in € zzgl. MwSt.	Artikelnummer alt (bis 03/2021)	Artikelnummer neu (ab 04/2021)	Seite	Preis in € zzgl. MwSt.
2.1930.486	2.1931.176	9	93,50	-	1364334	12	537,00
2.1930.487	2.1931.178	9	75,00	-	1364337	12	537,00
2.1930.488	2.1931.180	9	106,50	-	1364339	12	537,00
2.1930.489	2.1931.183	9	171,50	-	1364336	12	537,00
-	2.1930.490	9	376,00	-	1364338	12	537,00
2.1930.494	2.1931.191	9	104,00	-	1380826	12	537,00
2.1930.495	2.1931.192	9	104,00	-	1380827	12	537,00
2.1930.496	2.1931.193	9	94,50	-	2.1930.057	13	514,00
2.1931.903	2.1931.194	9	94,51	2.1930.059	2.1931.340	13	432,00
2.1930.497	2.1931.195	9	123,50	2.1930.054	2.1931.342	13	501,00
2.1930.498	2.1931.196	9	123,50	-	1.1495.090	13	389,00
2.1930.503	2.1931.205	10	149,50	-	1.1495.092	13	373,00
2.1930.504	2.1931.206	10	149,50	-	1.1640.002	13	236,00
-	2.1930.505	10	190,50	-	1.1495.063	13	218,50
2.1930.506	2.1931.209	10	190,50	-	1.1495.068	13	235,00
2.1930.507	2.1931.207	10	196,50	-	1.1495.095	13	373,00
2.1930.505	2.1931.208	10	225,00	-	1.1495.065	13	305,00
2.1930.508	2.1931.210	10	225,00	-	2.1930.472	15	331,50
2.1930.509	2.1931.211	10	147,00	-	2.1930.475	15	297,00
2.1930.510	2.1931.212	10	147,00	-	2.1930.477	15	297,00
2.1930.511	2.1931.177	10	122,00	-	1.1929.111	15	282,50
2.1930.512	2.1931.179	10	117,00	-	1.1929.112	15	377,00
2.1930.513	2.1931.181	10	108,00	2.1930.084	2.1931.341	15	128,00
-	1398383-CP	11	532,00	2.1930.491	2.1931.182	16	97,00
-	1398384-CP	11	522,00	2.1930.492	2.1931.184	16	87,00
-	72938-CP	11	542,00	2.1930.500	2.1931.199	16	92,50
-	72947-CP	11	593,00	2.1930.499	2.1931.197	16	103,00
-	76678-CP	11	579,00	2.1930.501	2.1931.198	16	80,00
-	1.1929.015	11	359,00	-	2.1930.194	16	298,00
-	1.1929.017	11	346,00	-	2.1930.195	16	359,00
-	1.1929.016	11	383,50	-	1.1929.071	16	370,50
-	1.1929.018	11	371,50	-	1.1929.073	17	392,00
-	1.1929.012	11	401,00	-	1.1929.129	17	651,00
-	2.1930.047	11	401,00	-	2.1930.478	17	456,50
-	2.1931.266	12	401,00	-	1.1929.095	17	708,00
-	2.1931.264	12	401,00	-	1.1929.093	17	806,50
-	1.1929.013	12	401,00	-	1.1929.094	17	845,50
-	1.1929.014	12	401,00	-	1.1929.099	17	706,00
-	2.1931.331	12	432,90	-	1.1929.026	18	772,00
-	2.1931.320	12	432,90	-	1.1929.027	18	772,00
-	1364333	12	542,50	-	1.1929.028	18	695,00
-	1364335	12	542,50	-	1.1929.029	18	695,00
-	1364332	12	537,00	-	1.1929.030	18	873,00

Produktindex









Artikelnummer alt (bis 03/2021)	Artikelnummer neu (ab 04/2021)	Seite	Preis in € zzgl. MwSt.	Artikelnummer alt (bis 03/2021)	Artikelnummer neu (ab 04/2021)	Seite	Preis in € zzgl. MwSt.
-	1.1929.034	18	873,00	-	1.1929.119	22	753,50
-	1.1929.037	18	797,00	-	1.1929.120	22	753,50
-	1.1929.032	18	797,00	-	1.1929.154	22	981,00
-	1.1929.264	18	893,00	-	1.1929.159	22	981,00
-	1.1929.114	18	893,00	-	1.1929.157	23	1.077,00
-	1.1929.262	18	969,00	-	1.1929.161	23	1.077,00
-	1.1929.116	18	969,00	-	1.1929.147	23	897,50
-	1.1929.038	18	730,50	-	1.1929.150	23	897,50
-	1.1929.033	18	730,50	-	1.1929.148	23	897,50
-	1.1929.031	18	845,00	-	1.1929.151	23	897,50
-	1.1929.263	18	845,00	-	1.1776.001	23	475,50
-	1.1929.143	19	981,00	-	1.1776.002	23	475,50
-	1.1929.141	19	981,00	-	2.1930.473	24	225,00
-	1.1929.142	19	874,00	-	2.1930.474	24	304,00
-	1.1929.145	19	874,00	-	1.0.987.67.1	24	681,50
-	1.1929.042	19	753,50	-	2.1930.381	25	737,00
-	2.1930.093	19	42,00	-	2.1930.382	25	1.948,00
-	2.1930.094	19	44,50	-	1.1929.075	25	2.191,00
-	2.1930.095	19	46,00	-	1.1929.076	25	2.220,00
-	2.1930.096	19	50,50	-	1.1929.077	25	2.244,00
-	2.1930.102	19	10,50	-	1.1929.040	25	820,50
-	2.1930.103	19	13,50	-	1.1929.268	25	820,50
-	1.1503.745	20	789,00	-	1.1929.267	25	952,00
-	1.1653.030	20	824,98	-	1.1929.266	25	952,00
-	1.1621.100	20	1.623,00	-	1.1929.265	25	909,00
-	1.1929.083	20	1.372,00	-	1.1929.118	25	909,00
-	1.1929.084	20	1.065,00	-	1.1929.269	25	981,00
-	1380824	20	984,50	-	1.1929.270	25	981,00
-	1380825	20	1.103,50	-	1.1929.097	25	886,50
2.1930.055	2.1931.348	20	488,50	-	1.1929.098	25	756,00
-	1.1929.137	20	899,00	-	1.0.098.77.1	26	110,00
-	1.1929.106	20	726,50	-	2.1715.016	26	110,00
-	1.1929.107	21	817,00	-	2.1652.009	26	121,50
-	1.1929.044	21	820,50	-	2.1640.001	26	110,00
-	1.1929.045	21	820,50	-	1.0.098.87.1	26	27,50
-	1.1929.046	21	904,50	-	1.0.098.88.1	26	27,50
-	1.1929.047	21	904,50	-	2.1930.410	26	158,00
-	1.1929.122	22	916,00	-	2.1930.415	26	152,00
-	1.1929.124	22	916,00	-	2.1930.414	27	162,00
-	1.1929.125	22	1.002,50	-	2.1642.002	27	124,50
-	1.1929.126	22	1.002,50	-	72964-CP	27	119,00
-	1.1929.042	22	753,50	-	72965-CP	27	127,00
-	1.1929.043	22	753,50	-	72967-CP	27	83,00

Produktindex







Artikelnummer alt (bis 03/2021)	Artikelnummer neu (ab 04/2021)	Seite	Preis in € zzgl. MwSt.	Artikelnummer alt (bis 03/2021)	Artikelnummer neu (ab 04/2021)	Seite	Preis in € zzgl. MwSt.
-	E75142-CP	27	23,26	-	2.1930.611	33	197,00
-	1.0.440.01.1	28	523,50	-	2.1930.607	33	678,50
-	1.1929.004	28	545,50	-	2.1930.608	33	678,50
-	1.1374.008	28	335,50	-	2.1930.614	33	690,00
-	2.1930.082	28	189,00	-	50 0000 06R	33	690,00
-	1.1929.104	28	585,00	-	2.1930.615	34	986,00
-	1.0.440.05.1	28	310,00	-	2.1930.616	34	986,00
-	1.0.407.07.3	28	529,50	-	50 0000 08G	34	1.039,50
-	1.1847.016	29	1.027,00	-	2.1930.617	34	1.039,50
-	1.1847.012	29	993,50	-	2.1930.618	34	826,00
-	1.1847.014	29	1.214,00	-	2.1930.619	34	826,00
-	1.1812.001	29	1.212,00	-	2.1930.620	35	468,00
-	1.1929.020	29	957,00	-	2.1930.621	35	468,00
-	1.1929.334	29	1.556,50	-	2.1930.622	35	549,00
-	1.1929.021	29	897,50	-	50 0000 11R	35	549,00
-	1.1847.002	29	1.137,00	-	2.1930.623	35	352,00
-	1.1847.006	29	1.137,00	-	2.1930.624	35	352,00
-	1.1847.004	30	1.137,00	-	2.1930.625	35	243,00
-	1.1929.022	30	2.227,50	-	2.1930.626	35	243,00
-	1.0.779.01.3	30	741,50	-	2.1930.627	35	295,00
-	1.0.731.01.1	30	1.352,00	-	2.1930.628	35	295,00
-	1.0.600.01.1	30	2.119,00	-	2.1930.629	35	213,00
-	1.0.566.01.1	30	3.186,00	-	2.1930.630	35	213,00
-	1.1929.059	30	3.747,50	-	2.1930.631	35	237,00
-	1.1929.169	30	25,00	-	2.1930.632	35	237,00
-	1.1929.170	30	25,00	-	2.1930.633	35	295,00
-	1.1929.061	31	8.337,50	-	2.1930.634	35	295,00
-	1.1929.062	31	5.840,00	-	2.1930.635	36	214,00
-	1.1929.063	31	7.053,00	-	2.1930.636	36	214,00
2.1930.056	2.1931.352	32	307,00	-	50 0000 19G	36	238,00
-	1.1495.091	32	401,00	-	2.1930.637	36	238,00
-	1.1495.093	32	384,00	-	2.1930.638	36	272,00
-	1.1495.094	32	384,00	-	2.1930.639	36	272,00
-	1.1495.064	32	225,00	-	2.1930.640	36	295,00
-	1.1495.066	32	315,00	-	2.1930.641	36	295,00
-	1.1495.067	32	315,00	-	2.1930.642	36	652,00
-	2.1930.603	33	459,00	-	2.1930.643	36	652,00
-	2.1930.604	33	459,00	-	2.1930.612	36	131,50
-	2.1930.605	33	370,50	-	2.1930.613	36	131,50
-	2.1930.606	33	370,50	2.1930.466	1336898	37	218,50
-	2.1930.609	33	603,00	-	1.1929.058	37	361,00
-	50 0000 03R	33	603,00	-	1.1621.101	37	167,00
-	2.1930.610	33	197,00	-	1.1929.082	37	142,50










Produktindex

Artikelnummer alt (bis 03/2021)	Artikelnummer neu (ab 04/2021)	Seite	Preis in € zzgl. MwSt.	Artikelnummer alt (bis 03/2021)	Artikelnummer neu (ab 04/2021)	Seite	Preis in € zzgl. MwSt.
-	1.1621.202	37	201,00	-	2.1930.433	41	112,00
-	1.1621.215	37	157,50	-	2.1930.428	41	129,00
-	1.1653.150	37	514,00	-	2.1930.431	41	242,00
-	1.1653.152	37	535,00	-	2.1495.081	41	265,00
-	1.1653.154	37	553,00	-	72981-NA	41	60,50
-	1.1621.116	37	50,00	-	76705-NA	41	13,85
-	1.1621.115	39	15,00	-	76715-NA	41	43,00
-	2.1.093.79.3	38	939,50	-	2.1162.011	41	1.105,50
-	2.1.093.80.1	38	299,00	-	2.1931.312	41	1.940,89
-	2.1495.044	38	257,00	-	2.1930.093	42	42,00
-	2.1931.315	38	209,07	-	2.1930.094	42	44,50
-	1.817.38.1	38	83,00	-	2.1930.095	42	46,00
-	2.1930.515	38	195,00	-	2.1930.096	42	50,50
-	2.1931.859	38	109,24	-	2.1930.097	42	56,00
-	2.1.093.72.2	38	435,00	-	2.1930.098	42	67,00
-	13399652	38	439,00	-	2.1930.099	42	75,00
-	13399653	39	35,85	-	2.1930.100	42	86,00
-	13399654	39	51,20	-	2.1930.102	42	10,50
-	1.2.003.02.5	39	149,50	-	2.1930.103	42	13,50
-	1.2.003.27.2	39	356,50				
-	2.1930.445	39	85,50				
-	2.1930.446	39	93,50				
-	2.1930.447	39	123,50				
-	2.1930.024	39	15,50				
-	2.1930.025	39	17,50				
-	2.1930.026	39	24,00				
-	2.1930.027	39	70,00				
-	2.1930.028	39	73,50				
-	2.1930.023	39	57,00				
-	2.1930.440	39	16,50				
-	2.1930.441	39	16,50				
-	2.1930.442	39	16,50				
-	1.1929.202	39	280,00				
-	1.1929.203	40	445,50				
-	2.1931.477	40	136,50				
-	1.1929.178	40	399,51				
-	2.1931.477	40	136,50				
-	2.1930.058	40	361,00				
-	2.1930.426	40	2.169,50				
-	2.1930.430	40	3.121,00				
-	2.1930.427	40	4.509,00				
-	1.1929.056	40	377,00				
-	2.1930.432	41	233,00				









Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada T1 100 Standventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, Auslaufhöhe 45 mm, mit Ausladung 110 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, blaue und rote Markierung für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten.</p>	2.1931.176	93,50
	<p>Rada T1 140 Wandventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, mit Ausladung 65 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, blaue und rote Markierung für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten.</p>	2.1931.178	75,00
	<p>Rada T1 145 Wandventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, mit Ausladung 128 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, blaue und rote Markierung für Kalt- und Warmwasser im Lieferumfang enthalten.</p>	2.1931.180	106,50
	<p>Rada T1 180 Selbstschlussventil mit einfacher Fußbetätigung für Waschtische, Anschluss 1/2" DN15, Durchfluss 6 l/min bei freiem Auslauf, Bauhöhe 121 mm, Länge des Fußpedals 300 mm.</p>	2.1931.183	171,50
	<p>Rada T1 185 Selbstschlussventil mit doppelter Fußbetätigung für Waschtische, Anschluss 1/2" DN15, Durchfluss 6 l/min bei freiem Auslauf, Bauhöhe 121 mm, Länge der Fußpedale 300 mm.</p>	2.1930.490	376,00
	<p>Rada T2 100 Standventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, Auslaufhöhe 64 mm, mit Ausladung 98 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p> <p>für Kaltwasser für Warmwasser</p>	2.1931.191 2.1931.192	104,00 104,00
	<p>Rada T2 140 Wandventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, Ausladung 63 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p> <p>für Kaltwasser für Warmwasser</p>	2.1931.193 2.1931.194	94,50 94,50
	<p>Rada T2 145 Wandventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, Ausladung 123 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p> <p>für Kaltwasser für Warmwasser</p>	2.1931.195 2.1931.196	123,50 123,50








WASCHTISCHARMATUREN - SELBSTSCHLUSS

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada T4 100 Standventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit einstellbar 5-20 Sekunden, Auslaufhöhe 86 mm, mit Ausladung 104 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p> <p>für Kaltwasser für Warmwasser</p>	<p>2.1931.205 2.1931.206</p>	<p>149,50 149,50</p>
	<p>Rada T4 105 Standventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit einstellbar 5-20 Sekunden, Auslaufhöhe 54 mm, mit Ausladung 109 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p> <p>für Kaltwasser für Warmwasser</p>	<p>2.1931.208 2.1931.209</p>	<p>225,00 225,00</p>
	<p>Rada T4 120 Stand-Mischventil, Anschluss 3/8" DN10 Flexschläuche, Laufzeit einstellbar 5-20 Sekunden, Auslaufhöhe 86 mm, mit Ausladung 104 mm, Durchfluß 6 l/min bei 3 bar.</p>	<p>2.1931.207</p>	<p>196,50</p>
	<p>Rada T4 125 Stand-Mischventil, Anschluss 3/8" DN10 Flexschläuche, Laufzeit einstellbar 5-20 Sekunden, Auslaufhöhe 54 mm, mit Ausladung 109 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p>	<p>2.1931.210</p>	<p>225,00</p>
	<p>Rada T4 140 Wandventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit einstellbar 5-20 Sekunden, Ausladung 86 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p> <p>für Kaltwasser für Warmwasser</p>	<p>2.1931.211 2.1931.212</p>	<p>147,00 147,00</p>
	<p>Rada TL 100 Standventil mit Hebelbetätigung, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, Auslaufhöhe 45 mm, mit Ausladung 110 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p>	<p>2.1931.177</p>	<p>122,00</p>
	<p>Rada TL 140 Wandventil mit Hebelbetätigung, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, Ausladung 65 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p>	<p>2.1931.179</p>	<p>117,00</p>
	<p>Rada TL 190 Selbstschluss-Kniehebelventil, Anschluss 1/2" DN15 AG, Laufzeit 12 ±3 Sekunden, Länge des Kniehebels 400 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p>	<p>2.1931.181</p>	<p>108,00</p>



Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Intelligent Care MX1 20FEU Digital gesteuerte Waschtisch-Mischarmatur mit berührungsloser Kontrolle für Wasserfluss und Temperatur, für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser, flexible Anschlussschläuche mit 3/8" DN10 Überwurfmutter, Eckventiladapter mit Sieben, Rückschlagventilen und Durchflussbegrenzer, mit Netzteil 230V AC / 12V DC 2,5A, Auslaufhöhe 110mm, Ausladung 100mm, Strahlwinkel 30°.</p>	1398383-CP	532,00
	<p>Rada Intelligent Care MX1 20NFEU Digital gesteuerte Waschtisch-Mischarmatur mit berührungsloser Kontrolle für den Wasserfluss, für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser, flexible Anschlussschläuche mit 3/8" DN10 Überwurfmutter, Eckventiladapter mit Sieben, Rückschlagventilen und Durchflussbegrenzer, mit Netzteil 230V AC / 12V DC 2,5A, Auslaufhöhe 110mm, Ausladung 100mm, Strahlwinkel 30°.</p>	1398384-CP	522,00
	<p>Rada Intelligent Care MX1 40FEU Digital gesteuerte Waschtisch-Mischarmatur mit berührungsloser Kontrolle für Wasserfluss und Temperatur, für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser, flexible Anschlussschläuche mit 3/8" DN10 Überwurfmutter, Eckventiladapter mit Sieben, Rückschlagventilen und Durchflussbegrenzer, mit Netzteil 230V AC / 12V DC 2,5A, Auslaufhöhe 150mm, Ausladung 140mm, Strahlwinkel 30°.</p>	72938-CP	542,00
	<p>Rada Intelligent Care MX1 80EU Digital gesteuerte Waschtisch-Mischarmatur mit berührungsloser Kontrolle für Wasserfluss und Temperatur, für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Anschlussadapter mit Sieben, Rückschlagventilen und Absperrungen, Anschlüsse 1/2" DN15 AG, mit Netzteil 230V AC / 12V DC 2,5A, Ausladung 170 mm, Strahlwinkel 30°.</p>	72947-CP	593,00
	<p>Rada Intelligent Care MX1 80NEU Digital gesteuerte Waschtisch-Mischarmatur mit berührungsloser Kontrolle für den Wasserfluss, für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Anschlussadapter mit Sieben, Rückschlagventilen und Absperrungen, Anschlüsse 1/2" DN15 AG, mit Netzteil 230V AC / 12V DC 2,5A, Ausladung 170mm, Strahlwinkel 30°.</p>	76678-CP	579,00
	<p>Rada Insight 100 Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser, flexible Anschlussschläuche mit Sieben, Rückschlagventilen und 3/8" DN10 Überwurfmutter, Auslaufhöhe 124 mm, Ausladung 146 mm, Durchfluss 5 l/min bei 3 bar, einstellbare Temperaturbegrenzung, Hybrid-Batterie 3,6V, mit programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>	1.1929.015	359,00
	<p>Rada Insight 100 Elektronik-Waschtischarmatur wie oben, jedoch für den Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser.</p>	1.1929.017	346,00
	<p>Rada Insight 200 Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser, flexible Anschlussschläuche mit Sieben, Rückschlagventilen und 3/8" DN10 Überwurfmutter, Auslaufhöhe 106 mm, Ausladung 171 mm, Durchfluss 5 l/min bei 3 bar, einstellbare Temperaturbegrenzung, Hybrid-Batterie 3,6V, mit programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>	1.1929.016	383,50
	<p>Rada Insight 200 Elektronik-Waschtischarmatur wie oben, jedoch für den Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser.</p>	1.1929.018	371,50
	<p>Rada Tec 200 Elektronik-Waschtischarmatur für den Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser, Anschlüsse 3/8" DN10, flexibler Anschlussschlauch mit Schmutzfangsieb und Rückschlagventil, mit Netzteil 230V AC / 6V DC, Auslaufhöhe 100 mm mit Ausladung 100 mm, Strahlwinkel 30°, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>	1.1929.012	401,00
	<p>Rada Tec 200 Elektronik-Waschtischarmatur wie oben, jedoch mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2</p>	2.1930.047	401,00

WASCHTISCHARMATUREN - ELEKTRONISCH






Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Tec 200 Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für den Anschluss an Kalt- und Warmwasser, Anschlüsse 3/8" DN10, flexible Anschlussschläuche mit Schmutzfangsieben und Rückschlagventilen, mit Netzteil 230V AC / 6V DC, Auslaufhöhe 100 mm mit Ausladung 100 mm, Strahlwinkel 30°, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>	2.1931.266	401,00
	<p>Rada Tec 200 Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur wie oben, jedoch mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2</p>	2.1931.264	401,00
	<p>Rada Tec 200 Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur Behördenmodell wie Tec 200 Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur, jedoch mit verdeckter Mischeinrichtung gegen unbefugtes Ändern der Temperatureinstellung.</p>	1.1929.013	401,00
	<p>Rada Tec 200 Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur Behördenmodell wie oben, jedoch mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2.</p>	1.1929.014	401,00
	<p>Rada Tec 310 Elektronik-Spültisch-Mischarmatur für den Anschluss an Kalt- und Heißwasser, Anschlüsse 3/8" DN10, flexible Anschlussschläuche mit Schmutzfangsieben und Rückschlagventilen, mit Netzteil 230V AC / 6V DC, Auslaufhöhe 255 mm mit Ausladung 185 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion, mit schwenkbarem Auslauf.</p>	2.1931.331	432,90
	<p>Rada Tec 310 Elektronik-Spültisch-Mischarmatur wie oben, jedoch mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2</p>	2.1931.320	432,90
	<p>Rada Tec 100 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher Anschlüsse 3/8" DN10, flexible Anschlussschläuche, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>	1364333	542,50
	<p>Rada Tec 100 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher wie oben jedoch mit Netzteil 230VAC / 6VDC</p>	1364335	542,50
	<p>Rada Tec 100 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher, mit verdeckter Mischeinrichtung Anschlüsse 3/8" DN10, flexible Anschlussschläuche, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>	1364332	537,00
	<p>Rada Tec 100 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher wie oben jedoch mit Netzteil 230VAC / 6VDC</p>	1364334	537,00
	<p>Rada Tec 200 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher Anschlüsse 3/8" DN10, flexible Anschlussschläuche, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>	1364337	537,00
	<p>Rada Tec 200 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher wie oben jedoch mit Netzteil 230VAC / 6VDC</p>	1364339	537,00
	<p>Rada Tec 200 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher, mit verdeckter Mischeinrichtung Anschlüsse 3/8" DN10, flexible Anschlussschläuche, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>	1364336	537,00
	<p>Rada Tec 200 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher wie oben jedoch mit Netzteil 230VAC / 6VDC</p>	1364338	537,00
	<p>Rada Tec 310 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher Anschlüsse 3/8" DN10, flexible Anschlussschläuche, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion, hoher schwenkbarer Auslauf.</p>	1380826	537,00
	<p>Rada Tec 310 ND Elektronik-Waschtisch-Mischarmatur für Niederdruckspeicher wie oben jedoch mit Netzteil 230VAC / 6VDC</p>	1380827	537,00

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Tec 1000T Elektronik-Waschtischthermostat für den Anschluss an Kalt- und Heißwasser, Anschlüsse 3/8" DN10, flexible Anschlussschläuche mit Schmutzfangsieben und Rückschlagventilen, Auslaufhöhe 102 mm, Ausladung 186 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2, fest programmierte Hygienespülfunktion alle 24 Stunden für die Dauer von einer Minute.</p>	2.1930.057	514,00
	<p>Rada Tec 400 Elektronik-Waschtischarmatur wandmontiert, für den Anschluss an kaltes oder vorgemischtes Wasser, Anschluss 1/2" DN15 AG, mit Ausladung 210 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2.</p>	2.1931.340	432,00
	<p>Rada Tec 500 Elektronik-Waschtischthermostat für den Anschluss an Kalt- und Heißwasser, wandmontiert, S-Anschlüsse 1/2" DN15 AG mit Rosetten, Stichmaß 150 mm, mit Schmutzfangsieben und Rückschlagventilen, Ausladung 228 mm, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2.</p>	2.1931.342	501,00
	<p>Rada Mono Control System 120 für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 120 für Wandmontage, Magnetventil 1/2" DN15 mit Kugelabsperventil und Steuerelektronik im Aufputzkasten, Stromversorgung 12V AC (nicht im Lieferumfang enthalten).</p>	1.1495.090	389,00
	<p>Rada Mono Control System 124 für Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 124 für Deckenmontage, Magnetventil 1/2" DN15 mit Kugelabsperventil und Steuerelektronik im Aufputzkasten, Stromversorgung 12V AC (nicht im Lieferumfang enthalten).</p>	1.1495.092	373,00
	<p>Rada Mono Control System 129 für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 129 für Wandmontage, Magnetventil 1/2" DN15 mit Kugelabsperventil und Steuerelektronik im Aufputzkasten, Stromversorgung 12V AC (nicht im Lieferumfang enthalten).</p>	1.1495.095	373,00
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul 120 für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 120 für Wandmontage und Magnetventil 1/2" DN15, für den Anschluss an eine Rada Pulse Kontrolleinheit.</p>	1.1495.063	218,50
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul 124 für Einzelwaschtische, bestehend aus Infrarotsensor 124 für Deckenmontage und Magnetventil 1/2" DN15, für den Anschluss an eine Rada Pulse Kontrolleinheit.</p>	1.1495.065	305,00








WASCHTISCHARMATUREN - ELEKTRONISCH







Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul 129 für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 129 für Wandmontage und Magnetventil ½" DN15, für den Anschluss an eine Rada Pulse Kontrolleinheit.</p>	1.1495.068	235,00
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul LR für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor LR für Wandmontage im Fliesenspiegel und Magnetventil ½" DN15, für den Anschluss an eine Rada Pulse Kontrolleinheit.</p> <p><i>Hinweis: Dieser Sensor ist nur für die Montage in Verbindung mit Zwischenwänden geeignet.</i></p>	1.1640.002	236,00

Das Zubehör für die Rada Pulse Betriebsmodule, wie Pulse Kontrolleinheit und Programmierer finden Sie auf der Seite 38 dieser Preisliste.




Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Waschtisch-Thermostatarmatur 9000 HPM für individuelle Temperaturwahl mit Temperatursperre bei 38°C, barrierefreie Griffe, seitlich angeordnet, für Einlochmontage Ø35 mm, Anschlüsse 3/8", DN10 Flexschläuche, verchromter Schwenkauslauf mit 113 mm Ausladung, Auslaufhöhe 187 mm, mit Exzentergarnitur DN32, mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen.</p>	2.1930.472	331,50
	<p>Rada Spültisch-Thermostatarmatur 9006 HPM für individuelle Temperaturwahl mit Temperatursperre bei 38°C, barrierefreie Griffe, seitlich angeordnet, für Einlochmontage Ø35 mm, Anschlüsse 3/8", DN10 Flexschläuche, verchromter Schwenkauslauf mit 218 mm Ausladung, Auslaufhöhe 237 mm, mit Exzentergarnitur DN32, mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen.</p>	2.1930.475	297,00
	<p>Rada Wand-Thermostatarmatur 9008 HPM für individuelle Temperaturwahl mit Temperatursperre bei 38°C, barrierefreie Griffe, seitlich angeordnet, mit S-Anschlüssen 1/2", DN15, Rosetten, Schwenkauslauf mit Ausladung 267 mm, mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen.</p> <p>Rada Wand-Thermostatarmatur 9008 HPM, kurzer Auslauf wie oben, jedoch mit Ausladung 150 mm.</p>	2.1930.477	297,00
	<p>Rada Spültisch-Thermostatarmatur 9009 HPM für individuelle Temperaturwahl mit Temperaturbegrenzung, barrierefreie Griffe, seitlich angeordnet, für Einlochmontage Ø35 mm, Anschlüsse 3/8", DN10 Flexschläuche, verchromter Schwenkauslauf mit 200 mm Ausladung, Auslaufhöhe 236 mm, mit Exzentergarnitur DN32, herausziehbare Schlupfbrause mit Brauseschlauch 1,50 m lang, spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen.</p>	1.1929.112	377,00
	<p>Rada Mini Untertisch-Thermostat für Einzelwaschtische, Montage auf dem Eckventil, mit Temperatursperre bei 38°C, Anschlüsse 3/8", DN10, komplett mit T-Stück und Flexschlauch 3/8", DN10 (DVGW W270 KTW A geprüft), spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen.</p>	2.1931.341	128,00







DUSCHARMATUREN - SELBSTSCHLUSS







Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada T1 300 Aufputz-Selbstschlussventil, Anschluss 1/2", DN15 AG, Laufzeit 30 +5/-10 Sekunden, Durchfluss einstellbar.</p>	2.1931.182	97,00
	<p>Rada T1 320 Aufputz-Selbstschlussventil, Anschluss 1/2", DN15 AG, Laufzeit 30 +5/-10 Sekunden, Durchfluss einstellbar.</p>	2.1931.184	87,00
	<p>Rada T2 300B Unterputz-Selbstschlussventil, Anschluss 1/2", DN15 AG, Laufzeit 30 +5/-10 Sekunden, Durchfluss einstellbar.</p>	2.1931.199	92,50
	<p>Rada T2 300 Aufputz-Selbstschlussventil, Anschluss 1/2", DN15 AG, Laufzeit 30 +5/-10 Sekunden, Durchfluss einstellbar.</p>	2.1931.197	103,00
	<p>Rada T2 320 Aufputz-Selbstschlussventil, Anschluss 1/2", DN15 AG, Laufzeit 30 +5/-10 Sekunden, Durchfluss einstellbar.</p>	2.1931.198	80,00
	<p>Rada PR Alpa 88 Selbstschluss-Mischventil, Anschlüsse 3/4", DN20 AG, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, ohne Anschlussbögen.</p>	2.1930.194	298,00
	<p>Rada PR Alpa 88 für Paneelmontage wie oben, jedoch mit Schraubenbefestigung für Paneelmontage.</p>	2.1930.195	359,00
	<p>Rada PR Alpa 88 mit S-Anschlüssen Selbstschluss-Mischventil, Anschlüsse 3/4", DN20 AG, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, mit Anschlussbögen und S-Anschlüssen, Stichmaß 150 mm ±20 mm.</p>	1.1929.071	370,50



Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada PR Alpa 88 mit Abgangsbogen Selbstschluss-Mischventil, Anschlüsse ¾", DN20 AG, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, mit Anschlussbögen und S-Anschlüssen, mit Abgangsbögen 145-165 mm, verstellbar.</p>	1.1929.073	392,00
	<p>Rada PR Alpa 88 B-200 Selbstschluss-Mischventil für Wandeinbau, Anschlüsse ¾", DN20 AG, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, im Wandeinbaukasten 208 x 208 x 80 mm mit Edelstahl-Abdeckplatte 250 x 250 mm und spezieller Griffmulde Ø100 mm, ca. 25mm tief.</p>	1.1929.129	651,00
	<p>Rada Selbstschluss-Thermostat ST15 HPM für individuelle Temperaturwahl mit Temperatursperre bei 38°C, Griffe seitlich angeordnet, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, mit absperzbaren S-Anschlüssen ½", DN15, Rosetten und Abgangsbögen ½", DN15, spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen.</p>	2.1930.478	456,50
	<p>Rada Unterputzkombination 215/55 B-200 mit Rada Thermostat 215 und Selbstschlussventil, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, im Wandeinbaukasten 208 x 208 x 80 mm, mit Edelstahl-Abdeckplatte 250 x 250 mm, Anschlüsse ½", DN15 AG.</p> <p><i>Optional mit DIN-Klebeflansch.</i></p>	1.1929.095	708,00
	<p>Rada Unterputzkombination 215/55 B 300 mit Rada Thermostat 215 und Selbstschlussventil, Laufzeit ca. 30 Sekunden nach DIN EN 816, im Wandeinbaukasten 308 x 308 x 80 mm, mit Edelstahl-Abdeckplatte 350 x 350 mm, Anschlüsse ½", DN15 AG.</p> <p><i>Optional mit DIN-Klebeflansch.</i></p>	1.1929.093	806,50
	<p>Rada Unterputzkombination 215/55 BTD 300 wie oben, jedoch mit zusätzlichem Bypass-Magnetventil zur Durchführung thermischer Desinfektionen.</p> <p><i>Optional mit DIN-Klebeflansch.</i></p>	1.1929.094	845,50
	<p>Rada Umrüstkit 215/55 für Aqua-Rada Kombination 71 mit Rada Thermostat 215 und Selbstschlussventil, Laufzeit ca. 30 Sekunden nach DIN EN 816, mit Edelstahl-Abdeckplatte 330 x 330 mm, Anschlüsse ½" DN15 AG.</p> <p><i>Optional mit DIN-Klebeflansch.</i></p>	1.1929.099	706,00
<p>Optionales Zubehör für alle Unterputzkästen</p>			
<p>Klebeflansch für Unterputzkasten 200 x 200 mm</p>		1.1929.169	25,00
<p>Klebeflansch für Unterputzkasten 300 x 300 mm</p>		1.1929.170	25,00





Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 1 mit Selbstschluss-Mischarmatur Rada PR Alpa 88 mit verchromtem Griff, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, mit montierten Kugelabsperrentilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm.</p>		
	mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrausekopf	1.1929.029	695,00
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrausekopf	1.1929.028	695,00
	mit Anschlüssen von oben, mit Düsenbrausekopf	1.1929.027	772,00
	mit Anschlüssen von hinten, mit Düsenbrausekopf	1.1929.026	772,00
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 2 mit Rada 215 Thermostat und Selbstschlussventil, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, mit montierten Kugelabsperrentilen 1/2" DN15, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm.</p>		
	mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause	1.1929.037	797,00
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause	1.1929.032	797,00
	mit Anschlüssen von oben, mit Düsenbrause	1.1929.030	873,00
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Düsenbrause	1.1929.034	873,00
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 2 TD mit Rada 215 Thermostat und Selbstschlussventil, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, mit montierten Kugelabsperrentilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm, mit Bypass-Magnetventil zur Durchführung thermischer Desinfektionen.</p>		
	mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause	1.1929.264	893,00
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause	1.1929.114	893,00
	mit Anschlüssen von oben, mit Düsenbrause	1.1929.262	969,00
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Düsenbrause	1.1929.116	969,00
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 2 HPM mit HPM Thermostat und Selbstschlussventil, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, mit montierten Kugelabsperrentilen 1/2", DN15, spezieller Temperaturreguliergriff zur einfachen Durchführung thermischer Desinfektionen, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm.</p>		
	mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause	1.1929.038	730,50
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause	1.1929.033	730,50
	mit Anschlüssen von oben, mit Düsenbrause	1.1929.031	845,00
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Düsenbrause	1.1929.263	845,00

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	Rada GFK-Duschelement VA 2 GFK mit 215 Thermostat und Selbstschlussventil, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, Strahlbrausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel 18,5° oder 24,5°, mit montierten Kugelabsperrenten 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x220x85 mm.	1.1929.143	981,00
	mit Anschlüssen von oben	1.1929.141	981,00
	<i>Hinweis: Optional sind alle GFK-Duschelemente auch in Sonderlängen bis 2.000 mm erhältlich.</i>		
	Rada GFK-Duschelement VA 2 HPM GFK mit HPM Thermostat und Selbstschlussventil, Laufzeit ca. 30 +5/-10 Sekunden nach DIN EN 816, Strahlbrausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel 18,5° oder 24,5°, mit montierten Kugelabsperrenten 1/2", DN15, spezieller Temperaturreguliergriff zur einfachen Durchführung thermischer Desinfektionen, Abmessungen LxBxT 1200x220x85 mm.	1.1929.145	874,00
	mit Anschlüssen von oben	1.1929.142	874,00
	<i>Hinweis: Optional sind alle GFK-Duschelemente auch in Sonderlängen bis 2.000 mm erhältlich.</i>		
	Rada Edelstahl-Verlängerung für Duschelemente mit sichtbarer Befestigung.	2.1930.093	42,00
	140 - 190 mm Länge	2.1930.094	44,50
	191 - 240 mm Länge	2.1930.095	46,00
	241 - 290 mm Länge	2.1930.096	50,50
	291 - 340 mm Länge		
	Rada Befestigungswinkel für Verlängerungen Die benötigte Stückzahl ist abhängig von der Variante der Verlängerung.		
	45 mm Länge	2.1930.102	10,50
	150mm Länge	2.1930.103	13,50
Rada GFK-Duschelemente in Sonderlängen			
Sonderlänge	1200 - 1390 mm	pro Stück	48,60
Sonderlänge	1400 - 1590 mm	pro Stück	56,50
Sonderlänge	1600 - 1790 mm	pro Stück	64,00
Sonderlänge	1800 - 2000 mm	pro Stück	70,65
Rada GFK-Duschelemente in RAL-Sonderfarbe			
bis 40 Stück Bestellmenge	RAL-Farbe nach Wunsch	pro Stück	21,00
ab 40 Stück Bestellmenge	in RAL-Farbe nach Wunsch	pro Stück	ohne Aufpreis




Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Sense für Duschen Digital gesteuerte Thermostat-Mischarmatur für Duschen, Eingangsanschlüsse 1/2", DN15 AG, Ausgangsanschluss 1/2", DN15 AG, Bedienelement mit Infrarotsensoren, Netzteil 230V AC / 12V DC 50/60 Hz.</p>	1.1503.745	789,00
	<p>Rada Sense für Dusche-Dusche-Kombinationen Digital gesteuerte Thermostat-Mischarmatur für Dusche-Dusche-Kombinationen, Eingangsanschlüsse 3/4", DN20 AG, Ausgangsanschlüsse für Dusche 2x 1/2", DN15 AG, Bedienelement mit Infrarotsensoren, Netzteil 230V AC / 12V DC 50/60 Hz.</p>	1.1653.030	824,98
	<p>Rada Outlook Mischeinheit & Sensorbox Digital gesteuerte Mischeinheit mit bis zu 6 Auslässen für Duschen oder Waschtische, programmierbare Mischtemperatur, Hygienespülung und thermische Desinfektion, Eingangsanschlüsse 3/4", DN20 AG, Auslassanschlüsse 1/2", DN15 AG, mit Netzteil 230V AC / 12V DC, Abmessungen HxBxT 188x511x86 mm, inklusive Sensorbox für eine Rada Outlook Mischeinheit, dient als Schnittstelle zwischen elektronischer Mischeinheit und den Bediensensoren sowie zur Programmierung der Systemparameter, Abmessungen BxHxT 255x140x37 mm.</p>		
	<p>Mischeinheit mit 6 Auslässen</p>	1.1621.100	1.623,00
	<p>Mischeinheit mit 5 Auslässen</p>	1.1929.083	1.372,00
	<p>Mischeinheit mit 4 Auslässen</p>	1380825	1.103,50
	<p>Mischeinheit mit 3 Auslässen</p>	1.1929.084	1.065,00
	<p>Mischeinheit mit 2 Auslässen</p>	1380824	984,50
<p>Das notwendige Zubehör zum Rada Outlook-System, wie Bediensensoren, Brauseköpfe und Software finden Sie in den Rubriken Duscharmaturen - Brausearmaturen auf Seite 27 und 28 sowie unter Zubehör - Allgemein auf Seite 38.</p>			
	<p>Rada Tec 600 Elektronik-Duschthermostat für den Anschluss an Kalt- und Heißwasser, wandmontiert, S-Anschlüsse 1/2", DN15 AG mit Rosetten, Schmutzfangsieben und Rückschlagventilen, Abgang 1/2", DN15 AG für Brauseschlauch, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, mit programmierbarer Hygienespülfunktion, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2.</p>	2.1931.348	488,50
	<p>Rada Unterputzkombination 215 B-P TD 300 mit Rada Thermostat 215, Piezotaster und Magnetventil 1/2", DN15, Laufzeit 30 Sekunden, im Wandeinbaukasten 308x308x80mm, mit Edelstahl-Abdeckplatte 350x350 mm, Anschlüsse 1/2", DN15 AG, mit Bypass zur Durchführung thermischer Desinfektionen, Hygienespülfunktion 72h nach der letzten Betätigung des Piezotasters für die Dauer von 1 Minute. <i>Optional mit DIN-Klebeflansch - siehe Seite 31!</i></p>	1.1929.137	899,00
	<p>Rada Unterputzkombination 215 B-P 200 mit Rada Thermostat 215, Piezotaster und Magnetventil 1/2", DN15, Laufzeit 30 Sekunden, im Wandeinbaukasten 208x208x80mm, mit Edelstahl-Abdeckplatte 250x250 mm, Anschlüsse 1/2", DN15 AG, Hygienespülfunktion 72h nach der letzten Betätigung des Piezotasters für die Dauer von 1 Minute. <i>Optional mit DIN-Klebeflansch - siehe Seite 31!</i></p>	1.1929.106	726,50

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Unterputzkombination 215 B-P 300 mit Rada Thermostat 215, Piezotaster und Magnetventil ½", DN15, Laufzeit 30 Sekunden, im Wandeinbaukasten 308x308x80mm, mit Edelstahl-Abdeckplatte 350x350 mm, Anschlüsse ½", DN15 AG, Hygienespülfunktion 72h nach der letzten Betätigung des Piezotasters für die Dauer von 1 Minute. <i>Optional mit DIN-Klebeflansch - siehe Seite 31!</i></p>	1.1929.107	817,00
	<p>Rada Mono Control System 120 für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 120 für Wandmontage, Magnetventil ½", DN15 mit Kugelabsperrentil und Steuerelektronik im Aufputzkasten, Stromversorgung 12V AC, (nicht im Lieferumfang enthalten).</p>	1.1495.090	389,00
	<p>Rada Mono Control System 129 für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 129 für Wandmontage, Magnetventil ½", DN15 mit Kugelabsperrentil und Steuerelektronik im Aufputzkasten, Stromversorgung 12V AC, (nicht im Lieferumfang enthalten).</p>	1.1495.095	373,00
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul 120 für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 120 für Wandmontage und Magnetventil ½", DN15, für den Anschluss an eine Rada Pulse Kontrolleinheit.</p>	1.1495.063	218,50
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul 129 für Duschen oder Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor 129 für Wandmontage und Magnetventil ½", DN15, für den Anschluss an eine Rada Pulse Kontrolleinheit.</p>	1.1495.068	235,00
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul LR für Duschen und Waschtische, bestehend aus Infrarotsensor LR für Wandmontage im Fliesenspiegel und Magnetventil ½", DN15, für den Anschluss an eine Rada Pulse Kontrolleinheit. <i>Hinweis! Dieser Sensor ist nur für die Montage in Verbindung mit Zwischenwänden geeignet.</i></p>	1.1640.002	236,00
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 3 P mit Rada 215 Thermostat und Piezotaster, Laufzeit 30 Sekunden nach DIN EN 816, mit Start-Stop-Funktion, mit Kugelabsperrentilen ½", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm, mit Hygienespülfunktion alle 72h nach der letzten Benutzung für die Dauer von 1 Minute.</p> <ul style="list-style-type: none"> mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause mit Anschlüssen von oben, mit Düsenbrause mit verdeckten Anschlüssen, mit Düsenbrause 	1.1929.044	820,50
		1.1929.045	820,50
		1.1929.046	904,50
		1.1929.047	904,50







Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 3 P TD mit Rada 215 Thermostat und Piezotaster, mit Start-Stop-Funktion, Laufzeit 30 Sekunden nach DIN EN 816, mit Kugelabsperrentilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm, mit Hygienespülfunktion alle 72h nach der letzten Benutzung für die Dauer von 1 Minute und Bypass-Magnetventil zur Durchführung thermischer Desinfektionen.</p>		
	mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause	1.1929.122	916,00
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause	1.1929.124	916,00
	mit Anschlüssen von oben, mit Düsenbrause	1.1929.125	1.002,50
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Düsenbrause	1.1929.126	1.002,50
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 3 P HPM mit Rada HPM Thermostat und Piezotaster, mit Start-Stop-Funktion, Laufzeit 30 Sekunden nach DIN EN 816, mit Kugelabsperrentilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm, mit Hygienespülfunktion alle 72h nach der letzten Benutzung für die Dauer von 1 Minute, spezieller Temperaturreguliergriff zur einfachen Durchführung thermischer Desinfektionen.</p>		
	mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause	1.1929.042	753,50
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause	1.1929.043	753,50
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 3 P HPM B wie VA3 P HPM, jedoch mit Batteriebetrieb 3,6V und programmierbarer Hygienespülfunktion.</p>		
	mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause	1.1929.119	753,50
	mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause	1.1929.120	753,50
	<p>Rada GFK-Duschelement VA 3 P GFK mit Rada 215 Thermostat und Piezotaster mit Start-Stop-Funktion, Laufzeit 30 Sekunden nach DIN EN 816, Strahlbrausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel 18,5° oder 24,5°, mit Kugelabsperrentilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x220x85 mm, Hygienespülfunktion alle 72h nach der letzten Benutzung für die Dauer von 1 Minute.</p>		
	mit Anschlüssen von oben	1.1929.154	981,00
	mit verdeckten Anschlüssen	1.1929.159	981,00
	Hinweis! Optional sind alle GFK-Duschelemente auch in Sonderlängen bis 2.000 mm erhältlich.		

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada GFK-Duschelement VA 3 P TD GFK mit Rada 215 Thermostat und Piezotaster mit Start-Stop-Funktion, Laufzeit 30 Sekunden nach DIN EN 816, Strahlbrausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel 18,5° oder 24,5°, mit Kugelabsperrentilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x220x85 mm, Hygienespülfunktion alle 72h nach der letzten Benutzung für die Dauer von 1 Minute.</p> <p>mit Anschlüssen von oben</p> <p>mit verdeckten Anschlüssen</p> <p>Hinweis! Optional sind alle GFK-Duschelemente auch in Sonderlängen bis 2.000 mm erhältlich.</p>	<p>1.1929.157</p> <p>1.1929.161</p>	<p>1.077,00</p> <p>1.077,00</p>
	<p>Rada GFK-Duschelement VA 3 P HPM GFK mit Rada HPM Thermostat und Piezotaster mit Start-Stop-Funktion, Laufzeit 30 Sekunden nach DIN EN 816, Strahlbrausekopf mit verstellbarem Strahlwinkel 18,5° oder 24,5°, mit Kugelabsperrentilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x220x85 mm, Hygienespülfunktion alle 72h nach der letzten Benutzung für die Dauer von 1 Minute, spezielle Temperaturreguliergriff zur einfachen Durchführung thermischer Desinfektionen.</p> <p>mit Anschlüssen von oben</p> <p>mit verdeckten Anschlüssen</p> <p>Hinweis! Optional sind alle GFK-Duschelemente auch in Sonderlängen bis 2.000 mm erhältlich.</p>	<p>1.1929.147</p> <p>1.1929.150</p>	<p>897,50</p> <p>897,50</p>
	<p>Rada GFK-Duschelement VA 3 P HPM B GFK wie oben jedoch mit Batteriebetrieb 3,6V und programmierbarer Hygienespülfunktion.</p> <p>mit Anschlüssen von oben</p> <p>mit verdeckten Anschlüssen</p> <p>Hinweis! Optional sind alle GFK-Duschelemente auch in Sonderlängen bis 2.000 mm erhältlich.</p>	<p>1.1929.148</p> <p>1.1929.151</p>	<p>897,50</p> <p>897,50</p>
	<p>Rada S.PA1 Duschelement für den Anschluss an Kalt- oder Mischwasser, mit Start-Stop-Taster, Laufzeit 30 Sekunden nach DIN EN 816, mit Kugelabsperrentil 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1167x114x125mm, mit Hygienespülfunktion alle 48h nach der letzten Benutzung für die Dauer von 1 Minute.</p> <p>mit Anschluss von oben, silber-metallic</p> <p>mit Anschluss von oben, weiß</p>	<p>1.1776.001</p> <p>1.1776.002</p>	<p>475,50</p> <p>475,50</p>







DUSCHARMATUREN - THERMOSTATISCH



Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Brause-Thermostatarmatur 9001 HPM für individuelle Temperaturwahl mit Temperatursperre bei 38°C, barrierefreie Griffe, seitlich angeordnet, mit S-Anschlüssen ½", DN15 AG, Rosetten, Abgang ½", DN15 AG nach unten, spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen.</p>	2.1930.473	225,00
	<p>Rada Wannenfüll- & Brause-Thermostatarmatur 9002 HPM für individuelle Temperaturwahl mit Temperatursperre bei 38°C, barrierefreie Griffe, seitlich angeordnet, mit S-Anschlüssen ½", DN15 AG, Rosetten, Abgang ½", DN15 AG nach unten, Wannenauslauf mit Brauseumsteller, Ausladung 140 mm, mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller, thermischer Desinfektionen.</p>	2.1930.474	304,00
	<p>Rada Brause-Thermostatarmatur 722M für individuelle Temperaturwahl mit Temperaturbegrenzung, Anschlüsse ½", DN15 IG, mit Dreifuß-Montageplatte für Wandmontage. Geeignet für maritimen Einsatz auf Schiffen, Bohrseln etc. Wichtiger Hinweis! Diese Armatur entspricht nicht den Vorgaben der aktuell geltenden UBA-Positivliste für Metalle und dürfen nicht in Trinkwasserinstallationen in Deutschland eingebaut werden.</p>	1.0.987.67.1	681,50

Weitere Thermostatarmaturen für Duschen mit selbstschließender oder elektronischer Fließkontrolle finden Sie auf den Seiten 16 bis 22.








Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Münzzeitähler, einfach Einfacher Münzzeitautomat zur Ansteuerung einer Entnahmestelle oder eines Verbrauchers mit max. 230V / 16A AC1, dreistellige Digitalanzeige, mit elektronischem Münzprüfer, geeignet für Euro-Münzen oder Wertmarke WM22, Stromversorgung 12 V AC/DC.</p>	2.1930.381	737,00
	<p>Rada Münzzeitautomat für Aufputzmontage, mehrfach mit 5x2-stelliger LED-Anzeige, elektronischer Münzprüfer, geeignet für Euro-Münzen oder Wertmarke WM22, mit Start-Stop-Funktion bei Zeitbetrieb, Anschlussspannung 12V AC/DC.</p>	2.1930.382	1.948,00
	<p>Rada Münzzeitautomat für Unterputzmontage, mehrfach mit mehrfacher 2-stelliger LED-Anzeige, elektronischer Münzprüfer für Euro-Münzen bzw. Wertmarke WM22, Montagerahmen und Wandeinbaukasten, Start-Stop-Funktion bei Zeitbetrieb, Stromversorgung 12VAC/DC.</p> <p>Münzzeitautomat 3-fach Münzzeitautomat 4-fach Münzzeitautomat 5-fach</p>	1.1929.075 1.1929.076 1.1929.077	2.191,00 2.220,00 2.244,00
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 3 PM mit Rada 215 Thermostat und Piezotaster für bezahlte Wasserabgabe in Verbindung mit einem Münzzeitautomat, mit Kugelabsperrventilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm.</p> <p>mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause mit Anschlüssen von oben, mit Düsenbrause mit verdeckten Anschlüssen, mit Düsenbrause</p>	1.1929.040 1.1929.268 1.1929.267 1.1929.266	820,50 820,50 952,00 952,00
	<p>Rada Edelstahl-Duschelement VA 3 PM TD mit Rada 215 Thermostat und Piezotaster für bezahlte Wasserabgabe in Verbindung mit einem Münzzeitautomat, mit Kugelabsperrventilen 1/2", DN15, Abmessungen LxBxT 1200x200x60 mm, mit zusätzlichem Bypass-Magnetventil zur Durchführung thermischer Desinfektionen.</p> <p>mit Anschlüssen von oben, mit Strahlbrause mit verdeckten Anschlüssen, mit Strahlbrause mit Anschlüssen von oben, mit Düsenbrause mit verdeckten Anschlüssen, mit Düsenbrause</p>	1.1929.265 1.1929.118 1.1929.269 1.1929.270	909,00 909,00 981,00 981,00
	<p>Rada Unterputzkombination 215 B PM TD mit Rada Thermostat 215, Piezotaster und Magnetventil für Münzzeitautomat, im Wandeinbaukasten LxBxT 308x308x80 mm, mit Edelstahl-Abdeckplatte 350 x 350 mm, Anschlüsse 1/2", DN15 AG, mit Bypass zur Durchführung einer thermischen Desinfektion.</p> <p>Rada Unterputzkombination 215 B PM wie oben, jedoch ohne Bypass</p>	1.1929.097 1.1929.098	886,50 756,00










DUSCHARMATUREN - BRAUSEARMATUREN

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada VR 105 Anschluss 1/2", DN15 AG, Durchfluss 9 l/min bei 3 bar, verstellbarer Strahlwinkel 18,5° oder 24,5°.</p>	1.0.098.77.1	110,00
	<p>Rada VR 106 wie Rada VR105, jedoch mit Durchfluss 6 l/min bei 3 bar.</p>	2.1715.016	110,00
	<p>Rada VR 2 RS Anschluss 1/2", DN15 AG, Durchfluss 9 l/min bei 3 bar, verstellbarer Strahlwinkel 10° oder 20°.</p>	2.1652.009	121,50
	<p>Rada LR für Montage im Fliesenspiegel, Anschluss 1/2", DN15 AG, Durchfluss 8 l/min bei 3 bar. Hinweis! Dieser Brausekopf ist nur für die Montage in Verbindung mit Zwischenwänden geeignet.</p>	2.1640.001	110,00
	<p>Rada Sprühkartusche 300R zur Verwendung mit Rada VR105 bzw. VR 106, fester Strahlwinkel 18,5°, 3 verschiedene Strahlbilder - Start, Aktiv und Relax.</p>	1.0.098.87.1	27,50
	<p>Rada Sprühkartusche 310R zur Verwendung mit Rada VR105 bzw. VR 106, fester Strahlwinkel 18,5°, mit Druckreinigungsfunktion.</p>	1.0.098.88.1	27,50
	<p>Rada Radamatic 2 Anschluss 1/2", DN15 AG, Durchfluss 9 l/min bei 3 bar, stufenlos verstellbarer Strahlwinkel von 15° bis 20°.</p>	2.1930.410	158,00
	<p>Rada Radamatic 6, starr Anschluss 1/2", DN15 AG, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, fester Strahlwinkel 20°.</p>	2.1930.415	152,00







Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Radamatic 6, verstellbar Anschluss 1/2", DN15 AG, Durchfluss 6 l/min bei 3 bar, stufenlos verstellbarer Strahlwinkel von 15° bis 25°.</p>	2.1930.414	162,00
	<p>Rada Brausekombination EV, schwere Ausführung Anschluss 1/2", DN15, Durchfluss 9 l/min bei 3 bar, mit 1,25m langem Brauseschlauch, Brausestange 742 mm lang.</p>	2.1642.002	124,50
	<p>Rada Brausekombination SF1 10 EV & SF1 20 EV mit Handbrause, verchromter Brausestange, Halterung für Handbrause sowie Brauseschlauch, Anschluss 1/2", DN15.</p>		
	<p>SF1 10 EV mit Brausestange 67,5cm und Schlauch 1,25m</p>	72964-CP	119,00
	<p>SF1 20 EV mit Brausestange 100cm und Schlauch 1,50m</p>	72965-CP	127,00
	<p>Rada Brausekopf SH1 EUR mit Arm und Kugelgelenk, Anschluss 1/2", DN15, Durchfluss 8 l/min bei 3 bar, stufenlos verstellbarer Strahlwinkel max. 15° in alle Richtungen, Ausladung 197mm.</p>	72967-CP	83,00
	<p>Rada Wandanschluss ACI 3 Wandanschluss für Brausekombinationen, Abgangsanschluss 1/2", DN15 AG, geeignet für Brausekombinationen in Verbindung mit Unterputz-Duscharmaturen.</p>	E75142-CP	23,26




ZENTRALTHERMOSTATE







Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada 215 c Thermostat für Aufputzmontage, Anschlüsse ½", DN15 AG, mit Rückschlagventilen, <u>ohne</u> S-Anschlüsse, max. 48 l/min bei 3 bar, Anschlüsse drehbar um 90° für Anschluss von oben, von hinten oder von unten.</p>	1.0.440.01.1	523,50
	<p>Rada 215 zc wie Rada 215 c, jedoch mit absperrbaren S-Anschlüssen ½", DN15, für den Anschluss von hinten.</p>	1.1929.004	545,50
	<p>Rada 215 oem Thermostat für Einbaumontage, Anschlüsse ½", DN15 AG, mit Rückschlagventilen, max. 48 l/min bei 3 bar.</p>	1.1374.008	335,50
	<p>Rada HPM Thermostat für Einbaumontage, Regulierknopf mit Temperatursperre bei 38°C und 43°C sowie zusätzlicher spezieller Temperatursperre zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen, Einlassanschlüsse ¾", DN20 AG, Auslassanschlüsse ½", DN15 IG, Abgang wahlweise nach oben oder unten durch Versetzen des Stopfens, mit Schmutzfangsieben und Rückschlagventilen.</p>	2.1930.082	189,00
	<p>Rada 215 B 200 Thermostat im Einbaukasten LxBxT 208x208x80 mm, Anschlüsse ½", DN15 AG, absperibar, mit Rückschlagventilen, max. 48 l/min bei 3 bar, Abdeckplatte aus Edelstahl 250x250 mm.</p> <p>Optional mit DIN-Klebeflansch - siehe Seite 31!</p>	1.1929.104	585,00
	<p>Rada 215 dk Thermostat für Einbau- bzw. Untertischmontage, Anschlüsse ½", DN15, mit Rückschlagventilen, max. 48 l/min bei 3 bar, Anschlussbögen drehbar um 90° für Anschluss von oben, von hinten oder von unten, Mischwasserabgang nach hinten, Blockierung der Temperatureinstellung durch Abdeckkappe.</p>	1.0.440.05.1	310,00
	<p>Rada 222 dk Thermostat für Einbau- bzw. Untertischmontage, Anschlüsse ¾", DN20, mit Rückschlagventilen, max. 60 l/min bei 3 bar, Anschlussbögen drehbar um 90° für Anschluss von oben, von hinten oder von unten, Mischwasserabgang nach hinten, Blockierung der Temperatureinstellung durch Abdeckkappe.</p>	1.0.407.07.3	529,50




Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada 320 M Thermostat für Einbaumontage, Anschlüsse ¾", DN20 AG, mit Rückschlagventilen, max. 90 l/min bei 3 bar, Mischwasserabgang wahlweise oben oder unten.</p>	1.1847.016	1.027,00
	<p>Rada 320 F Thermostat für Einbaumontage, Anschlüsse 1", DN25 IG, <u>ohne</u> Rückschlagventile, max. 90 l/min bei 3 bar, Mischwasserabgang wahlweise oben oder unten.</p>	1.1847.012	993,50
	<p>Rada 320 IF Thermostat für Aufputzmontage, Anschlüsse 1", DN25 IG, Eckanschlüsse mit Kugelabsper- und Rückschlagventilen, max. 90 l/min bei 3 bar, Anschlussbögen drehbar um 90° für Anschluss von oben, von hinten oder von unten, Mischwasserabgang wahlweise oben oder unten.</p>	1.1847.014	1.214,00
	<p>Rada 32 E für Notduschen Thermostat für Aufputzmontage, Anschlüsse 1", DN25 IG, Eckanschlüsse mit Kugelabsper- und Rückschlagventilen, max. 120 l/min bei 3 bar, Anschlussbögen drehbar um 90° für Anschluss von oben, von hinten oder von unten, Mischwasserabgang wahlweise oben oder unten.</p>	1.1812.001	993,50
	<p>Rada 320 B 300 Thermostat im Einbaukasten 308x308x80 mm, Anschlüsse ¾" DN20 AG, absperrbar, mit Rückschlagventilen, max. 90 l/min bei 3 bar, mit Abdeckplatte aus Edelstahl 350 x 350 mm.</p>	1.1929.020	957,00
	<p>Rada 320 B 300 oben wie oben, jedoch alle Anschlüsse von oben. Optional mit DIN-Klebeflansch - siehe Seite 31!</p>	1.1929.334	1.556,50
	<p>Rada 320 B 200 Thermostat im Einbaukasten 208x208x80 mm, Anschlüsse ¾" DN20 AG, absperrbar, mit Rückschlagventilen, max. 90 l/min bei 3 bar, mit Abdeckplatte aus Edelstahl 250 x 250 mm.</p> <p>Optional mit DIN-Klebeflansch - siehe Seite 31!</p>	1.1929.021	897,50
	<p>Rada 425 M Thermostat für Einbaumontage, Anschlüsse 1¼", DN32 AG, mit Rückschlagventilen, max. 185 l/min bei 3 bar, Mischwasserabgang wahlweise oben oder unten.</p>	1.1847.002	1.137,00
	<p>Rada 425 IF Thermostat für Aufputzmontage, Anschlüsse 1", DN25 IG, Eckanschlüsse mit Kugelabsper- und Rückschlagventilen, max. 185 l/min bei 3 bar, Anschlussbögen drehbar um 90° für Anschluss von oben, von hinten oder von unten, Mischwasserabgang wahlweise oben oder unten.</p>	1.1847.006	1.137,00

ZENTRALTHERMOSTATE

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada 425 F Thermostat für Einbaumontage, Anschlüsse 1", DN25 IG, <u>ohne</u> Rückschlagventile, max. 185 l/min bei 3 bar, Mischwasserabgang wahlweise oben oder unten.</p>	1.1847.004	1.137,00
	<p>Rada 425 B 300 Thermostat im Einbaukasten LxBxT 308 x 308 x 80 mm, Anschlüsse 1", DN25 AG, absperrbar, mit Rückschlagventilen, max. 185 l/min bei 3 bar, mit Abdeckplatte aus Edelstahl 350x350 mm.</p> <p>Optional mit DIN-Klebeflansch - siehe Seite 31!</p>	1.1929.022	2.227,50
	<p>Rada 4M Bimetall-Thermostat für Aufputzmontage, Eingangsanschlüsse ¾, DN20 IG, Mischwasserabgang 1", DN25 IG, <u>ohne</u> Rückschlagventile, max. 115 l/min bei 3 bar, Abgang wahlweise oben oder unten.</p> <p>Wichtiger Hinweis! Diese Armatur entspricht nicht den Vorgaben der aktuell geltenden UBA-Positivliste für Metalle und darf nicht in Trinkwasserinstallationen in Deutschland eingebaut werden.</p>	1.0.779.01.3	741,50
	<p>Rada A5 Bimetall-Thermostat für Aufputzmontage, Eingangsanschlüsse 1", DN25 IG, Mischwasserabgang 1¼", DN32 IG, <u>ohne</u> Rückschlagventile, max. 198 l/min bei 3 bar, Abgang wahlweise oben oder unten.</p> <p>Wichtiger Hinweis! Diese Armatur entspricht nicht den Vorgaben der aktuell geltenden UBA-Positivliste für Metalle und darf nicht in Trinkwasserinstallationen in Deutschland eingebaut werden.</p>	1.0.731.01.1	1.352,00
	<p>Rada 566 für Wandmontage, Anschlüsse 1½", DN40 IG, <u>ohne</u> Rückschlagventile</p> <p>Wichtiger Hinweis! Diese Armatur entspricht nicht den Vorgaben der aktuell geltenden UBA-Positivliste für Metalle und darf nicht in Trinkwasserinstallationen in Deutschland eingebaut werden.</p>	1.0.600.01.1	2.119,00
	<p>Rada TS202 für Wandmontage, Anschlüsse 2", DN50 IG, <u>ohne</u> Rückschlagventile</p> <p>Wichtiger Hinweis! Diese Armatur entspricht nicht den Vorgaben der aktuell geltenden UBA-Positivliste für Metalle und darf nicht in Trinkwasserinstallationen in Deutschland eingebaut werden.</p>	1.0.566.01.1	3.186,00
	<p>Rada DRV 40 Digital gesteuerter Thermostat für Aufputzmontage, Anschlüsse 1½", DN40 IG, <u>ohne</u> Rückschlagventile, max. 510 l/min bei 3 bar, Stromversorgung 230V AC.</p>	1.1929.059	3.747,50
<p>Optionales Zubehör für alle Unterputzkästen</p>			
<p>Klebeflansch für Unterputzkasten 200 x 200 mm</p>		1.1929.169	25,00
<p>Klebeflansch für Unterputzkasten 300 x 300 mm</p>		1.1929.170	25,00





Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada DRV 40 Mischwasser-Kompaktstation als Rücklaufbeimischungssystem, mit Rada Digital-Thermostat DRV40, auf Montagerahmen, Durchfluss max. 510 l/min bei 3 bar, Verrohrung aus Edelstahl.</p>	1.1929.061	8.337,50
	<p>Rada 425 Mischwasser-Kompaktstation als Rücklaufbeimischungssystem, mit Rada Thermostat 425, auf Montagerahmen, Durchfluss max. 185 l/min bei 3 bar, Verrohrung aus Edelstahl.</p>	1.1929.062	5.840,00
	<p>Rada 425 TD Mischwasser-Kompaktstation als Rücklaufbeimischungssystem, mit Rada Thermostat 425, auf Montagerahmen, Durchfluss max. 185 l/min bei 3 bar, Verrohrung aus Edelstahl, mit Bypass zur Durchführung thermischer Desinfektionen.</p>	1.1929.063	7.053,00

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Tec 700 Elektronik-Urinalspülarmatur Aufputz, wandmontiert, Anschluss ½", DN15 AG, mit Spülrohr Ø18mm und 200 mm Länge, Durchfluss 20 l/min bei 1 bar, mit programmierbarer Spül- und Hygienespülfunktion, mit 6V Lithium-Batterie Typ CRP2.</p>	2.1931.352	307,00
	<p>Rada Mono Control System 122 für Einzelurinale, bestehend aus Infrarotsensor 122 für Wandmontage, Magnetventil ½", DN15 mit Kugelabsperrenteil und Steuerelektronik im Aufputzkasten, Stromversorgung 12V AC (nicht im Lieferumfang enthalten).</p>	1.1495.091	401,00
	<p>Rada Mono Control System 125 für Einzelurinale, bestehend aus Infrarotsensor 125 für Deckenmontage, Magnetventil ½", DN15 mit Kugelabsperrenteil und Steuerelektronik im Aufputzkasten, Stromversorgung 12V AC (nicht im Lieferumfang enthalten).</p>	1.1495.093	384,00
	<p>Rada Mono Control System 126 für Gruppenurinale, bestehend aus Infrarotsensor 126 für Deckenmontage, Magnetventil ½", DN15 mit Kugelabsperrenteil und Steuerelektronik im Aufputzkasten, Stromversorgung 12V AC (nicht im Lieferumfang enthalten).</p>	1.1495.094	384,00
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul 122 für Einzelurinale, bestehend aus Infrarotsensor 122 für Wandmontage und Magnetventil ½", DN15, für den Anschluss an eine Pulse Kontrolleinheit.</p>	1.1495.064	225,00
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul 125 für Einzelurinale, bestehend aus Infrarotsensor 125 für Deckenmontage und Magnetventil ½", DN15, für den Anschluss an eine Pulse Kontrolleinheit.</p>	1.1495.066	370,50
	<p>Rada Pulse Betriebsmodul 126 für Gruppenurinale, bestehend aus Infrarotsensor 126 für Deckenmontage und Magnetventil ½", DN15, für den Anschluss an eine Pulse Kontrolleinheit.</p>	1.1495.067	315,00


Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	Rada Notdusche ECO DM für Deckenmontage, Anschluss ¾", DN20 AG, Durchfluss 60 l/min bei ≥ 2 bar, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.	2.1930.604	459,00
	Rot Grün	2.1930.603	459,00
	Rada Notdusche ECO WM für Wandmontage, Anschluss ¾", DN20 AG, Durchfluss 60 l/min bei ≥ 2 bar, Ausladung 450 mm, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.	2.1930.606	370,50
	Rot Grün	2.1930.605	370,50
	Rada Notdusche ECO WML für Wandmontage, Anschluss 1", DN25 IG, Durchfluss 60 l/min bei ≥ 2 bar, Ausladung 1000 mm, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.	50 0000 03R	603,00
	Rot Grün	2.1930.609	603,00
	Rada Notdusche ECO WO für Wandmontage, Anschluss ¾", DN20 AG, Durchfluss 60 l/min bei ≥ 2 bar, Ausladung 450 mm, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe. Hinweis! Benötigt wird zusätzlich das Absperrventil ECO BWO (siehe Seite 37).	2.1930.611	197,00
	Rot Grün	2.1930.610	197,00
	Rada Notdusche ECO WME für Wandmontage über Türen, Anschluss ¾", DN20 AG, Durchfluss 60 l/min bei ≥ 2 bar, Ausladung 450 mm, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.	2.1930.608	678,50
	Rot Grün	2.1930.607	678,50
	Rada Notdusche ECO S freistehend, Anschluss 1", DN25 IG, Durchfluss 60 l/min bei ≥ 2 bar, Ausladung 772 mm, Gesamthöhe 2.292 mm, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.	50 0000 06R	690,00
	Rot Grün	2.1930.614	690,00







NOT- UND AUGENDUSCHEN - NOTDUSCHEN MIT AUGENDUSCHE

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Not- und Augendusche ECO SP freistehend, Anschluss 1", DN25 IG, Durchfluss Notdusche 60 l/min Augendusche 12 l/min bei ≥ 2 bar, Ausladung 772 mm, Gesamthöhe 2.292 mm, Kunststoffbecken mit 2 Sprühköpfen und Ablauf 1", DN25, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.616 2.1930.615</p>	<p>986,00 986,00</p>
	<p>Rada Not- und Augendusche ECO SF freistehend, Anschluss 1", DN25 IG, Durchfluss Notdusche 60 l/min Augendusche 12 l/min bei ≥ 2 bar, Ausladung 772 mm, Höhe 2.292 mm, Kunststoffbecken mit 2 Sprühköpfen, Ablauf 1", DN25, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in Signalfarbe, Fußbetätigung für Augendusche.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.617 50 0000 08G</p>	<p>1.039,50 1.039,50</p>
	<p>Rada Not- und Augendusche ECO SH freistehend, Anschluss 1", DN25 IG, Durchfluss Notdusche 60 l/min / Augendusche 12 l/min bei ≥ 2 bar, Ausladung 772 mm, Gesamthöhe 2.292 mm, Augendusche mit flexiblem Metallschlauch 1,5 m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.619 2.1930.618</p>	<p>826,00 826,00</p>








Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Augendusche ECO BP freistehend, Anschluss 1/2", DN15 IG, Durchfluss 12 l/min bei ≥ 2 bar, Kunststoffbecken mit 258 mm Durchmesser, mit 2 Sprühhöpfen, Ablauf 1", DN25, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.621 2.1930.620</p>	<p>468,00 468,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO BF freistehend, Anschluss 1/2", DN15 IG, Durchfluss 12 l/min bei ≥ 2 bar, Kunststoffbecken mit 258 mm Durchmesser, mit 2 Sprühhöpfen, Ablauf 1", DN25, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe, mit zusätzlicher Fußbetätigung.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>50 0000 11R 2.1930.622</p>	<p>549,00 549,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO W wandmontiert, Anschluss 1/2", DN15 IG, Durchfluss 12 l/min bei ≥ 2 bar, Kunststoffbecken mit 258 mm Durchmesser und 2 Sprühhöpfen, Ablauf 1", DN25, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.624 2.1930.623</p>	<p>352,00 352,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO FWE ausziehbare Augendusche für schrägsitzende Tisch- oder Wandmontage, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 6 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.626 2.1930.625</p>	<p>243,00 243,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO FWD ausziehbare Doppel-Augendusche für schrägsitzende Tisch- oder Wandmontage, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 6 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5 m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.628 2.1930.627</p>	<p>295,00 295,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO FHE flexible Augendusche mit Wandhalterung, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 6 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5 m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.630 2.1930.629</p>	<p>213,00 213,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO FHEG flexible Augendusche mit 45° geneigtem Brausekopf, mit Wandhalterung, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 6 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5 m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.632 2.1930.631</p>	<p>237,00 237,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO FHDG flexible Doppel-Augendusche mit 45° geneigten Brauseköpfen, mit Wandhalterung, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 6 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5 m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.634 2.1930.633</p>	<p>295,00 295,00</p>







NOT- UND AUGENDUSCHEN - AUGEN- UND GESICHTSDUSCHEN








Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Augendusche ECO FTE ausziehbare Augendusche für Tischmontage, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 12 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5 m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.636 2.1930.635</p>	<p>214,00 214,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO FTEG ausziehbare Augendusche mit 45° geneigtem Brausekopf für Tischmontage, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 6 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.637 (50 0000 19G)</p>	<p>238,00 238,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO FTD ausziehbare Doppel-Augendusche für Tischmontage, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 6 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5 m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.639 2.1930.638</p>	<p>272,00 272,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO FTDG ausziehbare Doppel-Augendusche mit 45° geneigten Brauseköpfen für Tischmontage, Anschluss 3/8", DN10 Überwurfmutter, Fließmenge 6 l/min bei ≥ 2 bar, mit flexiblem Metallschlauch 1,5 m lang, Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.641 2.1930.640</p>	<p>295,00 295,00</p>
	<p>Rada Augendusche ECO TTAG transportabel, Edelstahl-Vorratsbehälter mit ca. 18 Liter Fassungsvermögen, Augendusche mit flexiblem Metallschlauch 50 cm lang, Pressluftdruck 6 bar, mit Kontrollmanometer.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.643 2.1930.642</p>	<p>652,00 652,00</p>
	<p>Rada Absperrventil für Notduschen ECO BWO Kugelabsperrventil für Notdusche ECO WO, Anschlüsse 3/4", DN20 Innengewinde, mit Antikorrosionsbeschichtung aus Epoxid in roter oder grüner Signalfarbe.</p> <p>Rot Grün</p>	<p>2.1930.613 2.1930.612</p>	<p>131,50 131,50</p>











Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Tec Handprogrammierer (DO-5) für Rada Tec Modelle 200, 400, 500, 600 und 700 mit DO-5 Elektronik (ab Januar 2014) zur Programmierung der Lauf- bzw. Spülzeit, Sensorreichweite und Hygienespülfunktion, zur Abschaltung der Armatur für Reinigungs- oder Wartungszwecke, einfache menügeführte Programmierung über ein LCD-Display und 7 Folien-Tasten.</p>	1336898	218,50
	<p>Rada Tec 1000T Handprogrammierer für Modell Rada Tec 1000T, zur Programmierung der Sensorreichweite und Nachlaufzeit, zur Abschaltung der Armatur für Reinigungs- oder Wartungszwecke sowie zu einer Öffnung des Magnetventils für 3 Minuten für eine thermische Desinfektion.</p>	2.1930.058	361,00
	<p>Rada Outlook Infrarotsensor aktiver Infrarot-Bediensensor für den Anschluss an eine Rada Outlook Sensorbox, zur berührungslosen Auslösung einer Entnahmestelle für eine Dusche oder einen Waschtisch, mit 3m langem 3-adrigen Anschlusskabel.</p>	1.1621.101	167,00
	<p>Rada Outlook Piezotaster für den Anschluss an eine Rada Outlook Sensorbox, zur Auslösung einer Entnahmestelle für eine Dusche oder einen Waschtisch, mit 6 m langem 2-adrigen Anschlusskabel, mit Edelstahl-Abdeckplatte Ø100mm.</p>	1.1929.082	142,50
	<p>Rada Universal Programmiersoftware & Kabel zur Programmierung der Systemparameter für Outlook & Sense Systeme mit Hilfe eines PC oder Laptops mit Windows Betriebssystem.</p>	1.1621.202	201,00
	<p>Rada Sense Netzwerk Upgrade A zur Umrüstung von Rada Sense Armaturen für die Einbindung in Outlook und Sense-Netzwerke bzw. zur Programmierung von Sense Armaturen mittels eines PCs/Laptops mit Microsoft Windows Betriebssystem.</p> <p>Wichtiger Hinweis! Nur für Rada Sense Armaturen mit Herstelldatum ab Juli 2014!</p>	1.1621.215	157,50
	<p>Rada Sense Netzwerk Upgrade B wie oben, jedoch für Rada Sense Armaturen mit Herstelldatum vor Juli 2014.</p> <p>Rada Sense Waschtisch</p> <p>Rada Sense Dusche</p> <p>Rada Sense Bad-Dusche</p>	1.1653.150 1.1653.152 1.1653.154	514,00 535,00 553,00
	<p>Rada RS485-Adapterkabel zur Herstellung einer dauerhaften Anschlussmöglichkeit für ein Outlook Programmierkabel mit USB-Stecker Typ A für einen PC/Laptop bei der Vernetzung mehrerer Outlook bzw. Sense Sensorboxen.</p>	1.1621.116	50,00

ZUBEHÖR

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Pulse Kontrolleinheit zur Steuerung von bis zu 10 Entnahmestellen für Duschen, Waschtischen oder Urinalen, mit integriertem Netzteil 230V AC / 12V AC.</p>	2.1.093.79.3	939,50
	<p>Rada Pulse Handprogrammierer zur Programmierung der Pulse Kontrolleinheit, mit Stecker und 3m langem Kabel zur Verbindung mit der Pulse Kontrolleinheit.</p>	2.1.093.80.1	299,00
	<p>Rada Relaisbox zur Steuerung zusätzlicher Geräte wie Licht, Lüfter oder einer Pumpe über eine Pulse Kontrolleinheit oder Outlook Sensorbox.</p>	2.1495.044	257,00
	<p>Rada Sicherheitssensor zur Überwachung von Duschräumen bei automatisch gesteuerten, thermischen Desinfektionen über ein Rada Pulse bzw. Outlook System oder zur Schaltung der Raumbelichtung.</p>	2.1931.315	209,07
	<p>Rada Magnetventil 1/2", DN15 Anschlüsse 1/2", DN15 AG, Stromversorgung 12V AC 5,5 VA 50/60 Hz, Durchfluss max. 20 l/min bei 3 bar, stromlos geschlossen.</p> <p>Hinweis! Lieferung <u>ohne</u> Kugelabsperrentil am Eingangsanschluss!</p>	1.817.38.1	83,00
	<p>Rada Magnetventil 3/4", DN20 Anschlüsse 3/4", DN20 IG, Stromversorgung 12V AC 10,5 VA 50/60 Hz, Durchfluss max. 105 l/min bei 3 bar, stromlos geschlossen.</p>	2.1930.515	195,00
	<p>Rada Transformator 230VA / 12VAC Stromversorgung 230V AC / 12V AC 50/60 Hz 50 VA</p>	2.1931.859	109,24
	<p>Rada Universal-Transformator Stromversorgung 230V AC / 12V AC 50/60 Hz 160 VA, mit 2 m langem Anschlusskabel, 4 Ausgänge mit je 12 V AC.</p>	2.1.093.72.2	435,00
	<p>Rada SV-V20 Stromversorgung mit Verteiler Stromversorgung 230V AC / 5V DC 50/60 Hz 30VA, mit 1,5m langem Anschlusskabel, mit Verteilerklemme für bis zu 20 Verbraucher mit je 1,25W bei 5V DC.</p> <p>(für Duschelemente und UP-Kombinationen mit SPA1-Elektronik)</p>	13399652	439,00


Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	Rada Anschlusskabel 5m zum Anschluss eines Verbrauchers mit SPA1-Elektronik an eine Rada SV-V20 Stromversorgung.	13399653	35,85
	Rada Anschlusskabel 10m zum Anschluss eines Verbrauchers mit SPA1-Elektronik an eine Rada SV-V20 Stromversorgung.	13399654	51,20
	Rada Outlook Auslass Bypass-Adapter zur Herstellung eines Kanals von einem unbenutzten Auslass zu einem offenen Auslass innerhalb einer Outlook Mischeinheit.	1.1621.115	15,00
	Rada Durchflussanzeiger aus Bronze Durchflussanzeiger mit Kugel, bis 7 bar, Wassertemperaturen bis 82 °C, Kuppel aus bruchsicherem Borosilikat, 1/2", DN15 IG.	1.2.003.02.5	149,50
	Rada Durchflussanzeiger aus Edelstahl Durchflussanzeiger mit Kugel, bis 7 bar, Wassertemperaturen bis 82°C, Kuppel aus bruchsicherem Borosilikat, Anschlüsse 1/2", DN15 IG.	1.2.003.27.2	356,50
	Rada Bimetall-Zeigerthermometer für Temperaturbereich 0-100°C, schnellanzeigend, Klasse 1, Anschluss 1/2", DN15, Schaftlänge 60mm, ohne Tauchhülse, Toleranz ±1%. Ø 52mm Ø 65mm Ø 100mm	2.1930.445 2.1930.446 2.1930.447	85,50 93,50 123,50
	Rada Rückschlagventile in Schrägsitzform, mit gerader Verschraubung, federbelastet. 1/2", DN 15 IG 3/4", DN 20 IG 1", DN 25 IG 1 1/2", DN 40 IG 2", DN 50 IG	2.1930.024 2.1930.025 2.1930.026 2.1930.027 2.1930.028	15,50 17,50 24,00 70,00 73,50
	Rada Rückschlagventil DN 32 gerader Sitz, mit beidseitigem Innengewinde, nicht federbelastet.	2.1930.023	57,00
	Rada Filterpatrone für Tiefenfilter Filterpatrone PP 5 Filterpatrone PP 25 Filterpatrone PP 50	2.1930.440 2.1930.441 2.1930.442	16,50 16,50 16,50
	Rada Mono Control 150 Spülsystem für die automatische Spülung von Leitungen, Steuerkasten mit integriertem Piezotaster, Steuerelektronik und Magnetventil 1/2", DN15 mit Absperrung, Grundeinstellung - automatische Spülung alle 24 Stunden für 30 Sekunden.	1.1929.202	280,00

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	<p>Rada Mono Control 155 Spülsystem temperaturgesteuertes Spülsystem zur automatischen Spülung von TW-Leitungen, LED-Anzeige und Protokollierung, mit digitaler Anzeige und USB-Anschluss zum Auslesen der Spülprotokolle, Anlege-Temperaturfühler für verschiedene Rohrquerschnitte, 1/2", DN15 Magnetventil 12V AC mit Absperrung, Spülzeit, Spülintervall und Grenztemperatur programmierbar, Speicherung der Spüldaten und Temperaturen für mind. 1 Jahr.</p>	1.1929.203	445,50
	<p>Rada SPA Umrüstkit zur Umrüstung auf elektronische Fließkontrolle mit Hygienespülfunktion für Duschelemente mit mechanischem Selbstschlussventil, bestehend aus Magnetventil, Steuerelektronik, Piezotaster und Hybrid-Batterie 3,6V.</p>	1.1929.178	399,51
	<p>Probeentnahmeventil für VR-Brauseköpfe Entnahmeventil aus Edelstahl, abflammbaar, Rohrlänge ca. 20 cm.</p>	2.1931.477	136,50
	<p>Rada Steuerkasten 12 für die gleichzeitige, zentrale Steuerung thermischer Desinfektionen von bis zu 12 Entnahmestellen mit Piezotastern, Aktivierung über integrierten Schlüsselschalter, Anschlüsse für zwei 3-Wege-Motorventile, integrierte Stromversorgung 230V AC / 12V AC 100 VA.</p>	2.1930.426	2.169,50
	<p>Rada Steuerkasten 24 für die gleichzeitige, zentrale Steuerung thermischer Desinfektionen von bis zu 24 Entnahmestellen mit Piezotastern, Aktivierung über integrierten Schlüsselschalter, Anschlüsse für zwei 3-Wege-Motorventile, integrierte Stromversorgung 230V AC / 12V AC 200 VA.</p>	2.1930.430	3.121,00
	<p>Rada Steuerkasten 32 für die gleichzeitige, zentrale Steuerung thermischer Desinfektionen von bis zu 32 Entnahmestellen mit Piezotastern, Aktivierung über integrierten Schlüsselschalter, Anschlüsse für zwei 3-Wege-Motorventile, integrierte Stromversorgung 230V AC / 12V AC 240 VA.</p>	2.1930.427	4.509,00
	<p>Rada 3-Wege-Motorventil DN20 12V zur Steuerung des Bypasses für thermische Desinfektionen von Sanitäranlagen, Anschlüsse 3/4", DN20 AG, max. Durchfluss in Normalstellung ca. 183 l/min, in Bypassstellung 50 l/min bei 3 bar, Stromversorgung 12V AC 50/60 Hz.</p>	1.1929.058	361,00
	<p>Rada 3-Wege-Motorventil DN25 12V zur Steuerung des Bypasses für thermische Desinfektionen von Sanitäranlagen, Anschlüsse 1", DN25 AG, max. Durchfluss in Normalstellung 425 l/min, in Bypassstellung ca. 108 l/min bei 3 bar, Stromversorgung 12V AC 50/60 Hz.</p>	1.1929.056	377,00

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	Rada Schlüsselschalter Auf/Zu Aufputz zur Abschaltung von elektronisch gesteuerten Systemen zu Reinigungs- oder Wartungszwecken oder zur Aktivierung von manuell gesteuerten thermischen Desinfektionen.	2.1930.433	112,00
	Rada Schlüsselschalter Auf/Zu Unterputz wie oben, jedoch für Unterputzmontage.	2.1930.432	112,00
	Rada Schlüsselschalter Auf/0/Zu Aufputz zur Aktivierung eines 3-Wege-Motorventils.	2.1930.428	129,00
	Rada Schlüsselschalter Auf/0/Zu Unterputz wie oben, jedoch für Unterputzmontage.	2.1930.431	242,00
	Rada Schlüsselschalter zur Deaktivierung von Rada Pulse & Outlook Systemen für Wartungs- und Reinigungszwecke. Hinweis! Dieser Schlüsselschalter dient nur zum Ausschalten! Der Schlüssel kann in der Aus-Position nicht abgezogen werden!	2.1495.081	265,00
	Rada Intelligent Care ACI 2 Netzwerkbox zur Vernetzung von bis zu 31 Rada Intelligent Care Armaturen	72981-NA	60,50
	Rada Intelligent Care ACI 9 Verlängerungskabel zur Verlängerung des Stromversorgungskabels zwischen Netzteil und Armatur um 2,5 m.	76705-NA	13,85
	Rada Intelligent Care ACI 11 End-of-Line Kit zur Stromversorgung von bis zu 31 Intelligent Care Netzwerkboxen.	76715-NA	43,00
	Rada Temperatursteuerung 850/24 programmierbare Temperatursteuerung für mechanische Mischwasserthermostate zur Durchführung zeitgesteuerter, thermischer Desinfektionen, Anschlussmöglichkeit für 2 Bypass-Magnetventile und ein 3-Wege-Motorventil.	2.1162.011	1.105,50
	Rada Steuereinheit TD für DRV40 und Outlook zur Durchführung automatisch oder manuell gesteuerter thermischer Desinfektionen für einen Rada DRV40 Digital-Thermostat oder bis zu 16 Rada Outlook-Mischeinheiten, mit Netztransformator 230V AC / 24V AC, im Einbaukasten B x H x T 270x190x100mm.	2.1931.312	1.940,89

ZUBEHÖR

Produktbild	Artikelbeschreibung	Artikelnummer	Preis in Euro zzgl. MwSt.
	Rada Edelstahl-Verlängerung für Duschelemente mit sichtbarer Befestigung.		
	140 - 190 mm Länge	2.1930.093	42,50
	191 - 240 mm Länge	2.1930.094	44,50
	241 - 290 mm Länge	2.1930.095	46,00
	291 - 340 mm Länge	2.1930.096	50,50
	341 - 390 mm Länge	2.1930.097	56,00
	391 - 440 mm Länge	2.1930.098	67,00
	441 - 549 mm Länge	2.1930.099	75,00
550 - 600 mm Länge	2.1930.100	86,00	

	Rada Befestigungswinkel für Verlängerung Die benötigte Stückzahl ist abhängig von der Variante der Verlängerung.		
	45 mm Länge	2.1930.102	10,50
	150mm Länge	2.1930.103	13,50

Rada GFK-Duschelemente in Sonderlängen

Aufpreis Sonderlänge	1200 - 1390 mm	pro Stück	48,60
Aufpreis Sonderlänge	1400 - 1590 mm	pro Stück	56,50
Aufpreis Sonderlänge	1600 - 1790 mm	pro Stück	64,00
Aufpreis Sonderlänge	1800 - 2000 mm	pro Stück	70,65

Rada GFK-Duschelemente in RAL-Sonderfarbe

bis 40 Stück Bestellmenge	RAL-Farbe nach Wunsch	pro Stück	21,00
ab 40 Stück Bestellmenge	in RAL-Farbe nach Wunsch	pro Stück	ohne Aufpreis

Unsere nachfolgenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten, soweit schriftlich nichts anderes vereinbart worden ist, für alle unsere Lieferungen. Abweichende Bedingungen des Bestellers binden uns nicht.

1. Allgemeines

Abbildungen in unseren Katalogen, Prospekten, Anzeigen etc. sowie alle Gewichtsangaben und Maße in Angeboten und Zeichnungen sind annähernd und werden nicht zugesichert. Handelsübliche Abweichungen der gelieferten Ware von solchen Angaben bleiben vorbehalten. Dasselbe gilt für Änderungen in Konstruktion und Ausführung.

2. Anti-Korruption

Die Vertragsparteien sollen Ihre Pflichten aus diesem Vertrag gemäß den geltenden Gesetzen erfüllen. Die Vertragsparteien verpflichten sich dazu, sich an die geltenden amerikanischen, deutschen und lokalen Anti-Korruptionsgesetze zu halten und nicht gegen diese zu verstoßen. Die Vertragsparteien werden keinerlei Zahlungen oder Angebote machen oder annehmen, die in irgendeiner Art direkt oder indirekt in Bezug mit irgendwelchen Personen stehen, insbesondere dann nicht, wenn es sich um Regierungsmitarbeiter, Regierungsbeamte, Angestellte von staatlichen Behörden oder Unternehmen, Repräsentanten oder Kandidaten politischer Parteien handelt die einer der Vertragsparteien einen unternehmerischen Vorteil verschaffen könnten.

3. Angebote

Unsere Angebote erfolgen kostenlos, sie sind bis zur Annahme des Bestellers freibleibend.

4. Aufträge

Aufträge werden für uns erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.

5. Preise

Von uns angegebene Preise sind freibleibend. Sie verstehen sich ab Lager Dreieich einschließlich Verpackung. Wir berechnen die jeweils am Tage der Lieferung gültigen Preise, wenn zwischen Vertragsschluß und Lieferung ein Zeitraum von mehr als 6 Wochen liegt. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

6. Lieferfristen

Die Lieferfristen beginnen mit Zugang der Auftragsbestätigung. Haben wir die Lieferfristen schuldhaft nicht eingehalten, ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, falls er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung gesetzt hat und diese Nachfrist fruchtlos verstrichen ist, oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Im Falle leichter Fahrlässigkeit des Verwenders ist ein Schadensersatzanspruch auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens beschränkt. Können wir die Lieferfristen aufgrund von Ereignissen höherer Gewalt nicht einhalten, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Dem Besteller erwachsen daraus keinerlei Ansprüche. Richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

7. Versand

Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers. Die Kosten der Versendung werden von uns getragen, es sei denn, es handelt sich um die Lieferung von Ware mit einem Rechnungsnettowert von weniger als EUR 500,-. Die Kosten der Versendung werden in vollem Umfang vom Besteller getragen, falls der Versand auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers nicht mit einer Spedition oder durch Paketdienst erfolgt.

8. Gewährleistung

Wenn sich ein Mangel der Ware bereits bei Lieferung zeigt, ist der Besteller verpflichtet, unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich oder fernschriftlich den Mangel anzuzeigen. Der Besteller ist ferner verpflichtet, die beanstandete Ware unverzüglich zurück zu senden. Bei Mängeln der gelieferten Ware sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder zur Ersatzlieferung verpflichtet. Der Besteller ist berechtigt, bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung Minderung des Kaufpreises zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. Eigenschaften der gelieferten Waren gelten nur dann als zugesichert, wenn sie in den Vertragsunterlagen ausdrücklich als „zugesicherte Eigenschaften“ bezeichnet werden. In jedem Fall ist die Haftung für außerhalb der Zusicherung liegende Mangelfolgeschäden ausgeschlossen. Es gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, falls die Mängel der gelieferten Ware auf ungeeigneter oder unsachgemäßer Behandlung oder Verwendung, fehlerhafter Montage oder Inbetriebnahme, natürlicher Abnutzung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, unüblicher Betriebsbedingungen, mangelhaften Bauarbeiten oder chemischen, elektrochemischen oder elektrischen Einflüssen beruhen, die wir nicht zu vertreten haben. Das gleiche gilt, falls Mängel daher rühren, dass (1) unsere Anleitungen für Montage und Unterhalt der gelieferten Waren nicht in vollem Umfang beachtet oder Reparaturen oder sonstige Änderungen durch den Besitzer oder einen Dritten ohne unsere schriftliche Einwilligung vorgenommen worden sind, oder (2) die an der gelieferten Ware aufgetretenen Mängel auf die Beschaffenheit des Wassers zurück zu führen sind und die gelieferte Ware nicht entsprechend unseren Anleitungen gewartet worden ist. Der Gewährleistungsausschluß bezieht sich nicht auf solche Mängel, die nachweislich bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs der Ware vorhanden waren. Der Besteller ist nicht berechtigt, aufgrund einer mangelhaften Teillieferung irgendwelche Rechte bezüglich der übrigen Teillieferung geltend zu machen. Dies gilt nicht bei Teilverzug oder Teilunmöglichkeit.

9. Haftung

Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für das schuldhafte Handeln unserer Organe, leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung der Höhe nach auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens begrenzt.

10. Rücksendungen

Rücksendungen werden grundsätzlich nur nach schriftlicher Zusage aus unserem Hause akzeptiert. Die Ware muss originalverpackt und unbeschädigt sein. Ware die älter als sechs Monate ist, ist von der Rückgabe ausgeschlossen. 25% des Nettowarenwertes werden als Rücknahmekosten berechnet. Fertigungsware ist generell von der Rücknahme ausgeschlossen.

11. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Skontogewährung setzt die Erfüllung sämtlicher fälliger Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen voraus. Servicerechnungen sind Handwerkerrechnungen, nicht skontierbar und sofort fällig. Die Annahme von Wechseln ist ausgeschlossen. Die Annahme von Schecks behalten wir uns vor. Bei Schecks gilt die Zahlung erst mit der Einlösung als geleistet. Die Kosten der Diskontierung und Einziehung trägt der Besteller. Für die Rechtzeitigkeit des Protests haften wir nicht. Bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers und einer dadurch

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

hervorgerufenen Gefährdung der Gegenleistung, sind wir berechtigt, bis zur Zahlung des gesamten noch ausstehenden Kaufpreises in bar unsere Leistungen zu verweigern. Dem Besteller steht ein Zurückbehaltungsrecht an den von uns gelieferten Waren nicht zu, es sei denn, der Gegenanspruch aus diesem Vertragsverhältnis ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Er kann mit Gegenforderungen, die von uns nicht schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind, nicht aufrechnen. Der Besteller kann seine vertraglichen Rechte ohne unsere Zustimmung nicht auf Dritte übertragen.

12. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur Erfüllung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer jetzt oder künftig zustehenden Ansprüche vor. Der Besteller tritt bereits hiermit im voraus sämtliche Forderungen an uns ab, die ihm, gleich aus welchen Rechtsgründen, im Zusammenhang mit der Veräußerung oder Verarbeitung von oder Verfügung über Vorbehaltsware erwachsen.

Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis verkauft, so beschränkt sich die Abtretung auf den Rechnungswert der Vorbehaltsware einschließlich Mehrwertsteuer. Versicherungs- und Schadensersatzansprüche, die der Besteller wegen Verlusten oder Schäden an Vorbehaltsware erwirbt, werden vom Besteller bereits hiermit an uns abgetreten. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderungen so lange berechtigt, als er sich uns gegenüber nicht in Zahlungsverzug befindet. Übersteigt der Wert des uns zur Sicherung dienenden, unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstandes oder der an uns abgetretenen Forderungen unsere Gesamtforderung um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Rückübertragung verpflichtet.

13. Verschiedenes

Für die vorstehenden Bedingungen und die bei Vertragsabschluß zusätzlich getroffenen schriftlichen Vereinbarungen spricht die Vermutung der Vollständigkeit. Sie ersetzen alle früheren mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen.

Sollte eine Bestimmung der vorstehenden Bedingungen oder der bei Vertragsabschluß zusätzlich getroffenen schriftlichen Vereinbarungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit der vertraglichen Vereinbarungen im Übrigen nicht berühren. Änderungen und Ergänzungen der vorstehenden Bedingungen und der bei Vertragsabschluß zusätzlich getroffenen schriftlichen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl Frankfurt am Main oder der Sitz bzw. Wohnsitz des Bestellers.

fahrübergangs der Ware vorhanden waren. Der Besteller ist nicht berechtigt, aufgrund einer mangelhaften Teillieferung irgendwelche Rechte bezüglich der übrigen Teillieferung geltend zu machen. Dies gilt nicht bei Teilverzug oder Teilunmöglichkeit.

9. Haftung

Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir für das schuldhafte Handeln unserer Organe, leitenden Angestellten und Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei nur leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist unsere Haftung der Höhe nach auf den Ersatz des typischen, vorhersehbaren Schadens begrenzt.

10. Rücksendungen

Rücksendungen werden grundsätzlich nur nach schriftlicher Zusage aus unserem Hause akzeptiert. Die Ware muss originalverpackt und unbeschädigt sein. Ware die älter als sechs Monate ist, ist von der Rückgabe ausgeschlossen. 25% des Nettowarenwertes werden als Rücknahmekosten berechnet. Fertigungsware ist generell von der Rücknahme ausgeschlossen.

11. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto Kasse. Skontogewährung setzt die Erfüllung sämtlicher fälliger Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen voraus. Servicerechnungen sind Handwerkerrechnungen, nicht skontierbar und sofort fällig. Die Annahme von Wechseln ist ausgeschlossen. Die Annahme von Schecks behalten wir uns vor. Bei Schecks gilt die Zahlung erst mit der Einlösung als geleistet. Die Kosten der Diskontierung und Einziehung trägt der Besteller. Für die Rechtzeitigkeit des Protests haften wir nicht. Bei wesentlicher Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Bestellers und einer dadurch hervorgerufenen Gefährdung der Gegenleistung, sind wir berechtigt, bis zur Zahlung des gesamten noch ausstehenden Kaufpreises in bar unsere Leistungen zu verweigern. Dem Besteller steht ein Zurückbehaltungsrecht an den von uns gelieferten Waren nicht zu, es sei denn, der Gegenanspruch aus diesem Vertragsverhältnis ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. Er kann mit Gegenforderungen, die von uns nicht schriftlich anerkannt oder rechtskräftig festgestellt worden sind, nicht aufrechnen. Der Besteller kann seine vertraglichen Rechte ohne unsere Zustimmung nicht auf Dritte übertragen.

12. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den von uns gelieferten Waren bis zur Erfüllung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer jetzt oder künftig zustehenden Ansprüche vor. Der Besteller tritt bereits hiermit im voraus sämtliche Forderungen an uns ab, die ihm, gleich aus welchen Rechtsgründen, im Zusammenhang mit der Veräußerung oder Verarbeitung von oder Verfügung über Vorbehaltsware erwachsen.

Wird Vorbehaltsware zusammen mit anderen Sachen zu einem Gesamtpreis verkauft, so beschränkt sich die Abtretung auf den Rechnungswert der Vorbehaltsware einschließlich Mehrwertsteuer. Versicherungs- und Schadensersatzansprüche, die der Besteller wegen Verlusten oder Schäden an Vorbehaltsware erwirbt, werden vom Besteller bereits hiermit an uns abgetreten. Der Besteller bleibt zur Einziehung der Forderungen so lange berechtigt, als er sich uns gegenüber nicht in Zahlungsverzug befindet. Übersteigt der Wert des uns zur Sicherung dienenden, unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstandes oder der an uns abgetretenen Forderungen unsere Gesamtforderung um mehr als 20%, so sind wir auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Rückübertragung verpflichtet.

13. Verschiedenes

Für die vorstehenden Bedingungen und die bei Vertragsabschluß zusätzlich getroffenen schriftlichen Vereinbarungen spricht die Vermutung der Vollständigkeit. Sie ersetzen alle früheren mündlichen oder schriftlichen Vereinbarungen.

Sollte eine Bestimmung der vorstehenden Bedingungen oder der bei Vertragsabschluß zusätzlich getroffenen schriftlichen Vereinbarungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit der vertraglichen Vereinbarungen im Übrigen nicht berühren. Änderungen und Ergänzungen der vorstehenden Bedingungen und der bei Vertragsabschluß zusätzlich getroffenen schriftlichen Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Gerichtsstand ist nach unserer Wahl Frankfurt am Main oder der Sitz bzw. Wohnsitz des Bestellers.

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D - 63303 Dreieich

Telefon: 06103-98 04 0
Telefax: 06103-98 04 90
E-Mail: info@rada-armaturen.de

Rada und Mira sind eingetragene Markennamen von Kohler Mira Limited, England.
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.
© März 2021 Rada Armaturen GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

