

SANITÄRDESIGN
FÜR OBJEKTE
IN EDELSTAHL

WAGNER
— **EWAR**

INHALT

SEITE 4	_WISSENSWERTES
SEITE 30	_HÄNDE REINIGEN
SEITE 46	_HÄNDE TROCKNEN
SEITE 58	_ABFALL SAMMELN
SEITE 72	_KOMBINATIONEN
SEITE 88	_ARMATUREN
SEITE 92	_SONDERBAU
SEITE 96	_WC-AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES
SEITE 114	_BARRIEREFREIES WOHNEN
SEITE 124	_NÜTZLICHES

TYPISCH WAGNER-EWAR

STAND_{ORT}

Seit 1974 entwickelt und produziert Wagner-EWAR in Reutlingen hochwertige Waschraumprodukte aus Edelstahl für gewerbliche Waschräume. Wir vertreiben in Deutschland mit freien Handelsvertretern und weltweit über Generalimporteure.

EDEL_{STAHL}

Wagner Produkte werden ausschließlich aus hochwertigem Chromnickelstahl, Werkstoffnummer 1.4301 oder höherwertiger gefertigt. Die sichtbaren Oberflächen sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet. Edelstahl ist der ideale Werkstoff für langlebige und besonders hygienische Produkte. Er wirkt dauerhaft keimhemmend und lässt sich desinfizieren – ein entscheidender Vorteil gegenüber anderen Werkstoffen.

QUALITÄT_{DEFINIERT}

Vor der Montage werden alle Einzelteile maschinell entgratet. Bei der A- und L-Linie werden die Gehäusekanten vollständig verschweißt und Anbauteile nahezu unsichtbar durch Punktschweißung befestigt. Dies gewährleistet eine optimale Hygiene und Betriebssicherheit, auch bei der Wartung.

MONTAGE_{FREUNDLICH}

Die Montage ist einfach und zeitsparend. Die Befestigung ist in der Regel unsichtbar und diebstahlhemmend; das Befestigungsmaterial wird grundsätzlich mitgeliefert. Bei den Stütz- und Stützklaппgriffen können je nach Wandbeschaffenheit passende Befestigungssets mitbestellt werden.

KOSTEN_{GÜNSTIG}

Viele unserer Seifen- und Handtuchspender werden bereits mit einer Erstbefüllung ausgeliefert. Auch danach sparen Sie dauerhaft Unterhaltskosten, denn unsere Produkte können mit handelsüblichen Betriebsmitteln nachgefüllt werden, die Sie gerne auch bei uns erhalten.

DAUER_{BETRIEB}

Ein zeitloses Design, modulare Konstruktionen und eine lange Ersatzteilversorgung gewährleisten einen problemlosen Einsatz über viele Jahre.



A-LINIE

Mit der A-Linie können Sie fast alle erdenklichen gewerblichen Waschräume und Toiletten ausstatten. Sie ist die umfangreichste Produktlinie mit einer zeitlosen, geradlinigen Formensprache und einer hochwertigen Verarbeitung. Vollständig verschweißte Abkantungen und nahezu unsichtbar verbundene Anbauteile gewährleisten eine optimale Hygiene.



L-LINIE

Die L-Linie ist unsere Design-Alternative: Ein konisches Gehäuse mit senkrechter Vertiefung sowie quadratische Lochungen als weiteres Gestaltungsmerkmal mit hohem Wiedererkennungswert. Verarbeitet in A-Linien-Qualität eignet sie sich zur Standardausstattung von Waschräumen in Aufputz- und Waschtischmontage.



P-LINIE

Designmerkmal der P-Linie sind vertikal gerundete Gehäusekanten. Gegenüber der A- und L-Linie sind die Geräte nicht vollverschweißt, sondern punktgeschweißt. Die P-Linie eignet sich für die Standardausstattung von Waschräumen und Toiletten in preissensiblen Objekten.



KLAR FUNKTIONAL SELBSTERKLÄREND

ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

Im Flughafen, Stadion oder Kino, an der Universität und anderen Waschräumen und Toiletten mit wechselndem Publikumsverkehr – hier werden robuste, selbsterklärende und entsprechend der Größe dimensionierte Produkte empfohlen. Diebstahlschutz, geringer Wartungsaufwand und bestmögliche Hygiene stehen im Vordergrund.

WP 199
s. S. 91



WA 100
s. S. 90



WP 102
s. S. 38



WP 1300
s. S. 56



WP 183
s. S. 64



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME



ELEGANT REDUZIERT HOCHWERTIG

NICHT-ÖFFENTLICHE WASCHRÄUME

In Büro- und Verwaltungsbereichen, also an Orten, die gewöhnlich von Mitarbeitern und nicht von Publikumsverkehr frequentiert werden – hier steht die Gesamtgestaltung des Waschrums im Vordergrund, auch in sehr reduzierter Ausführung. Montagen hinter dem Spiegel und in den Unterschränken sind mögliche Lösungen.

WP 195
s. S. 45



WA 100
s. S. 90



WP 166
s. S. 55



WP 135
s. S. 70



WP 197
s. S. 69



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR NICHTÖFFENTLICHE WASCHRÄUME



PERSÖNLICH PLATZSPAREND VOLLWERTIG

KLEINE WASCHRÄUME

Design und Funktionalität auf kleinstem Raum. Wagner liefert zahlreiche Produkte, die sinnvoll kombiniert, platzsparend und ohne Verzicht auf Funktionalität integriert werden können.

WP 610
s. S. 85

WP 199
s. S. 91

WA 195
s. S. 45

WA 100
s. S. 90



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR KLEINE WASCHRÄUME



ÄSTHETISCH ROBUST ZWECKMÄSSIG

GROSSE WASCHRÄUME

Hochfrequentierte Waschräume und Toiletten werden entsprechend ihrer Größe mit mehreren oder größeren Geräten ausgestattet. Platzsparende Lösungen, wie z.B. Untertisch bzw. hinter Spiegel montiert, bieten sich hier ebenso an, wie die Verwendung von Kombinationen.

WP 199
s. S. 91



WA 100
s. S. 90



WP 174
s. S. 43



WP 176
s. S. 54



WP 154
s. S. 71



WP 198
s. S. 67



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR GROSSE WASCHRÄUME



KLASSISCH FLEXIBEL MARKANT

AUFPUTZMONTAGE

Mit der Aufputzmontage halten Sie sich alle Möglichkeiten offen: Bei der Platzierung der Geräte, bei eventuellen Änderungen oder Ergänzungen. Hauptsächlich bei der Gebäudesanierung ist die Montage hier besonders einfach und hat bei Edelstahlprodukten den Vorteil, dass sie die Farben der Umgebung wiedergeben und sich deshalb gut integrieren.

WP 199
s. S. 91



WA 100
s. S. 90



WP 107
s. S. 38



WP 113
s. S. 52



WP 126
s. S. 64



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR AUFPUTZGERÄTE



STILVOLL PLATZSPAREND PFLEGELEICHT

UNTERPUTZMONTAGE

Besonders bei Neubauten bietet sich die Verwendung von Unterputzgeräten an. Der Korpus verschwindet ganz oder teilweise platzsparend in der Wand und reduziert gleichzeitig den Reinigungsaufwand der Geräte. Nach Jahren der Nutzung können die geschraubten Gehäusefronten einfach ersetzt werden.

WP 199
s. S. 91



WA 100
s. S. 90



WP 208
s. S. 39



WP 112
s. S. 52



WP 147
s. S. 64



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR UNTERPUTZGERÄTE



INTEGRIERT REDUZIERT UNSICHTBAR


HINTER-SCHRANK-/ SPIEGEL-MONTAGE

Damit lassen sich „unsichtbare“ bzw. „reduzierte“ Lösungen realisieren. Bei fest montierten Spiegelfronten erfolgt das Nachfüllen von Seife oder Papier von unten. Verdeckte Montagen empfehlen sich für nicht-öffentliche Waschräume. Mitgelieferte, selbstklebende Piktogramme zeigen die Position der Spender.

WA 100
s. S. 90



WP 174
s. S. 43



WP 176
s. S. 54



WP 135
s. S. 70



WP 197
s. S. 69



KOMBINATIONSBESPIEL FÜR EINBAU HINTER SPIEGEL UND IM WASCHTISCH



INDIVIDUELL RAUMSPAREND GESAMTHEITLICH

WASCHTISCHMONTAGE

Individuell gestaltete Waschtische bieten in der Regel genügend Platz, um dort unsere Untertisch-Modelle zu integrieren. Dabei entstehen sehr elegante Waschplätze. Mit optionalen Wand- oder Bodenkonsolen können die Geräte auch nachträglich installiert werden.

WP 520
s. S. 82

WA 195
s. S. 45

WA 100
s. S. 90



KOMBINATIONSBEISPIEL FÜR WASCHTISCH-MONTAGE



SICHER ZERTIFIZIERT GANZHEITLICH

BARRIEREFREIES WOHNEN

Unser Komplettprogramm für barrierefreie Waschräume bietet Ihnen die Möglichkeit, aus einer Hand alle Arten von Waschräumen, Toiletten sowie Duschen auszustatten. Zum Lieferprogramm gehört auch ein umfangreiches Zubehör.



**FLÜSSIG-
SEIFENSPENDER**
A WP 102
 LINIE 950-ml-Flasche

HÄNDE REINIGEN

_ MONTAGEARTEN	S. 32
_ WISSENSWERTES	
SEIFENSPENDER WANDMONTAGE	S. 34
TISCHSEIFENSPENDER	S. 36
_ WANDMONTAGE	
A-LINIE	S. 38
P- UND L-LINIE, HYGIENESPENDER	S. 40
_ SCHRANK-/SPIEGELMONTAGE	
SCHRANKMONTAGE	S. 42
HINTERSPIEGELMONTAGE	S. 43
_ TISCHSEIFENSPENDER	
MESSING VERCHROMT	S. 44
EDELSTAHL	S. 45

AUF

DIE WAND



P-LINIE
4 Aufputzmodelle manuell.



L-LINIE
2 Aufputzmodelle manuell
oder mit Sensortechnik.

A-LINIE
32 Modelle für Auf-, Unterputz-,
Waschtisch- oder Spiegel-/Schrank-
montage, manuell oder mit Sensor-
technik.

HINTER

DEM SCHRANK/SPIEGEL



HINTERSPIEGEL-/
SCHRANKMONTAGE
Fast unsichtbare Spender zur Montage hinter dem
Wandspiegel oder zu öffnendem Schrank.

EIN BAU

IN

DER WAND



UNTERPUTZMONTAGE
Platzsparend und pflegeleicht.



TISCHSEIFENDER
Nahe am Waschbecken und passend zur Armatur

AUF

DEM WASCHTISCH

PRAXIS

TAUGLICH

GANZ WEIT

lassen sich die Seifenspender öffnen, damit das Nachfüllen schnell und einfach erfolgt. Die aus Edelstahl WN 1.4404 hergestellten Spender sind besonders korrosionsbeständig und auch innen leicht zu reinigen.



SENSORSPENDER MIT EWAR® E-MODUL

sind Batterie- oder Netzteil-betrieben erhältlich.



PATENTIERTE TROPFFREIE SEIFENPUMPE

vermeidet Seifenreste auf dem Waschbeckenrand oder Fußboden.

EIN HÄNDIG

WERKZEUG LOS



SEIFE, SCHAUM ODER HANDLOTION?

Sie haben die Wahl zwischen Einwegflaschen oder Großgebinden für nachfüllbare Tanks, unabhängig von fest vorgegebenen Fabrikaten. Das sorgt auf Dauer für den kostengünstigsten Unterhalt Ihrer Waschräume.

REIN GEFÜLLT

PLUS PUNKTE

TOUCH LESS



MODULARER AUFBAU

Wartung, Umbau und Austausch sind so einfach, wie das Nachfüllen.

HOCH
GEWACHSEN



ÜBERRAGEND
sind die Tischseifenspender für Auf-
satzwaschbecken

LANG
LEBIG



**SERVICE-
FREUNDLICH**
Auch bei den Tischseifenspendern
können die Dichtungen und andere
Verschleißteile einfach ausgetauscht
werden.

PLUS
PUNKTE

ZWEI
FACH



LEICHTES NACHFÜLLEN
bequem von oben durch diebstahlgesichertes Abschrauben
des Spender-Oberteils.

ÜBER
KOPF



**SEIFEN-
FLASCHEN**
für Tischseifenspender sind
in drei Größen erhältlich,
meistens unsichtbar und
deshalb aus Kunststoff. Falls
doch sichtbar, dann nehmen
Sie die 500-ml-Seifenflasche
aus Edelstahl!



**EDELSTAHL
ODER
VERCHROMT**
je nach Anspruch oder passend
zur Armatur.

UNDER
COVER



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 107
LINIE 200-ml-Tank



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 101
LINIE 500-ml-Flasche



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 102
LINIE 950-ml-Flasche



SEIFENSCHAUM-SPENDER
WP 103
LINIE 400-ml-Flasche



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 105
LINIE 1000-ml-Tank



WP 101-1
LINIE 700-ml-Tank



WP 102-1
LINIE 850-ml-Aufsteck-tank



WP 106
LINIE 1000-ml-Tank



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 101e
LINIE 500-ml-Flasche



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 102e
LINIE 950-ml-Flasche



WP 102e-1
LINIE 850-ml-Aufsteck-tank



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 208e
LINIE 950-ml-Flasche



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 208
LINIE 950-ml-Flasche



WP 208-5
LINIE 400-ml-Flasche



Zubehör Flüssigseifenspender

937201 – 850 ml-Aufsteck-tank

Kompatible Spender s. Tabelle



923060 – 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender



Aufputz



Unterputz



A-Linie



Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender / Sensor-Flüssigseifenspender								Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender / Sensor-Flüssigseifenspender					
	WP 107	WP 101	WP 101-1	WP 102	WP 102-1	WP 101e	WP 102e	WP 102e-1		WP 103	WP 105	WP 106	WP 208e	WP 208	WP 208-5
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos						■	■	■	Berührungslos				■		
Fassungsvermögen (ml)	200	500	700	950	850	500	950	850	Fassungsvermögen (ml)	400	1000	1000	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Aufstecktank	Einwegflasche	Einwegflasche	Aufstecktank	Behälter	Einwegflasche	Tank	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank		■		■		■	■		Optionaler Aufstecktank				■	■	
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Betriebsmittel	Seifenschaum-konzentrat	Seife	Seife	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■	■	■	Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	70	70	70	80	80	85	85	85	Breite (mm)	80	148	148	148	148	148
Höhe (mm)	170	270	270	298	298	257	298	298	Höhe (mm)	298	148	148	448	448	448
Tiefe (mm)	90	110	120	120	120	120	120	120	Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120
Gewicht (kg)	0,8	1,7	1,2	2,4	1,4	2,1	2,8	1,8	Gewicht (kg)	2,4	2,0	2,0	4,4	4,0	3,4
Inkl. Erstbefüllung		■		■		■	■		Inkl. Erstbefüllung	■			■	■	■



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P PP 107
LINIE 200-ml-Tank

P PP 17
LINIE 200-ml-Tank
Nicht abschließbar



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P PP 101
LINIE 700-ml-Tank



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
P PP 102
LINIE 1100-ml-Tank



SEIFENSCHAUM-SPENDER
P PP 103
LINIE 400-ml-Flasche



HANDSCHUHSPENDER
A WP 123
LINIE



FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
L L 109
LINIE 950-ml-Flasche



SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
L L 109e
LINIE 950-ml-Flasche



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A WP 120
LINIE 500-ml-Flasche



DESINFEKTIONS-MITTELSPENDER
A WP 121
LINIE 1000-ml-Flasche
Abb. mit Zubehör

Zubehör

923060 – 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender



- Zubehör Desinfektionsmittelspender**
- WP 120 – Edelstahlblende, abschließbar**
 - WP 121 – Edelstahlblende, abschließbar**
 - WP 120 – Auffangschale**
 - WP 121 – Auffangschale**

- Aufputz**
- A-Linie**
- P-Linie**
- L-Linie**
- Sensor-Technik**

Im Überblick	Flüssigseifenspender / Seifenschaumspender					Im Überblick	Flüssigseifenspender / Sensor-Flüssigseifenspender		Handschuh-spender	Desinfektionsmittelspender	
	PP 107	PP 17	PP 101	PP 102	PP 103		L 109	L 109e	WP 123	WP 120	WP 121
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungslos						Berührungslos		■			
Fassungsvermögen (ml)	200	200	700	1100	400	Fassungsvermögen (ml) / Stück	950	950	1 Box	500	1000
Behälter	Tank	Tank	Tank	Tank	Einwegflasche	Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche		Einwegflasche	Einwegflasche
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Einweg-Handschuhe	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel	Seife, Handlotion, Desinfektionsmittel
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse						Vollverschweißtes Gehäuse	■	■			
Zylinderschloss	■		■	■	■	Zylinderschloss	■	■		optional	optional
Breite (mm)	70	70	80	80	80	Breite (mm)	148	148	250	80	92
Höhe (mm)	172	172	248	298	298	Höhe (mm)	298	298	138	245	290
Tiefe (mm)	90	90	120	120	120	Tiefe (mm)	130	130	88	220	225
Gewicht (kg)	0,8	0,8	1,0	1,1	2,4	Gewicht (kg)	2,9	3,3	1,1	1,0	1,2
Inkl. Erstbefüllung						Inkl. Erstbefüllung	■	■			

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 173
LINIE 950-ml-Flasche

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 173-1
LINIE 200-ml-Tank

SEIFENSCHAUM-SPENDER
WP 173-5
LINIE 400-ml-Flasche

Zubehör Flüssigseifenspender

937201 – 850 ml-Aufstecktank

Kompatible Spender s. Tabelle

923060 – 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender

AC 425 – Piktogramm Seife
- Zum Kleben

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 173e
LINIE 950-ml-Flasche

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 173e-1
LINIE 200-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 174
LINIE 200-ml-Tank

FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 174-2
LINIE 950-ml-Flasche

SEIFENSCHAUM-SPENDER
WP 174-5
LINIE 400-ml-Flasche

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 174e
LINIE 200-ml-Tank

SENSOR-FLÜSSIG-SEIFENSPENDER
WP 174e-2
LINIE 950-ml-Flasche

Schrank- / Spiegel

A-Linie

Sensor-Technik

Im Überblick	Flüssigseifenspender					Im Überblick	Flüssigseifenspender				
	WP 173	WP 173-1	WP 173-5	WP 173e	WP 173e-1		WP 174	WP 174-2	WP 174-5	WP 174e	WP 174e-2
Montageart	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Schrank	Montageart	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel	hinter Spiegel
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	Befüllung	von unten	von unten	von unten	von unten	von unten
Berührungslos				■	■	Berührungslos				■	■
Fassungsvermögen (ml)	500 / 850 / 950	200	400	500 / 850 / 950	200	Fassungsvermögen (ml)	200	500 / 850 / 950	400	200	500 / 850 / 950
Behälter	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Tank	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■			■		Optionaler Aufstecktank 850 ml	■	■			■
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentr.	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion
Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	Edelstahl (WN)	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404	1.4404
Breite (mm)	67	67	67	87	87	Breite (mm)	69	91	69	86	86
Höhe (mm)	247 (221)	150	150	289 (251)	174	Höhe (mm)	153	301 (263)	230	207	287 (248)
Tiefe (mm)	97	88	120	130	120	Tiefe (mm)	104	98	127	148	148
Gewicht (kg)	2,7	0,7	0,9	1,6	1,0	Gewicht (kg)	0,5	1,5	1,2	1,2	2,2
Inkl. Erstbefüllung	■		■	■		Inkl. Erstbefüllung		■	■		■



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 189-1
Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 190
Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 192-1
Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 193
Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 191-1
Messing verchromt



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 191-3
Edelstahl



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 192-3
Edelstahl



WAND-SEIFENSPENDER
 WP 194
Edelstahl



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 195
Edelstahl



TISCH-SEIFENSPENDER
 WP 195-10
Edelstahl

- Unterputz
- Waschtisch
- A-Linie

Im Überblick	Tischseifenspender aus Messing verchromt					Im Überblick	Tisch- und Wandseifenspender aus Edelstahl				
	WP 189-1	WP 190	WP 193	WP 191-1	WP 192-1		WP 191-3	WP 192-3	WP 194	WP 195	WP 195-10
Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Panele	Waschtisch	Waschtisch
Befüllung	von oben	von oben	von oben	von oben	von oben	Befüllung	von oben	von oben	zentral	von oben	von oben
Fassungsvermögen (ml)	500	500	500	500	500	Fassungsvermögen (ml)	500	500	zentraler Tank	500	500
Behälter	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Flasche	Behälter	Flasche	Flasche	Tank	Flasche	Flasche
Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife	Betriebsmittel	Seife	Seife	Seife	Seife	Seife
Werkstoff	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Messing verchromt	Werkstoff	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404	Edelstahl 1.4404
Optional 250 ml/1000 ml Flasche	■	■	■	■	■	Optional 250 ml/1000 ml Flasche	■	■			
Optional 500 ml Edelstahlflasche	■	■	■	■	■	Optional 500 ml Edelstahlflasche	■	■			
abschließbar	■		■			abschließbar					
Breite (mm)	32	40	45	38	38	Breite (mm)	38	38	38	30	30
Höhe (mm)	111	63	82	62	208	Höhe (mm)	62	208	38	125	274
Tiefe (mm)	103	130	153	109	149	Tiefe (mm)	109	149	124	105	105
Ausladung (mm)	87	90	130	90	130	Ausladung (mm)	90	130	90	90	90
Gewicht (kg)	1,0	0,6	1,2	0,7	1,6	Gewicht (kg)	0,7	1,6	0,9	0,9	1,4



HANDTUCHSPENDER

WP 113
ca. 500 Papier-
handtücher

HÄNDE TROCKNEN

_ MONTAGEARTEN	S. 48
_ WISSENSWERTES	S. 50
_ WANDMONTAGE	
A-LINIE, L-LINIE	S. 52
P- LINIE	S. 53
_ SCHRANKMONTAGE	
HINTERSPIEGELMONTAGE	S. 54
_ WANDMONTAGE	
TISSUESPENDER, HANDTUCHHALTER	S. 54
_ WASCHTISCHMONTAGE	S. 55
_ WANDMONTAGE	
ELEKTR. HÄNDETROCKNER	S. 56
ELEKTR. PAPIERROLLENSPENDER	S. 56

AUF

DIE WAND

P-LINIE

4 abschließbare Modelle und der offene PP 13 – ideal für das kleine Büro.

L-LINIE

2 Modelle mit der charakteristischen quadratischen Lochung.

A-LINIE

4 Handtuchspender, 2 elektronische Papierrollenspender und 1 Händetrockner.

HINTERSPIEGEL-MONTAGE

Der WP 176 zum Nachfüllen von unten.

SCHRANK-MONTAGE

Der WP 175 zum Einbau hinter jede Front, die sich öffnen lässt.

HINTER

DEM SCHRANK/SPIEGEL

EIN BAU

UNTERPUTZ-MONTAGE

A-Linie mit 2 Modellen für 250 bzw. 500 Blatt.

IN

DER WAND

WASCHTISCHMONTAGE

Papierentnahme von vorne oder von oben, direkt im Waschtisch integriert.

IM

WASCHTISCH

FALL
SICHER

KLAPPENSICHERUNGEN

öffnen die Frontklappe nur so weit, wie es zum Nachfüllen erforderlich ist, bei Bedarf auch ganz.



HYGIENE
SPARSAM

SENSOR PAPIER-ROLLENSPENDER

sind besonders hygienisch und dazu noch im Verbrauch sparsam.



**PLUS
PUNKTE**

GRÖSSE
ENTSCHEIDET

FREI WÄHLBAR

ist das Papier. Zum Nachfüllen benötigen Sie kein bestimmtes Fabrikat. Es kommt nur auf die gefaltete Papiergröße an.



MODULARER AUFBAU

Alle elektrisch-mechanischen und elektronischen Komponenten der Geräte sind so verbaut, dass sie im Servicefall schnell und einfach durch Austausch repariert werden können.



**GLEICHSCHLIESSENDE
ZYLINDERSCHLÖSSER**

sorgen dafür, dass das Papier dort bleibt, wo es hingehört. Wer kein Schloss wünscht, entscheidet sich für den PP 13.



IMMER
FORT

LEICHTE PAPIERENTNAHME
durch die nach außen geprägte Entnahmeöffnung.



SERVICE
FREUNDLICH

SICHER
VERSTAUT



HANDTUCHSPENDER

A

UNIE

WP 113

ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A

UNIE

WP 111

ca. 750 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A

UNIE

WP 114

ca. 250 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

A

UNIE

WP 112

ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

L

UNIE

L 113

ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

L

UNIE

L 111

ca. 750 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P

UNIE

PP 13

offen, ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P

UNIE

PP 108

ca. 250 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P

UNIE

PP 113

ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P

UNIE

PP 115

ca. 500 Papierhandtücher

HANDTUCHSPENDER

P

UNIE

PP 111

ca. 750 Papierhandtücher

Aufputz

Unterputz

A

UNIE

A-Linie

P

UNIE

P-Linie

L

UNIE

L-Linie

Im Überblick	Handtuchspender						Im Überblick	Handtuchspender				
	WP 113	WP 111	WP 114	WP 112	L 113	L 111		PP 108	PP 113	PP 115	PP 111	PP 13
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Füllmenge ca. (Stück)	500	750	250	500	500	750	Füllmenge ca. (Stück)	250	500	500 (schmal)	750	500
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 8,5 cm, V / Z / W	25 x 11,5 cm, V/Z	25 x 11,5 cm, V/Z
Tiefgezogene Papierentnahme	■	■	■	■	■	■	Tiefgezogene Papierentnahme					
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■	
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298	Breite (mm)	265	265	230	265	298
Höhe (mm)	298	448	298	448	298	448	Höhe (mm)	172	298	298	448	298
Tiefe (mm)	120	120	120	120	130	130	Tiefe (mm)	120	120	90	120	120
Gewicht (kg)	3,2	4,4	3,7	4,8	3,4	4,2	Gewicht (kg)	2,0	2,3	2,3	3,2	3,3
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	■	■	Inkl. Erstbefüllung					



HANDTUCHSPENDER

 **WP 175**
ca. 500 Papier-
handtücher




HANDTUCHSPENDER

 **WP 176**
ca. 500 Papier-
handtücher



TISSUESPENDER

 **WP 118**
1 Kleenex®-Box



HANDTUCHHALTER

 **AC 230**
Breite 300 mm

 **AC 231**
Breite 450 mm

 **AC 232**
Breite 600 mm



HANDTUCHSPENDER

 **WP 165**
ca. 250 Papier-
handtücher



HANDTUCHSPENDER

 **WP 166**
ca. 250 Papier-
handtücher



HANDTUCHSPENDER

 **WP 170**
ca. 500 Papier-
handtücher



HANDTUCHSPENDER

 **WP 117**
ca. 250 Papier-
handtücher

Zubehör

AC 426 – Piktogramm Papier
- Zum Kleben



-  **Aufputz**
-  **Schränk- / Spiegel**
-  **Waschtisch**
-  **A-Linie**

Im Überblick	Papierhandtuchspender		Tissuespender	Handtuchhalter			Im Überblick	Papierhandtuchspender			
	WP 175	WP 176	WP 118	AC 230	AC 231	AC 232		WP 165	WP 166	WP 170	WP 117
Montageart	Schränk	Hinter Spiegel	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben
Befüllung	von oben	von unten	Klappdeckel				Befüllung	von vorne (Klappe)	von vorne (Klappe)	von vorne (Schubblade)	von oben
Füllmenge ca. (Stück)	500	500	1 Kleenex®-Box				Füllmenge ca. (Stück)	250	250	500	250
Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 23 cm, V/Z	25 x 23 cm, V/Z					Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 23 cm, C/V/Z	25 x 23 cm, C/V/Z	25 x 23 cm, C/V/Z	25 x 23 cm, C/V/Z
Tiefgezogene Papierentnahme	■	■					Tiefgezogene Papierentnahme	■	■	■	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse		■					Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	
Zylinderschloss							Zylinderschloss	■	■	■	
Breite (mm)	298	298	269	300	450	600	Breite (mm)	326	298	298	200
Höhe (mm)	298	360	122,5	58	58	58	Höhe (mm)	173	148	148	300
Tiefe (mm)	121	120	76	40	40	40	Tiefe (mm)	164	164	310	185
Gewicht (kg)	2,4	4,4	1,5	0,5	0,6	0,8	Gewicht (kg)	3,4	3,1	5,6	3,9
Inkl. Erstbefüllung	■	■					Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■



ELEKTRISCHER HÄNDETROCKNER

- A

LINE

WP 1100
2000 Watt
- A

LINE

WP 1200
2000 Watt

ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER

- A

LINE

WP 1300
Netzbetrieb
- A

LINE

WP 1301
Batteriebetrieb
- A

LINE

WP 1310
Netzbetrieb
- A

LINE

WP 1311
Batteriebetrieb

ELEKTRISCHER PAPIERROLLENSPENDER MIT RESERVEROLLE

- A

LINE

WP 1400
Netzbetrieb
- A

LINE

WP 1401
Batteriebetrieb
- A

LINE

WP 1410
Netzbetrieb
- A

LINE

WP 1411
Batteriebetrieb

- Aufputz
- Unterputz
- A

LINE

A-Linie
- Sensor-Technik

Im Überblick	Elektrische Händetrockner	
	WP 1100	WP 1200
Montageart	Aufputz	Unterputz
Berührungslos	■	■
Anschlussleistung	2000 W	2000 W
SEV	■	■
Trockenzeit	< 30 s	< 30 s
Relat. Geräuscentwickl.	niedrig	niedrig
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	396	396
Tiefe (mm)	150	150
Gewicht (kg)	7,2	7,2

Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender			
	WP 1300	WP 1301	WP 1310	WP 1311
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x 1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x 1,5 V Batterien
TÜV/GS	■		■	
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
Reserverolle				
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	350	350	350	350
Höhe (mm)	448	448	448	448
Tiefe (mm)	210	210	210	210
Gewicht (kg)	10,3	10,3	10,3	10,3
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

Im Überblick	Elektrische Papierrollenspender			
	WP 1400	WP 1401	WP 1410	WP 1411
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungslos	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4x 1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4x 1,5 V Batterien
TÜV/GS	■		■	
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
Reserverolle	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	350	350	350	350
Höhe (mm)	580	580	580	580
Tiefe (mm)	210	210	210	210
Gewicht (kg)	12,4	12,4	12,4	12,4
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■



ABFALLBEHÄLTER

WP 133
 12 Liter

ABFALL SAMMELN


_ MONTAGEARTEN	S. 60
_ WISSENSWERTES	S. 62
_ WANDMONTAGE, OBEN OFFEN	
A-LINIE, P-LINIE	S. 64
L-LINIE	S. 65
_ WANDMONTAGE	
FREISTEHEND AUF DEM BODEN, GESCHLOSSEN	
A-LINIE	S. 66
_ WASCHTISCHMONTAGE	
A-LINIE, L-LINIE	S. 67
_ WANDMONTAGE	
FREISTEHEND AUF DEM BODEN	
ABFALLKÖRBE A- UND P-LINIE	S. 68
_ WASCHTISCHMONTAGE, KLAPPEN UND RINGE	
BEDIENUNG VON VORNE	S. 70
BEDIENUNG VON OBEN	S. 71

AUF

DIE WAND



P-LINIE
4 Aufputzmodelle mit
gerundeten Kanten.



A-LINIE
12 Modelle - Drahtkörbe
und Behälter - mit und ohne
Einwurfklappe.



L-LINIE
5 Modelle mit und ohne
quadratische Lochungen.



**UNTERPUTZ-
MONTAGE**
2 Modelle A-Linie mit und
ohne Einwurfklappe.

EIN BAU

UNTER

DEM WASCHTISCH



WASCHTISCHMONTAGE
5 Modelle – Behälter und Drahtkörbe, direkt im
Waschtisch integrierbar. Dazu passende
Abwürfe zur Bedienung von oben
oder vorne.




IN

DER WAND

BEUTEL LOS

GEWEBESTAND- BEUTEL

aus reißfestem, waschbarem, faserverstärktem Material. Einfach durch Herausnahme zu entleeren – Müllsäcke werden nicht benötigt.



ABFALLKÖRBE

eignen sich zur Wandmontage, Bodenaufstellung oder werden im Waschtisch integriert. Die Befestigung ist unsichtbar, dank Ösen in der zweiten Gitterreihe. Erhältlich in Edelstahl, verchromt oder kunststoffbeschichtet.

MULTI

FUNKTIONAL

PLUS PUNKTE

GUT GETARNT

EINWURFKLAPPEN

lassen den Abfall aus dem Sichtfeld verschwinden.



SICHERHEIT

für Nutzer und Servicepersonal. Alle Geräteteile sind außen und innen entgratet.



FEIN GEMACHT

UNIVERSALGENIES

sind der WP 133 (Aufputz) bzw. WP 134 (Unterputz) mit selbstschließend, feuerhemmender Einwurfklappe. Mit passendem Hygieneeinsatz verwandeln sie sich zum Hygieneabfallbehälter.



VIEL SEITIG



ABFALLBEHÄLTER

 **WP 126**
23 Liter

ABFALLBEHÄLTER


 **WP 152**
34 Liter

ABFALLBEHÄLTER

 **WP 183**
60 Liter

ABFALLBEHÄLTER

 **WP 147**
32 Liter



ABFALLBEHÄLTER

 **PP 126**
23 Liter

ABFALLBEHÄLTER

 **PP 152**
34 Liter


ABFALLBEHÄLTER

 **PP 182**
45 Liter



ABFALLBEHÄLTER

 **L 133**
12 Liter



ABFALLBEHÄLTER

 **L 186**
24 Liter

ABFALLBEHÄLTER

 **L 184**
32 Liter



ABFALLBEHÄLTER

 **L 187**
24 Liter

ABFALLBEHÄLTER

 **L 185**
32 Liter

-  Aufputz
-  A-Linie
-  P-Linie
-  L-Linie

Im Überblick	Abfallbehälter oben offen							Im Überblick	Abfallbehälter oben offen				
	WP 126	WP 152	WP 183	WP 147	PP 126	PP 152	PP 182		L 186	L 184	L 133	L 187	L 185
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz / Boden	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz / Boden	Montageart	Aufputz	Aufputz / Boden	Aufputz	Aufputz	Aufputz / Boden
Fassungsvermögen (Liter)	23	34	60	32	23	34	45	Fassungsvermögen (Liter)	24	32	12	24	32
Ausstattung	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Abfallkorb	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Gewebe-standbeutel	Ausstattung			Abfallkorb		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Front gelocht								Front gelocht	■	■			
Zylinderschloss								Zylinderschloss			■		
Breite (mm)	298	298	400	298	298	298	298	Breite (mm)	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	448	598	600	898	448	598	598	Höhe (mm)	448	598	598	448	598
Tiefe (mm)	170	190	250	220	170	190	250	Tiefe (mm)	180	180	140	180	180
Gewicht (kg)	3,8	5,6	7,4	11,5	3,0	3,4	3,6	Gewicht (kg)	3,8	4,7	5,4	3,8	4,7

Zubehör

WP 33 – Hygienebehälter
- Für WP 133

WP 34 – Hygienebehälter
- Für WP 134



ABFALLBEHÄLTER

ABFALLBEHÄLTER



ABFALLBEHÄLTER

ABFALLBEHÄLTER

ABFALLBEHÄLTER

A **WP 181**
LINIE 36 Liter

A **WP 180**
LINIE 36 Liter

A **WP 139**
LINIE 18 Liter

A **WP 188**
LINIE 40 Liter

A **WP 198**
LINIE 43 Liter



ABFALLBEHÄLTER

ABFALLBEHÄLTER

ABFALLBEHÄLTER

A **WP 134**
LINIE 11 Liter

A **WP 133**
LINIE 12 Liter

A **WP 131**
LINIE 16 Liter



ABFALLBEHÄLTER

ABFALLBEHÄLTER

L **L 188**
LINIE 35 Liter

L **L 190**
LINIE 43 Liter

- Aufputz**
- Unterputz**
- Waschtisch**
- A-Linie**
- L-Linie**

Im Überblick	Abfallbehälter mit Einwurfklappe					Im Überblick	Abfallbehälter für Waschtischmontage				
	WP 181	WP 180	WP 134	WP 133	WP 131		WP 139	WP 188	WP 198	L 188	L 190
Montageart	Aufputz / Boden	Aufputz / Boden	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch	Waschtisch
Fassungsvermögen (Liter)	36	36	11	12	16	Fassungsvermögen (Liter)	18	40	43	35	43
Feuerhemmende Einwurfklappe		oben	vorne	vorne	vorne	Feuerhemmende Einwurfklappe	vorne	opt.	opt.	opt.	opt.
Abfallkorb	■	■	■	■	■	Abfallkorb	■		■		■
Kunststoff-Hygienebehälter			opt. WP 34	opt. WP 33		Kunststoff-Hygienebehälter					
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	Zylinderschloss	■		■		■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■	Vollverschweißtes Gehäuse	■	■	■	■	■
Front gelocht						Front gelocht				■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	448	Breite (mm)	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	598	598	598	598	598	Höhe (mm)	448	448	450	448	450
Tiefe (mm)	308	308	120	140	120	Tiefe (mm)	310	300	510	297	510
Gewicht (kg)	9,6	9,6	5,7	5,7	7,9	Gewicht (kg)	7,1	7,5	8,0	5,8	8,0




ABFALLKORB

WP 151
48 Liter
Verchromt

WP 151-1
48 Liter
Edelstahl

WP 151-2
48 Liter
Kunststoff-
beschichtet



ABFALLKORB

WP 150
72 Liter
Verchromt


WP 150-1
72 Liter
Edelstahl

WP 150-2
72 Liter
Kunststoff-
beschichtet




ABFALLKORB

WP 201
35 Liter
Verchromt



ABFALLKORB

WP 197
44 Liter
Verchromt



ABFALLKORB

WP 196
52,5 Liter
Verchromt



ABFALLKORB

PP 151
60 Liter
Edelstahl

- Aufputz
- Waschtisch
- A-Linie
- P-Linie

Im Überblick							Abfallkörbe				
							WP 151	WP 151-1	WP 151-2	WP 150	WP 150-1
							WP 150-2	WP 201	WP 197	WP 196	PP 151
Montageart	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/Boden	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/ Waschtisch	Aufputz/Boden
Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	72	72	72	72	35	44	52,5	60
Oberfläche	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	verchromt	Edelstahl 1.4301	kunststoffbeschichtet	kunststoffbeschichtet	verchromt	verchromt	verchromt	Edelstahl 1.4301
Wandbefestigungsöse in 2. Gitterreihe	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	400	400	400	400	400	400	400	350	350	350	400
Höhe (mm)	600	600	600	600	600	600	600	400	500	600	600
Tiefe (mm)	200	200	200	300	300	300	300	250	250	250	250
Gewicht (kg)	1,1	1,1	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	0,9	0,9	1,1	2,9



SCHWINGKlappe
MIT EINBAURAHMEN
 WP 135

SCHWINGKlappe
MIT EINBAURAHMEN
 WP 136



EINWURFKlappe
SELBSTSCHLIESSEND
 WP 158-1



EINWURFKlappe
SELBSTSCHLIESSEND
 WP 154



EINWURFKlappe
SELBSTSCHLIESSEND
 WP 154-1



EINWURFRAHMEN
 WP 146-1



EINWURFRING
 WP 159-1



EINWURFRAHMEN
 WP 145



EINWURFRING
 WP 159

 Waschtisch

 A-Linie

Im Überblick	Abfallabwürfe								
	WP 135	WP 136	WP 146-1	WP 159-1	WP 158-1	WP 154	WP 154-1	WP 145	WP 159
Montageart	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch vorne	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben	Waschtisch oben
Selbstschließend	■	■			■	■	■		
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm) / Durchmesser	298	326	298	Ø 150	170	170	300	170	Ø 150
Höhe (mm)	148	173	148		170	235	235	170	
Tiefe (mm)	32	32	20	20	30	30	30	100	100
Gewicht (kg)	0,8	0,8	0,5	0,2	0,9	0,9	1,5	0,7	0,4



KOMBINATION



KOMBI-NATIONEN

_ MONTAGEARTEN	S. 74
_ WISSENSWERTES	S. 76
_ WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER, ABFALL)	S. 78
_ WASCHTISCHMONTAGE (PAPIER, ABFALL)	S. 82
_ WANDMONTAGE (PAPIER, ABFALL)	S. 83
_ WANDMONTAGE (SEIFE, PAPIER) SPIEGELSCHRÄNKE UND SPIEGEL	S. 86

AUF
DIE WAND

**AUFPUTZ-
MONTAGE**
Flexibel und schnell bei der
Montage.



IN DER WAND

**UNTERPUTZ-
MONTAGE**

Elegant und mit weniger Reini-
gungsaufwand. Bei den Model-
len WP 610 und WP 612 ist ein
fliesenbündiger Einbau möglich.



**EIN
BAU**

UNTER
DEM WASCHTISCH

**WASCHTISCH-
MONTAGE**
für den Raum unter dem Waschtisch.



PLATZ
SPAREN

PLUS
PUNKTE

MIT
DABEI

**INTEGRIERTER
ABFALLKORB**
ist im Lieferumfang jeder Kombination
enthalten.

KOMBINATIONEN
sparen Platz, Montagezeit und sehen ansprechend aus!

MIT ERSTBEFÜLLUNG
werden die Kombinationen mit Seifen- und / oder
Handtuchspender ausgeliefert.

SOFORT
STARTKLAR

**MODULARER
AUFBAU**
Jedes Verschleißteil und die
Gehäusefront kann einfach ersetzt
werden.

WERT
ERHALTEN

KOMBINATION

- **WP 500e**
Sensor-Seifenspender
- **WP 510e**
Sensor-Seifenspender



KOMBINATION

- **WP 500**
Seifenspender
- **WP 500-5**
Seifenschaum-spender
- **WP 510**
Seifenspender
- **WP 510-5**
Seifenschaum-spender



Zubehör

WP 34 – Hygienebehälter

937201 – 850 ml-Aufsteck-tank

Kompatible Spender s. Tabelle

923060 – 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender

- **Aufputz**
- **Unterputz**
- **A-Line**
- **Sensor-Technik**

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)					
	WP 500e	WP 510e	WP 500	WP 500-5	WP 510	WP 510-5
Montageart	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender	■	■				
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	400	950	400
Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml	■	■	■		■	
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentrat	Seife, Handlotion	Seifenschaumkonzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	250	250	250	250	250
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z	25 x 11,5 cm, V / Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	11	11	11	11	11
Optionaler Kunststoff-Hygienebehälter	■	■	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	298	298	298	298	298	298
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348	1348	1348
Tiefe (mm)	120	120	120	120	120	120
Gewicht (kg)	15,8	15,8	15,4	14,9	15,4	14,9
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	■	■



KOMBINATION

 **WP 5415**

 **WP 5410**

KOMBINATION

 **WP 5715**

 **WP 5710**

KOMBINATION

 **WP 5425**

 **WP 5420**

KOMBINATION

 **WP 5725**

 **WP 5720**

**Aufputz**

**Unterputz**

**A-Linie**

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)				Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier, Abfall)			
	WP 5415	WP 5410	WP 5715	WP 5710		WP 5425	WP 5420	WP 5725	WP 5720
Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz
Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950	Fassungsvermögen (ml)	950	950	950	950
Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Behälter	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Betriebsmittel	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion	Seife, Handlotion
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	500	500	750	750	Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	500	500	750	750
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25x23 cm, V / Z	25x23 cm, V / Z	25x23 cm, V / Z	25x23 cm, V / Z	Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25x23 cm, V / Z	25x23 cm, V / Z	25x23 cm, V / Z	25x23 cm, V / Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	48	48	72	72	Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	48	48	72	72
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	448	448	448	448	Breite (mm)	448	448	448	448
Höhe (mm)	1198	1198	1348	1348	Höhe (mm)	1198	1198	1348	1348
Tiefe (mm)	220	220	320	320	Tiefe (mm)	220	220	320	320
Gewicht (kg)	20,6	20,6	26,7	26,7	Gewicht (kg)	21,6	21,6	30,4	30,4
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■	Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

- Zubehör
- 735630 - Bodensockel
- 727652 - Wandkonsole

KOMBINATION

 **WP 511**
Abb. mit Konsole

KOMBINATION

 **WP 520**

KOMBINATION

 **WP 5455**
Netzbetrieb

 **WP 5456**
Batteriebetrieb

 **WP 5450**
Netzbetrieb


 **WP 5451**
Batteriebetrieb

-  **Aufputz**
-  **Unterputz**
-  **Waschtisch**
-  **A-Linie**
-  **Sensor-Technik**

Im Überblick	Kombinationen (Papier, Abfall)	
	WP 511	WP 520
Montageart	Waschtisch / Aufputz	Waschtisch
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500
Gefaltete Papiergröße ca., Falzung	25 x 23 cm, C / V / Z	25 x 23 cm, C / V / Z
Fassungsvermögen Abfallkorb (Liter)	11	18
Feuerhemmende Einwurflappe	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■
Breite (mm)	298	298
Höhe (mm)	645	596
Tiefe (mm)	164	310
Gewicht (kg)	8,5	11,9
Inkl. Erstbefüllung	■	■

Im Überblick	Kombinationen (Papierrolle, Abfall)			
	WP 5455	WP 5456	WP 5450	WP 5451
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Unterputz
Berührungsloser Papierrollenspender	■	■	■	■
Anschlussart	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V Batterien	230 V / 50 Hz	4 x 1,5 V Batterien
Füllmenge	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm	1 Rolle Ø180 x 215mm
TÜV/GS	■		■	
Funktionsmodul wechselbar	■	■	■	■
Abfallkorb, Fassungsvermögen (Liter)	48	48	48	48
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■
Breite (mm)	448	448	448	448
Höhe (mm)	1348	1348	1348	1348
Tiefe (mm)	220	220	220	220
Gewicht (kg)	25,8	25,8	25,8	25,8
Inkl. Erstbefüllung	■	■	■	■

[illegible]



KOMBINATION

 **WP 506**



KOMBINATION

 **WP 550**
Seifenspender

 **WP 550e**
Sensor-Seifenspender

 **WP 550-5**
Seifenschaumspender



SPIEGELSCHRANK

 **WP 600**
Seifenspender

 **WP 600e**
Sensor-Seifenspender

 **WP 600-5**
Seifenschaumspender



SPIEGELSCHRANK

 **WP 650**
Seifenspender

 **WP 650e**
Sensor-Seifenspender

 **WP 650-5**
Seifenschaumspender



EDELSTAHLSPIEGEL

 **WP 601 - WP 604**



Zubehör

937201 – 850 ml-Aufsteck-tank

Kompatible Spender s. Tabelle

923060 – 3 V-Netzteil für Sensor-Seifenspender

727853 – Beleuchtungsset für WP 600

727893 – Beleuchtungsset für WP 650

-  **Aufputz**
-  **Unterputz**
-  **A-Linie**
-  **Sensor-Technik**

Im Überblick	Kombinationen (Seife, Papier)				Spiegelschränke mit integriertem Seifen- und Papierspender					
	WP 506	WP 550	WP 550e	WP 550-5	WP 600	WP 600e	WP 600-5	WP 650	WP 650e	WP 650-5
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Berührungsloser Seifenspender			■			■			■	
Fassungsvermögen Seifenspender (ml)	1000	500	500	400	950	950	400	950	950	400
Behälter	Tank	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche	Einwegflasche
Optionaler Aufstecktank 850 ml					■	■		■	■	
Betriebsmittel	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat	Seife Handlotion	Seife Handlotion	Seifenschaum-konzentrat
Füllmenge Papierhandtücher ca. (Stück)	250	500	500	500	500	500	500	750	750	750
Gefaltete Papiergröße ca. / Falzung	25 x 23 cm, C / V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z	25 x 23 cm, V / Z
Optionales Beleuchtungsset					■	■	■	■	■	■
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Breite (mm)	448	400	400	400	450	450	450	600	600	600
Höhe (mm)	148	298	298	298	450	450	450	600	600	600
Tiefe (mm)	164	120	120	120	130	130	130	130	130	130
Gewicht (kg)	4,3	4,4	4,8	3,9	11,5	11,9	11,0	19,4	19,8	18,9
Inkl. Erstbefüllung	nur Papier	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Im Überblick	Edelstahlspiegel*			
	WP 601	WP 602	WP 603	WP 604
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Breite (mm)	600	600	800	700
Höhe (mm)	600	400	400	500
Gewicht (kg)	2,9	2,0	2,7	2,8

* Weitere Abmessungen auf Anfrage erhältlich.

ARMATUR**WA 100**
Normaldruck

ARMATUREN

_ WERKSTOFF: EDELSTAHL 1.4305

_ VARIANTEN

KURZER/LANGER BEDIENARM

NIEDRIGE/HOHE BAUFORM

NORMALDRUCK/NIEDERDRUCK

_ HOCHWERTIGE KOMPONENTEN

KERAMITAL®-KARTUSCHE, NEOPERL®-PERLATOR



ARMATUR

 **WA 100**
Normaldruck

 **WA 200**
Niederdruck



ARMATUR

 **WA 100-1**
Normaldruck

 **WA 200-1**
Niederdruck



ARMATUR

 **WA 110**
Normaldruck

 **WA 210**
Niederdruck



ARMATUR

 **WA 110-1**
Normaldruck

 **WA 210-1**
Niederdruck



SIPHONVERKLEIDUNG

 **WP 199**
Für Ablaufgarnituren mit Geruchverschluss DN 32

 Waschtisch

 A-Linie


Im Überblick	Armaturen aus Edelstahl								Siphonverkleidung
	WA 100	WA 200	WA 100-1	WA 200-1	WA 110	WA 210	WA 110-1	WA 210-1	WP 199
Ausführung	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	Normaldruck	Niederdruck	
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Höhe Auslauf (mm)	84	84	84	84	198	198	198	198	
Ausladung Auslauf (mm)	120	120	120	120	120	120	120	120	
Länge Bedienhebel (mm)	40	40	140	140	40	40	140	140	
Keramische Mischpatrone	■	■	■	■	■	■	■	■	
Einstellbare Temperaturbegrenzung	■	■	■	■	■	■	■	■	
Neoperl® Luftsprudler	■	■	■	■	■	■	■	■	
Breite (mm) / Durchmesser	45	45	45	45	45	45	45	45	Ø 121
Höhe (mm)	170	170	185	185	283	283	283	283	268
Tiefe (mm)	155	155	155	155	155	155	185	185	
Gewicht (kg)	1,6	1,9	1,6	1,9	1,7	2,0	1,7	2,0	0,9



MASSGENAU INDIVIDUELL WUNSCHGEMÄSS

SONDERKONSTRUKTIONEN

Wir können auch anders! Ergänzend zum Serienprogramm bieten wir spezielle Kundenlösungen an: Produktpassungen aber auch komplette Neukonstruktionen aus einer Hand und in kurzer Zeit; von der Skizze bis zum fertigen Produkt – Dank eigener Konstruktion und Produktion in Reutlingen.





MATT

GLÄNZEND
FARBENFROH

ALTERNATIVE OBERFLÄCHEN

Standardmäßig sind unsere Produkte mit einer sogenannten Duplo-Oberfläche versehen: Sie sind matt geschliffen und zusätzlich gebürstet - das Optimum für eine pflegeleichte und hygienische Oberfläche. Alternativ liefern wir auch viele Produkte mit hochglanzpolierter (spiegelnder) Oberfläche oder in fast jedem RAL-Farbtönen kunststoffpulverbeschichtet (4-stelliger Code). Ganz so, wie es ideal zur Einrichtung oder zu Ihren Wünschen passt.

**4-FACH-TOILETTEN-
PAPIERHALTER**
WP 163-S
3 Reserverollen

BÜRSTENGARNITUR

AC 261

**HYGIENE-
ABFALLBEHÄLTER**
WP 177

WC- AUSSTATTUNG UND ACCESSOIRES

WISSENSWERTES	
HALTER UND BÜRSTEN	S. 98
HYGIENE UND BABY	S. 100
TOILETTPAPIER-HALTER/-SPENDER	
GESCHLOSSENE BAUFORM	
GROSSROLLENSPENDER, FEUCHTTUCHSPENDER	S. 102
TOILETTPAPIER-HALTER	
OFFENE BAUFORM	
RESERVEROLLENHALTER	S. 104
BÜRSTENGARNITUREN	S. 105
HAKEN, STOPPER UND CO.	S. 106
DAMENHYGIENE	
HYGIENEBEUTELSPENDER	S. 108
HYGIENEABFALLBEHÄLTER	S. 108
BABYWICKELTISCHE	S. 110
PIKTOGRAMME	S. 112

WEG
GESTECKT



VERDECKTE RESERVEROLLE

verringert den Serviceaufwand, bleibt hygienisch verborgen und kommt automatisch zum Einsatz, wenn die andere Rolle aufgebraucht wurde. Die leere Papphülse verbleibt im Gerät (WP 164/167).

SICHT
BAR



GESCHLOSSENER HALTER

mit Deckel, abschließbar. Das ist hygienisch und bietet gleichzeitig eine Abrisskante.

FREI
ZÜGIG



OFFENER HALTER


ohne Deckel, auf das Wesentliche reduziert.

**HALTER
UND
BÜRSTEN**

STAND
HAFT

BÜRSTENGARNITUR

Die Bürste schwebt quasi im Edelstahlbecher, der sich auch leicht reinigen lässt.



GROSSANBIETER

ist der WP 163-S. Er bietet eine Toilettenpapierrolle zum Verbrauch und drei weitere verdeckt als Reserve, die jeweils automatisch nachrücken.

AUF
BEWAHRT

DOPPEL

NUTZEN

SICHT

SCHUTZ

INTEGRIERTER BEUTELSPENDER

Unsere Hygieneabfallbehälter sind mit und ohne integriertem Hygienebeutelspender erhältlich.

SANFT

MUT

GASDRUCKFEDERN

gewährleisten kinderleichtes Öffnen und Schließen unserer Babywickeltische.

HYGIENE UND WICKELN

SAUBER

MANN

EINWURF- SCHLEUSE

im Hygieneabfallbehälter WP 177-1 und WP 179-2 verdeckt diskret den Blick auf den Inhalt.

BODEN

LOS

HYGIENEEINSATZ

aus Kunststoff mit Innenradien. Leicht durch anheben von unten zu entnehmen und auf Dauer hygienisch.

AUF ENGSTEM RAUM

lassen sich die Babywickeltische an der Wand befestigen. Sie sind TÜV geprüft und zertifiziert.

SCHUTZ

ENGEL

LIEGEFLÄCHE

aus Polypropylen, nahtlos tiefgezogen. Das fühlt sich nie kalt an, ist schadstofffrei und lässt sich desinfizieren.



TOILETTPAPIER-HALTER

 **WP 148**



TOILETTPAPIER-HALTER

 **WP 149**



TOILETTPAPIER-HALTER

 **WP 157**



GROSSROLLEN-SPENDER

 **WP 163**
1 Großrolle



4-FACH-TOILETTPAPIERHALTER


 **WP 163-S**
+3 Reserverollen



TOILETTPAPIER-HALTER

 **WP 164**
+1 Reserverolle

 **WP 167**
+1 Reserverolle



TOILETTPAPIER-EINZELBLATTSPENDER

 **WP 169**



FEUCHTTUCH-SPENDER

 **WP 119**

Zubehör

923290 – Umbausatz von WP 163 auf WP 163-S
- Für WP 163

923290 – Umbausatz von WP 163-S auf WP 163
- Für WP 163-S

 **Aufputz**

 **Unterputz**

 **A-Linie**

Im Überblick	Toilettenpapierhalter geschlossene Bauform					Im Überblick	Toilettenpapierhalter geschlossene Bauform		
	WP 148	WP 149	WP 157	WP 164	WP 167		WP 163	WP 163-S	WP 169
Montageart	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1	2	1	1	1	Anzahl Papierrollen	1 Großrolle Ø280mm	1	500 Einzelblatt
Anzahl Reserverollen				1	1	Anzahl Reserverollen		3	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss	■	■		■	■	Zylinderschloss	■	■	■
Breite (mm)	140	240	163	148	148	Breite (mm)	353	353	120
Höhe (mm)	110	110	170	348	348	Höhe (mm)	350	350	298
Tiefe (mm)	90	90	100	150	150	Tiefe (mm)	120	120	120
Gewicht (kg)	0,7	0,9	1,1	3,2	3,2	Gewicht (kg)	4,8	6,1	2,5


Im Überblick	Feuchttuch-spender
	WP 119
Montageart	Aufputz
Befüllung	1 Feuchttuch-Box
Abmessungen Box (mm)	165x78x121
Edelstahl (WN)	1.4301
Zylinderschloss	
Breite (mm)	172
Höhe (mm)	79
Tiefe (mm)	130
Gewicht (kg)	1,3



TOILETTPAPIERHALTER
AC 220



TOILETTPAPIERHALTER
AC 250



TOILETTPAPIERHALTER
AC 252



TOILETTPAPIERHALTER
PC 250



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
AC 222
1 Rolle



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
PC 222
1 Rolle



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
AC 225-2
2 Rollen



RESERVE-TOILETTPAPIERHALTER
AC 225-3
3 Rollen



TOILETTPAPIER-VORRATSBEHÄLTER
WP 168
5 Reserverollen



BÜRSTENGARNITUR
WP 161

WP 162



BÜRSTENGARNITUR
AC 261



BÜRSTENGARNITUR
AC 221
Mit Halter



BÜRSTENGARNITUR
PC 261

- Aufputz
- Unterputz
- A-Linie
- P-Linie

Im Überblick	Toilettenpapierhalter offene Bauform				Reserve-Toilettenpapierhalter				Toilettenpapier-Vorratsbehälter
	AC 220	AC 250	AC 252	PC 250	AC 222	PC 222	AC 225-2	AC 225-3	
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Anzahl Papierrollen	1	1	2	1					
Anzahl Reserverollen					1	1	2	3	5 (4 verdeckt)
Bügelstärke (mm)	12	12	12	8	12	8	12	12	
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4301
Verdeckte Befestigung	■	■	■		■		■	■	
Breite (mm) / Durchmesser	150	135	260	144	Ø 40	Ø 45	45	45	120
Höhe (mm)	92	110	110	107			233	333	680
Tiefe (mm)	40	66	66	36	80	80	110	110	130
Gewicht (kg)	0,4	0,4	0,8	0,3	0,2	0,2	0,7	0,8	2,6

Im Überblick	Bürstengarnituren				
	WP 161	WP 162	AC 261	AC 221	PC 261
Montageart	Unterputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
geschlossene Form	■	■			
Bürstenbecher	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Kunststoff
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4305	1.4305	1.4301
Verdeckte Befestigung	■	■	■	■	(■)
Breite (mm)	148	148	97	97	110
Höhe (mm)	448	448	380	430	410
Tiefe (mm)	120	120	129	129	115
Gewicht (kg)	3,5	3,5	1,4	1,4	1,4



WANDHAKEN
A LINE AC 214



EINFACHHAKEN
A LINE AC 215



ZWEIFACHHAKEN
A LINE AC 216



EINFACHHAKEN
P LINE PC 215



BODENTÜRSTOPPER
A LINE AC 228



BODENTÜRSTOPPER
A LINE AC 227



WANDTÜRPUFFER
A LINE AC 219



WANDTÜRPUFFER
MIT HAKEN
A LINE AC 217



WANDTÜRPUFFER
A LINE AC 218



SEIFENSCHALE
A LINE AC 270



ASCHENBECHER
A LINE AC 211

Aufputz

A-Line

P-Line

Im Überblick	Wandhaken				Wandtürpuffer			Im Überblick	Bodentürstopper	
	AC 214	AC 215	AC 216	PC 215	AC 219	AC 217	AC 218		AC 228	AC 227
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	1.4305	Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	■	■	■		■	■	■	Verdeckte Befestigung	■	■
Durchmesser	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Ø 45	Ø 16	Ø 45	Ø 45	Durchmesser	Ø 40	Ø 40
Tiefe (mm)	22	36	45	36	26	76	110	Tiefe (mm)	26	40
Gewicht (kg)	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	Gewicht (kg)	0,2	0,2

Im Überblick	Seifen- schale	Aschen- becher
	AC 270	AC 211
Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4305	1.4305
Verdeckte Befestigung	■	■
Breite	125	125
Höhe	89	89
Tiefe (mm)	45	45
Gewicht (kg)	0,6	0,6



HYGIENEBEUTEL-SPENDER
WP 155



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 137



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 138




HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 177



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 177-1
Mit Sichtschleuse



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 177-2



HYGIENEBEUTEL-VORRATSBEHÄLTER
WP 156




HYGIENEBEUTEL-VORRATSBEHÄLTER
WP 156-1



HYGIENEBEUTEL-VORRATSBEHÄLTER
WP 256



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 179



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 179-1
Mit Sichtschleuse



HYGIENE-ABFALLBEHÄLTER
WP 179-2

Aufputz

Unterputz

A-Linie

Im Überblick	Hygienebeutelspender, Hygienebeutelvorratsbehälter				Hygiene-Abfallbehälter		Im Überblick	Hygiene-Abfallbehälter					
	WP 155	WP 156	WP 156-1	WP 256	WP 137	WP 138		WP 177	WP 177-1	WP 177-2	WP 179	WP 179-1	WP 179-2
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Unterputz	Aufputz	Unterputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Befüllung	Papier-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Papier-Hygienebeutel	Befüllung	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel	1 Box Kunststoff-Hygienebeutel			
Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)					5	5	Fassungsvermögen Abfallbehälter (Liter)	5	5	12	5	5	12
Mit Sichtschleuse							Mit Sichtschleuse		■			■	
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zylinderschloss			■	■	■	■	Zylinderschloss						
Breite (mm)	298	100	100	148	298	298	Breite (mm)	220	220	300	200	200	300
Höhe (mm)	148	130	170	148	448	598	Höhe (mm)	250	344	398	250	344	398
Tiefe (mm)	100	25	25	50	120	120	Tiefe (mm)	115	115	155	115	115	155
Gewicht (kg)	1,3	0,6	0,6	0,8	5,9	5,9	Gewicht (kg)	2,8	3,9	5,7	2,5	3,6	5,5
Inkl. Erstbefüllung		■	■	■			Inkl. Erstbefüllung	■	■	■			



BABYWICKELTISCH

 WP 2015

BABYWICKELTISCH

 WP 2010



BABYWICKELTISCH

 WP 2115

BABYWICKELTISCH

 WP 2110



-  Aufputz
-  Unterputz
-  A-Linie

Im Überblick	Babywickeltische	
	WP 2015	WP 2010
Montageart	Aufputz	Unterputz
Ausführung	horizontal	horizontal
Tiefgezogene Liegefläche	■	■
TÜV geprüft	■	■
Prüflast (kg)	160	160
Traglast (kg)	15	15
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Breite (mm)	910	900
Höhe (mm)	576	566
Tiefe (mm)	135	135
Gewicht (kg)	25,2	25,2


Im Überblick	Babywickeltische	
	WP 2115	WP 2110
Montageart	Aufputz	Unterputz
Ausführung	vertikal	vertikal
Tiefgezogene Liegefläche	■	■
TÜV geprüft	■	■
Prüflast (kg)	160	160
Traglast (kg)	15	15
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Breite (mm)	540	530
Höhe (mm)	946	936
Tiefe (mm)	135	135
Gewicht (kg)	26,7	26,7



PIKTOGRAMM MANN
 **AC 400** Zum Kleben
 **AC 401** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM WC
 **AC 404** Zum Kleben
 **AC 405** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM FRAU
 **AC 410** Zum Kleben
 **AC 411** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM RAUCHER
 **AC 450** Zum Kleben
 **AC 451** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM 1. HILFE
 **AC 460** Zum Kleben
 **AC 461** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM GARDEROBE
 **AC 470** Zum Kleben
 **AC 471** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM KIND
 **AC 420** Zum Kleben
 **AC 421** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM WICKELRAUM
 **AC 422** Zum Kleben
 **AC 423** Zum Schrauben




PIKTOGRAMM BARRIEREFREI
 **AC 430** Zum Kleben
 **AC 431** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM NICHTRAUCHER
 **AC 440** Zum Kleben
 **AC 441** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM KÜCHE
 **AC 490** Zum Kleben
 **AC 491** Zum Schrauben



PIKTOGRAMM DUSCHE
 **AC 494** Zum Kleben
 **AC 495** Zum Schrauben




PIKTOGRAMM SEIFE
 **AC 425** Zum Kleben



PIKTOGRAMM PAPIER
 **AC 426** Zum Kleben

 **Aufputz**
 **A-Linie**

Im Überblick	Piktogramme							Im Überblick	Piktogramme						
	Mann	WC	Frau	Kind	Wickelraum	Barrierefrei	Nichtraucher		Raucher	1. Hilfe	Garderobe	Küche	Dusche	Seife	Papier
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301
Zum Kleben	AC 400	AC 404	AC 410	AC 420	AC 422	AC 430	AC 440	Zum Kleben	AC 450	AC 460	AC 470	AC 490	AC 494	AC 425	AC 426
Zum Schrauben	AC 401	AC 405	AC 411	AC 421	AC 423	AC 431	AC 441	Zum Schrauben	AC 451	AC 461	AC 471	AC 491	AC 495		
Breite (mm)	120	120	120	120	120	120	120	Breite (mm)	120	120	120	120	120	70	70
Höhe (mm)	135	120	135	120	135	135	135	Höhe (mm)	135	120	120	120	120	30	30
Tiefe (mm)	2	2	2	2	2	2	2	Tiefe (mm)	2	2	2	2	2	0,8	0,8
Gewicht (kg)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	Gewicht (kg)	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2



STÜTZKLAPPGRIFF



BARRIERE- FREIES WOHNEN

_ EINSATZBEREICHE	S. 116
_ WISSENSWERTES	S. 118
_ WC UND WASCHBECKEN	
STÜTZ- UND HALTEGRIFFE	
KIPPSPIEGEL	S. 120
_ DUSCHE	
BRAUSESTANGEN, DUSCHUMLAUFGRIFFE	S. 122
DUSCHVORHANGSTANGEN	S. 123

FÜR TOILETTE



WC-HELPER

Stütz(klapp)griff, Rückenlehne, Rufauslöser, Toilettenpapierhalter für die Ausstattung von barrierefreien WCs.

IN DER DUSCHE

EINSATZ BEREICHE

NASSZELLE

Duschumlaufgriff mit oder ohne Brausestange, Duschvorhangstange, Einhängesitz und weiteres Zubehör für die Ausstattung barrierefreier Duschen.




EINSTELLBAR

Stütz(klapp)griff und Kippspiegel für die Ausstattung von barrierefreien Waschbecken

AM WASCHBECKEN

SICHERER HALT



GRIFFIG

idealer 32 mm Rohrdurchmesser
matt geschliffen oder mit rutsch-
hemmender, strukturierter Oberflä-
che für einen sicheren Griff.

PLUS PUNKTE



ANDERE ABMESSUNGEN

sind in fast allen beliebigen Zwischen-
größen auf Anfrage erhältlich.

LÄNGEN ABHÄNGIG



ZUR SICHERHEIT

sind alle Griffe TÜV zertifiziert nach
DIN EN 12182 und belastbar bis 125 kg.



KLAPPBAR

ist der Stützklappgriff BF 670 und
bietet so eine optimale Zugänglichkeit.
Das Gelenk aus Edelstahl hält den Griff
beim Loslassen in jeder Position.

FREIER ZUGANG



VERDECKTE BEFESTIGUNG

mit frei drehbarer 8-Punkt Befestigungs-
platte und 2-Komponenten Wanddich-
tungsscheibe. Das geht schnell, ist sau-
ber, hygienisch und diebstahlhemmend.

PERFEKTER SITZ

NACH GEPRÜFT



WAND-BODEN-STÜTZGRIFF
BF 660



STÜTZGRIFF
BF 611



STÜTZKLAPPGRIFF
BF 670



HALTEGRIFF
BF 600 Gerade



WINKELHALTEGRIFF
BF 620 90°



WINKELHALTEGRIFF
BF 630 45°



WINKELHALTEGRIFF
BF 635 135°



KIPPSPIEGEL
BA 300
Neigungswinkel +/- 15°

Zubehör

- BA 010 – Toilettenpapierhalter**
- Für Stütz(klapp)griffe
- Fest angeschweißt
- BA 017 – Vormontageplatte**
- Zur nachträglichen Montage eines Stütz(klapp)griffes
- BA 063 – Spülkastenauslöser**
- Für große und kleine Spülmenge
- Kompatibel mit 868,4 MHz Systemen
- BA 020 – Spülkasten- und Rufauslöser**
- Kompatibel mit 868,4 MHz Funkspülkästen
- BA 025 – Rufempfänger**
- Kompatibel mit 868,4 MHz Systemen
- BA 250 – Rückenlehne für WC-Sitz**
- Inklusive 500 mm Haltegriff
- Oberfläche aus schwarzem PU



Griffe



Barrierefreies Wohnen

Im Überblick	Wand-Boden-Stützgriff	Stützgriffe		Haltegriffe	Winkelhaltegriffe			Kippspiegel
	BF 660	BF 611	BF 670	BF 600	BF 620	BF 630	BF 635	BA 300
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301 poliert
LängexBreite (mm) / Gewicht (kg)	850x850 / 4,0	500 / 2,4	600 / 4,6	300 / 1,2	650x350 / 2,2	500x270 / 1,9	700x150 / 2,1	600x540x90 / 9,0
	900x900 / 4,1	600 / 2,7	700 / 4,9	400 / 1,3	750x350 / 2,2			Neigungswinkel +/- 15°
		700 / 3,0	850 / 5,4	500 / 1,5				
		850 / 3,5		600 / 1,6				
				1000 / 2,2				
Sondergrößen lieferbar	■	■	■	■	■	■	■	■
Links-/Rechts-Versionen	■				■	■	■	■
Oberfläche matt	■	■	■	■	■	■	■	
Oberfläche strukturiert	■	■	■	■	■	■	■	
Inkl. Befestigungsmaterial	■	(optional)	(optional)	■	■	■	■	■



BRAUSESTANGE

 **BF 601**
Gerade

BRAUSESTANGE

 **BF 625**
90°

DUSCHUMLAUFGRIFF

 **BF 640**
Mit Brausestange

DUSCHUMLAUFGRIFF

 **BF 650**



DUSCHVORHANGSTANGE

 **BF 680**
Über Eck, mit
Deckenabhängung



DUSCHVORHANGSTANGE

 **BF 690**
Gerade



Zubehör

BA 030 – Duschkopfhalter
- Edelstahl
- Stufenlos in der Höhe verstell-
und verdrehbar

BA 260 – Korb-Eckablage
- Messing verchromt

BA 270 – Korb-Ablage, gerade
- Messing verchromt

BA 200 – Einhänge-Klappsitz
- Messing verchromt
- Schwarze Sitzfläche aus PU



Zubehör

**BA 210 – Klappsitz
fest montiert**
- Messing verchromt
- Schwarze Sitzfläche aus PU

**BA 220 – Rückenlehne
für Klappsitz fest**
- Schwarze Oberfläche aus PU

BA 044 – Duschvorhangring-
- Kunststoff

 **Griffe**
**Barrierefreies
Wohnen**

Im Überblick	Brausestangen		Duschumlaufgriffe		Im Überblick	Duschvorhangstangen	
	BF 601	BF 625	BF 640	BF 650		BF 680*	BF 690
Montageart	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Aufputz	Montageart	Aufputz	Aufputz
Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301	1.4301	1.4301	Edelstahl (WN)	1.4301	1.4301
Länge x Breite (mm) / Gewicht (kg)	600 / 2,9	1100 x 600 / 4,8	900 x 900 x 1150 / 7,5	900 x 900 / 3,7	Länge x Breite (mm) / Gewicht (kg)	900 x 900 / 3,4	900 / 2,1
	800 / 3,2		800 x 800 x 1150 / 7,2	800 x 800 / 3,4		1000 x 1000 / 3,6	1000 / 2,3
	1000 / 3,5		700 x 700 x 1150 / 7,0	700 x 700 / 3,1		1200 x 1200 / 4,2	1200 / 2,5
	1100 / 3,6					1500 x 1500 / 5,1	1500 / 3,0
						1000 x 1200 / 3,9	
						1000 x 1500 / 4,4	
Sondergrößen lieferbar	■	■	■	■	Sondergrößen lieferbar	■	■
Links-/Rechts-Versionen		■	■		Links-/Rechts-Versionen	■	
Oberfläche matt	■	■	■	■	Oberfläche matt	■	■
Oberfläche strukturiert			■	■	Oberfläche strukturiert		
Inkl. Befestigungsmaterial	■	■	■	■	Inkl. Befestigungsmaterial	■	■

* Höhe der benötigten Deckenabhängung
bitte bei Bestellung angeben.


WAGNER-EWAR.DE



INSPIRIEREND
INFORMATIV
AKTUELL


UNSERE HOMEPAGE

bietet viel: Für Ihr Objekt zahlreiche Lösungsvorschläge, für jedes Produkt detaillierte Informationen, Datenblätter, Ausschreibungstexte in zahlreichen Dateiformaten, Montageanleitungen usw., natürlich auch zum Download. Außerdem finden Sie die Vertriebspartner in Ihrer Nähe, neueste Referenzen und vieles mehr.



SPRECHEN SIE UNS AN

Benötigen Sie weitere Informationen, beraten wir Sie gerne telefonisch oder vor Ort. Ebenso senden wir Ihnen auch Produktmuster oder weitere Unterlagen; dazu können Sie das Formular links heraustrennen und an uns faxen. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören!



Ernst Wagner GmbH & Co. KG
Sanitärdesign in Edelstahl
Ernst-Abbe-Straße 21
D - 72770 Reutlingen
Tel.: +49 7121 515390
Fax: +49 7121 5153920
info@wagner-ewar.de
www.wagner-ewar.de

WAGNER
EWAR