

LIVING

herzbach



GESAMTPROGRAMM

LIVING

herzbach



GESAMTPROGRAMM



GESTALTUNG. ENTWICKLUNG. HERZ. UNSER GESAMTPROGRAMM

Hochwertigste Armaturen mit einer spürbaren Handschrift zu entwickeln, ist eine Kunst, die uns bei herzbach seit vielen Jahrzehnten beschäftigt und jeden Tag aufs Neue begeistert. Wir folgen damit einer sehr menschlichen und ebenso traditionsreichen Leidenschaft: die harmonische Formung der Gegenstände, die uns umgeben.

Es ist auch für uns immer wieder ein Höhepunkt, wenn wir Ihnen mit einem Gesamtkatalog dann ein eindrucksvolles Zeugnis genau dieser Leidenschaft vorlegen können. Die Hochwertigkeit und Einzigartigkeit unserer Produkte erfüllt uns mit einer gewissen Herzensfreude, die wir nur zu gern an Sie weitergeben.

Besonders stolz sind wir darauf, Ihnen eine Gestaltungswelt zu präsentieren, die gleichermaßen in sich geschlossen ist und neue Impulse aufnehmen kann. So auch dieses Jahr.

Wir hoffen, dass Sie diese Bemühungen zu schätzen wissen und von der Tiefe unseres umfangreichen Sortiments zu ihrer ganz individuellen Badwelt inspiriert werden.

Spüren Sie die kraftvolle Energie einer herausragenden Form. Mit herzbach.



QUALITÄT. VIELFALT. INNOVATION. EINE KLARE LINIE.

Neben erstklassiger Funktionalität muss eine herzbach-Armatur auch diesen speziellen Funken gestalterischer Kraft mitbringen, die unser Sortiment seit jeher auszeichnet. Genau dies macht die Erweiterung unseres Sortiments auch immer wieder zu einer ausgesprochen anspruchsvollen Aufgabe – der wir uns gerne stellen.

Besonders gelungen ist uns dies mit den brandneuen Serien DEEP iX im PREMIUM-Segment sowie DEEP und DEEP BLACK im ESSENTIAL-Segment. Besonders die letztgenannte matt-schwarze Serie DEEP BLACK verdient dank der attraktiven Sortimentstiefe und einer ganz neuen Anmutung einen ebenso intensiven Blick wie die schlanke Neuauflage der bereits klassischen NEO CASTELL.

Auch der Ausbau des PVD- und SPA PVD-Bereichs – unter anderem mit neuen Regenbrausen in PVD – reiht sich zusammen mit den weiteren Edelstahl-Neuheiten nahtlos in das bestehende Sortiment ein.

Heißer Tipp: Mit dem LOGIC XL VARIO System steuern Sie Ihre Dusche ganz nach Ihren Bedürfnissen, denn die Thermostatmischer und Absperrventile können nun an beliebiger Stelle und nicht mehr ausschließlich neben- oder übereinander montiert werden. Als sinnvolle Erweiterung Ihres Bades und besonders zu unseren LOGIC XL Thermostaten empfiehlt sich überdies unser neues SEVEN-System, das mit dem einheitlichen Rosettenmaß von 70 mm in round und square die gesamte Badausstattung abdeckt.

Wir hoffen, dass Sie diesen Schritt in die Zukunft unseres Portfolios ebenso spannend finden, wie wir.

Übrigens: Als herzbach-Kunde dürfen Sie sich auch weiterhin sicher sein, dass unsere Armaturen in werkseigenen Qualitätstests auf eine Lebensdauer von deutlich über 15 Jahren getestet werden. Darüber hinaus versichert Ihnen der herzbach Kundenservice eine 10-jährige Nachkaufgarantie für Ersatzteile – auch nach Auslauf der Serie.

Überzeugen Sie sich von der Güte unserer Produkte und werden Sie Teil der zufriedenen herzbach Kundenschaft. Sie werden begeistert sein – denn Sie besitzen ein echtes Original.

Original herzbach.



PERFEKTE OBERFLÄCHEN IN BESTER QUALITÄT. HERZBACH-ARMATUREN FÜR DIE EWIGKEIT.

Neben dem zeitlos geschmackvollen Design und der innovativen Technik der herzbach-Armaturenwelt sind es vor allem die perfekten Oberflächen, die unsere Produkte besonders machen. Dank jahrelanger Erfahrung, bewährten Produktionsmethoden und einem exzellenten Qualitätsmanagement

können wir diesen anspruchsvollen Standard auch verlässlich aufrechterhalten. Mit den attraktiven PVD-Oberflächen, mit denen wir auch zahlreiche Spa-Artikel veredeln, ist uns darüber hinaus nun erneut eine Innovation gelungen, die wir nur zu gerne mit Ihnen teilen. herzbach – für Sie ganz besonders.



CHROM

Die besonders widerstandsfähigen Chrom-Oberflächen von herzbach haben sich seit jeher bewährt. Dank bester Rohstoffe und ausgefeilten Produktionstechniken erhalten Sie verchromte Armaturen, Regenbrausen, Handbrausen, Duschstangen wie auch Accessoires und Zubehörprodukte in Spitzenqualität auf einem konstant hohen Qualitätsniveau.



EDELSTAHL POLIERT

Mit unseren polierten Edelstahloberflächen verbinden wir die hygienischen Vorteile von Edelstahl mit einer Glanzwirkung, die an eine Chromoberfläche heranreicht. Dies erreichen wir durch einen mehrstufigen Polierprozess, bei dem die Expertise aus vielen Jahren der Entwicklung und Herstellung von Badarmaturen zum entscheidenden Faktor wird.




EDELSTAHL GEBÜRSTET

Eine der schönsten Ausprägungen von Edelstahl! Die gebürstete Oberfläche vereint dabei materialspezifische Vorteile mit einer modernen, kühlen und unvergleichlichen Ästhetik. Hightech für Ihr Bad, bei dem die charakteristischen Gestaltungselemente der entsprechenden Serien in allen Einzelelementen geschmackvoll durchkomponiert werden.



EDELSTAHL PVD

Durch eine aufwendige Veredelung entsteht bei den PVD-Oberflächen eine besonders harte Schicht auf der bereits sehr hochwertigen, gebürsteten Edelstahloberfläche. Erhältlich in den attraktiven Farben Black Steel, Copper Steel und Brass Steel und in allen Produkt-Variationen eine aufregende Wahl abseits des Mainstreams.



SCHWARZ MATT

DEEP BLACK ist das neue Schwarz! Dank einer deckenden Pulverbeschichtung auf dem Armaturenkörper aus Messing präsentiert sich diese Oberfläche als echter Hingucker. Das Ergebnis der Beschichtung ist eine satte, tiefschwarze und hinreißend matte Oberflächenstruktur. Echte herzbach Qualität zum Verlieben.



INHALT

LIVING PREMIUM	
DESIGN IX PVD	22
DESIGN IX	36
DEEP IX	46
LIVING ESSENTIAL	
DEEP	52
DEEP BLACK	60
DESIGN NEW	70
NEO CASTELL	80
NANO	88
MEMO	96
LIVING CLASSIC	
STILO	104
EPOCA	110
ANAIS	116
ANAIS CLASSIC	124
LIVING PURE	
CINO	130
VENTURA	136
MARE	144
ACCESSOIRES	
AUREL	152
PIXA	154
EDELSTAHL	156
LOGIC	160
LOGIC PLUS UNIVERSAL-EINBAUBOX	162
UNTERPUTZ THERMOSTATE	166
UNTERPUTZ EINHEBELMISCHER	168
UNTERPUTZ WAND-/WASCHTISCHMISCHER	170
LIVING SPA	174
REGENBRAUSEN DECKENEINBAU MIT LED-FARBLICHT	180
REGENBRAUSEN DECKENEINBAU	192
REGENBRAUSEN WANDMONTAGE	198
SCHWALLAUSLÄUFE	208
SEITENBRAUSEN	210
REGENBRAUSEN	194
LOGIC XL THERMOSTATE	218
DUSCHSÄULEN	232
BRAUSE- UND WANNENSETS	234
HANDBRAUSEN	240
WANDHALTER- UND WANDANSCHLUSSBÖGEN	242
RETRO	244



h
LIVING
PREMIUM

Badarchitektur in Perfektion

Edelste Oberflächen, Designsprachen in höchster Vollendung und modernste Technik auf der Höhe der Zeit – dafür stehen die PREMIUM-Serien von herzbach. Gekonnt gesetzte Akzente der gehobenen Badarchitektur treffen hier auf eine Haptik und Optik der Extraklasse.

Warum sollten Sie mit weniger zufrieden sein?



h LIVING ESSENTIAL

Die Reinheit der Gestaltung

In der Reduzierung einer Formsprache auf ihre wesentlichen Elemente zeigt sich der Geist einer edlen Haltung. Die herzbach ESSENTIAL-Serien leben genau diesen substantiellen Geist in besonnener Vollendung - modern, klar und immer klassisch reduziert.

Zeigen Sie Haltung mit einer Badarchitektur, die Ihren klaren Sinn für gute Gestaltung widerspiegelt und finden Sie die Essenz des guten Geschmacks. Mit herzbach.



h LIVING CLASSIC

Die Eleganz eines zeitlosen Stils

Die Modernität einer Zeit zeigt sich auch durch ihre Interpretation der Klassiker und der Neugestaltung von Ikonen. Genau dieser Geist belebt unsere CLASSIC-Serien und lässt diese modernen Preziosen auch dank perfekter Technik zu ganz besonderen Lieblingsstücken werden. Kurzum: Das gewisse Etwas mit besonderem Charme.

Leisten Sie sich ein Stück wahre Grandezza und heben Sie sich gekonnt vom Mainstream ab. Natürlich mit herzbach.



LIVING PURE

Die Feinheit des Einfachen

Wahre Schönheit liegt oft im Einfachen begründet. Sie bedarf keiner Erklärung und spricht nur durch sich selbst. Die organisch fließenden Formen und zurückhaltenden Formsprachen der LIVING PURE-Linie beziehen ihre Aussagekraft aus einer charmannten Zurückhaltung und den inneren Werten einer echten herzbach Armatur.

VENTURA, CINO und MARE sind klar in der Wirkung und reduziert auf die wesentlichen Elemente. Lassen Sie sich durch die sinnliche Feinheit der LIVING PURE-Linie verzaubern und entdecken Sie den Weg der unaufgeregten Eleganz.

Mit herzbach.

PREMIUM



DESIGN IX



DESIGN IX PVD



DEEP IX

ESSENTIAL



DEEP



DEEP BLACK



MEMO



NANO



DESIGN NEW



NEO CASTELL

CLASSIC



EPOCA



ANAIS



ANAIS CLASSIC



STILO

PURE



VENTURA



CINO



MARE

LIVING SERIENÜBERSICHT

DESIGNKULTUR AUF HÖCHSTEM NIVEAU

HERZBACH BRINGT DIE EDELSTEN FORMSPRACHEN AUF DEN PUNKT

Wo die Modernität einer gehobenen Formsprache auf zeitlose Klassik trifft, ist immer die Energie von etwas ganz Besonderem zu spüren. Mit genau diesem Gespür für herausragenden Gestaltungswillen gehen wir von herzbach seit jeher an die Entwicklung unserer Serien – und wir werden stets dafür belohnt. Mit hochwertigen Armaturen, die dem erstklassigen Geschmack unserer Kunden schmeicheln und auch höchsten Ansprüchen mit spielerischer Leichtigkeit gerecht werden.

Entdecken Sie die Vielfalt unserer Linien PURE, CLASSIC, ESSENTIAL und PREMIUM und lassen Sie sich dabei ganz von Ihrer inneren Stimme führen. Denn herzbach bietet für jede anspruchsvolle Badarchitektur die richtige Serie – von klarer Nüchternheit über moderne Coolness bis hin zur verspielten Klassik. In Chrom, Edelstahl, IX PVD oder dem neuen schwarz matt.

Erleben Sie das Besondere. Mit herzbach.

LIVING PREMIUM



h DESIGN IX PVD

Next Level Edelstahl



LIVING PREMIUM

DESIGN IX PVD

Next Level Edelstahl

Wenn die perfektionistische Formsprache der DESIGN IX Serie mit einer PVD-Beschichtung weiter veredelt wird, entsteht eine PREMIUM-Serie von nie gesehener Eleganz.

Die reizvolle Beschichtung entsteht dabei in einer Vakuum-PVD-Kammer, bei der eine feine Beschichtung durch Kondensation auf die gebürstete Edelstahloberfläche aufgebracht wird. Dank dieser aufwendigen Veredelung entstehen die drei umwerfenden Oberflächen Copper Steel (39), Black Steel (40) und Brass Steel (41).

Die Oberfläche ist nicht nur optisch äußerst reizvoll, sondern überdies auch widerstandsfähig gegen Kratzer und Reinigungsmittel. Im Gesamtklang ergibt sich eine Serie, wie sie extravaganter nicht sein könnte.

Premium pur, eine ganz besondere Anziehungskraft.



21.139565.1.39 / 40 / 41
Waschtisch-Unterputzbatterie
 Farbset Wandmontage
 Auslauf- und Armaturenblende Ø 80 mm

erhältlich in 3 Auslauflängen:
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.133600.1.39 / 40 / 41
Bidet-Einlochbatterie
 → 105 mm ↑ 108 mm
 mit Ablauf
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.950860.1.39 / 40 / 41
Standventil für Kaltwasser
 ohne Mischung,
 ohne Ablauf
 → 106 mm ↑ 97 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



21.133210.1.39 / 40 / 41
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
 für kleine Waschtische
 ohne Ablauf
 → 105 mm ↑ 93 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.133100.1.39 / 40 / 41
Waschtisch-Einlochbatterie
 → 125 mm ↑ 101 mm
 mit Ablauf
21.133200.1.39 / 40 / 41
 ohne Ablauf
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.133200.2.39 / 40 / 41
mit erhöhtem Schaft
 → 125 mm ↑ 238 mm
 ohne Ablauf
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

DESIGN IX PVD WANNE



21.132055.2.39 / 40 / 41
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 250 mm ↑ max 800 mm
 Edelstahl PVD*
 copper steel / black steel / brass steel



21.142000.1.39 / 40 / 41
Wandauslauf
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

erhältlich in 2 Auslauflängen:
 → 212 mm / → 240 mm



DESIGN IX PVD WANNE + BRAUSE



21.130555.2.39 / 40 / 41
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende 180 x 130 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.130305.2.39 / 40 / 41
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende 180 x 130 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.500550.2... / 11.503050.2... /
 21.503055.2.39 / 40 / 41
Unterputz Thermostat round
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Heißwassersperre 38° C
 Armaturenblende 180 x 130 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



DESIGN iX PVD REGENBRAUSEN



21.650200.2.39 / 40 / 41
Regenbrause Multifunktion 2
 zum Deckeneinbau
 500 x 500 mm


Strahlarten: Regen / Schwall
 mit CLEAN EFFECT
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 15 l/Min
 Schwall ca. 15 l/Min



Mehr Spa-Artikel für
 Ihre Wellness-Oase
 finden Sie ab S. 174.



DESIGN iX PVD REGENBRAUSEN WANDMONTAGE



21.661600.2.39 / 40 / 41
Regenbrause Multifunktion 2
 539 x 165 mm

zur Wandmontage
 Strahlarten: Regen / Schwall
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel




Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l/Min
 Schwall ca. 15 l/Min



21.661700.1.39 / 40 / 41
Regenbrause
 537 x 165 mm

zur Wandmontage
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel




Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l/Min




Regenbrause
 zum Deckeneinbau
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

□ 380 mm **21.638000.2.39 / 40 / 41**
 □ 500 mm **21.655000.2.39 / 40 / 41**



21.694000.1.39 / 40 / 41
Schwall-Auslauf
 für Unterputz-Montage
 mit Einbaukörper
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 15 l/Min




DESIGN IX PVD REGENBRAUSEN



Regenbrause round für Wand-/Deckenmontage

Strahlart: Regen
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel

Ø 200 mm	21.610200.1.39 / 40 / 41
Ø 250 mm	21.610250.1.39 / 40 / 41
Ø 300 mm	21.610300.1.39 / 40 / 41



Regenbrause square für Wand-/Deckenmontage

□ 200 mm	21.610200.2.39 / 40 / 41
□ 250 mm	21.610250.2.39 / 40 / 41
□ 300 mm	21.610300.2.39 / 40 / 41



DESIGN IX PVD WAND- UND DECKENARME



Deckenarm für Regenbrause seven round

Rosette Ø 70 mm
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel
100 mm **21.964810.1.39 / 40 / 41**
200 mm **21.964820.1.39 / 40 / 41**



Deckenarm für Regenbrause seven square

Rosette 70 x 70 mm
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel
100 mm **21.964810.2.39 / 40 / 41**
200 mm **21.964820.2.39 / 40 / 41**



Wandarm für Regenbrause seven round

Rosette Ø 70 mm
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel
350 mm **21.960350.1.39 / 40 / 41**
450 mm **21.960450.1.39 / 40 / 41**



Wandarm für Regenbrause seven square

Rosette 70 x 70 mm
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel
350 mm **21.960350.2.39 / 40 / 41**
450 mm **21.960450.2.39 / 40 / 41**



Brause-Wandarm round

Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel
350 mm **21.963500.1.39 / 40 / 41**
450 mm **21.963500.2.39 / 40 / 41**

DESIGN IX PVD BRAUSE- UND STANGENSETS SEVEN




21.922700.1.39 / 40 / 41 Dusch-Wandstangenset seven round

mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm
mit Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Stabhandbrause rund
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.922700.2.39 / 40 / 41 Dusch-Wandstangenset seven square

mit Rosette 70 x 70 mm, Länge 900 mm



21.914000.1.39 / 40 / 41 Wannenset mit Konushalter seven round

mit Rosette Ø 70 mm
mit Brauseschlauch 1250 mm¹
Konushalter starr, Stabhandbrause rund
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.1.39 / 40 / 41 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



21.914000.2.39 / 40 / 41 Wannenset mit Konushalter seven square

mit Rosette 70 x 70 mm
mit Brauseschlauch 1250 mm¹
Konushalter starr, Stabhandbrause rund
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel

21.914400.2.39 / 40 / 41 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



DESIGN IX PVD WANDHALTER UND WANDANSCHLUSSBÖGEN SEVEN



21.994100.1.39 / 40 / 41 Wandhalter seven round

mit Rosette Ø 70 mm




21.994100.2.39 / 40 / 41 Wandhalter seven square

mit Rosette 70 x 70 mm,
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.995100.1.39 / 40 / 41 Brause-Anschlussbogen seven round

mit Rosette Ø 70 mm, eigensicher



21.985200.2.39 / 40 / 41 Brause-Anschlussbogen seven square

mit Rosette 70 x 70 mm, eigensicher
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.995200.1.39 / 40 / 41 Brause-Anschlussbogen seven square

mit Rosette Ø 70 mm
mit integriertem Konushalter starr, eigensicher



21.995200.2.39 / 40 / 41 Brause-Anschlussbogen seven square

mit Rosette 70 x 70 mm
mit integriertem Konushalter starr, eigensicher
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



21.523015.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 3 Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL PVD
 Alle Produkte unserer **LOGIC XL** und **XL VARIO SYSTEME** in den Trendfarben Copper Steel, Black Steel und Brass Steel für bis zu 3 Verbrauchern finden Sie ab S. 218.

DESIGN IX PVD LOGIC XL THERMOSTATE



21.521010.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel




21.521015.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.522010.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL 2 Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

DESIGN IX PVD LOGIC XL VARIO THERMOSTATE



21.500100.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO Farbset round
 für Einzel-Thermostat-Modul
 mit runder Blende Ø 116 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel


21.500100.2.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO Farbset square
 für Universal-Thermostat-Modul
 mit eckiger Blende 110 x 100 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

21.958750.1.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO Farbset round
 für Absperr- und Umstell-Modul
 mit runder Blende Ø 70 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

21.958750.2.39 / 40 / 41
LOGIC XL VARIO Farbset square
 für Absperr- und Umstell-Modul
 mit eckiger Blende 70 x 70 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



DESIGN IX PVD ACCESSOIRES



21.811000.1.39 / 40 / 41
Seifenspender
 wandhängend, 200 ml
 mit Halter
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.812000.1.39 / 40 / 41
Zahnbürstenhalter
 wandhängend
 mit Halter
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



Handtuchhaken
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel
 32 mm **21.819000.1.39 / 40 / 41**
 62 mm **21.819500.1.39 / 40 / 41**



Badetuchhalter
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel
 600 mm **21.816000.1.39 / 40 / 41**
 800 mm **21.816500.1.39 / 40 / 41**



21.818500.1.39 / 40 / 41
Handtuchhalter
 2-teilig, 340 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.817000.1.39 / 40 / 41
Wannengriff
 300 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.820000.1.39 / 40 / 41
Duschutensilien-Wand
 Länge 300 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel




21.821000.1.39 / 40 / 41
Duschutensilien-Eckablage
 Ausladung 216 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.818000.1.39 / 40 / 41
Handtuchhalter
 Länge 450 mm
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.810000.1.39 / 40 / 41
Bürstengarnitur
 wandhängend
 mit Halter
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



21.814000.1.39 / 40 / 41
Papierrollenhalter
 ohne Deckel
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel




21.815050.1.39 / 40 / 41
Reservepapierhalter
 für 2 Rollen
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



LIVING PREMIUM

h DESIGN IX

Edelstahl in seiner
schönsten Ausprägung!



LIVING PREMIUM

DESIGN IX

Edelstahl in seiner schönsten Ausprägung!

Die herzbach DESIGN IX Serie interpretiert das Thema Edelstahl in seiner schönsten Ausprägung. Der gebürstete Edelstahl vereint dabei hygienische Vorteile mit einer modernen, kühlen und unvergleichlichen Ästhetik. Architektonisch anspruchsvoll gestaltet und technisch hervorragend umgesetzt.

Diese Serie ist nichts weniger als Hightech für Ihr Bad und Ihre Küche, bei dem die charakteristischen Gestaltungselemente in allen Einzelementen geschmackvoll durchkomponiert wurden. Eine herzbach PREMIUM-Serie für höchste Ansprüche.

herzbach – spürbar anders.



17.133600.1.09
Bidet-Einlochbatterie
 → 105 mm ↑ 108 mm
 mit Ablauf
 Edelstahl



17.950860.1.09
Standventil für Kaltwasser
 ohne Mischung, ohne Ablauf
 → 105 mm ↑ 93 mm
 Edelstahl



17.133335.1.09
Waschtisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Auslauf 150°
 → 135 mm ↑ 205 mm
 mit Ablauf
17.133330.1.09
 ohne Ablauf
 Edelstahl



17.133210.1.09
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
 für kleine Waschtische
 → 105 mm ↑ 93 mm
 ohne Ablauf
 Edelstahl



17.133100.1.09
Waschtisch-Einlochbatterie
 → 125 mm ↑ 101 mm
 mit Ablauf
17.133200.1.09
 ohne Ablauf
 Edelstahl

auch erhältlich als ECO-Armatur
 (mit Wasserspar-Perlator)



17.133200.2.09
Waschtisch-Einlochbatterie
mit erhöhtem Schaft
 → 125 mm ↑ 238 mm
 ohne Ablauf
 Edelstahl

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



Die perfekten Accessoires zu Ihren
Edelstahl-Armaturen finden Sie ab S. 156.

17.139565.1.09
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
Auslauf- und Armaturenblende Ø 80 mm
Edelstahl*

erhältlich in 3 Auslaufängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



17.959060.1.09
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
Auslauf- und Armaturenblende Ø 52 mm
Edelstahl*

erhältlich in 3 Auslaufängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

DESIGN IX WANNE

17.132500.1.09
Vierloch-Wannenarmatur
für Fliesen-/Wannenrandmontage
mit Wannenauslauf
→ 203 mm ↑ 74 mm
Edelstahl



17.132450.2.09
Dreiloch-Wannenarmatur
für Fliesen-/Wannenrandmontage
Edelstahl



Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

17.132055.2.09
Wanneneinlaufsäule
Farbset bodenstehend
mit Duschgarnitur
→ 250 mm ↑ max 800 mm
Edelstahl



* einzelne Teile in Edelstahloptik

DESIGN IX WANNE + BRAUSE



17.131000.1.09
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"
 Edelstahl



17.132150.1.09
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"
 Edelstahl



Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat
 Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C
 Regenbrause und Stabhandbrause mit CLEAN EFFECT
 Konusgleiter höhenverstellbar, mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm
 Edelstahl gebürstet*

Höhe 980 mm
 Ø 200 mm Regenbrause **17.988920.2.09**
 Ø 250 mm Regenbrause **17.988925.2.09**
 Ø 300 mm Regenbrause **17.988930.2.09**

Höhe 1.180 mm
 Ø 200 mm Regenbrause **17.988920.1.09**
 Ø 250 mm Regenbrause **17.988925.1.09**
 Ø 300 mm Regenbrause **17.988930.1.09**



17.130555.1.09 / 17.130555.2.09
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm
 Edelstahl *



17.130305.1.09 / 17.130305.2.09
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm
 Edelstahl *



17.142000.1.09
Wandauslauf 1/2"
 Durchmesser 28 mm
 Wandrosette Ø 52 mm
 Edelstahl

erhältlich in 3 Auslauflängen:
 → 160 mm / → 212 mm / → 240 mm

DESIGN IX THERMOSTATE + VENTILE



17.131070.1.09
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"
 Heißwassersperre 38° C
 Edelstahl



17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
Unterputz Thermostat round / square
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm
 Heißwassersperre 38° C
 Edelstahl *

17.500550.2.09 / 17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
 Armaturenblende 180 x 130 mm



17.959750.3.09
**Unterputzventil und
 Zwei- oder Dreiwegeumsteller**
 Farbset Wandmontage
 Edelstahl



* einzelne Teile in Edelstahloptik

17.136000.1.09
Spültisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Auslauf 135°
 ausziehbarer Brausekopf
 → 215 mm ↑ 145 mm
17.136000.2.09
 Niederdruck
 Edelstahl



17.135210.1.09
Spültisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°
 ausklinklbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen
 → 220 mm ↑ 229 mm
 Edelstahl



17.136090.1.09
Spültisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 135°
 ausziehbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen
 → 181 mm ↑ 258 mm
 Edelstahl



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



Edelstahl in seinen schönsten Ausprägungen finden Sie auch in unserem LIVING SPA Programm ab S. 174.

Ausgezeichnete Designkompositionen, perfekte Technik und atemberaubende Oberflächen machen aus Ihrem Bad Ihre eigene Wellness-Landschaft.

Entdecken Sie die Leichtigkeit. Mit herzbach.





LIVING PREMIUM

h DEEP IX

The Style Of Steel



LIVING PREMIUM

DEEP iX

The Style Of Steel

Mit der DEEP iX kommen zwei außergewöhnliche Welten zusammen und vereinigen sich zu einem anmutigen Gesamtkunstwerk: Edelstahl mit all seinen bekannten Vorzügen und die kraftvolle Formsprache der neuen DEEP Linie. Die hohe Wertigkeit der Fertigung mit gesteckten Ausläufen und gekröpfter Rundung trifft dabei auf eine Haptik und Optik der Extraklasse. Zurückhaltend und doch imposant. Expressiv und ungemein edel.

Mit der ausgesprochen umfangreichen Sortimentstiefe empfiehlt sich DEEP iX für alle Badwelten, die eine geschlossene und einheitliche Edelstahl-Formsprache in modernster Haltung ausdrücken möchten. Gerade im Waschtisch-Bereich kann DEEP iX von klein bis groß und von schlank bis voluminös mit den Durchmessern von 35 mm, 40 mm und 45 mm und verschiedenen Auslauflängen überzeugen.

Entdecken Sie DEEP iX als Wand-Waschtischarmatur, Bidet-, Brause- und Wannenstandarmatur in bewährter herzbach Qualität und verfallen Sie dieser einzigartigen Linie.



28.203956.1.09
Waschtisch-Unterputzbatterie
 Farbset Wandmontage
 Auslauf-/Armaturenblende Ø 80 mm
 Edelstahl

erhältlich in 3 Auslauflängen:
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



28.133330.1.09
Waschtisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Auslauf 150°
 Ø 45 mm → 135 mm ↑ 205 mm
 ohne Ablauf

28.133335.1.09
 mit Universal Push-Open-Ventil



28.203200.1.09
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
 für kleine Waschtische
 Ø 35 mm → 115 mm ↑ 80 mm
 ohne Ablauf

28.200086.1.09
Standventil für Kaltwasser
 ohne Mischung, ohne Ablauf



28.203420.1.09
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
 Ø 40 mm → 130 mm ↑ 77 mm
 ohne Ablauf

28.203410.1.09
 mit Universal Push-Open-Ventil

28.203520.1.09
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
 Ø 45 mm → 130 mm ↑ 79 mm
 ohne Ablauf

28.203510.1.09
 mit Universal Push-Open-Ventil



28.203200.2.09
Waschtisch-Einlochbatterie L-Size
 Ø 35 mm → 170 mm ↑ 227 mm
 ohne Ablauf

28.203420.2.09 / 28.203420.3.09
Waschtisch-Einlochbatterie L-Size

Ø 40 mm → 130 mm / 185 mm ↑ 213 mm
 ohne Ablauf

28.203520.2.09
Waschtisch-Einlochbatterie L-Size
 Ø 45 mm → 185 mm ↑ 215 mm
 ohne Ablauf

Ø = Durchmesser Körper → = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

DEEP IX BIDET



28.233600.1.09
Bidet-Einlochbatterie
 Ø 40 mm → 120 mm ↑ 85 mm
 mit Universal Push-Open-Ventil
 Edelstahl

DEEP IX WANNE + BRAUSE



28.210000.1.09
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"
 Edelstahl



28.131070.1.09
Thermostat- Brausebatterie
Aufputz
 Heißwassersperre 38°C
 Brauseanschluss ½"
 Edelstahl



28.221500.1.09
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"
 Edelstahl

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



28.210550.1.09
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

28.220035.1.09
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm
 Edelstahl *



28.142000.3.09
Wandauslauf ½"
 Durchmesser 25 mm
 Wandrosette Ø 80 mm
 Edelstahl

erhältlich in 3 Auslaufängen:
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



28.220250.1.09
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenauslauf
 → 231 mm ↑ 98 mm
 Edelstahl

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



17.500550.1.09 / 17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
Unterputz Thermostat round
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Armaturenblende Ø 150 mm / 180 x 130 mm
 Heißwassersperre 38° C
 Edelstahl *



* einzelne Teile in Edelstahloptik

28.220250.2.09
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 ohne Wannenauslauf
 Edelstahl



28.220700.1.09
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 280 mm ↑ max 780 mm
 Edelstahl *



LIVING ESSENTIAL

h DEEP
High Class





DEEP

High Class

DEEP ist, wie nur DEEP ist: Gleichermaßen jung und frisch wie durchdacht und weise. Mit großer Kraft verückt sie durch eine geradlinige Geometrie und schlanke Linien. Die hohe Wertigkeit der Fertigung zeigt sich dem Kenner unter anderem durch die gesteckten und aufwendig gekröpften Ausläufe. Damit empfiehlt sich DEEP für Ästheten, die einen zurückhaltenden Stil zu schätzen wissen.

Die klaren, gesteckten Übergänge und die charakteristischen Formelemente von DEEP ziehen sich selbstverständlich durch alle Variationen dieser geschmacksicheren Serie und ergeben damit ein umfassendes Sortiment für alle Anwendungen. Neben den Unterputzmischern und Aufputzarmaturen bedient DEEP alle gängigen Größen ist somit gleichermaßen für große, ausladende Waschtische wie auch für das Gäste-WC eine perfekte Wahl. Besonders die langbeinige Waschtisch-Standarmatur verlockt mit starken sinnlichen Eindrücken.

All dies macht aus DEEP eine echte herzbach Serie, die nicht nur durch perfekte Technik ein Badleben lang immer wieder aufs Neue beeindruckt.



18.203956.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
 Farbset Wandmontage
 Auslaufblende Ø 65 mm
 Armaturenblende Ø 90 mm

erhältlich in 3 Auslaufhöhen:
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



18.203210.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie slim S-Size
 ohne Ablauf
 → 125 mm ↑ 92 mm



18.203420.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie slim M-Size
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 ohne Ablauf
 → 127 mm ↑ 155 mm
18.203420.2.01
L-Size mit erhöhtem Schaft
 ohne Ablauf
 → 127 mm ↑ 224 mm



18.203520.1.01 / 18.203620.1.01 Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
 erhältlich in 2 Auslaufhöhen:
 → 115 mm / → 130 mm ↑ 68 mm
 ohne Ablauf
18.203510.1.01 / 18.203610.1.01
 mit Ablauf



18.203200.1.01 / 18.203720.1.01 Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
 erhältlich in 2 Auslaufhöhen:
 → 130 mm / → 150 mm ↑ 88 mm
 ohne Ablauf
18.203100.1.01 / 18.203710.1.01
 mit Ablauf
18.203200.2.01 / 18.203200.3.01
L-Size mit erhöhtem Schaft
 erhältlich in 2 Auslaufhöhen:
 → 130 mm / → 170 mm ↑ 218 mm
 ohne Ablauf

18.203330.1.01 Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 → 170 mm ↑ 219 mm
 ohne Ablauf
18.203335.1.01
 mit Ablauf
18.203330.2.01
L-Size mit erhöhtem Schaft
 ohne Ablauf
 → 170 mm ↑ 284 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

DEEP WASCHTISCH



18.203810.1.01
Waschtisch-Standbatterie
bodenstehend, für freistehende Montage
→ 260 mm ↑ 949 mm
ohne Ablauf

DEEP BIDET



18.233600.1.01
Bidet-Einlochbatterie
→ 109 mm ↑ 70 mm
mit Ablauf

DEEP WANNE + BRAUSE



18.210000.1.01
Brausebatterie Aufputz
Brauseanschluss 1/2"



18.221500.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
Brauseanschluss 1/2"



18.210550.1.01
Brausebatterie Unterputz
Farbset Wandmontage
Armaturenblende Ø 150 mm



18.220035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
Farbset Wandmontage
Armaturenblende Ø 150 mm



28.220250.1.09
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenauslauf
 → 210 mm ↑ 162 mm

28.220250.2.09
Dreiloch-Wannenarmatur
 ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

DEEP THERMOSTATE + VENTILE

High Class Mischung.

Die Thermostat-Brausebatterie in der hochwertigen Chrom-Ausführung bietet eine optimale Steuerung in bewährter herzbach Qualität:

- LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C
- Schnellschluss-Keramikventil 90° mit Metallgriffen
- Brauseanschluss 1/2"
- Schraubbare Wandrosetten



11.131090.1.01
 Thermostat-Brausebatterie Aufputz



18.220700.1.01
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 260 mm ↑ max 800 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante




11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz Thermostat round

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Heißwassersperre 38° C
 Armaturenblende Ø 150 mm



11.958700.1.01
Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller
 Farbset Wandmontage





LIVING ESSENTIAL

h DEEP BLACK

Dark Passion

DEEP BLACK

Dark Passion

DEEP BLACK ist das neue Schwarz: edel, anmutig und ganz einfach anders. Die aufwendig matte Beschichtung ergänzt sich dabei hervorragend mit den gesteckten Ausläufen und einer hohen Wertigkeit der Fertigung. Genau das macht DEEP BLACK zu einer Serie für leidenschaftliche Individualisten, die erstklassige Handwerkskunst und innovative Technik zu schätzen wissen.

Die charakteristischen Formelemente von DEEP BLACK ziehen sich wie bei unserer DEEP geschmacksicher durch ein umfassendes Sortiment für die komplette Badgestaltung – vom Waschtisch inklusive Wand-Waschtischarmaturen über Bidet, UP-Thermostate, Accessoires bis hin zum vielfältigen SPA-Sortiment mit Einbau-Regenbrausen. DEEP BLACK bedient neben Unterputzmischern und Waschtisch- wie Wannenstandarmaturen alle gängigen Größen und ist somit immer eine perfekte Wahl.

Entscheiden Sie sich für eine neue Farbwelt in Ihrer Badgestaltung und entdecken Sie DEEP BLACK.



23.203956.1.12
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
Auslaufblende Ø 65 mm
Armaturenblende Ø 90 mm

23.203210.1.12
Waschtisch-Einlochbatterie slim S-Size
ohne Ablauf
→ 125 mm ↑ 92 mm

23.203420.1.12 / 23.203330.1.12
Waschtisch-Einlochbatterie slim M-Size
mit schwenkbarem Auslauf 360°
ohne Ablauf
→ 127 mm ↑ 155 mm / → 170 mm ↑ 219 mm

23.203520.1.12
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
ohne Ablauf
→ 115 mm ↑ 68 mm

23.203200.1.12 / 23.203720.1.12
Waschtisch-Einlochbatterie M-Size
erhältlich in 2 Auslauflängen:
→ 130 mm / → 150 mm ↑ 88 mm
ohne Ablauf

23.203810.1.12
Waschtisch-Standbatterie
bodenstehend, für freistehende Montage
→ 260 mm ↑ 949 mm
ohne Ablauf

erhältlich in 3 Auslauflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

DEEP BLACK BIDET



23.233600.1.12
Bidet-Einlochbatterie
 → 109 mm ↑ 70 mm
 ohne Ablauf

DEEP BLACK BRAUSE



23.210550.1.12
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

DEEP BLACK WANNE



23.220035.1.12
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

DEEP BLACK WANNE



23.220700.1.12
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 260 mm ↑ max 800 mm

DEEP BLACK THERMOSTATE



23.500550.1.12 / 23.503050.1.12 / 23.503055.1.12
Unterputz Thermostat round
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Heißwassersperre 38° C
 Armaturenblende Ø 150 mm



23.521010.1.12
LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul



23.522010.1.12
LOGIC XL 2 Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul



23.523015.1.12
LOGIC XL 3 Farbset
 für Universal-Thermostat-Modul

LOGIC XL THERMOSTATE

Mehr zu unseren LOGIC XL und XL VARIO HOCHLEISTUNGSTHERMOSTATEN finden Sie ab S. 218.


DEEP BLACK REGENBRAUSEN



23.661600.2.12
Regenbrause Multifunktion 2
539 x 165 mm
 zur Wandmontage
 Strahlarten: Regen / Schwall
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 13 l/Min
 Schwall ca. 15 l/Min

DEEP BLACK REGENBRAUSEN




23.638000.2.12
Regenbrause 380 x 380 mm
23.650000.2.12
Regenbrause 500 x 500 mm
 zum Deckeneinbau
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT
 Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 13 l / Min



23.613110.1.12 / 23.613115.1.12
Regenbrause round Ø 250 mm / Ø 300 mm
 für Wand-/Deckenmontage
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"



23.661700.1.12
Regenbrause
537 x 165 mm
 zur Wandmontage
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung



Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 13 l/Min



Wandarm für Regenbrause round
 mit Rosette

354 mm **23.673540.1.12**
 420 mm **23.674200.1.12**



Brause-Deckenarm round
 mit Rosette

100 mm **23.664810.1.12**
 200 mm **23.664820.1.12**

DEEP BLACK WANDSTANGEN UND WANDSTANGENSETS



23.690200.1.12
Dusch-Wandstange Slide M 900 mm
 Konusgleiter mit Arretierung
 stufenlos verstellbar

23.690276.1.12
Dusch-Wandstangenset Slide M
 mit Stabhandbrause und Brauseschlauch 1,500 mm

23.690310.1.12
Dusch-Wandstangenset Slide M
 mit Handbrause 100 mm Multifunktion und Brauseschlauch 1,500 mm



23.620222.1.12
Wannenset mit Konushalter round
 mit Brauseschlauch 1,500 mm
 Konushalter beweglich
 mit Stabhandbrause Messing

23.620225.1.12
 mit Handbrause 100 mm Multifunktion



23.620222.2.12
Wannenset mit Brauseanschlussbogen round
 mit Brauseschlauch 1,500 mm
 Konushalter starr
 mit Stabhandbrause Messing
 eigensicher

23.620225.2.12
 mit Handbrause 100 mm Multifunktion



23.677600.1.12
Stabhandbrause round
 Messing
 mit CLEAN EFFECT

23.675400.1.12
Handbrause deep 100 Multi
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage
 mit CLEAN EFFECT

DEEP BLACK WANDANSCHLUSS



23.646300.2.12
Konus-Wandhalter round
 Kunststoff
 rund, Neigungswinkel verstellbar



23.685100.1.12
Brause-Anschlussbogen round
 rund, eigensicher



23.685200.1.12
Brause-Anschlussbogen round
 rund, mit Konushalter,
 eigensicher

DEEP BLACK ACCESSOIRES



23.811000.1.12
Seifenspender
 wandhängend, 200 ml
 mit Halter



23.812000.1.12
Zahnbürstenhalter
 wandhängend
 mit Halter



Handtuchhaken
 32 mm **23.819000.1.12**
 62 mm **23.819500.1.12**



Badetuchhalter
 600 mm **23.816000.1.12**
 800 mm **23.816500.1.12**



23.818500.1.12
Handtuchhalter
 2-teilig, 340 mm



23.817000.1.12
Wannengriff / Handtuchhalter
 300 mm

23.814000.1.12
Papierrollenhalter
 ohne Deckel



23.815050.1.12
Reservepapierhalter
 für 2 Rollen



23.810000.1.12
Bürstengarnitur
 wandhängend
 mit Halter



LIVING ESSENTIAL



h DESIGN NEW

Zeitlose Coolness

DESIGN NEW

Zeitlose Coolness

Die gehobene Formsprache der DESIGN NEW Serie ist die perfekte Inszenierung einer modernistischen Grundhaltung und die ideale Grundlage für eine moderne Badarchitektur. Ein wahrhaft zeitloses Design trifft hier auf nüchterne Coolness, die stets auch eine freundliche Attitüde mitschwingen lässt.

Die Designelemente dieser geschmacksicher abgestimmten Serie ziehen sich dabei durch alle Einzelemente – von der Brause über die Thermostate bis zur Bidet- und Wannenarmatur. Alles in bester herzbach-Qualität und überzeugender Gestaltung.

Als moderne und hochwertige Armaturenserie besticht DESIGN NEW durch ausschließlich hochwertige Komponenten und einer erstklassigen Verarbeitung. So gewährleisten wir optimalen Bedienkomfort und längste Haltbarkeit.

Zeigen Sie Ihren Anspruch und erleben Sie den Unterschied.



Die Ausgewogenheit der Formsprache und die grazile Ausformung machen DESIGN NEW zur wahren Verführung.



10.145335.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 150 mm ↑ 217 mm
mit Ablauf
10.145333.1.01
ohne Ablauf
10.145333.2.01
Niederdruck

10.145333.3.01
mit erhöhtem Schaft
→ 150 mm ↑ 376 mm
ohne Ablauf

10.145310.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie Niederdruck
→ 125 mm ↑ 87 mm
mit Ablauf
10.145320.2.01
ohne Ablauf
10.145320.4.01
mit erhöhtem Schaft
→ 125 mm ↑ 247 mm
ohne Ablauf

10.950860.1.01
Standventil für Kaltwasser
ohne Mischung, ohne Ablauf
→ 83 mm ↑ 65 mm

10.145321.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
für kleine Waschtische
→ 110 mm ↑ 75 mm
ohne Ablauf

10.145310.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 125 mm ↑ 110 mm
mit Ablauf
10.145320.1.01
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur
(mit Wasserspar-Perlator)

10.145320.3.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit erhöhtem Schaft
→ 125 mm ↑ 268 mm
ohne Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

DESIGN NEW WASCHTISCH



10.145954.1.01

Waschtisch-Unterputzbatterie

Farbset Wandmontage
Auslaufblende Ø 65 mm
Armaturenblende Ø 90 mm
Auslauf kann wahlweise links oder rechts gesetzt werden

erhältlich in 3 Auslauflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



10.145857.1.01

Waschtisch-Unterputzbatterie

Farbset Wandmontage
Auslaufblende Ø 65 mm
Armaturenblende Ø 90 mm
Auslauf kann wahlweise links oder rechts gesetzt werden

erhältlich in 3 Auslauflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm

DESIGN NEW BIDET



10.145360.1.01

Bidet-Einlochbatterie

→ 131 mm ↑ 73 mm
mit Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

DESIGN NEW WANNE



10.145207.1.01

Wanneneinlaufsäule

Farbset bodenstehend
mit Duschgarnitur
→ 285 mm ↑ max 786 mm

10.145250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



10.145100.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



10.145215.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



10.145555.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



10.145250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenauslauf
 → 170 mm ↑ 125 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



10.145305.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

Perfekt temperiert, optimal abgestimmt.

Die Thermostat-Brausebatterie in der hochwertigen Chrom-Ausführung bietet eine optimale Steuerung in bewährter Herzbach Qualität:

- LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C
- Schnellschluss-Keramikventil 90° mit Metallgriffen
- Brauseanschluss 1/2"
- Schraubbare Wandrossetten



11.131090.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz Thermostat round
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C
Armaturenblende Ø 150 mm



11.958700.1.01
**Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**
Farbset Wandmontage



10.145515.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 220 mm ↑ 292 mm
10.145515.2.01
Niederdruck



10.135240.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 229 mm ↑ 276 mm



10.137000.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit kipp- und schwenkbarem Auslauf 360°
für Unterfenstermontage
→ 215 mm ↑ 255 mm



10.135270.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°
ausklinklbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen
→ 220 mm ↑ 139 mm



10.136080.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Spiralfederauslauf 360°
ausziehbarer Brausekopf mit 2 Strahlfunktionen
→ 220 mm ↑ 139 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

LIVING ESSENTIAL

NEO CASTELL

Das Original – neu interpretiert.





NEO CASTELL

Das Original – neu interpretiert.

NEO CASTELL kombiniert auch in der Neuauflage rechteckige Grundformen mit einer bewusst reduzierten Gestaltung. Durch die schlanke Neuinterpretation verjüngt sich der Klassiker für eine neue Generation eleganter Bäderwelten. Damit bleibt NEO CASTELL eine Lifestyle-Kollektion für eine selbstbewusste Badarchitektur mit dem gewissen Etwas. Ein klares Statement und ein bewusster Ausdruck von Individualität.

Die überzeugende Modellvielfalt von NEO CASTELL garantiert maximale Flexibilität in der Badeinrichtung – von Brause über Thermostat bis hin zur Wanne. Alles perfekt abgestimmt.

Neben der hochwertigen Chromoberfläche und einer einzigartigen Formsprache bezaubert NEO CASTELL vor allem mit inneren Werten. Sie erhalten die besten Komponenten für optimalen Bedienkomfort.

Eine perfekte Armaturenserie – jetzt noch besser.



12.203954.1.01

Waschtisch-Unterputzbatterie

Farbset Wandmontage

Auslaufblende 65 x 100 mm

Armaturenblende 100 x 100 mm

Auslauf kann wahlweise links oder rechts gesetzt werden

erhältlich in 2 Auslaufhöhen:

→ 207 mm / → 240 mm



12.203330.1.01

Waschtisch-Einlochbatterie M-Size

mit schwenkbarem Auslauf 360°

→ 150 mm ↑ 232 mm

ohne Ablauf

12.203335.1.01

mit Universal Push-Open-Ventil



12.203510.1.01

Waschtisch-Einlochbatterie S-Size

für kleine Waschtische bis 60 cm

→ 103 mm ↑ 79 mm

mit Ablauf

12.203520.1.01

ohne Ablauf



12.203200.1.01

Waschtisch-Einlochbatterie M-Size

→ 140 mm ↑ 116 mm

ohne Ablauf

12.203100.1.01

mit Ablauf



12.203200.2.01

Waschtisch-Einlochbatterie L-Size

mit erhöhtem Schaft

→ 181 mm ↑ 235 mm

ohne Ablauf

NEO CASTELL BIDET



12.233600.1.01
Bidet-Einlochbatterie
 → 94 mm ↑ 72 mm
 mit Ablauf



12.250860.1.01
Standventil für Kaltwasser
 ohne Mischung
 → 108 mm ↑ 68 mm
 ohne Ablauf



12.250960.1.01
Wandventil für Kaltwasser
 ohne Mischung
 → 123 mm

NEO CASTELL WANNE + BRAUSE



12.210000.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"



12.221500.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"

NEO CASTELL WANNE



12.202070.1.01
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 250 mm ↑ max 785 mm



12.210550.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Wandblende 180 x 130 mm



12.220035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Wandblende 180 x 130 mm



11.142000.1.01
Wandauslauf ½"
 Wandrosette 65 x 100 mm
 erhältlich in 2 Auslaufängen:
 → 207 mm / → 240 mm



12.220250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

Perfekt temperiert, optimal abgestimmt.

Die Armaturen der NEO CASTELL-Serie werden optimal ergänzt durch die herzbach Thermostate und Ventile in der entsprechenden Designsprache. Dank hochwertigster Komponenten wie dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und Schnellverschluss-Keramikventilen 90° mit Metallgriffen profitieren Sie auch hier von der bewährten herzbach-Qualität.

Die präzise Verarbeitung der Einzelkomponenten spricht dabei eine klare Sprache: herzbach at it's best.



11.132090.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
Heißwassersperre 38° C
Brauseanschluss 1/2"



11.500550.2.01 / 11.503050.2.01 / 11.503055.2.01
Unterputz Thermostat square
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Armaturenblende 180 x 130 mm
Heißwassersperre 38° C



12.958700.3.01
**Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**
Farbset Wandmontage

LIVING ESSENTIAL

h NANO

Die Ästhetik der Klarheit



NANO WASCHTISCH



Die NANO Serie ist nicht nur grazil und perfekt proportioniert, sondern auch aus einem einzigen Stück gefräst. Ein Meisterstück.



Die Waschtisch-Unterputzbatterie zeigt in besonderer Weise die grazile Grundhaltung der NANO Serie.

LIVING ESSENTIAL

NANO

Die Ästhetik der Klarheit

NANO bezieht seine ästhetische Anziehung aus einer konsequenten Reduktion auf perfekte Proportionen und eine zutiefst modernistische Formsprache. Dabei wirkt die Konzentration auf die wesentlichen Gestaltungsmerkmale immer ausgewogen und geradezu harmonisierend in ihrer Vielseitigkeit. Perfekt für das moderne Bad mit einem gewissen inneren Anspruch.

Die gestalterischen Elemente dieser anspruchsvollen Serie zeigen sich dabei besonders in der Tiefe des Sortiments. Alle Einzelkomponenten sind perfekt durchkomponiert und wirken wie aus einem Guss.

So grazil sie auch in ihrer Formgebung erscheint – im Inneren der NANO-Serie arbeiten hochwertigste Komponenten auf Spitzen-niveau. So gewährleisten wir optimalen Bedienkomfort, ein Bad-Leben lang.

Eine Sinfonie der Klarheit.



22.120956.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
→ 160 mm

erhältlich in 3 Ausläuflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



22.120955.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
→ 160 mm

erhältlich in 3 Ausläuflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



10.950860.1.01
Standventil für Kaltwasser
ohne Mischung, ohne Ablauf
→ 83 mm ↑ 65 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



22.120310.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 129 mm ↑ 94 mm
mit Ablauf
22.120320.1.01
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur
(mit Wasserspar-Perlator)

22.120320.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit erhöhtem Schaft
→ 129 mm ↑ 251 mm
ohne Ablauf
22.120320.3.01
mit erhöhtem Schaft und langem Auslauf

→ 209 mm ↑ 251 mm
ohne Ablauf

22.120321.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
für kleine Waschtische
→ 106 mm ↑ 61 mm
ohne Ablauf

NANO BIDET

22.120360.1.01
Bidet-Einlochbatterie
 → 117 mm ↑ 86 mm
 mit Ablauf



NANO WANNE + BRAUSE



22.120100.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



22.120215.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"

22.120207.1.01
Wanneneinlaufsäule
 Farbset bodenstehend
 mit Duschgarnitur
 → 285 mm ↑ max 786 mm



22.120550.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm
22.120550.2.01
 Armaturenblende 180 x 130 mm



22.120035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm
22.120035.2.01
 Armaturenblende 180 x 130 mm



22.120250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage

 Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



22.120250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenauslauf
 → 170 mm ↑ 125 mm

 Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



Die optimale Ergänzung!

Die herzbach Thermostate und Ventile in der runden Formsprache sind die perfekte Ergänzung zur NANO Serie. Mit hochwertigsten Komponenten wie dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und 90° Schnellschluss-Keramikventilen mit Metallgriffen haben Sie auch hier das gute Gefühl herausragende Spitzenqualität in Ihrem Bad zu haben.

Inklusive der einzigartig zurückhaltenden Gestaltung in bester herzbach Manier. Ganz einfach großartig.



11.131090.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
Heißwassersperre 38° C
Brauseanschluss ½"



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz Thermostat round
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C
Armaturenblende Ø 150 mm

11.500550.3.01 / 11.503050.3.01 / 11.503055.3.01
Unterputz Thermostat square
Armaturenblende 180 x 130 mm

11.958700.1.01
**Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**
Farbset Wandmontage





LIVING ESSENTIAL

h MEMO

Ambitionierte Frische

MEMO

Ambitionierte Frische.

MEMO verbindet ganz spielerisch die schlichte Eleganz einer modernistischen, runden Formsprache mit der einfachen Gelassenheit eines innovativen Designs. Die formschönen Armaturen überzeugen dabei sowohl durch Ergonomie als auch Funktionalität und überraschen stets mit freundlicher Frische.

Das Design der MEMO-Serie zieht sich natürlich konsequent durch alle Einzelteile – vom Waschtisch bis hin zur Regenbrause. Perfekt für ambitionierte Badezimmerwelten.

Modernistische Grundhaltung und schlichte Eleganz außen – Spitzentechnik innen. So überzeugt MEMO mit hochwertigsten Komponenten für optimalen Bedienkomfort und längste Haltbarkeit.

Klar, frisch – herzbach.



16.128320.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie



16.128325.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie



16.128310.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 114 mm ↑ 87 mm
mit Ablauf
16.128320.1.01
ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur
(mit Wasserspar-Perlator)



16.128325.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 131 mm ↑ 109 mm
mit Ablauf
16.128325.2.01
ohne Ablauf



16.128954.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
Farbset Wandmontage
→ 200 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

MEMO BIDET



16.128360.1.01
Bidet-Einlochbatterie
→ 107 mm ↑ 68 mm
mit Ablauf

16.128550.1.01
Brausebatterie Unterputz
Farbset Wandmontage
Armaturenblende Ø 150 mm



16.128035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
Farbset Wandmontage
Armaturenblende Ø 150 mm



MEMO WANNE + BRAUSE

16.128100.1.01
Brausebatterie Aufputz
Brauseanschluss 1/2"



16.128250.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
für Fliesen-/Wannenrandmontage
ohne Wannenauslauf

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



16.128215.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
Brauseanschluss 1/2"



16.128250.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
für Fliesen-/Wannenrandmontage
mit Wannenauslauf
→ 170 mm ↑ 96 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich



Chrom in seiner schönsten Form

Als perfekte Ergänzung zur runden Formsprache der MEMO Serie empfehlen sich die Universal-Thermostate und Ventile in bester herzbach-Qualität. Mit hochwertigsten Komponenten wie dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und Schnellschluss-Keramikventilen 90° mit Metallgriffen steht einer einheitlichen Badarchitektur mit beeindruckenden Details nichts mehr im Wege.

Erstklassige Chromoberflächen und die perfekte Passform der Einzelkomponenten runden das überzeugende Gesamtbild geschmackvoll ab.



11.131090.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz
Heißwassersperre 38° C
Brauseanschluss ½"



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01

Unterputz Thermostat round

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher

Heißwassersperre 38° C

Armaturenblende Ø 150 mm



11.958700.1.01

**Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**

Farbset Wandmontage

LIVING CLASSIC

h STILO

Der Reiz des Widerspruchs



Die charakteristischen Kreuzgriffe der STILO Serie bieten einen authentischen Vintage-Ansatz mit zwei Mischgriffen – ganz wie in der guten, alten Zeit.



LIVING CLASSIC

STILO

Der Reiz des Widerspruchs

Wo Gegensätzliches gekonnt vereint wird, entsteht oft etwas Wunderbares. So auch bei STILO, wo bogenförmige Ausläufe gekonnt mit charakteristisch markanten Kreuzgriffen kombiniert werden. So entsteht die moderne Interpretation einer klassischen Schönheit, die ein selbstbewusstes Statement in ihrer Badarchitektur setzt.

Besonders eindrucksvoll durch die konsequente Durchführung in der gesamten Linie – auch Waschtisch, Spültisch und Regenbrause folgen dieser außergewöhnlichen Formsprache.

Die einzigartige Erscheinung von STILO wird durch das erstklassige Innenleben mit hochwertiger Spitzentechnik perfekt ergänzt. So gewährleisten wir den optimalen Bedienkomfort und die beeindruckende Wertigkeit dieser Spitzenarmatur.

Stil zeigen mit Stilo.

14.953300.1.01
Waschtisch-Dreilochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 135 mm ↑ 180 mm
mit Ablauf



14.959000.2.01
Waschtisch-Brückenbatterie
Farbset Wandmontage

erhältlich in 3 Auslauflängen:
→ 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



14.954000.1.01
Waschtisch-Wandbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 180°
↳ 235 mm



14.950860.1.01
Standventil für Kaltwasser
ohne Mischung, ohne Ablauf
→ 83 mm ↑ 65 mm



14.953100.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 135 mm ↑ 180 mm
mit Ablauf
14.953200.1.01
ohne Ablauf



14.953200.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit erhöhtem Schaft
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 135 mm ↑ 340 mm
ohne Ablauf

→ = Ausladung ↳ = Gesamtausladung ↑ = Auslaufunterkante

STILO BIDET



14.953600.1.01
Bidet-Einlochbatterie
 → 125 mm ↑ 165 mm
 mit Ablauf



14.952450.2.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 ohne Wannenablauf



14.952450.1.01
Fünfloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 mit Wannenablauf
 → 125 mm ↑ 170 mm

Wannenrand-Schlauchbrause auch einzeln erhältlich

STILO WANNE + BRAUSE

14.951000.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



11.451400.1.01
Wandauslauf
 mit Wandrosette Ø 65 mm

erhältlich in 2 Auslauflängen:
 → 210 mm / → 250 mm



14.952160.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



STILO KÜCHE

14.952150.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 Brauseanschluss 1/2"



14.955000.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 → 210 mm ↑ 260 mm



14.954000.1.01
Spültisch-Wandarmatur
 mit schwenkbarem Auslauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

→ = Ausladung ↳ = Gesamtausladung ↑ = Auslaufunterkante



h EPOCA

Die Renaissance
der Harmonie



LIVING CLASSIC

EPOCA

Die Renaissance der Harmonie

Mit EPOCA verneigt sich herzbach vor den Ikonen der Badarchitektur in einer ungemein geschmackvollen Art. Die sanft geschwungene Formsprache klassischer Badarmaturen wird gekonnt mit moderner Funktionalität vereint und zu einem harmonischen und skulpturalen Statement geformt.

Entdecken Sie EPOCA für nostalgisch angehauchte Badezimmerwelten, bei dem sich die signifikanten Gestaltungselemente auch bei Bidet, Brause und Wanne wiederfinden und zu einem harmonischen Gesamtbild zusammenfügen.

Ein geschmackvoller Klassiker.



Gerade bei der sanft geschwungenen Formsprache der EPOCA Serie ist der deutliche Vintage-Bezug ein klares Statement und eine Verneigung vor den Klassikern der Badarchitektur. Durch die stilvolle Kombination von Chrom- und Gold-Elementen wird dieser Bezug noch deutlicher.

Veredeln Sie Ihre Badeinrichtung mit dieser Preziose und erleben Sie echtes Vintage-Feeling mit modernster Technik und zeitloser Gestaltung. Eine echte herzbach Armatur begleitet Sie ein Bad-Leben lang.



34.153100.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie

→ 125 mm ↑ 92 mm
mit Ablauf

34.153200.1.01

ohne Ablauf

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



34.153600.1.01
Bidet-Einlochbatterie

→ 125 mm ↑ 105 mm
mit Ablauf

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



EPOCA WANNE + BRAUSE



34.151000.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



34.152150.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



34.150035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02)



34.150055.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02)

EPOCA KÜCHE



34.155000.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 → 250 mm ↑ 170 mm

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)



34.154000.1.01
Spültisch-Wandarmatur
 mit schwenkbarem Auslauf

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / bronze (05)

→ = Ausladung |→ = Gesamtausladung ↑ = Auslaufunterkante

LIVING CLASSIC

h ANAIS

Die klassische Schönheit



ANAIS

Die klassische Schönheit

ANAIS bezieht die Kraft ihrer Ästhetik ganz aus den Klassikern der Badarchitektur und verbindet nostalgisch anmutende Formelemente mit echter herzbach-Qualität und der Technologie heutiger Tage. Die geradezu verspielte Formsprache dieser reizvollen Serie ist ein klares Bekenntnis zur sinnlichen Verlockung einer anspruchsvollen Bäderwelt.

Der besondere Reiz dieser klassischen Komposition ist die konsequente Durchführung der signifikanten Elemente in der gesamten Tiefe des Sortiments. Kurzum: ANAIS verführt mit aufregender Eleganz von der Wanne über die Brause bis hin zum Bidet.

Die anmutige Formsprache der ANAIS-Serie wird in ihrem Inneren durch erstklassige Technik auf der Höhe der Zeit perfekt ergänzt.

Einfach schön.



32.412000.1.01
Waschtisch-Dreilochbatterie
→ 140 mm ↑ 110 mm
mit Ablauf



32.422000.1.01
Waschtisch-Dreilochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 200 mm ↑ 170 mm
mit Ablauf



32.486000.1.01 / 32.487000.1.01
Stand- oder Wandventil für Kaltwasser
ohne Mischung, ohne Ablauf
für Handwaschbecken / kleine Waschtische
→ 82 mm ↑ 102 mm / → 105 mm



32.452000.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 125 mm ↑ 70 mm
mit Ablauf



32.454000.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 185 mm ↑ 165 mm
mit Ablauf

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

ANAIS WASCHTISCH



32.959000.1.01
Waschtisch-Brückenbatterie
→ 200 mm
Farbset Wandmontage

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)

32.473000.1.01
Waschtisch-Wandbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 180°
→ 180 mm ↳ 235 mm

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)



ANAIS BIDET

32.463000.1.01
Bidet-Einlochbatterie
→ 110 mm ↑ 75 mm
mit Ablauf

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)



→ = Ausladung ↳ = Gesamtausladung ↑ = Auslaufunterkante

ANAIS WANNE + BRAUSE



32.496000.1.01
Brausebatterie Aufputz
Brauseanschluss 1/2"

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)



32.145200.1.01
Wandauslauf
→ 200 mm

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)



32.958700.1.01
**Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**
Farbset Wandmontage

erhältlich in:
chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)





32.400000.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 mit Metall-Brauseschlauch und Retro-Handbrause

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

ANAIŠ WANNE + BRAUSE

32.401000.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie
 für Standmontage
 mit Metall-Brauseschlauch und Retro-Handbrause

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
 gold (03) / bronze (05)



32.419000.8.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



32.409000.1.01
Fünfloch-Wannenarmatur
 für Fliesen-/Wannenrandmontage
 → 190 mm ↑ 115 mm
 erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

ANAIŠ KÜCHE



32.471000.1.01
Spültisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 → 200 mm ↑ 170 mm

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



32.473000.1.01
Spültisch-Wandbatterie
 mit schwenkbarem Auslauf
 erhältlich in 2 Auslaufhöhen:
 → 180 mm
 → 250 mm

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

LIVING CLASSIC



h ANAIS CLASSIC

Nostalgie pur



Der hohe Auslauf der ANAIS Classic ist ein wahrer Hingucker und zudem ein beeindruckendes Statement Ihrer Stilsicherheit.

Kurzum: ein Schmuckstück für Ihr Bad.

LIVING CLASSIC

ANAIS CLASSIC

Nostalgie pur

ANAIS CLASSIC verdichtet das Vintage-Thema der ANAIS Serie zu einer weiteren nostalgischen Hommage an die großen Klassiker. Insbesondere die abgewinkelten Ausläufe und charakteristischen Stilgriffe versprühen hier einen ganz besonderen nostalgischen Charme.

Unter der klassischen Hülle verbirgt sich natürlich die allerneueste Technik in gewohnter herzbach Qualität. Eine Armaturenserie, deren Formsprache auch bei Wanne und Bidet perfekt durchinszeniert wurde.

Der besondere Reiz der ANAIS CLASSIC liegt in der Modernität, mit der sie das Vintage-Thema in die heutige Zeit holt. Ausschließlich hochwertigste Komponenten und absolute Spitzentechnik sorgen für optimalen Bedienkomfort. Ein ganzes Bad-Leben lang.

Ein Muss für Ästheten.



32.486000.1.01 / 32.487000.1.01
Stand- oder Wandventil für Kaltwasser
 ohne Mischung, ohne Ablauf
 für Handwaschbecken / kleine Waschtische
 → 82 mm ↑ 102 mm

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



32.422000.3.01
Waschtisch-Dreilochbatterie
 → 186 mm ↑ 160 mm
 mit Ablauf



32.422000.2.01
Waschtisch-Dreilochbatterie
 → 186 mm ↑ 160 mm
 mit Ablauf

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



32.454000.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie
 → 186 mm ↑ 171 mm
 mit Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

ANAIS CLASSIC WASCHTISCH



32.959000.2.01 / 32.959000.3.01

Waschtisch-Brückenbatterie

→ 200 mm

Farbset Wandmontage

wahlweise mit Classic-Kreuzgriff oder
mit Classic-Hebelgriff

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)

ANAIS CLASSIC WANNE + BRAUSE



32.402000.1.01 / 32.402000.2.01

Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz

mit Metall-Brauseschlauch und Retro-Handbrause
wahlweise mit Classic-Kreuzgriff oder
mit Classic-Hebelgriff

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)

ANAIS CLASSIC BIDET

32.463000.2.01

Bidet-Einlochbatterie

→ 139 mm ↑ 84 mm
mit Ablauf

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)



ANAIS CLASSIC VENTILE



32.958700.2.01 / 32.958700.3.01

**Unterputzventil und
Zwei- oder Dreiwegeumsteller**

Farbset Wandmontage
wahlweise mit Classic-Kreuzgriff oder
mit Classic-Hebelgriff

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)

ANAIS CLASSIC WANNE + BRAUSE



32.145200.1.01

Wandauslauf

→ 200 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04)
gold (03) / bronze (05)

ANAIS CLASSIC KÜCHE



32.471000.2.01

Spültisch-Einlochbatterie

mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 236 mm ↑ 169 mm

erhältlich in:

chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

LIVING PURE

h CINO

Natürlich grazil





LIVING PURE

CINO

Natürlich grazil

Der diskrete Charme dieser verspielt zurückhaltenden Serie fügt sich mit organisch fließenden Formen hervorragend in moderne Bäderwelten ein und überzeugt dabei mit der bekannt hochwertigen herzbach-Technik. So zeigen der ungewöhnlich fließende Übergang am Sockel und das Fehlen des sonst üblichen Basisrings den Sinn für herausragende Gestaltung. Die organischen, frischen Formen mit soft-edge Attitüde sind die idealen Begleiter für die aktuell trendigen Waschtischformen.

CINO bietet mit drei Größen zudem die richtige Armatur für jeden Waschtisch: von der kleinen S-Size bis hin zur erhöhten Variante für freistehende Waschtische.



15.250956.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
 Farbset Wandmontage
 Auslaufblende Ø 65 mm
 Armaturenblende Ø 90 mm
 → 160 mm

erhältlich in 3 Auslaufängen:
 → 160 mm / → 210 mm / → 240 mm



15.236000.1.01
Bidet-Einlochbatterie
 → 92 mm ↑ 76 mm
 mit Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



15.231000.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie S-Size
 → 100 mm ↑ 72 mm
 mit Ablauf
15.232000.1.01
 ohne Ablauf



15.241000.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
 → 110 mm ↑ 107 mm
 mit Ablauf
15.242000.1.01
 ohne Ablauf



15.242000.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie mit erhöhtem Schaft
 → 165 mm ↑ 229 mm
 ohne Ablauf

CINO WANNE+BRAUSE

Ästhetische Allianz: CINO zeigt, dass man auch in preiswerten Segmenten eine gute Gestaltung und hochwertige Komponenten erwarten darf.

11.620222.1.01
Wannenset mit Konushalter
 mit massiver Messing Handbrause
 und Metallflex-Brauseschlauch

15.221500.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"



CINO THERMOSTATE

Für Ihre Wunschtemperatur

Entsprechend der organischen Linienführung der CINO gestalten sich auch die passenden Thermostate. Mit hochwertigsten Komponenten wie dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und 90° Schnellschluss-Keramikventilen mit Metallgriffen haben Sie auch hier das gute Gefühl herausragende Spitzenqualität in Ihrem Bad zu haben.



11.131090.1.01
 Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz Thermostat round

Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Heißwassersperre 38° C
 Armaturenblende Ø 150 mm



15.210000.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss ½"



15.230555.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



15.230305.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

LIVING PURE

h VENTURA

Die Eleganz
der Zurückhaltung



VENTURA

Die Eleganz der Zurückhaltung

Die dezente Modernität der VENTURA Serie der herzbach LIVING PURE Linie versteht sich als Einladung an jene, die eine zurückhaltende Formsprache ebenso schätzen wie eine überzeugende Funktionalität und erstklassige Technik. Die Zurückhaltung ist hier eine reizvolle Geste der Eleganz.

So präsentiert sich VENTURA als verchromter und zeitloser Klassiker für das moderne Bad. Eine komplette und durchdachte Linie, die auch am Bidet oder als Brause- oder Wannenarmatur eine gute Figur macht.

Die Zurückhaltung, die VENTURA bei ihrer äußeren Erscheinung an den Tag legt, wird durch ihr Innenleben beeindruckend widerlegt: ausschließlich hochwertigste Komponenten sorgen für optimale Funktionalität.

Reizvoll dezent. herzbach.



Mit dem seitlichen Hebelgriff kann diese VENTURA-Armatur das ganze Potential ihrer geschmackvollen Proportionen ausspielen und mit überzeugender Funktionalität punkten.



Die klassische Waschtisch-Einlochbatterie zeigt bei aller Zurückhaltung die ganze Grandezza einer hochwertigen herzbach-Armatur.



51.100950.1.01
Waschtisch-Unterputzbatterie
 Farbset Wandmontage
 Auslaufblende Ø 90 mm
 Armaturenblende Ø 90 mm
 → 194 mm

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



51.100360.1.01
Bidet-Einlochbatterie
 → 112 mm ↑ 75 mm
 mit Ablauf



51.100310.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
 → 125 mm ↑ 75 mm
 mit Ablauf
51.100320.1.01
 ohne Ablauf

auch erhältlich als ECO-Armatur
 (mit Wasserspar-Perlator)



51.100320.2.01
Waschtisch-Einlochbatterie
mit erhöhtem Schaft
 → 125 mm ↑ 234 mm
 ohne Ablauf



51.100335.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
 mit schwenkbarem Auslauf 360°
 → 144 mm ↑ 190 mm
 mit Ablauf
51.100333.1.01
 ohne Ablauf
51.100333.2.01
 Niederdruck

VENTURA WANNE+BRAUSE



51.100100.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



51.100550.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



51.100215.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



51.100035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

51.145200.1.01
Wandauslauf 1/2"
 mit Wandrosette Ø 65 mm
 → 194 mm



51.100245.2.01
Dreiloch-Wannenarmatur
 für Fliesen- / Wannenrandmontage
 ohne Wannenauslauf



51.100245.1.01
Vierloch-Wannenarmatur
 für Fliesen- / Wannenrandmontage
 mit starrem Wannenauslauf
 → 186 mm ↑ 100 mm



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

Die optimale Ergänzung!

Ihre komplette und durchdachte Linie zeigt VENTURA auch bei den Thermostaten. Mit hochwertigsten Komponenten wie dem LOGIC-EasyClean-Thermoelement mit Heißwassersperre 38°C und 90° Schnellschluss-Keramikventilen mit Metallgriffen haben Sie auch hier das gute Gefühl herausragende Spitzenqualität in Ihrem Bad zu haben.



11.131090.1.01
Thermostat-Brausebatterie Aufputz



VENTURA KÜCHE



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz Thermostat round
Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
Heißwassersperre 38° C
Armaturenblende Ø 150 mm



51.100515.1.01 /
Spültisch-Einlochbatterie
mit schwenkbarem Auslauf 360°
→ 206 mm ↑ 252 mm
51.100515.2.01
Niederdruck



51.100400.1.01
Spültisch-Wandarmatur
mit schwenkbarem Auslauf
→ 200 mm

→ = Ausladung | → = Gesamtausladung ↑ = Auslaufunterkante

LIVING PURE



h MARE

Klar und frisch.
Zeitlos schön.

LIVING PURE

MARE

Klar und frisch. Zeitlos schön.

MARE bringt eine gelassen mediterrane Grundhaltung in Ihr Bad und überzeugt mit der klaren und geraden Linienführung eines zeitlosen Klassikers. Damit ist MARE nicht nur passend für nahezu jede Badarchitektur, die unaufgeregte Haltung unterstreicht auch Ihren Sinn für Stil und Understatement. Dank der herausragenden herzbach Technik hat MARE das Potential, Sie viele Jahre immer aufs Neue zu erfreuen und ein Herzstück Ihrer Badeinrichtung zu werden. Entdecken Sie eine Serie, die vom Waschtisch bis zum Thermostat mit einer konsequenten Formsprache überzeugt.

Einfach herzbach. Einfach gut.



24.133100.1.01
Waschtisch-Einlochbatterie
→ 107 mm ↑ 76 mm
mit Ablauf
24.133200.1.01
ohne Ablauf



24.133600.1.01
Bidet-Einlochbatterie
→ 107 mm ↑ 79 mm
mit Ablauf

→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante

24.131000.1.01
Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



24.130055.1.01
Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm



24.132150.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Aufputz
 Brauseanschluss 1/2"



24.130035.1.01
Wannenfüll- und Brausebatterie Unterputz
 Farbset Wandmontage
 Armaturenblende Ø 150 mm

Gut gewählt

Zur klaren und frischen Gestaltung der MARE empfehlen wir die passenden Universal-Thermostate und Ventile. Wie gewohnt hochwertig gefertigt und selbstverständlich mit Heißwassersperre 38°C sowie Schnellschluss-Keramikventilen 90° mit Metallgriffen. Erstklassige Chromoberflächen und die perfekte Passform der Einzelkomponenten runden das überzeugende Gesamtbild geschmackvoll ab.



11.131090.1.01
 Thermostat-Brausebatterie Aufputz



11.500550.1.01 / 11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz Thermostat round
 Farbset Wandmontage für 1, 2 oder 3 Verbraucher
 Heißwassersperre 38° C
 Armaturenblende Ø 150 mm



→ = Ausladung ↑ = Auslaufunterkante



h ACCESSOIRES



AUREL

Die perfekte Abrundung

Die AUREL-Serie bietet die optimalen Accessoires zur ästhetischen Ergänzung der herzbach-Serien mit einer runden Formsprache.

Von der Seifenschale bis zum Wannengriff alles aus einem Guss. Hochwertige Chrom-Oberflächen und die bewährte herzbach-Qualität runden die anspruchsvolle Badarchitektur bis ins kleinste Detail ab.

- Praktische Wandmontage
- Verdeckte Befestigung
- Mattiertes Glas
- Hochwertige Chromoberflächen



11.818000.1.01
Handtuchring
Durchmesser 180 mm

AUREL ACCESSOIRES RUND



11.816000.1.01
Badetuchhalter
erhältlich in 2 Längen:
→ 600 mm / → 800 mm



11.810600.1.01
Ablagekonsole
mattiertes Kristallglas 600 mm



11.818500.1.01
Handtuchhalter
2 bewegliche Arme
→ 400 mm



11.817000.1.01
Wannengriff
→ 300 mm



11.819000.1.01
Handtuchhaken
erhältlich in 2 Längen:
→ 30 mm / → 50 mm



11.814000.1.01
Papierrollenhalter
ohne Deckel



11.815000.1.01
Papierrollenhalter
mit Deckel



11.811000.1.01
Seifenspender
Behälter aus mattiertem Kristallglas
für 300 ml Flüssigseife



11.812000.1.01
Zahnbürstenhalter
aus mattiertem Kristallglas



11.813000.1.01
Seifenschale
aus mattiertem Kristallglas

11.815050.1.01
Reservepapierhalter
für 2 Rollen



11.810000.1.01
Bürstengarnitur
mit mattiertem Kristallglas
Bürste austauschbar

PIXA

Ecken aus Chrom und Eleganz

Zur konsequenten Durchführung einer eckigen Formsprache mit den entsprechenden herzbach-Armaturen bieten sich die Accessoires der PIXA-Serie an. Exklusive Schmuckstücke, die mit hochwertigen Chrom-Oberflächen eine klare Sprache sprechen: Formvollendet und immer passend.

- Praktische Wandmontage
- Verdeckte Befestigung
- Mattiertes Glas
- Hochwertige Chromoberflächen



11.826500.2.01
Badetuchhalter
800 mm

PIXA ACCESSOIRES ECKIG



11.826000.2.01
Badetuchhalter
erhältlich in 2 Längen:
→ 600 mm / → 800 mm



11.820600.2.01
Ablagekonsole
mattiertes Kristallglas 600 mm



11.828500.2.01
Handtuchhalter
2 bewegliche Arme
→ 400 mm



11.827000.2.01
Wannengriff
→ 300 mm



11.829000.2.01
Handtuchhaken
erhältlich in 2 Längen:
→ 40 mm / → 50 mm



11.824000.2.01
Papierrollenhalter
ohne Deckel



11.825000.2.01
Papierrollenhalter
mit Deckel



11.821000.2.01
Seifenspender
Behälter aus mattiertem
Kristallglas
für 300 ml Flüssigseife



11.822000.2.01
Zahnbürstenhalter
mit mattiertem Kristallglas



11.823000.2.01
Seifenschale
mit mattiertem Kristallglas

11.825050.2.01
Reservepapierhalter
für 2 Rollen



11.820000.2.01
Bürstengarnitur
mit mattiertem Kristallglas
Bürste austauschbar

DESIGN iX ACCESSOIRES

Edel und praktisch.



Gerade die DESIGN iX Serie verlangt dank ihrer gebürsteten Edelstahl-Ausführung nach passenden Begleitern. Insbesondere die hygienischen Vorteile kommen hier hervorragend zur Geltung. Architektonisch anspruchsvoll und technisch hervorragend umgesetzt.

Einfach perfekt.



17.811000.1.09
Seifenspender
für 200 ml Flüssigseife



17.812000.1.09
Zahnbürstenhalter
wandhängend



17.819000.1.09 / 19.829000.1.09
Handtuchhaken
runde oder eckige Rosette
erhältlich in 2 Längen:
→ 30 mm / → 50 mm

DESIGN iX ACCESSOIRES AUS EDELSTAHL



17.816000.1.09 / 19.816000.1.09
Badetuchhalter
runde oder eckige Rosetten
erhältlich in 2 Längen:
→ 600 mm / → 800 mm



17.818000.1.09
Badetuchhalter
Länge 450 mm



17.818500.1.09 / 19.828500.1.09
Handtuchhalter
runde oder eckige Rosette
2 bewegliche Arme
→ 340 mm



17.820000.1.09
Duschutensilien-Wandablage
Länge 300 mm



17.821000.1.09
Duschutensilien-Eckablage
Ausladung 216 mm



17.817000.1.09 / 19.827000.1.09
Wannengriff
runde oder eckige Rosetten
→ 300 mm



17.814000.1.09 / 19.824000.1.09
Papierrollenhalter
runde oder eckige Rosette
ohne Deckel



17.815000.1.09 / 19.825000.1.09
Papierrollenhalter
runde oder eckige Rosette
mit Deckel



17.815050.1.09 / 19.825050.1.09
Reservepapierhalter
runde oder eckige Rosette
für 2 Rollen



17.810000.1.09
Bürstengarnitur
wandhängend
Bürste austauschbar

LIVING ZUBEHÖR



11.954780.1.01
Design-Eckventil
Wandanschluss 1/2"
chrom



11.954780.2.01
Design-Eckventil
Wandanschluss 1/2"
chrom



17.954780.1.09
Design-Eckventil
Wandanschluss 1/2"
Edelstahl*
21.954780.1.39 / 40 / 41
Edelstahl PVD*
copper steel / black steel / brass steel



23.954780.1.12
Design-Eckventil
Wandanschluss 1/2"
schwarz matt



11.485800.1.01
Design-Geruchsverschluss 1 1/4"
Wandrohr kürzbar
Tauchrohr höhenverstellbar
mit Reinigungsöffnung
chrom



11.486000.1.01
Design-Geruchsverschluss 1 1/4"
Wandrohr kürzbar
Tauchrohr höhenverstellbar
chrom



17.485800.1.09
Design-Geruchsverschluss 1 1/4"
Wandrohr kürzbar
Tauchrohr höhenverstellbar
mit Reinigungsöffnung
Edelstahl*
21.954780.1.39 / 40 / 41
Edelstahl PVD*
copper steel / black steel / brass steel



23.485800.1.12
Design-Geruchsverschluss 1 1/4"
Wandrohr kürzbar
Tauchrohr höhenverstellbar
mit Reinigungsöffnung
schwarz matt



11.452500.1.01 / 23.452500.1.12 / 25.452500.1.07
Design-Ablaufventil 1 1/4"
Universal
mit/ohne Push-Druckverschluss
einsetzbar für Waschtische
mit und ohne Überlauf
chrom / schwarz matt / weiß matt



11.452300.1.01
Design-Ablaufventil 1 1/4"
mit Push-Druckverschluss
einsetzbar für Waschtische
mit Überlauf
chrom



11.452900.1.01
Design-Ablaufventil 1 1/4"
ohne Push-Druckverschluss
einsetzbar für Waschtische
ohne Überlauf
chrom



11.432600.1.01
Design-Ablaufventil 1 1/4"
Universal
mit/ohne Push-Druckverschluss
einsetzbar für Waschtische
mit und ohne Überlauf
chrom



17.432500.1.09
Design-Ablaufventil 1 1/4"
Universal
mit/ohne Push-Druckverschluss
mit beiliegendem Sperreinsatz umrüstbar
einsetzbar für Waschtische mit
und ohne Überlauf
Edelstahl*



21.432500.1.39 / 40 / 41
Design-Ablaufventil 1 1/4"
Universal
mit/ohne Push-Druckverschluss
mit beiliegendem Sperreinsatz umrüstbar
einsetzbar für Waschtische mit
und ohne Überlauf
Edelstahl PVD*
copper steel / black steel / brass steel

* einzelne Teile in Edelstahl-/PVD-Optik

h LOGIC PLUS

Next Generation Unterputz: Der neue Standard.

Die revolutionär minimale Einbautiefe und intelligente Rohrführung machen die herzbach LOGIC PLUS-BOX zur absoluten Produktinnovation innerhalb unseres aktuellen Sortiments. Mit dieser genialen Lösung werden die formschönen und wohl proportionierten Abschlüsse und Übergänge unseres gesamten Unterputzsortiments auch in schwierigsten Einbausituationen ganz problemfrei umsetzbar.

Sie behalten zudem die totale Wahlfreiheit bei den herzbach Unterputz-Armaturen, ohne sich bereits im Vorfeld für ein Design entscheiden zu müssen. Darüber hinaus ist die herzbach LOGIC PLUS-BOX schnell und einfach installiert und bietet selbstverständlich alle Vorzüge einer modernen Unterputz-Armatur.

Möglich wird dies durch den Einsatz der hochwertigsten Einzelkomponenten und einer innovativ durchdachten Konstruktion, die im gesamten Markt ihresgleichen sucht.

Entdecken Sie eine Innovation!



Das Unterputz-Thermostat round in Originalgröße: edles Design und durchdachte Technik bei einem Durchmesser von nur 150 mm.

LOGIC PLUS BOX = EINFACH + PERFEKT

Einfachere Installation, perfekte Technik

Trotz einer Einbautiefe von nur 60 mm haben wir es geschafft, ein massives Messing-Herzstück sowie hochwertigste Komponenten weit jenseits der üblichen Marktstandards in der LOGIC PLUS-BOX zu verbauen. Damit wird unser neues Wunderkind zum idealen Unterputz-Einbaukörper mit überlegenden Eigenschaften.

EINE BOX FÜR ALLE DESIGNS

Geeignet für alle herzbach Farbsets, ganz gleich ob Hebelmischer oder Thermostat. LOGIC PLUS bietet 3 Abgänge für maximale Gestaltungsfreiheit.

EINFACHE MONTAGE, ULTRAFLACHER KÖRPER

Ganz einfach zu montieren dank LOGIC-Befestigungssystem und perfekt auszurichten mit den integrierten Auflageflächen für die Wasserwaage. Mit nur 60 mm Einbautiefe passt die LOGIC PLUS-Box in nahezu jede Einbausituation.

LEICHTE INSTALLATION

Verwechslungssicher markierte Zuläufe und eine integrierte Spül- und Abdrückvorrichtung lassen das Herz des Installateurs höher schlagen.

SCHALLISOLIERTES, GUMMIERTES GEHÄUSE

Keine störende Schallübertragung auf Ihre Wand bzw. in das Mauerwerk - und ein Einbaukörper, der absolut wasserdicht ist - perfekter Feuchtigkeitsschutz für Ihre Wand.

herzbach LOGIC PLUS – das nötige Plus in Ihrem Bad.



Abbildung in Originalgröße



LOGIC PLUS THERMOSTAT FÜR 1 VERBRAUCHER



LOGIC PLUS THERMOSTAT FÜR 3 VERBRAUCHER



LOGIC PLUS THERMOSTAT FÜR 2 VERBRAUCHER



LOGIC PLUS ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

EINE SPA-WELT VOLLER MÖGLICHKEITEN

LOGIC PLUS kann mehr


Die reizvollen und innovativen Möglichkeiten unserer LOGIC PLUS-BOX enden natürlich nicht bei den überzeugenden inneren Werten. Gerade in der Anwendung bieten sich umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Kombinationen an Verbrauchern im SPA-Bereich. LOGIC PLUS wird damit zum optimalen Thermostat für Ihren Wellness Bereich. Von einem bis drei Verbrauchern haben sie alle Funktionen ganz intuitiv im Griff.

Die Variante des LOGIC PLUS-Thermostats für einen Verbraucher ist ideal für die komfortable Steuerung eines einzelnen SPA-Verbrauchers – also einer Regenbrause, eines Wannen-/Duschsets oder eines Schwallauslaufs.

Mit dem LOGIC PLUS-Thermostat für zwei Verbraucher bietet sich dank des praktischen Zweivege-Umstellers die Möglichkeit, gleich zwei Ihrer SPA-Verbraucher anzusteuern – eine intuitive und einfache Bedienung inklusive.

Unser Highlight ist das LOGIC PLUS-Thermostat für drei Verbraucher: Mit dem Dreivege-Umsteller haben Sie dabei alle Funktionen in einem Griff. Kinderleicht in der Bedienung und ohne störende, zusätzliche Knöpfe oder Bedienelemente.

Entdecken Sie LOGIC PLUS!



21.500550.2... / 21.503050.2... /
21.503055.2.39 / 40 / 41
iX PVD Unterputz-Thermostate square



17.500550.2.09
17.503050.2.09 / 17.503055.2.09
iX Unterputz-Thermostate square



19.500550.1.09
19.503050.1.09 / 19.503055.1.09
iX Unterputz-Thermostate square



17.500550.1.09
17.503050.1.09 / 17.503055.1.09
iX Unterputz-Thermostate round



23.500550.1.12
23.503050.1.12 / 23.503055.1.12
Unterputz-Thermostate round
schwarz matt



11.500550.1.01
11.503050.1.01 / 11.503055.1.01
Unterputz-Thermostate round



11.500550.2.01
11.503050.2.01 / 11.503055.2.01
Unterputz-Thermostate square



11.500550.4.01
11.503050.4.01 / 11.503055.4.01
Unterputz-Thermostate soft



11.500550.3.01
11.503050.3.01 / 11.503055.3.01
Unterputz-Thermostate square

OPTIMAL TEMPERIERT

THERMOSTATE FÜR JEDEN STIL

Unsere LOGIC PLUS-Thermostate mit massiven Vollmetallblenden und -griffen bürgen für eine dezente Badgestaltung in jeder Gestaltungsrichtung. Die Wassertemperatur lässt sich dabei sicher und präzise am Temperaturgriff einstellen. Zudem schützt die Heißwassersperre zuverlässig bei 38°.

Die praktische Absperrtechnik der Thermostate sorgt stets für eine leichte Bedienbarkeit: In der Ausführung für einen Verbraucher erfolgt die Steuerung des Verbrauchers über ein leichtgängiges Schnellschluss-Absperrventil mit 90° Schließung. Die Varianten für zwei oder drei Verbraucher sind mit Absperrventilen und integriertem Umsteller ausgestattet. Dank dieser Umstelltechnik können Sie sanft zwischen den angeschlossenen Verbrauchern wechseln und dabei auch die Wassermenge regulieren. Mit den Blenden-Varianten **round**, **soft** und **square** sowie den dezent kleinen Abmessungen fügen sich unsere LOGIC PLUS-Thermostate optimal in jede Badgestaltung ein.

Das iX PVD Black Steel Unterputz-Thermostat in Originalgröße: durchdachte Technik auf eleganten 130 x 180 mm



21.130555.2. ... / 21.130305.2.39 / 40 / 41
DESIGN iX PVD Farbsets



17.130555.1.09 / 17.130305.1.09
DESIGN iX Farbsets



17.130555.2.09/17.130305.2.09
DESIGN iX Farbsets



28.130555.1.09 / 28.130305.1.09
DEEP iX Farbsets



16.128550.1.01 / 16.128035.1.01
MEMO Farbsets



22.120550.1.01 / 22.120035.1.01
22.120550.2.01 / 22.120035.2.01
NANO Farbsets



23.210550.1.12 / 23.220035.1.12
DEEP BLACK Farbsets



18.210550.1.01 / 18.220035.1.01
DEEP Farbsets



10.145555.1.01 / 10.145305.1.01
DESIGN NEW Farbsets



12.210550.1.01 / 12.220035.1.01
NEO CASTELL Farbsets



34.150055.1.01 / 34.150035.1.01
EPOCA Farbsets



15.230555.1.01 / 15.230305.1.01
CINO Farbsets



51.100550.1.01 / 51.100035.1.01
VENTURA Farbsets



24.130055.1.01 / 24.130035.1.01
MARE Farbsets

LOGIC PLUS FARBSETS

1 BOX, 4 LINIEN = 14 DESIGNS

FARBSETS FÜR JEDE GELEGENHEIT

Für welche herzbach-Serie Ihr Herz auch schlägt, mit der LOGIC PLUS-BOX können Sie auch in schwierigsten Einbausituationen Ihre Lieblings-Unterputzarmatur realisieren. Die minimalistische Gestaltung der Blenden mit einem Durchmesser von nur 150 mm bzw. 180 x 130mm sowie den sanften Übergängen kommt dabei jeder geschmackvollen Badarchitektur sehr entgegen.

Es ist übrigens ganz gleich, welche Serien aus unseren vier Linien PURE, CLASSIC, ESSENTIAL oder PREMIUM sie gern hätten – zu jeder Formsprache haben wir die entsprechenden Farbsets. Die massiven Vollmetallblenden und -griffe der Einhebelmischer-Farbsets sind in den Varianten rund und eckig, sowie in Chrom und gebürstetem Edelstahl erhältlich – einer einheitlichen, dezenten und zeitgemäßen Badgestaltung steht also nichts im Wege.

Einfach genial. Einfach herzbach.



17.959050.1.09
17.959000.1.09
17.959060.1.09
DESIGN iX Farbsets



17.139545.1.09
17.139565.1.09
17.139575.1.09
DESIGN iX Farbsets



21.139565.1.39 / 40 / 41
21.139545.1.39 / 40 / 41
21.139575.1.39 / 40 / 41
DESIGN iX PVD Farbsets



28.203956.1.09
28.203954.1.09
28.203957.1.09
DEEEP iX Farbsets



22.120954.1.01
22.120956.1.01
22.120957.1.01
NANO Farbsets



22.120950.1.01
22.120955.1.01
22.120958.1.01
NANO Farbsets




18.203956.1.01
18.203954.1.01
18.203957.1.01
DEEP Farbsets



23.203956.1.12
23.203954.1.12
23.203957.1.12
DEEP BLACK Farbsets



10.145954.1.01 / 10.145854.1.01
10.145956.1.01 / 10.145856.1.01
10.145957.1.01 / 10.145305.1.01
DESIGN NEW Farbsets



12.203954.1.01
12.203957.1.01
NEO CASTELL Farbsets



32.959000.1.01
ANAIS Farbsets



32.959000.2.01
32.959000.3.01
ANAIS CLASSIC Farbsets



14.959050.2.01
14.959000.2.01
14.959060.2.01
STILO Farbsets



16.128954.1.01
MEMO Farbsets



15.250954.1.01
15.250956.1.01
15.250957.1.01
CINO Farbsets



51.100950.1.01
VENTURA Farbsets

LOGIC FARBSETS WASCHTISCH

OPTIMALE STEUERUNG MIT LOGIC

FLEXIBEL UND DURCHDACHT

Entsprechend der Gestaltung unserer Armaturenserien fügen sich die herzbach Wandwaschtisch-Armaturen nahtlos in die jeweiligen Formsprachen ein. Die Steuerung erfolgt hier über das bewährte LOGIC-System in solider Messing Ausführung, das für jeden Verbraucher souverän die optimale Versorgung bereitstellt.

Bei den Einhebelmischern können Sie dabei die Position des Auslaufs selbst festlegen (links oder rechts). Damit erhalten sie maximale Flexibilität bei einer gleichzeitig konsequenten Durchführung Ihrer individuellen Gestaltungslinie.

Natürlich mit herzbach.

Der jew. LOGIC-Wand-Waschtisch Universal-Einbaukörper (11.730000.1.09 / 11.731000.1.09 / 21.731000.1.39 / 40 / 41) ist nicht im Lieferumfang der Farbsets enthalten

XL

DARF'S NOCH EIN WENIG MEHR SEIN?

Zur optimalen Ansteuerung unserer Multifunktions-Regenbrausen empfehlen wir unsere LOGIC XL Hochleistungsthermostate zur gleichzeitigen Ansteuerung von bis zu 5 Verbrauchern bei gleichzeitigem erhöhten Durchfluss.

Mehr dazu ab S. 200.





h LIVING SPA

Die Entdeckung der Leichtigkeit:
herzbach Dusch- und Brausesysteme.

Auch wenn Ihre Dusche immer am gleichen Ort steht, so ist sie doch einer Ihrer treuesten Begleiter – durch die Zeit. Jeden Morgen aufs Neue entdecken Sie Ihre Lebensfreude unter der Dusche und erleben durch die belebende Kraft eines besonderen Bad-Interieurs bereits die erste Belohnung des Tages.

Mit unseren ausgesuchten Designs und durchdachter, bewährter und hochwertiger Technik hoffen wir, auch Ihrem Tag den entscheidenden Schub Leichtigkeit zu verleihen. Für mehr Lebensfreude und mehr Energie.


Folgen Sie uns auf diesem Weg und freuen Sie sich auf viele Stunden LIVING SPA Leichtigkeit – mit herzbach.



NOCH MEHR MÖGLICHKEITEN. NOCH MEHR SPA-VERGNÜGEN. DUSCHEN MIT ALLEN SINNEN.

In unserem Bestreben, die herzbach LIVING SPA Linie immer weiter zu perfektionieren und die Möglichkeiten unserer erstklassigen Designprodukte weiter auszubauen, haben wir erneut das Spektrum des Machbaren sinnvoll erweitert.

Neben den innovativen LED-Farblichtbrausen hält nun auch Ihre Lieblingsmusik ohne lästige Zusatzgeräte Einzug in Ihre Dusche. Um die Möglichkeiten unserer herzbach LIVING SPA Welt in Ihrer Tiefe auszuloten, hilft der Blick in diesen Katalog.




LED-FARBLICHT FÜR DIE RICHTIGE STIMMUNG

Mit der innovativen LED-Farblichttechnologie der LIVING SPA Serie werden Deckeneinbaubrausen zum First-Class Wellnesserlebnis. Neun Farben, im Wechsel oder einzeln einstellbar, sowie verschiedene Farblicht-Programme sorgen für optimale Lichtstimmungen.



BLUETOOTH™ SOUNDSYSTEM: DUSCHEN MIT ALLEN SINNEN

Dank innovativer Bluetooth™ Technologie sind Sie jetzt in der Lage, Musik von Ihrem Smartphone direkt an die hochwertigen und optimal abgestimmten Lautsprecher der Deckenbrausen zu streamen. So erleben Sie eine konzertante Duschensensation mit allen Sinnen!



EINE ENTWICKLUNG, DIE SINN MACHT – CLEAN EFFECT

Mit modernster Kartuschen-Technik und den innovativen CLEAN EFFECT Düsen ist die herzbach LIVING SPA Serie äußerst langlebig und nahezu wartungsfrei. Kalkreste und lästige Verstopfungen können einfach weggestrichen werden, und gehören damit der Vergangenheit an.



WASSER SPAREN MIT KOMFORT: ECOAIR


Die EcoAir-Technologie hilft Ihnen bis zu 50 % Wasser zu sparen, ohne dabei auf ein perfektes Strahlbild verzichten zu müssen. Mit der Beimischung von Luft entsteht zudem ein angenehmes Wassergefühl auf der Haut. EcoAir funktioniert konstant bei jedem Wasserdruck – Wohlbefinden garantiert!



WASSER IN SEINER REINSTEN FORM – VIER STRAHLARTEN FÜR PURE DUSCHFREUDE.

Mit den herzbach Multifunktionsbrausen der LIVING SPA Linie erleben Sie ein Duschvergnügen der Extraklasse. Neben dem erfrischenden Regenbrausen-Feeling haben wir noch weitere und nicht weniger erfrischende Strahlarten für Sie entwickelt. Damit wird schon die erste Dusche am Morgen zum belebenden

Schuss Lebensfreude und der Entdeckung Ihrer persönlichen Leichtigkeit steht nichts mehr im Wege. Der Clou: Durch unsere LOGIC XL Thermostate können alle Funktionen selbstverständlich auch gleichzeitig benutzt werden. Probieren Sie es aus – es lohnt sich!



REGENSTRAHL: BELEBENDE ERFRISCHUNG.

Nichts ist belebender als ein erfrischender Regenschauer in perfekter Temperierung – ganz gleich, ob in der Natur oder unter Ihrer Dusche. Mit einer herzbach Regenbrause erleben Sie die Leichtigkeit des Seins, wann immer Sie es wünschen. Ganz einfach.




SCHWALL: VERZAUBERENDE NATÜRLICHKEIT.

Die Schwallausläufe der herzbach LIVING SPA Linie bieten Ihnen ein Wassererlebnis, wie es natürlicher nicht sein könnte. Ob Sie den Schwallauslauf dabei als Teil Ihrer Regenbrause oder als attraktiven Wand- oder Wanneneinlauf erleben möchten, liegt ganz bei Ihnen.




SPRAY: EIN SANFTER SCHLEIER.

Die Spray-Einstellung der herzbach Multifunktionsbrausen sorgt für ein SPA-Erlebnis, das Sie so schnell nicht vergessen werden. Der sanfte Schleier auf Ihrer Haut lässt Sie den Alltagsstress vergessen und bietet Ihrer Haut die Erholung, die sie benötigt. Die perfekte Erholung für Körper und Geist.



SPIN: DAS MASSAGEERLEBNIS.

Mit gleich zwei rotierenden Spin-Jet Düsen erleben Sie ein Massageerlebnis der Extraklasse. Besonders für geräumige Duschen ist diese neueste Innovation der herzbach-Designwelt durch die angenehme SPA- und Entspannungswirkung jedem Duschenthusiasten zu empfehlen.



NEU: Dank innovativer Bluetooth™ Technologie sind Sie in der Lage, Musik von Ihrem Smartphone direkt an die hochwertigen Lautsprecher der Deckenbrause zu streamen. Duschen mit allen Sinnen!

REGENBRAUSEN MIT LED-FARBLICHT: WELLNESS FÜR ALLE SINNE


Die herzbach Regenbrausen mit LED-Farblicht eröffnen Ihnen eine Duschwelt der Extraklasse. Die innovativen Deckeneinbaubrausen bieten Ihnen neun Farben, die im Wechsel oder einzeln einstellbar sind. Verschiedene Farblicht-Programme für optimale Lichtstimmungen runden das Bild ab. So wird schon das morgendliche Duschen zum First-Class Wellnesserlebnis.

Das neueste Highlight in dieser Linie sind die eingebauten Lautsprecher mit innovativer Bluetooth™ Funktion. Musikstreaming von Ihrem Smartphone wird so zum Kinderspiel. In Kombination mit den LED-Lichtstimmungen und den reizvollen Strahlarten entsteht so ein Duschfestival für alle Sinne.




Die frei positionierbare Funkfernbedienung ermöglicht die Einstellung von neun verschiedenen Farben und unterschiedlich programmierter Lichtstimmungen.







11.634800.2.01
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2
mit Bluetooth™ Soundsystem
630 x 480 mm




11.695000.2.01
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 4
950 x 950 mm




11.600395.3.01
Farblicht-Regenbrause 700 x 380 mm



11.600390.3.01 / 11.600390.3.09
Farblicht-Regenbrause 700 x 380 mm



11.663480.2.01 / 11.663480.2.09
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 3
630 x 480 mm



11.600385.2.01 / 11.600385.2.09
Farblicht-Regenbrause 500 x 500 mm


LIVING SPA REGENBRAUSEN MIT LED-FARBLICHT

INNOVATIVE REGENBRAUSEN IN PERFEKTER FUNKTIONSVIELFALT.


Die Deckeneinbaubrausen der LIVING SPA Serie sind wahre Multifunktions-Meisterwerke in äußerst reizvoller Gestaltung. Mit bis zu vier verschiedenen Strahlarten, die sowohl einzeln als auch in Kombination angesteuert werden können, und aufregenden Zusatzfeatures wird Ihre Dusche so zum angesagten Wellnessstempel.

Mit innovativer LED-Farblichtfunktion und Bluetooth™ Musik-Streaming bleiben mit unseren Regenbrausen auch unter der Dusche keine Entertainment-Wünsche offen. Die reizvollen Oberflächen in poliertem oder gebürstetem Edelstahl machen dabei aus jedem Modell dieser Linie etwas ganz Besonderes.


Deckeneinbaubrausen der LIVING SPA Serie überzeugen natürlich auch durch praktische Aspekte – so, wie Sie es von herzbach gewohnt sind. Die innovativen CLEAN EFFECT Düsen sind beispielsweise im Handumdrehen von Kalkrückständen gesäubert. Auch der praktische Einbaurahmen für eine einfache Decken-Unterputz-Installation spricht für sich. Ganz einfach: herzbach at it's best.




11.600380.1.01
Farblicht-Regenbrause
Ø 380 mm



11.603800.2.01 / 11.603800.2.09
Farblicht-Regenbrause
380 x 380 mm



11.630300.2.01 / 11.630300.2.09
Farblicht-Regenbrause
300 x 300 mm



11.603030.2.01
Farblicht-Regenbrause
300 x 300 mm
(Farbwechsel voreingestellt)

OPUS MAGNUM – DIE EIN-QUADRATMETER-WOHLFÜHLOASE.

Die imposante 950 x 950 mm Ausführung der herzbach Regenbrausen vereinigt vier reizvolle Strahlarten auf nahezu einem Quadratmeter. Optimal für großzügige Duschen und perfekt für zwei Personen. Dank praktischer Fernbedienung zur optimalen LED-Lichtsteuerung ist die perfekte Lichtstimmung dabei immer in Griffnähe.



Neben drei verschieden positionierten Regenbrausen versprechen auch der Schwallauslauf und vier erfrischende Spraydüsen unbegrenztes SPA-Vergnügen.



11.695000.2.01
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 4
950 x 950 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen Mitte / Regen Außen / Spray / Schwall
mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert


Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl Mitte ca. 13 l/Min

Regenstrahl Außen ca. 23 l/Min


Spray ca. 8 l/Min

Schwall ca. 17 l/Min




DUSCHEN MIT PERFEKTEM SOUND.

Dank der vier hochwertigen und optimal abgestimmten Lautsprecher erleben Sie mit den innovativen LIVING SPA Regenbrausen prickelnde Konzertatmosphäre unter Ihrer Dusche. Perfekte Technik und umwerfende Gestaltung in bester herzbach Manier.



**Bluetooth™
SOUND**

Die Bluetooth™ Funktion erlaubt das einfache Streamen Ihrer Lieblingsmusik von Ihrem Smartphone. Kinderleicht und einfach spektakulär!




11.634800.2.01
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2
630 x 480 mm
zum Deckeneinbau
Strahlarten: Regen / Spray
mit Bluetooth™ Soundsystem,
CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung
Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation
Edelstahl poliert

Durchflussmenge bei 3 Bar:
Regenstrahl ca. 13 l/Min
Spray ca. 8 l/Min



Maximales Duschvergnügen mit praktischem CLEAN EFFECT, Fernbedienung und der über-
ragenden herzbach Gestaltung.
Technik und Design auf höchstem Niveau.




11.663480.2.01 / 11.663480.2.09
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 3
630 x 480 mm

zum Deckeneinbau
Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall
mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung
Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation
Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min
Spin-Jet ca. 13 l / Min
Schwall ca. 17 l / Min

auch ohne LED-Farblicht erhältlich




11.600390.3.01 / 11.600390.3.09
Farblicht-Regenbrause Multifunktion 2
700 x 380 mm


zum Deckeneinbau
Strahlarten: Regen / Doppelschwall
mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung
Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation
Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min
Schwall je ca. 28 l / Min



LIVING SPA REGENBRAUSEN MIT LED-FARBBLICHT



11.630300.2.01 / 11.630300.2.09

Farblicht-Regenbrause

300 x 300 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

11.603030.2.01

Farblicht-Regenbrause

300 x 300 mm

wie 11.630300.2.01

mit automatischem Farbwechsel

ohne Fernbedienung

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min



11.600385.2.01 / 11.600385.2.09

Farblicht-Regenbrause

500 x 500 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Schwall / Spray

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 17 l / Min

Schwall ca. 17 l / Min

Spray ca. 12 l / Min



11.600395.3.01

Farblicht-Regenbrause

700 x 380 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 26 l / Min



11.603800.2.01 / 11.603800.2.09

Farblicht-Regenbrause 380 x 380 mm

11.600380.1.01

Farblicht-Regenbrause Ø 380 mm


zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen

mit CLEAN EFFECT, Fernbedienung zur Lichtsteuerung

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet





Durchflussmenge bei 3 Bar:


Regenstrahl ca. 13 l / Min




11.690500.3.01
Regenbrause 900 x 500 mm



11.670385.3.01
Regenbrause Multifunktion 2
700 x 380 mm




11.670380.3.01 / 11.670380.3.09
Regenbrause 700 x 380 mm




11.630480.2.01 / 11.630480.2.09
Regenbrause Multifunktion 3
630 x 480 mm




11.650200.2.01 / 11.650200.2.09
21.650200.2.39 / 40 / 41
Regenbrause Multifunktion 2
500 x 500 mm




11.650300.2.01 / 11.650300.2.01
Regenbrause Multifunktion 3
500 x 500 mm



11.630000.2.01 / 11.630000.2.09
Regenbrause 300 x 300 mm
11.642000.1.01
Regenbrause soft 420 x 420 mm



11.638000.1.01 / 11.638000.1.09
Regenbrause Ø 380 mm
11.650000.1.01 / 11.650000.1.09
Regenbrause Ø 500 mm



11.638000.2.01 / 11.638000.2.09
21.638000.2.39 / 40 / 41
Regenbrause 380 x 380 mm
11.650000.2.01 / 11.650000.2.09
21.650000.2.39 / 40 / 41
Regenbrause 500 x 500 mm

LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU

PERFEKTE TECHNIK UND EINZIGARTIGE LINIEN. REGENBRAUSEN DER NEUESTEN GENERATION.


Passend zu allen herzbach Designlinien sind die Regenbrausen zum Deckeneinbau stets die gelungene Vollendung einer außergewöhnlichen Badlandschaft. Mit verschiedenen Strahlarten, stets perfekter Technik und dem praktischen CLEAN EFFECT empfehlen sich die Regenbrausen dabei für jede gehobene Badausstattung.

Der praktische Einbaurahmen für eine einfache Decken-Unterputz-Installation erleichtern darüber hinaus die Montage der Regenbrausen in Ihrem Bad. Damit entsprechen die Brausen der herzbach Philosophie eines perfekten Nutzwerts vom ersten Moment an.

Die reizvollen Oberflächen komplettieren das Bild dieser außergewöhnlich hochwertigen Regenbrausen. Von gebürstetem und poliertem Edelstahl bis zur neuen PVD-Veredelung – alle Modelle machen aus Ihrer Dusche etwas ganz besonderes.

ELEGANZ UND FUNKTION.

Nicht nur der praktische Einbaurahmen spricht für die herzbach Deckenbrausen, auch der un-
gemein flache Außenkörper bei gleichzeitig
großem Funktionsumfang überzeugt.



LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU



11.638000.1.01 / 11.638000.1.09

Regenbrause Ø 380 mm

11.650000.1.01 / 11.650000.1.09

Regenbrause Ø 500 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min



11.630000.2.01 / 11.630000.2.09

Regenbrause 300 x 300 mm

11.642000.1.01

Regenbrause soft 420 x 420 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min



11.638000.2.01 / 11.638000.2.09

Regenbrause 380 x 380 mm

11.650000.2.01 / 11.650000.2.09

Regenbrause 500 x 500 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Regen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min



21.638000.2.39 / 40 / 41

Regenbrause 380 x 380 mm

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

23.638000.2.12

schwarz matt


21.655000.2.39 / 40 / 41

Regenbrause 500 x 500 mm


Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

23.655000.2.12

schwarz matt



LIVING SPA REGENBRAUSEN DECKENEINBAU



11.650200.2.01 / 11.650200.2.09

21.650200.2.39 / 40 / 41

Regenbrause Multifunktion 2

500 x 500 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Schwall

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert / Edelstahl gebürstet

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 15 l / Min

Schwall ca. 15 l / Min



11.650300.2.01 / 11.650300.2.09

Regenbrause Multifunktion 3

500 x 500 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Schwall / Spray

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Schwall ca. 17 l / Min

Spray ca. 17 l / Min



11.670385.3.01

Regenbrause Multifunktion 2

700 x 380 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Doppelschwall

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Schwall ca. 28 l / Min



11.630480.2.01 / 11.630480.2.09

Regenbrause Multifunktion 3

630 x 480 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation


Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 13 l / Min

Spin-Jet ca. 13 l / Min

Schwall ca. 17 l / Min



11.670380.3.01 / 11.670380.3.09

Regenbrause 700 x 380 mm

zum Deckeneinbau

Strahlarten: Doppelregen


mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 23 l / Min



11.690500.3.01

Regenbrause 900 x 500 mm

zum Deckeneinbau

Strahlart: Doppelregen

mit CLEAN EFFECT

Einbaurahmen für Decke-Unterputz-Installation

Edelstahl poliert

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 23 l / Min

EINFACH PURISTISCH. PRAKTISCH PHÄNOMENAL.

Geschmackvoll reduziertes Design und eine puristisch dünne Vorderkante – so präsentieren sich die herzbach Regenbrausen zur Wandmontage. Dank einfacher Montage ohne zusätzlichen Einbaukörper überzeugen sie dabei auch mit ihren praktischen Vorzügen.

Alle Strahlarten sind getrennt und in Kombination für eine optimale Massagewirkung ansteuerbar – inklusive der innovativen Spin-Jet Rotationsdüsen.

Einfach hochwertig – einfach herzbach.





11.662000.1.01
Regenbrause Multifunktion 3 soft
593 x 270 mm



11.662500.2.01 / 11.662500.2.09
Regenbrause Multifunktion 3
587 x 270 mm



11.663000.1.01
Regenbrause Multifunktion 2 soft
593 x 270 mm



11.664000.1.01
Regenbrause Multifunktion 2
593 x 270 mm



11.661500.2.01 / 11.661500.2.09
Regenbrause Multifunktion 2 slim
592 x 270 mm



11.661600.2.01 / 21.661600.2.39 / 40 / 41
23.661600.2.12
Regenbrause
537 x 165 mm



11.661700.1.01 / 11.661700.1.09
21.661700.1.39 / 40 / 41
23.661700.1.12
Regenbrause
539 x 165 mm



LIVING SPA REGENBRAUSEN WANDMONTAGE

VARIABEL UND IMMER ETWAS GANZ BESONDERES – GANZ EINFACH HERZBACH.

Die herzbach Regenbrausen zur Wandmontage eignen sich in den verschiedenen Ausführungen ganz hervorragend als Ergänzung zu allen herzbach Design Linien. Gefertigt aus Edelstahl – immer in bester herzbach Qualität und mit hervorragender Technik.

Der Funktionsumfang der Regenbrausen ist dabei durchaus variabel: Von der Vollausstattung mit drei Strahlarten bis zur minimalistischen Variante als Regenbrause ohne Spin-Jet Funktion – noch schlanker und als idealer Einstieg in die gehobene herzbach Armaturenwelt.

Kurzum: Weniger ist hier mehr. Und mehr ist herzbach.



EINE LINIENFÜHRUNG ZUM VERLIEBEN.
ZEITLOSIGKEIT IN EDELSTAHL.



11.662500.2.01 / 11.662500.2.09

Regenbrause Multifunktion 3

587 x 270 mm

zur Wandmontage

Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:

Regenstrahl ca. 14 l/Min

Schwall ca. 15 l/Min

Spin-Jet ca. 10 l/Min



Gleich zwei rotierende Spin-Jet Düsen sorgen für ein Massageerlebnis der Extraklasse. Durch CLEAN EFFECT Düsen besonders leicht in der Reinigung. Eine echte Entdeckung.

herzbach Spin-Jet Seitenbrausen und die reizvollen Brausesets bilden die perfekte Ergänzung für ein berauschendes Rundum-Wellnesserlebnis.



LIVING SPA REGENBRAUSEN WANDMONTAGE

Anmut und technische Präzision prägen die zeitlose Gestaltung der herzbach Regenbrausen. Die polierte Edelstahloberfläche und die CLEAN EFFECT Technologie bürgen darüber hinaus für eine leichte Handhabung im Alltag. Kurzum: Das Besondere im Einfachen – so ist herzbach.

Wer die effektive Massagewirkung des Schwallauslaufes erlebt hat, wird nie wieder anders duschen. Versprochen.



11.662000.1.01
Regenbrause Multifunktion 3 soft
593 x 270 mm
zur Wandmontage
Strahlarten: Regen / Spin-Jet / Schwall
Edelstahl poliert

mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung

Durchflussmenge bei 3 Bar:
Regenstrahl ca. 14 l/Min
Schwall ca. 15 l/Min
Spin-Jet ca. 10 l/Min

LIVING SPA REGENBRAUSEN WANDMONTAGE



11.661500.2.01 / 11.661500.2.09
Regenbrause Multifunktion 2 slim
592 x 270 mm
 zur Wandmontage
 Strahlarten: Regen / Schwall
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung
 Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 14 l/Min
 Schwall ca. 15 l/Min



11.664000.1.01
Regenbrause Multifunktion 2
593 x 270 mm
 zur Wandmontage
 Strahlarten: Regen / Schwall
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung
 Edelstahl poliert

Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 14 l/Min
 Schwall ca. 15 l/Min



11.663000.1.01
Regenbrause Multifunktion 2 soft
593 x 270 mm
 zur Wandmontage
 Strahlarten: Regen / Schwall
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung
 Edelstahl poliert

Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 14 l/Min
 Schwall ca. 15 l/Min



11.661600.2.01
Regenbrause Multifunktion 2
539 x 165 mm
 zur Wandmontage
 Strahlarten: Regen / Schwall
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung
 Edelstahl poliert



21.661600.2.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel
23.661600.2.12
 schwarz matt



Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 13 l/Min
 Schwall ca. 15 l/Min



11.661700.1.01 / 11.661700.1.09
Regenbrause
537 x 165 mm
 zur Wandmontage
 Strahlart: Regen
 mit CLEAN EFFECT und Wandhalterung
 Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet



21.661700.2.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel
23.661700.2.12
 schwarz matt



Durchflussmenge bei 3 Bar:
 Regenstrahl ca. 13 l/Min



11.694000.1.01 / 11.694000.1.09

Schwall-Auslauf

für Unterputz-Montage

mit Einbaukörper

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet



21.694000.1.39 / 40 / 41

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 17 l/Min



11.693000.1.01 / 11.693000.1.09

Schwall-Auslauf

für Unterputz-Montage

mit Einbaukörper

Edelstahl poliert oder Edelstahl gebürstet

Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 13 l/Min



11.692000.1.01

Schwall-Auslauf

für Fliesen-/Wannenrandmontage

Edelstahl poliert

Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 17 l/Min



HERZBACH SCHWALLAUSLÄUFE – WASSER IN SEINER REINSTEN FORM.

Ganz egal, ob in der Dusche oder der Wanne – mit einem herzbach Schwallauslauf erleben Sie ein geschmackvolles Gestaltungs-Highlight.

Ein gekonnter Kontrapunkt in Ihrer individuellen Badarchitektur.

Wasser in Reinform – herzbach.

Seitenbrausen
 Ø 130 mm bzw. eckig 125 x 125 mm
 Strahlwinkel 20° verstellbar
 mit CLEAN EFFECT und Einbaukörper



Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 6 l/Min



11.674300.1.01 chrom
 11.674300.1.09 Edelstahl gebürstet




11.672005.1.01 chrom



11.674500.2.01 chrom
 11.674500.2.09 Edelstahl gebürstet

DIE ENTDECKUNG DER NEUEN LEICHTIGKEIT: HERZBACH SEITENBRAUSEN.

OB MIT ODER OHNE ROTATIONSDÜSEN – DIE ANGENEHME,
 SEITLICHE MASSAGEWIRKUNG EINER HERZBACH SEITENBRAUSE
 VERZAUBERT VERLÄSSLICH.



Seitenbrausen
 92 x 92 mm
 Rotationsdüsen, Strahlart Spin-Jet
 mit Einbaukörper



Durchflussmenge bei 3 Bar: ca. 4 l/Min



11.676000.1.01 chrom
 11.676000.1.09 Edelstahl gebürstet



11.676000.3.01 chrom



11.676000.2.01 chrom
 11.676000.2.09 Edelstahl gebürstet

Mit drei unterschiedlichen Designs und einer reduzierten Größe von 92 mm empfiehlt sich die neue LIVING SPA Seitenbrause mit Rotationsdüsen. Gleich zwei rotierende Spin-Jet Düsen sorgen hier für ein Massageerlebnis der Extraklasse. Besonders für geräumige Duschen ist diese neueste Innovation der herzbach Designwelt durch die angenehme, seitliche SPA- und Entspannungswirkung zu empfehlen.

Die einfache Montage des Einbaukörpers sowie die leichte Reinigung der CLEAN EFFECT Düse machen die neuen Spin-Jet Seitenbrausen zu einer echten Entdeckung. Bei einer Durchflussmenge von ca. 4,0 l/Min bei 3 bar steht dabei stets genügend Druck für eine entspannende Wirkung zur Verfügung. Erhältlich in eckiger, runder und softer Ausführung – sowie in Chrom und gebürstetem Edelstahl. Entdecken Sie Ihren Spin!



MEHR ALS REGEN. MEHR ALS DUSCHEN. HERZBACH REGENBRAUSEN.


Das erfrischende Erlebnis eines perfekt temperierten Regenschauers hat eine reinigende Wirkung für die Seele. Es wird Sie nachhaltig verzaubern, denn schon die morgendliche Dusche wird so zum Highlight.

Die herzbach Regenbrausen sind nicht nur in poliertem und gebürstetem Edelstahl erhältlich – auch unsere neuen Edelstahl PVD-Oberflächen passen sich hervorragend der gehobenen Gestaltung an. Darüber hinaus gibt es selbstverständlich zu jeder herzbach Design-Linie auch eine passende Regenbrause.

Dank perfekter Verarbeitung und der bekannt hohen herzbach Qualität entsteht eine Empfehlung für jeden Kenner gehobener Badarchitektur. Echt herzbach.



LIVING SPA REGENBRAUSEN



Regenbrause round
für Wand-/Deckenmontage
Strahlart: Regen
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"

chrom	Ø 130 mm	11.613100.1.01	mit ECO-AIR	11.613000.1.01
chrom	Ø 200 mm	11.613105.1.01		11.613005.1.01
chrom	Ø 250 mm	11.613110.1.01		11.613010.1.01
chrom	Ø 300 mm	11.613115.1.01		11.613015.1.01
chrom	Ø 400 mm	11.613120.1.01		
schwarz matt	Ø 250 mm	23.613110.1.12		
schwarz matt	Ø 300 mm	23.613115.1.12		
Edelstahl gebürstet*	Ø 200 mm	17.600200.1.09		
Edelstahl gebürstet*	Ø 250 mm	17.600250.1.09		
Edelstahl gebürstet*	Ø 300 mm	17.600300.1.09		

auch mit wassersparender ECO-AIR Technologie erhältlich

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

Ø 200 mm	21.610200.1.39 / 40 / 41
Ø 250 mm	21.610250.1.39 / 40 / 41
Ø 300 mm	21.610300.1.39 / 40 / 41



Perfekte Formsprache in perfekter Kombination:

Regenbrause soft 11.600247.1.01
Wandarm 11.670350.2.01



Regenbrause square
für Wand-/Deckenmontage
Strahlart: Regen
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"



chrom	□ 200 mm	11.614105.1.01	mit ECO-AIR	11.614005.1.01
chrom	□ 250 mm	11.614106.1.01		11.614006.1.01
chrom	□ 300 mm	11.614110.1.01		11.614010.1.01
chrom	□ 390 mm	11.614125.1.01		
chrom	□ 400 mm	11.614115.1.01		
Edelstahl gebürstet *	□ 200 mm	19.600200.1.09		
Edelstahl gebürstet *	□ 250 mm	19.600250.1.09		
Edelstahl gebürstet *	□ 300 mm	19.600300.1.09		

auch mit wassersparender ECO-AIR Technologie erhältlich

Edelstahl PVD copper steel / black steel / brass steel

□ 200 mm	21.610200.2.39 / 40 / 41
□ 250 mm	21.610250.2.39 / 40 / 41
□ 300 mm	21.610300.2.39 / 40 / 41



Regenbrause slim round
für Wand-/Deckenmontage
Strahlart: Regen
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"




rund

chrom	Ø 200 mm	11.600200.1.01
chrom	Ø 228 mm	11.600228.1.01
chrom	Ø 300 mm	11.600300.1.01
chrom	Ø 400 mm	11.600400.1.01

oval

chrom	340 x 220 mm	11.600340.1.01
chrom	450 x 300 mm	11.600450.1.01



quadratisch

chrom	200 x 200 mm	11.600200.2.01
chrom	254 x 254 mm	11.600254.2.01
chrom	300 x 300 mm	11.600300.2.01
chrom	400 x 400 mm	11.600400.2.01

rechteckig

chrom	340 x 220 mm	11.600340.2.01
chrom	450 x 300 mm	11.600450.2.01



11.600247.1.01
Regenbrause soft
247 x 247 mm
für Wand-/Deckenmontage
Strahlart: Regen
mit CLEAN EFFECT, Kugelgelenk 1/2"
chrom





21.610250.1.41
Regenbrause 250 mm
21.960350.1.41
Wandarm seven round



11.671670.1.01
Wandarm für Regenbrause round
167 mm
chrom



11.671400.1.01
Wandarm für Regenbrause round
140 mm
chrom



11.660350.1.01
Wandarm für Regenbrause round
350 mm
chrom




Wandarm für Regenbrause round
chrom
354 mm 11.673540.1.01
420 mm 11.674200.1.01
500 mm 11.675000.1.01
schwarz matt
354 mm 23.673540.1.12
420 mm 23.674200.1.12



11.673500.2.01
Wandarm für Regenbrause square
350 mm
chrom



Wandarm für Regenbrause square
chrom
340 mm 11.663500.2.01
420 mm 11.674200.2.01
500 mm 11.675000.2.01



Deckenarm für Regenbrause seven round
Rosette Ø 70 mm
Edelstahl gebürstet
100 mm 17.964810.1.09
200 mm 17.964820.1.09
Edelstahl PVD
100 mm 21.964810.1.39 / 40 / 41
200 mm 21.964820.1.39 / 40 / 41



Deckenarm für Regenbrause seven square
Rosette 70 x 70 mm
Edelstahl gebürstet
100 mm 17.964810.2.09
200 mm 17.964820.2.09
Edelstahl PVD
100 mm 21.964810.2.39 / 40 / 41
200 mm 21.964820.2.39 / 40 / 41



11.670350.2.01
Wandarm für Regenbrause soft
370 mm, gesofetete Kanten
chrom



Deckenarm für Regenbrause square
chrom
50 mm 11.664805.1.01
100 mm 11.664810.1.01
200 mm 11.664820.1.01
300 mm 11.664830.1.01
500 mm 11.670500.1.01
schwarz matt
100 mm 23.664810.1.12
200 mm 23.664820.1.12



Deckenarm für Regenbrause square
chrom
150 mm 11.674815.2.01
300 mm 11.674830.2.01
500 mm 11.670500.2.01

SEVEN EINFACH PASSEND!

Innerhalb unseres neuen SEVEN-Systems können Sie Ihrem Gestaltungswillen jetzt ganz freien Lauf lassen, denn das einheitliche Rosettenmaß von 70 mm zieht sich durch Ihre gesamte Badausstattung.

Das bedeutet, dass Wand- und Deckenarme, Duschstangen, Wannen- und Brause-sets und Wandanschlußbögen das gleiche Rosettenmaß wie unsere LOGIC XL Thermostate haben.

So einfach. So herzbach.



Wandarm für Regenbrause seven round
Rosette Ø 70 mm
Edelstahl gebürstet
350 mm 17.960350.1.09
450 mm 17.960450.1.09
Edelstahl PVD
350 mm 21.960350.1.39 / 40 / 41
450 mm 21.960450.1.39 / 40 / 41



Wandarm für Regenbrause seven square
Rosette 70 x 70 mm
Edelstahl gebürstet
350 mm 17.960350.2.09
450 mm 17.960450.2.09
Edelstahl PVD
350 mm 21.960350.2.39 / 40 / 41
450 mm 21.960450.2.39 / 40 / 41



Wandarm für Regenbrause round
Edelstahl gebürstet
350 mm 17.963500.1.09
450 mm 17.963500.2.09
Edelstahl PVD
350 mm 21.963500.1.39 / 40 / 41
450 mm 21.963500.2.39 / 40 / 41



LOGIC XL THERMOSTATE – ABSOLUT HIGH END.

EINZIGARTIG IN PUNCTO MONTAGEFREUNDLICHKEIT, SICHERHEIT, FUNKTIONALITÄT UND QUALITÄT: DIE NEUEN LOGIC XL THERMOSTATE LASSEN SICH HORIZONTAL WIE VERTIKAL EINBAUEN. MONTAGE-UNGENAUIGKEITEN KÖNNEN PROBLEMLOS AUSGEGLICHEN WERDEN.



Als optimale Steuerung für alle herzbach Multifunktionsbrausen präsentieren sich die neuen LOGIC XL Thermostate für bis zu fünf Verbraucher. Alle Abgänge können dabei gleichzeitig oder auch einzeln genutzt werden. Die Belegung der einzelnen Strahlarten ist frei wählbar, so dass dieses eine System alle Anwendungen der Multifunktionsbrausen steuern kann. Dank der hohen Durchflussleistung von bis zu 40 Litern bei 3 bar (51 Liter bei 5 bar) ist auch bei gleichzeitiger Benutzung aller Strahlarten stets genügend Wasserdruck vorhanden.

Neben der optimalen Bedienung durch die 90° Schnellschluss-Keramikventile ist auch in Bezug auf die Gestaltungs- und Planungsmöglichkeiten absolute Freiheit gegeben. Ein senkrechter wie waagerechter Einbau ist problemlos möglich. Highlight ist hier das integrierte LOGIC Thermoelement sowie eine schallentkoppelte Montage durch die LOGIC-Einbaubox.

Das minimalistische Design der LOGIC XL Thermostate passt sich in den verschiedenen Ausführungen ideal an die unterschiedlichen herzbach Design-Linien an und fügt sich nahtlos in jede gehobene Badarchitektur ein. Griffe und Blenden aus Vollmessing zeichnen sich durch den Einsatz äußerst hochwertiger Materialien aus – Langlebigkeit ist hier selbstverständlich unsere Maxime.

Die Oberflächen sind in Chrom, Edelstahl gebürstet sowie in den drei neuen PVD Edelstahl-Farben erhältlich.


XL



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm

chrom	11.521010.1.01
schwarz matt	23.521010.1.12
Edelstahl gebürstet	11.521010.1.09
Edelstahl PVD	21.521010.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm


chrom	11.521015.1.01
Edelstahl gebürstet	11.521015.1.09
Edelstahl PVD	21.521015.1.39 / 40 / 41

copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 220 x 100 mm

chrom	11.521005.1.01
Edelstahl gebürstet	11.521005.1.09



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

chrom	11.521010.2.01
Edelstahl gebürstet	11.521010.2.09



LOGIC XL 1 / XL 1+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 220 x 100 mm

chrom	11.521000.2.01
Edelstahl gebürstet	11.521000.2.09



11.210000.1.09
LOGIC XL 1
Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 1 Absperrventil


11.210500.1.09
LOGIC XL1+
Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit Zweiwegeumsteller

LOGIC XL 1 UND LOGIC XL 1+

Mit der Ansteuerung von maximal einem Verbraucher ist das **LOGIC XL 1** Universal-Thermostat-Modul die optimale Wahl für einfache Systeme, bei denen lediglich ein Abnehmer angeschlossen werden soll, beispielsweise im Wellnessbereich oder in der Sauna.

LOGIC XL 1+ geht einen Schritt weiter und eignet sich hervorragend für zwei Verbraucher. Mit einer 2-Wege-Umstellung ist es beispielsweise perfekt geeignet zur Regulierung des Wannenzulaufs, eines Duschsets oder auch von Kopfbrause und Handbrause. Die minimalistische Gestaltung der verschiedenen LOGIC-Farbsets passt sich natürlich ideal an die verschiedenen herzbach Designlinien an.

Kurzum: Alles passend – alles herzbach.



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm
chrom **11.522010.1.01**
schwarz matt **23.522010.1.12**
Edelstahl gebürstet **11.522010.1.09**
Edelstahl PVD **21.522010.1.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm
chrom **11.522015.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.522015.1.09**
Edelstahl PVD **21.522015.1.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel




LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 320 x 100 mm
chrom **11.522005.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.522005.1.09**



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm
chrom **11.522010.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.522010.2.09**



LOGIC XL 2 Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 320 x 100 mm
chrom **11.522000.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.522000.2.09**




LOGIC XL 2



11.220000.1.09
LOGIC XL 2
Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 2 Absperrventilen

LOGIC XL 2 ist genau wie LOGIC XL 1+ für zwei Verbraucher geeignet, bietet aber eine entscheidende Erweiterung: Da es mit zwei Absperrventilen ausgestattet ist, können die beiden angeschlossenen Verbraucher gleichzeitig betrieben werden.

Somit bietet LOGIC XL 2 einen sinnvollen Einsatz bei einer zeitgleichen Benutzung von zwei Anwendungen – also eine einfache Regenbrause in Verbindung mit Seitenbrausen oder einer Handbrause. Die optimale Bedienbarkeit der Thermostatregler durch hochwertige 90° Schnellschluss-Keramikventile ist dabei ein deutliches Indiz für die bewährte herzbach Spitzenqualität.



LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden Ø 70 / 116 mm

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| chrom | 11.523015.1.01 |
| schwarz matt | 23.523015.1.12 |
| Edelstahl gebürstet | 11.523015.1.09 |
| Edelstahl PVD | 21.523015.1.39 / 40 / 41 |
- copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| chrom | 11.523010.1.01 |
| Edelstahl gebürstet | 11.523010.1.09 |
| Edelstahl PVD | 21.523010.1.39 / 40 / 41 |
- copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 420 x 100 mm

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| chrom | 11.523005.1.01 |
| Edelstahl gebürstet | 11.523005.1.09 |



LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| chrom | 11.523010.2.01 |
| Edelstahl gebürstet | 11.523010.2.09 |




LOGIC XL 3 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 420 x 100 mm

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| chrom | 11.523000.2.01 |
| Edelstahl gebürstet | 11.523000.2.09 |



11.230000.1.09

LOGIC XL 3

Universal-Thermostat-Modul

Grundkörper mit 3 Absperrventilen

LOGIC XL 3

Mit drei verbauten Absperrventilen ist **LOGIC XL 3** das ideale Thermostat für drei Verbraucher. Da alle Anschlüsse beim **LOGIC XL 3** gleichzeitig nutzbar sind, ergibt sich ein sinnvoller Einsatz für folgende Beispiele:

- Kopfbrause + Seitenbrausen + Duschset
- Einfache Deckeneinbaubrause + Schwallauslauf + Duschset
- Deckeneinbaubrause mit zwei Strahlbildern + Duschset
- Regenbrause Multifunktion 2 + Duschset

Dank der unterschiedlichen Farbsets sind Kombinationsmöglichkeiten mit allen herzbach Designlinien möglich. Die perfekte Abstimmung zwischen Armaturenformsprache und Thermostat steht nichts im Weg. Ganz einfach herzbach!

LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 4 VERBRAUCHER



LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden $\varnothing 70 / 116$ mm

chrom **11.524015.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.524015.1.09**



LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden $70 \times 70 / 110 \times 100$ mm

chrom **11.524010.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.524010.1.09**



LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 520×100 mm

chrom **11.524005.1.01**

Edelstahl gebürstet **11.524005.1.09**



LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blenden $70 \times 70 / 110 \times 100$ mm

chrom **11.524010.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.524010.2.09**




LOGIC XL 4 Farbset

für Universal-Thermostat-Modul

Blende 520×100 mm

chrom **11.524000.2.01**

Edelstahl gebürstet **11.524000.2.09**



11.240000.1.09

LOGIC XL 4

Universal-Thermostat-Modul

Grundkörper mit 4 Absperrventilen


LOGIC XL 4

Je vielfältiger die Möglichkeiten der Regenbrausen oder Badarmaturen, desto komplexer die Steuerung. Mit dem LOGIC XL 4 Thermostat können problemlos bis zu vier Verbraucher angesteuert werden. Damit ergibt sich ein Einsatz für folgende Szenarien:

- Regenbrause Multifunktion 3 + Duschset
- Regenbrause Multifunktion 2 + Seitenbrausen + Duschset
- Schwallauslauf + Seitenbrausen + Kopfbrause + Duschset
- Deckeneinbaubrause Multifunktion 3 + Duschset

Auch in Bezug auf die Gestaltungsparameter bieten die LOGIC XL-Thermostate absolute Planungsfreiheit, denn sowohl ein senkrechter als auch waagerechter Einbau ist problemlos möglich. Ein starkes Stück herzbach.

LIVING SPA LOGIC XL THERMOSTATE FÜR 5 VERBRAUCHER




LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden Ø 70 / 116 mm
chrom **11.525015.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.525015.1.09**



LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm
chrom **11.525010.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.525010.1.09**



LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 620 x 100 mm
chrom **11.525005.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.525005.1.09**



LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blenden 70 x 70 / 110 x 100 mm
chrom **11.525010.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.525010.2.09**



LOGIC XL 5 / XL 5+ Farbset
für Universal-Thermostat-Modul
Blende 620 x 100 mm
chrom **11.525000.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.525000.2.09**

ZULAUF THERMOSTAT

HANDBRAUSE

REGEN

SCHWALL

SPRAY

SEITENBRAUSEN

SEITENBRAUSEN



11.250000.1.09
LOGIC XL 5 Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 5 Absperrventilen
11.250500.1.09
LOGIC XL5+ Universal-Thermostat-Modul
Grundkörper mit 4 Absperrventilen + Zweiwegeumsteller

LOGIC XL 5 UND XL 5+

Mit den LOGIC XL 5 / XL 5+ Thermostaten erschließt sich die maximale Gestaltungsfreiheit für die komplette herzbach LIVING SPA Welt. Mit fünf Absperrventilen für fünf gleichzeitige Verbraucher sind Ihrem Kombinationsgeist keinerlei Grenzen gesetzt. Beispiel:

- Deckeneinbaubrause Multifunktion 4 + Duschset (XL 5) oder mit zus. Seitenbrausen (XL 5+)
- Regenbrause Multifunktion 3 + Seitenbrausen + Duschset (XL 5)
- Deckeneinbaubrause Multifunktion 3 + Schwallauslauf + Duschset (XL 5)

Vorteil: Dank der hohen Durchflussleistung von bis zu 40 Litern bei 3 bar (51 Liter bei 5 bar) ist auch bei gleichzeitiger Benutzung aller Verbraucher stets genügend Wasserdruck vorhanden. Ein wahres herzbach Meisterstück.

LOGIC XL VARIO

LIVING SPA LOGIC XL VARIO



LOGIC XL VARIO Farbset round
für Einzel-Thermostat-Modul
mit runder Blende Ø 116 mm
chrom **11.500100.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.500100.1.09**
Edelstahl PVD **21.500100.1.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO Farbset square
für Universal-Thermostat-Modul
mit eckiger Blende 110 x 100 mm
chrom **11.500100.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.500100.2.09**
Edelstahl PVD **21.500100.2.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO Farbset round
für Absperr- und Umstell-Modul
mit runder Blende Ø 70 mm
chrom **11.958750.1.01**
Edelstahl gebürstet **11.958750.1.09**
Edelstahl PVD **21.958750.1.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



LOGIC XL VARIO Farbset square
für Absperr- und Umstell-Modul
mit eckiger Blende 70 x 70 mm
chrom **11.958750.2.01**
Edelstahl gebürstet **11.958750.2.09**
Edelstahl PVD **21.958750.2.39 / 40 / 41**
copper steel / black steel / brass steel



11.200100.1.09
LOGIC XL VARIO
Einzel-Thermostat-Modul
Grundkörper



11.200520.1.09
LOGIC XL VARIO
Absperr-Modul
Grundkörper mit Absperrventil



11.200655.1.09
LOGIC XL VARIO
Umstell-Modul
Grundkörper mit Zweivegeumsteller

LOGIC XL VARIO – OPTIMAL ABGESTIMMT FÜR IHRE WELLNESS-DUSCHE

Mit dem **LOGIC XL VARIO** System steuern Sie Ihre Dusche ganz nach Ihren Bedürfnissen. Thermostatmischer und Absperrventile können nun auch an beliebiger Stelle und nicht mehr ausschließlich neben- oder übereinander montiert werden. Am XL VARIO Thermostatmodul stellen Sie Ihre persönliche Wohlfühltemperatur zentral ein. Mittels XL VARIO Absperr- oder Umstell-Modul öffnen Sie den Verbraucher, den Sie wünschen, an dem Ort wo Sie es wünschen.

Sie können zum Beispiel mit dem Absperr-Modul Ihre Handbrause öffnen und/oder mit dem Umstell-Modul Ihre Multifunktionsdusche mit 2 Funktionen steuern.

Mit **LOGIC XL VARIO** setzen wir Ihrem Duschvergnügen keine Grenzen.

**Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat**

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C,
Kunststoff-Regenbrause round mit CLEAN EFFECT, Konusgleiter höhenverstellbar,
Steigrohr kürzbar, mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm
wahlweise mit Handbrause 100 mm Multifunktion oder Kunststoff-Stabhandbrause, eigensicher
chrom

**Gesamthöhe 1207 mm**

Ø 200 mm Regenbrause **11.988420.1.01**
Ø 250 mm Regenbrause **11.988425.1.01**
Ø 300 mm Regenbrause **11.988430.1.01**

**Gesamthöhe 1207 mm**

Ø 200 mm Regenbrause **11.988120.1.01**
Ø 250 mm Regenbrause **11.988125.1.01**
Ø 300 mm Regenbrause **11.988130.1.01**

**Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat**

Thermostat eckig mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C,
Kunststoff-Regenbrause square mit CLEAN EFFECT, Konusgleiter höhenverstellbar,
Brauserohr rund kürzbar, mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm
mit Kunststoff-Stabhandbrause eckig, eigensicher
chrom

**Gesamthöhe 1207 mm**

□ 200 mm Regenbrause **11.988920.1.01**
□ 250 mm Regenbrause **11.988925.1.01**
□ 300 mm Regenbrause **11.988930.1.01**

SÄULEN AUS WASSER UND ELEGANZ – HERZBACH IN REINKULTUR.

herzbach Duschsäulen sind die sinnvolle Ergänzung des LIVING SPA Sortiments. Die komfortablen Kopfbrausen mit der reinigungs-
freundlichen CLEAN EFFECT Technik sind wahlweise als Stab- oder Multifunktionsbrause erhältlich. Die Umsteller mit langlebiger
und leichtgängiger Keramik-Bauweise komplettieren das Bild einer hochwertigen herzbach-Lösung.

Der Clou: Auch die Duschsäulen sind in allen Varianten den verschiedenen herzbach Armaturen-Designlinien angepasst.
Einer stringenten Badgestaltung in einer einheitlichen Formsprache steht also auch hier nichts im Weg.

**Duschsäule mit Brause-Aufputz-Thermostat**

Thermostat mit Ab-/Umstellventil und Heißwassersperre bei 38°C
Regenbrause und Stabhandbrause mit CLEAN EFFECT
Konusgleiter höhenverstellbar, mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm
Edelstahl gebürstet*

Höhe 1.180 mm

Ø 200 mm Regenbrause **17.988920.1.09**
Ø 300 mm Regenbrause **17.988930.1.09**

Höhe 980 mm

Ø 200 mm Regenbrause **17.988920.2.09**
Ø 300 mm Regenbrause **17.988930.2.09**

ELEGANTE VIELFALT

Herzbach Brausesets bestehen jeweils aus einer Wandstange, dem Konushalter, einer Handbrause und einem langlebigen Silberflex-Brauseschlauch.

Auch hier bieten wir verschiedene Formsprachen und Gestaltungslinien – passend zu Ihrer weiteren Ausstattung. Gerade die umfangreichen Möglichkeiten der verschiedenen Sets mit vielen attraktiven Oberflächen sprechen für diese sinnvolle Ergänzung. Entdecken und verlieben!

11.690190.1.01

Dusch-Wandstange Slide S 900 mm

Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar, chrom

Wandstangensets mit Handbrause und Brauseschlauch

11.691756.1.01

mit Handbrause 100 mm und
Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

11.691757.1.01

mit Handbrause 100 mm Multifunktion und
Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

11.691758.1.01


mit Handbrause 130 mm Multifunktion und
Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm

11.691774.1.01

mit Stabhandbrause Kunststoff und
Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm

11.691776.1.01

mit Stabhandbrause Messing und
Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm



CLEAN
EFFECT

Dusch-Wandstangenset Slide M 900 mm

mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
chrom oder schwarz matt

11.690305.1.01

mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung

11.690310.1.01 / 23.690310.1.12

mit Handbrause 100 mm Multifunktion

11.690315.1.01

mit Handbrause 130 mm Multifunktion



CLEAN
EFFECT

Dusch-Wandstangenset Slide M 900 mm

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
chrom

11.690274.1.01

mit Stabhandbrause Kunststoff

11.690276.1.01

mit Stabhandbrause Messing



11.690200.1.01

Dusch-Wandstange Slide M 900 mm

Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
chrom



CLEAN
EFFECT

Dusch-Wandstangenset round

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Stabhandbrause Kunststoff rund
chrom

600 mm

11.661180.1.01

900 mm

11.691180.1.01



CLEAN
EFFECT

Dusch-Wandstangenset round

mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Stabhandbrause Messing rund
chrom

600 mm

11.662180.1.01

900 mm

11.692180.1.01



Dusch-Wandstange round

Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
chrom

600 mm

11.660180.1.01

900 mm

11.690180.1.01



Dusch-Wandstangenset
mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Handbrause 100 mm ohne Verstellung
chrom

600 mm **11.667180.1.01**
900 mm **11.697180.1.01**



Dusch-Wandstangenset
mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Handbrause 100 mm Multifunktion
chrom

600 mm **11.668180.1.01**
900 mm **11.698180.1.01**



Dusch-Wandstangenset
mit Silberflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Handbrause 130 mm Multifunktion
chrom

600 mm **11.669180.1.01**
900 mm **11.699180.1.01**



17.922700.1.09
Dusch-Wandstangenset seven round
mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm
mit Brauseschlauch 1600 m
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Stabhandbrause rund
Edelstahl gebürstet*

21.922700.1.39 / 40 / 41
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.922800.1.09
Dusch-Wandstangenset seven round
mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm
mit Brauseschlauch 1600 m
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Handbrause deep 100 mm Multifunktion
Edelstahl gebürstet*

21.922800.1.39 / 40 / 41
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.965900.1.09
Dusch-Wandstange seven round
mit Rosetten Ø 70 mm, Länge 900 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Edelstahl gebürstet*

21.965900.1.39 / 40 / 41
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



Dusch-Wandstangenset
mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Stabhandbrause Kunststoff eckig
chrom

600 mm **11.661160.2.01**
900 mm **11.691160.2.01**



Dusch-Wandstangenset
mit Metallflex-Brauseschlauch 1600 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Stabhandbrause Messing eckig
chrom

600 mm **11.664160.2.01**
900 mm **11.694160.2.01**



Dusch-Wandstange
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
chrom

600 mm **11.660160.2.01**
900 mm **11.690160.2.01**



17.922700.2.09
Dusch-Wandstangenset seven square
mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm
mit Brauseschlauch 1600 m
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Stabhandbrause rund
Edelstahl gebürstet*

21.922700.2.39 / 40 / 41
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.922800.2.09
Dusch-Wandstangenset seven square
mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm
mit Brauseschlauch 1600 m
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Handbrause deep 100 mm Multifunktion
Edelstahl gebürstet*

21.922800.2.39 / 40 / 41
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel



17.965900.2.09
Dusch-Wandstange seven square
mit Rosetten 70 x 70 mm, Länge 900 mm
Konusgleiter mit Arretierung
stufenlos verstellbar
Edelstahl gebürstet*

21.965900.2.39 / 40 / 41
Edelstahl PVD
copper steel / black steel / brass steel

LIVING SPA WANNENSSETS



11.620221.1.01 / 11.620222.1.01
Wannenset mit Konushalter
 mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter beweglich
 Stabhandbrause Kunststoff oder Messing rund
 chrom



11.620221.2.01 / 11.620222.2.01
Wannenset mit Brauseanschlussbogen
 mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr
 Stabhandbrause Kunststoff oder Messing rund
 eigensicher, chrom



11.620225.1.01
Wannenset mit Konushalter
 mit Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter beweglich
 Handbrause 100 mm Multifunktion
 chrom



11.620225.2.01
Wannenset mit Brauseanschlussbogen
 mit Silberflex-Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr
 Handbrause 100 mm Multifunktion
 eigensicher, chrom

11.620226.1.01
 mit Handbrause 130 mm Multifunktion
11.620224.1.01
 mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung

11.620226.2.01
 mit Handbrause 130 mm Multifunktion
11.620224.2.01
 mit Handbrause 100 mm ohne Verstellung



11.630221.1.01 / 11.630422.1.01
Wannenset mit Konushalter
 mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter, beweglich
 Stabhandbrause Kunststoff oder Messing, eckig
 chrom



11.630221.2.01 / 11.630422.2.01
Wannenset mit Brauseanschlussbogen
 mit Metallflex-Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr
 Stabhandbrause Kunststoff oder Messing, eckig
 eigensicher, chrom

NEUE SCHLÄUCHE!

Die herzbach Wannensets sind jetzt auch mit extralangem 1600 mm Brauseschlauch erhältlich.

Viele Sets haben zudem unseren neuen, eleganten Metallflex-Schlauch.

Für maximalen Komfort und extra-langes Duschvergnügen!

Alle Produkte finden Sie auf www.herzbach.com



LIVING SPA WANNENSSETS SEVEN



17.914000.1.09
Wannenset mit Konushalter seven round
 mit Rosette Ø 70 mm
 mit Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr, Stabhandbrause rund
 Edelstahl gebürstet*

17.914400.1.09
 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



21.914000.1.39 / 40 / 41
Wannenset mit Konushalter seven round
 mit Rosette Ø 70 mm
 mit Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr, Stabhandbrause rund
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

21.914400.1.39 / 40 / 41
 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



17.914200.1.09
Wannenset mit Konushalter seven round
 mit Rosette Ø 70 mm
 mit Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr, Stabhandbrause rund
 Edelstahl gebürstet*

17.914600.1.09
 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



17.914000.2.09
Wannenset mit Konushalter seven square
 mit Rosette 70 x 70 mm
 mit Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr, Stabhandbrause rund
 Edelstahl gebürstet*

17.914400.2.09
 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



21.914000.2.39 / 40 / 41
Wannenset mit Konushalter seven square
 mit Rosette 70 x 70 mm
 mit Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr, Stabhandbrause rund
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

21.914400.2.39 / 40 / 41
 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen



17.914200.2.09
Wannenset mit Konushalter seven square
 mit Rosette 70 x 70 mm
 mit Brauseschlauch 1250 mm
 Konushalter starr, Stabhandbrause rund
 Edelstahl gebürstet*

17.914600.2.09
 mit Konushalter und integriertem Brauseanschlussbogen

SEVEN ROUND & SQUARE: EINFACH PASSEND!

Innerhalb unseres neuen SEVEN-Systems können Sie Ihrem Gestaltungswillen jetzt ganz freien Lauf lassen, denn das einheitliche Rosettenmaß von 70 mm zieht sich durch Ihre gesamte Badausstattung.

Das bedeutet, dass Wand- und Deckenarme, Duschstangen, Wannen- und Brausesets und Wandanschlußbögen das gleiche Rosettenmaß wie unsere LOGIC XL Thermostate haben. Natürlich passend zu unseren Serien in runder und eckiger Grundform.

So einfach. So herzbach.





11.675300.1.01
Handbrause deep 100
 mit CLEAN EFFECT
 Strahlart: Regen
 Brausekopf 100 mm
 chrom



11.675400.1.01
Handbrause deep 100 Multi
 mit CLEAN EFFECT
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage
 Brausekopf 100 mm
 chrom



11.675500.1.01
Handbrause deep 130 Multi
 mit CLEAN EFFECT
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage
 Brausekopf 130 mm
 chrom



11.677400.1.01 / 11.677600.1.01
Stabhandbrause
 mit CLEAN EFFECT
 Kunststoff oder Messing
 chrom
23.677600.1.12
 Messing
 schwarz matt



23.675400.1.12
Handbrause deep 100 Multi
 mit CLEAN EFFECT
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage
 Brausekopf 100 mm
 schwarz matt



11.677700.1.01 / 11.677500.1.01
Stabhandbrause
 mit CLEAN EFFECT
 Kunststoff oder Messing
 chrom



17.977400.1.09
Stabhandbrause
 mit CLEAN EFFECT
 Edelstahl gebürstet
21.977400.1.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



17.675400.1.09
Handbrause deep 100 Multi
 mit CLEAN EFFECT
 Strahlart: Regen / Regen soft / Massage
 Brausekopf 100 mm
 Edelstahl gebürstet*

* einzelne Teile in Edelstahloptik



17.994100.1.09
Wandhalter seven round
 mit Rosette Ø 70 mm
 Edelstahl gebürstet

21.994100.1.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

17.994100.2.09
Wandhalter seven square
 mit Rosette 70 x 70 mm
 Edelstahl gebürstet

21.994100.2.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



17.995100.1.09
Brause-Anschlussbogen seven round
 mit Rosette Ø 70 mm
 eigensicher
 Edelstahl gebürstet

21.995100.1.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

17.995100.2.09
Brause-Anschlussbogen seven square
 mit Rosette 70 x 70 mm
 eigensicher
 Edelstahl gebürstet

21.985200.2.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



17.995200.1.09
Brause-Anschlussbogen seven square
 mit Rosette Ø 70 mm
 mit integriertem Konushalter starr
 eigensicher
 Edelstahl gebürstet

21.995200.1.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel

17.995200.2.09
Brause-Anschlussbogen seven square
 mit Rosette 70 x 70 mm
 mit integriertem Konushalter starr
 eigensicher
 Edelstahl gebürstet

21.995200.2.39 / 40 / 41
 Edelstahl PVD
 copper steel / black steel / brass steel



11.646300.1.01
Konus-Wandhalter round
 Kunststoff
 rund, chrom



11.646300.2.01
Konus-Wandhalter round
 Kunststoff
 rund, Neigungswinkel verstellbar
 chrom



11.647100.1.01
Konus-Wandhalter square
 Kunststoff
 eckig, chrom



11.647100.2.01
Konus-Wandhalter square
 Kunststoff
 eckig, Neigungswinkel verstellbar
 chrom



11.685100.1.01
Brause-Anschlussbogen round
 mit Rosette Ø 65 mm
 eigensicher
 chrom



11.685200.1.01
Brause-Anschlussbogen round
 mit Rosette Ø 65 mm
 mit Konushalter, eigensicher
 chrom



11.685400.1.01
Brause-Anschlussbogen square
 mit Rosette 60 x 60 mm
 eigensicher
 chrom



11.685400.2.01
Brause-Anschlussbogen square
 mit Rosette 65 x 65 mm
 mit Konushalter, eigensicher
 chrom



11.685300.1.01
Brause-Anschlussbogen soft
 mit Rosette 60 x 60 mm
 eigensicher
 chrom



11.685500.1.01
Brause-Anschlussbogen soft
 mit Rosette 70 x 70 mm
 mit Konushalter, eigensicher
 chrom



11.672400.1.01
Retro-Regenbrause rund
 mit CLEAN EFFECT
 Kugelgelenk ½“
 für Decken- oder Wandarm

erhältlich in:
 chrom (01) / weiß-gold (04) / gold (03) / bronze (05)



11.673570.1.01
Wandarm für Retro-Regenbrause
 357 mm, mit Rosette Ø 50
 Anschlussgewinde ½“

erhältlich in:
 chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



11.512300.1.01
Wannenset Retro
 Konushalter drehbar
 mit Metall-Brauseschlauch 1500 mm
 Handbrause Messing ohne Verstellung

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /
 gold (03) / bronze (05)



11.042300.1.01
Handbrause Retro
 Messing
 ohne Verstellung

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /
 gold (03) / bronze (05)



11.245700.1.01
Dusch-Wandstange Retro
 600 mm
 Konusgleiter mit Arretierung
 stufenlos verstellbar

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /
 gold (03) / bronze (05)



11.021800.1.01
Dusch-Wandstangenset Retro
 mit Metall-Brauseschlauch 1500 mm
 Konusgleiter mit Arretierung
 stufenlos verstellbar
 Handbrause Messing ohne Verstellung

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /
 gold (03) / bronze (05)



11.085100.1.01
Brauseanschlussbogen Retro
 Messing

erhältlich in:
 chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



11.046000.1.01
Handbrausehalter Retro
 ABS
 drehbar

erhältlich in:
 chrom (01) / chrom-gold (02) / weiß-gold (04) /
 gold (03) / bronze (05)

11.035300.1.01
Metall-Agraff Brauseschlauch
 ½“ x 1,50 m x ½“ Konus

erhältlich in:
 chrom (01) / weiß (07) / gold (03) / bronze (05)



Zusätzliche Informationen zu den **herzbach**-Produktwelten finden Sie auf unserer Website unter:

www.herzbach.com

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken:

 [instagram.com/herzbach_designarmaturen](https://www.instagram.com/herzbach_designarmaturen)
 [facebook.com/herzbachdesignarmaturen](https://www.facebook.com/herzbachdesignarmaturen)

© Copyright 2019 **herzbach GmbH**

Made with **herzblut**:

Wir arbeiten unentwegt an der Entwicklung unserer Produkte, dadurch können technische Änderungen auch im laufenden Programm jederzeit vorkommen.
Aus den Angaben (Beschreibungen, Abbildungen, Maße) in diesem Prospekt können deshalb keine Ansprüche erhoben werden.

Auch uns unterlaufen Fehler:
Keine Gewährleistung für Druckfehler.

Unsere Produkte sind im gut sortierten Fachhandel oder beim Fachinstallateur zu beziehen.

Alle Rechte vorbehalten.
Sämtliche Texte, Bilder und andere in diesem Gesamtprospekt veröffentlichten Werke unterliegen – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Copyright der **herzbach GmbH**, Henstedt-Ulzburg. Ihre Veröffentlichung oder Weiterverarbeitung in elektronischen oder in Print-Medien bedarf sowohl zur privaten als auch zur kommerziellen Nutzung der vorherigen, ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch uns.

Design: UNKNOWN DESIGN, Köln

Fotos:
© **herzbach GmbH**
© hamacherFOTOGRAFIE, Köln
© Shutterstock

MADE IN GERMANY

HL819





herzbach GmbH

Am Redder 9
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

info@herzbach.com
www.herzbach.com